

## 第22回宮城県災害対策本部会議

平成23年3月19日10時00分

### 1 災害の概況

- (1) 発生日時 平成23年3月11日 14時46分頃  
(2) 震央地名 三陸沖  
(北緯38.0度, 東経143.9度 牡鹿半島の東約130km)  
(3) 震源の深さ 約24km  
(4) 規模 マグニチュード9.0  
(5) 最大震度 震度7 (栗原市)  
(6) 津波 最大波3.3m以上 (石巻市鮎川: 15時20分)  
※仙台管区気象台調べ: 観測レベルを超えたためこれ以上観測できず

### 2 被害の状況

- (1) 人的被害 (詳細別紙)  
死者 2,089人  
行方不明者 2,717人  
重症 182人  
軽傷 717人
- (2) 住家・非住家被害  
全壊 ー 棟 (調査中)  
半壊 ー 棟 (調査中)  
一部破損 ー 棟 (調査中)  
床上浸水 ー 棟 (調査中)  
床下浸水 ー 棟 (調査中)  
非住家被害 ー 棟 (調査中)
- (3) ライフライン  
別紙のとおり
- (4) 各部局所管施設等の被害額 (暫定値) ※最新の情報は別添の各部局資料参照
- |             |             |         |
|-------------|-------------|---------|
| 総務部関係被害     | 750,000     | (調査継続中) |
| 企画部関係被害     | ー           | (調査中)   |
| 環境生活部関係被害   | ー           | (調査中)   |
| 保健福祉部関係被害   | ー           | (調査中)   |
| 経済商工観光部関係被害 | ー           | (調査中)   |
| 農林水産部関係被害   | 611,250     | (調査継続中) |
| 土木部関係被害     | 197,082,000 | (調査継続中) |
| 企業局関係被害     | 1,050,555   | (調査継続中) |
| 病院局関係被害     | ー           | (調査中)   |
| 教育委員会関係被害   | ー           | (調査中)   |
| 計           | 199,493,805 | 千円      |

### 3 各部局の被害状況

別添のとおり

市町村	人的被害					ライフライン被害			避難状況		火災状況	孤立状況		その他	報告日時
	死者	行方不明者	重傷	軽傷	その他	電気	ガス	水道	避難所数	避難者数	火災発生件数	孤立地域	孤立人数	被害の大きい箇所	
	人	人	人	人	人										
仙台市	13	9	139	調査中	119 一部復旧		一部供給停止	一部断水	247	70,467	60	調査中	調査中	調査中	3/18 19:00
石巻市	205	448	多数	多数	多数 一部復旧		ガス漏れあり	全域断水	250	40,601	門脇地区	雫島(田代, 網地)	調査中	雄勝地区・北上地区・牡鹿地区	3/16 6:30
塩竈市	12	4	調査中	調査中	調査中 一部復旧		全戸不通	全域断水	40	5,079	2	浦戸地区	調査中	北浜・貞山通・海岸通・港町・浦戸	3/17 15:00
気仙沼市	416	529	調査中	調査中	調査中 約4万戸停電		調査中	調査中	92	19,021	沿岸域 大島地区	大浦地区 大島地区	1,965	沿岸部 津波 鹿折地区 津波・火災	3/19 7:00
白石市	1	0	0	18	18 復旧		なし	一部断水	7	566	住宅1戸	なし	なし	なし	3/18 15:00
名取市	141	調査中	1	43	調査中 復旧		全域不通(都市が 入)	約7割で通水	30	3,696	0	なし	0	関上, 下増田	3/16 19:00
角田市	0	0	0	4	0 復旧		なし	一部断水	4	225	なし	なし	0	阿武隈堤防法面崩壊	3/18 15:00
多賀城市	82	調査中	調査中	調査中	調査中 一部復旧		全戸不通	全域断水	41	10,902	4地区	なし	0	町前・桜木・八幡・明月 宮内・栄大代・豊ヶ谷	3/17 11:00
岩沼市	101	調査中	調査中	調査中	調査中 一部復旧		調査中	全域断水	18	5,300	なし	なし	0	東部地区 玉浦地区	3/18 15:00
登米市	1	17	11	28	調査中 全域停電		調査中	全域断水	50	4,800	1	調査中	調査中	調査中	3/15 21:00
栗原市	0	0	2	388	調査中 ほぼ復旧		調査中	全域断水	6	169	0	調査中	調査中	調査中	3/18 16:00
東松島市	577	429	0	0	4 全域停電		調査中	全域断水	89	14,829	なし	2施設	860	太平洋沿岸	3/18 19:00
大崎市	4	0	7	29	0 ほぼ復旧		なし	一部断水	70	3,303	3	なし	なし	田尻, 古川	3/18 16:00
蔵王町	0	0	0	0	0 復旧		調査中	3,100戸断水	10	42	なし	なし	0	なし	3/18 7:00
七ヶ宿町	0	0	1	0	0 復旧		なし	60戸断水	なし	なし	なし	なし	0	いこいの里	3/18 19:00
大河原町	0	0	0	1	1 全域停電		なし	3,200戸断水	1	75	なし	なし	0	なし	3/18 19:00
村田町	0	2	0	0	0 一部停電		なし	全域断水	5	185	工場1棟	なし	0	字町地区中心部	3/18 7:00
柴田町	2	0	0	0	調査中 一部復旧		調査中	全域断水	4	42	なし	なし	0	なし	3/18 11:00
川崎町	0	0	0	0	3 復旧		なし	616戸断水	3	33	なし	なし	0	小野地区	3/
丸森町	0	7	0	0	0 復旧		なし	一部断水	1	5	なし	なし	0	なし	3/18 19:00
亘理町	118	200	1	調査中	42 一部復旧		なし	11,442戸断水	6	4,562	2地区	なし	なし	荒浜・吉田東部地区	3/18 19:00
山元町	301	526	9	81	調査中 一部復旧		なし	6,098戸	13	3,867	なし	なし	なし	沿岸沿い	3/18 17:00
松島町	1	31	3	21	調査中 一部復旧		全戸不通	全域断水	14	1,900	なし	調査中	調査中	調査中	3/18 12:00
七ヶ浜町	41	146	多数	多数	16 一部復旧		調査中	6,500戸断水	32	3,871	なし	なし	0	調査中	3/17 7:00
利府町	1	0	1	1	調査中 浜田地区のみ停電		全戸不通	全域断水	2	89	なし	調査中	調査中	調査中	3/18 12:00
大和町	0	0	0	2	調査中 一部復旧		調査中	一部断水	1	13	なし	なし	なし	なし	3/18 16:00
大郷町	1	2	1	1	0 95%復旧		なし	5%復旧	1	7	なし	なし	なし	なし	3/18 15:00
富谷町	0	調査中	2	29	調査中 復旧		全域不可	一部復旧	9	652	2件	なし	0	なし	3/17 7:00
大衡村	0	2	0	2	0 復旧		調査中	80戸断水	0	0	なし	なし	0	なし	3/18 7:00
色麻町	1	0	0	9	0 復旧		なし	なし	なし	なし	なし	なし	0	なし	3/18 19:00
加美町	0	0	0	29	なし 復旧		なし	なし	2	25	なし	なし	0	なし	3/18 19:00
涌谷町	1	13	調査中	調査中	24 全域停電		なし	全域断水	17	421	なし	なし	0	なし	3/18 8:00
美里町	1	13	4	31	0 一部復旧		調査中	一部復旧	18	1,076	なし	なし	0	なし	3/18 6:00
女川町	43	100	調査中	調査中	調査中 全域停電		なし	なし	17	5,500	3	北浦地区	調査中	女川地区	3/14 18:30
南三陸町	25	239	調査中	調査中	調査中 全域停電		全戸不通	全域断水	54	9,700	調査中	調査中	調査中	沿岸部	3/15 0:00
計	2,089	2,717	182	717	227				1,154	211,023			2,825		

【宮城県の天気予報】 19 日 5 時発表

東部

今日 (19 日) 西の風 日中 やや強く くもり 時々 晴れ

明日 (20 日) 南東の風 くもり 夕方 から 夜のはじめ頃 雨

海

今日 (19 日) 波 1.5 メートル 後 2 メートル

明日 (20 日) 波 1.5 メートル

西部

今日 (19 日) 西の風 日中 やや強く くもり 時々 晴れ 所により 昼過ぎ から 夕方 雨か雪

明日 (20 日) 西の風 後 東の風 くもり 夕方 から 夜のはじめ頃 雨

気温 今日日中の最高気温	12 度 (仙台)
	12 度 (石巻)
	10 度 (古川)
	11 度 (白石)
明日朝の最低気温	2 度 (仙台)
	1 度 (石巻)
	0 度 (古川)
	2 度 (白石)

降水確率 (06-12)	10% (東部)
	10% (西部)
(12-18)	10% (東部)
	30% (西部)
(18-24)	10% (東部)
	10% (西部)
(00-06)	10% (東部)
	10% (西部)

【天気概況】

東部では、26 日頃まで満潮時を中心に高潮に注意して下さい。  
気圧の谷が日本海を東へ進んでいます。

【宮城県】

宮城県は、曇りとなっています。

19 日は、曇りや晴れですが、気圧の谷の影響により、西部では昼過ぎから夕方にかけて雨や雪の降る所があるでしょう。

20 日は、前線や低気圧の影響により、曇りで、夕方から夜のはじめ頃にかけて雨の降る所が多い見込みです。

なお、今日の最高気温は、昨日 (18 日) より 6 度前後高くなり、4 月上旬並の気温となるでしょう。

# 平成23年東北地方太平洋沖地震に係る気象予想について

平成23年3月18日16時30分 仙台管区気象台発表

**【防災上のコメント】**

雨や雪に関するコメント:特になし。

その他のコメント:19日の朝は最低気温が氷点下となり、冷え込みますので、健康管理に留意して下さい。また、19日は風がやや強いでしょう。

**【宮城県】** 晴れています。

18日夜は、高気圧に覆われるため、概ね晴れるでしょう。

19日は、気圧の谷の影響で晴れや曇りですが、西部では午後に雨や雪の降る所がある見込みです。

**【天気等の見通し】**

		18日				19日					
		18-21時	21-24時	00-03時	03-06時	06-09時	09-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時
気仙沼地域 (気仙沼市、南三陸町)	天気	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	気温(°C)	-1	-2	-2	-2	4	10	9	7	5	2
	風向(16方位)	西北西	西北西	西北西	北西	西北西	西	西	西北西	北西	北西
	風速(m/s)	3	2	2	2	3	5	9	7	6	6
	3時間降水量(ミリ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石巻地域 (石巻市、東松島市、女川町)	天気	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	気温(°C)	1	0	-1	-1	4	10	11	7	5	4
	風向(16方位)	北西	西	西北西	西	西北西	西南西	西	西	西北西	西
	風速(m/s)	4	4	3	2	3	5	11	11	8	7
	3時間降水量(ミリ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東部仙台 (仙台市、塩釜市、多賀城市、名取市、岩沼市、七ヶ浜町、利府町、富谷町、大和町、大郷町、松島町、亘理町、山元町)	天気	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	気温(°C)	1	-1	-1	-1	6	12	11	8	5	4
	風向(16方位)	西南西	西南西	西	西南西	西	西南西	西南西	西	西北西	西南西
	風速(m/s)	3	3	3	2	2	7	11	10	5	4
	3時間降水量(ミリ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


このお知らせは、当分の間、毎日04時30分頃、16時30分頃に発表する予定です。  
問い合わせ先:仙台管区気象台技術部予報課 022-297-8103

# 大潮による高い潮位に関する宮城県潮位情報 第2号

※図を修正しました。 平成23年03月18日 19時45分 仙台管区気象台発表

3月18日から3月26日ころまでは満潮時の潮位が高くなります。さらに、今般の地震により、宮城県の沿岸では地盤が大きく沈下しており、特に満潮前後の時間帯を中心に海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれがあります。

鮎川港の3月18日～3月31日までの天文潮位(※)と大潮により満潮の潮位が高い期間(⇔)



低気圧等が接近した場合は、潮位がさらに上昇する可能性があります。

鮎川港の満潮時刻	時刻
3月19日	03時24分 15時24分
3月20日	03時46分 16時14分
3月21日	04時09分 17時02分
3月22日	04時34分 17時50分
3月23日	05時00分 18時39分
3月24日	05時28分 19時34分
3月25日	05時59分 20時46分
3月26日	06時34分 22時59分

潮位の高さは標高で表示しています。  
今般の地震による地盤変化は考慮されていません。


※ 天文潮位:過去に観測された潮位データの解析をもとにして計算した潮位の予測値

気象台の発表する高潮注意報に留意してください。


# 「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」 余震の活動状況（速報）

震央分布図

(2011年3月11日14時～3月19日07時、深さ90km以浅、M5.0以上)



上図の矩形領域内の地震活動経過図および回数積算図



地震の震源要素等は未精査のものであり、再調査の後、変更することがあります。  
「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」の余震以外は、一部未処理となっている場合があります。

【平成23年3月19日 9:00現在】

## 平成23年(2011)東北地方太平洋沖地震における被害状況等【総務部】

### 県庁に避難している県民の状況

・現在、県庁舎1階ロビー・救護所(広報室)及び2階の食堂・廊下等に避難している人は約40人(前回:約70人)

・物資等支給状況

15日 朝 パン200個

昼 支給せず

夜 パン200個

16日 朝 パン200個

昼 支給せず

夜 パン200個

※物資は、16日夜の支給で終了。

※毛布・段ボールは、11日から配付している。(帰宅者からは回収)

・応急救護班の対応

日赤救護班で対応している。

### 職員の安否について

・安否不明 職員:20人(前回:18人:知事部局)。引続き確認中。

・死亡 2名(水産技術総合センター 43歳 男性)。

(子ども総合センター 49歳 女性)。引続き確認中。

### 施設関係

○県庁舎、議会庁舎

・3階渡り廊下破損通行止め、2階講堂ロビー天井ひび

・1階ホール照明落下、7階ダクト外れ、議場ロビーガラス破損

○大河原合同庁舎

・ガス復旧、水道復旧(一部地下埋設管で漏水あり)

・駐車場ひび割れ、内壁一部破損

○仙台合同庁舎

・天井・内壁で小破損、ガスはストップ

○大崎合同庁舎

・ガスはストップ

○栗原合同庁舎

・水道復旧、ガスは21日に復旧予定

○登米合同庁舎

・ガスはストップ、水道は一部復旧

・一部水漏れ、階段、天井一部・機械室破損地割れ、タイル破損

○石巻合同庁舎、気仙沼合同庁舎、南三陸合同庁舎

甚大な被害のため詳細は不明

○職員診療所

地震の影響により、診察不可。

○知事公館

庭園の四阿(あずまや)・灯笼3基が倒壊

建物内の天井・壁に亀裂や破損、通用門・外塀に亀裂、エアコン故障

敷地内の管理人宿舎の屋根瓦が破損

管理人に怪我等なし。(当日の利用者、見学者はなし)

○仙台南県税事務所

建物の基礎部分から離れているところはあるが、倒壊の恐れはなし。  
正面玄関の支柱が基礎からはずれ、通用危険な状況。

○中央県税扇町出張所

窓ガラス3枚破損。

○塩釜県税事務所

壁にクラック多数、玄関破損、タイル落下、窓ガラス1枚破損

○公文書館

- ・電気、水道は復旧、ガスはストップ
- ・窓ガラス破損、天井パネル等落下あり、外壁タイル落下及びはく離
- ・各階壁面クラック及び壁一部欠落

○消防学校

- ・校舎の外壁クラック及び内装モルタル剥がれ
- ・校内アスファルト舗装クラック

○防災ヘリコプター管理事務所

- ・1階部分及び格納庫内が流出土砂で壊滅状態
- ・津波により防災ヘリコプター、ヘリコプター関係車両、公用車が流出し大破

**私立学校関係**

私立幼稚園・学校等の被害状況

	幼稚園	小学校	中学校	中等教育	特別支援 学校	高校	計
管理校数	182	4	7	1	1	19	214
連絡可	129	4	7	1	1	19	161
(連絡不通)	(53)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(53)
人的被害	15	0	0	0	0	0	15
施設被害	74	4	7	1	1	18	105
休校・休園	127	4	7	1	1	19	159

○ 人的被害状況

- ・ふじ幼稚園（山元町） 死亡：園児4人、職員1人 行方不明：園児4人 計：9人  
（降園途中に通園バスが津波に巻き込まれた。）
- ・角田カトリック幼稚園（角田市） 死亡：園児1名 計1名  
（保護者の実家で津波に巻き込まれた。）
- ・気仙沼カトリック幼稚園（気仙沼市） 行方不明：園児1名 計1名
- ・塩釜聖光幼稚園（塩釜市） 行方不明：園児1名 計1名
- ・閑上わかば幼稚園（名取市） 行方不明：教員1名 計1名
- ・利府おおぞら幼稚園（利府町） 死亡：園児1名 計1名  
（帰宅後にショッピングセンターで震災に合う。）
- ・六郷幼稚園（若林区） 死亡：園児1名 計1名  
（帰宅後に津波に巻き込まれた。）

**宮城大学関係**

- ・安否未確認 在学生（学部・大学院）：286人（1622人は確認済）  
1人死亡（看護学部1年・女性・石巻市在住）  
教職員（両キャンパス）：全員確認済（205人）



- ・卒業証書・学位記授与式，入学式，入試（後期）の中止，授業開始時期の延期をそれぞれ決定
- ・建物に大きな被害は無いが，大和キャンパス事務部，4階，ブリッジ棟の天井に破損あり，5階の雨水管接合部亀裂により4階3箇所，3階1箇所で雨漏り確認
- ・大和キャンパス：電話・電気・水道が復旧，ガス未復旧
- ・太白キャンパス：電話・電気（管理棟，坪沼のみ）が復旧，それ以外未復旧

#### 寄付金，義援金等の申し込み

ふるさと寄付金 184件 19,205,000円

#### 職員宿舎関係（電気，ガス，水道は全宿舎でストップしている。※仙台市内は電気復旧）

##### 仙台市内宿舎分

- ① 八幡県職員住宅
  - ・住宅北側のブロック塀破損
- ② 台原3号県職員住宅
  - ・空室の網戸はずれ
- ③ 北六番丁県職員住宅
  - ・空室の網戸はずれ
- ④ 安養寺中2号県職員住宅
  - ・駐車場の地割れ及びアスファルトひび割れ
  - ・ベランダの排水管折れ
  - ・物置の外壁ひび割れ
  - ・住宅西側壁のひび割れ
- ⑤ 宮町県職員住宅
  - ・住宅北側の塀破損
- ⑥ 下愛子県職員住宅
  - ・上水道受水槽のポンプから水漏れ
  - ・廊下及び玄関周りのひび割れ
  - ・1号棟と2号棟の建物を繋いでいる接続板及び廊下手すりの破損
- ⑦ 下愛子県職員寮
  - ・外階段のコンクリート破損
  - ・外壁のひび割れ
  - ・雨水排水管のひび割れ

##### 地方宿舎分

- ① 古川県職員寮
  - ・土台のひび割れ
- ② 築館1号県職員寮
  - ・玄関前の地割れ
  - ・外壁の剥がれ
- ③ 迫2号県職員寮
  - ・新棟と旧棟の連絡通路に段差
- ④ 石巻県職員寮・石巻3号県職員住宅
  - ・津波により1階部分浸水
- ⑤ 気仙沼田中前県職員寮
  - ・津波により1階部分浸水
- ⑥ 気仙沼新城県職員寮・気仙沼県職員住宅
  - ・地盤沈下



## 企画部関係情報（3月19日9時00分現在）

### 1 交通関係

東北新幹線	那須塩原～新青森駅間、運転見合わせ
秋田新幹線	盛岡～秋田駅間、4往復で運行
JR各線	終日運転見合わせ。
塩釜航路	終日運転見合わせ。
阿武隈急行	全線に渡って、路面の地盤沈下などにより運行不可能
仙台市地下鉄	午前5時35分から富沢駅～台原駅折り返し運転 (概ね8分間隔) 台原駅～八乙女駅臨時バス停軽油～泉中央駅間にて無料バス 運行（午前6時30分～午後8時30の間）
シーパル女川 網地島ライン	事務所壊滅、1隻（しまなぎ）は、無事確認（3月18日） 漂流していた船舶2隻（マーメイド・ブルーライナー）の無事 を確認し、乗客11名と乗組員が下船（3月16日） 1隻（みゆう）は、無事確認（3月18日）
大島航路	<u>船舶3隻沈没、4隻は港に乗り上げ（詳細不明）</u> <u>乗客、乗組員の避難を確認</u>
仙台市営バス	主要幹線路線を午前6時30分から概ね30分～1時間間隔で 運行
宮城交通バス	路線バスは、一部路線を除き、休日ダイヤの5割～6割程度で 運行（7:00～20:30の間） 栗原～仙台間 } 休日ダイヤで運行 古川～仙台間 } 鳴子～仙台間 } 加美～仙台間 } 大衡～仙台間 } 休日ダイヤの5～6割程度で運行 蔵王～仙台間 } 佐沼～仙台間 2往復で運行 石巻～仙台間、19日（土）から当分の間、往復4便運行 気仙沼～仙台間、18日（金）から当分の間、往復1便運行 <u>仙台～米沢間、臨時便運行</u> 仙台～盛岡間、臨時便運行（岩手交通、JRバス、東日本急行 含む） 仙台～山形間、臨時便運行（山形交通含む） 仙台～福島間、臨時便運行（福島交通、JRバス含む） 石巻営業所の全車両が水没のため、運行不能 気仙沼市の要請で、物資搬送
山形交通バス	新庄～仙台間、休日ダイヤの5割程度で運行 寒河江～仙台間、 } 通常運行 山形～新潟間 }
JRバス東北	仙台～新宿間、予約制運行（3月22日まで満席） 仙台～新潟間、往復8便で予約制運行（新潟交通含む） 仙台～古川間、2便で運行

東北急行バス	仙台～東京（八重洲）間、往復2便で運行	
東日本急行バス	仙台～一ノ関間	} 臨時便運行
	仙台～金成間（築館経由）	
	仙台～とよま間（佐沼経由）	
	仙台～一迫間（築館経由）	
日本中央バス	仙台～群馬間、特別ダイヤ運行	

【関東方面の帰宅困難者対策】

※関東方面への帰宅困難者に対応するため、仙台～山形間及び山形～新潟間の増便について山形県、新潟県及びバス会社に要請し、対応を行った。（3月13日）  
 なお、県外の避難者の方への情報提供として、庁内放送や県庁1階ロビーの掲示板により周知している。

2 企画部所管施設関係

大崎市ふるさとプラザ

- ・建物被害は、不明であり、引き続き調査中
- ・建物敷地では、液状化しており、マンホールが起伏している。

3 情報システム関係

石巻合同庁舎

気仙沼合同庁舎

南三陸合同庁舎

} ネットワーク通信が不通

※仙台、大崎、大河原、栗原、登米合同庁舎で通信可能

4 その他

○高速バスの通行について

事業者からの申請（警察からの緊急通行車両確認標章の交付）により自動車道の通行が可

○バスの燃料確保について

- ・県内～県内、県内～県外の人員輸送に支障をきたすので、燃料の安定確保が大きな課題。このままの状態では運行不能となる可能性があり、事業者から燃料供給を強く要請されている。
- ・気仙沼市、石巻市などから、人員輸送の要請があるが、燃料が確保できないため運行が困難

○全国からの救援物資（政府支援物資は除く）輸送については、全国知事会及び自衛隊の協力により、各都道府県自衛隊基地より長沼フートピア公園への空輸ルート（一部陸送ルート）が確立した（3月17日）

## 環境生活部の状況

※下線は前回からの変更箇所

## 1 女川原発

- ・全号機，地震発生とともに停止
- ・1号機タービン建屋地下1階火災消火（11日22時55分）
- ・原子力災害対策特別措置法第10条通報（福島第1原発の影響）（13日12時50分）

## 2 水道施設の被害状況

○給水に支障のある市町村（33市町村）

仙台市（一部）	多賀城市（全戸）	七ヶ宿町（一部）	山元町（全戸）	富谷町（一部）
石巻市（全戸）	岩沼市（全戸）	大河原町（一部）	松島町（全戸）	大衡村（一部）
塩竈市（全戸）	登米市（一部）	村田町（全戸）	七ヶ浜町（全戸）	色麻町（一部）
気仙沼市（一部）	栗原市（一部）	柴田町（全戸）	利府町（全戸）	涌谷町（全戸）
白石市（一部）	東松島市（全戸）	川崎町（一部）	大和町（一部）	美里町（一部）
名取市（一部）	大崎市（一部）	丸森町（一部）	大郷町（一部）	南三陸町（全戸）
角田市（一部）	蔵王町（一部）	亘理町（全戸）		

○復旧済み市町村（1町）

加美町

○被害状況未確認の市町村（1町）

女川町

○広域水道の状況

企業局の報告資料を参照

## 3 水道応援体制

日本水道協会は、各市町村からの応援給水の要請に基づき、同協会の各地区から81台の給水車及び4台の指揮車を手配しており、罹災市町村において給水活動（別紙「社団法人本水道協会による県内事業体への給水支援状況」のとおり）

## 4 「県警：行方不明者相談ダイヤル」への消費生活相談員の協力派遣

- ・平日9:00～17:00 8人以上（相談員の出勤可能状態により変動あり）
- ・土日9:00～16:00 4人以上（相談員の出勤可能状態により変動あり）
- ・受付・内容聴取及び入力を実施（身元判明時の連絡は警察で対応）
- ・3月14日（月）より派遣開始

## 5 生活関連物資

- (1) 供給について（宮城県生活協同組合連合会より、飲食品を搬送（17日16時現在））
  - ・塩釜市災害対策本部搬送分 パン3,000個、カップメン14,000個、ジュース10,000本
  - ・多賀城市災害対策本部搬送分 パン1,500個、カップメン10,000個、ジュース74,000本
  - ・七ヶ浜町災害対策本部搬送分 毛布3,000枚、水（2L）1,200本
  - ・亘理町災害対策本部搬送分 パン1,200個、バナナ25ケース、水（2L）1,200本
  - ・国見台病院搬送分 水（2L）6,000本
  - ・石巻市災害対策本部 おにぎり12,200個、パン20,000個、お茶・ジュース30,000本、タオルケット13,000枚、やかん60個、ガスボンベ180本、ガスコンロ20個、鍋115個、カップラーメン2,500個、大人用おむつ・尿取りパット（個数確認中）
  - ・南三陸町災害対策本部 おにぎり・しそ巻き3,000個、タオルケット4,000枚、毛布3,000枚
  - ・東松島市災害対策本部 おにぎり10,000個、お茶・ジュース6,000本、肌着（上下組）10,000着、靴下20,000足
- (2) 「生活関連物資のお知らせ」ホームページの開設を開設（16日）

## 6 福島第一原子力発電所事故に関する対応

- ・主管課長等連絡会議の設置
- ・相談窓口の設置（相談件数累計612件（18日17時現在））
- ・原子力安全保安院より原子力立地地域（1道13県）の東京事務所に対し説明会の開催（16日）
- ・空間放射線モニタリング調査（14日から）

## 7 遺体処理関係

- (1) 遺体安置
  - ・グランディ21、旧角田女子高校など、県内22カ所が遺体安置場所に（18日現在）
  - ・経済産業省を通じ手配した棺3,000基のうち、1,500基到着済み（残1,500基は19日到着予定）  
県内に拠点を3箇所程度設け、各地に搬送
- (2) 埋火葬関係
  - ・全国知事会あてに、火葬の支援を要望（14日発出）
  - ・火葬用の燃料（灯油）の確保が急務
  - ・東松島市火葬場に使用する灯油の調達について要請有
  - ・県対策本部から岩沼市斎場に火葬用燃料（重油）1,500リットルを手配済
  - ・山形県内の火葬場の受入可能情報を市町村へ提供（16日以降毎日実施）
  - ・市町村に対し土葬関係の手続きを通知（16日）
  - ・県内市町村に対し、県内火葬場の稼働状況（受入可能数）を情報提供
- (3) 棺等葬祭用品
  - ・宮城県葬祭業協同組合に支援要請
  - ・全日本葬祭業協同組合連合会に支援要請
- (4) 市町村からの要請関係
  - ・南三陸町
    - ① ベイサイドアリーナへ棺桶500基を搬送する要請に対し、陸路で200基を搬送済

## ②南三陸町の状況

- ・遺体安置所（4カ所）…ベイサイドアリーナ、戸倉中学校、伊里前小学校、海蔵寺
- ・埋葬方法…遺体安置所の近く3カ所（戸倉、志津川、歌津）への土葬を検討（重機は地元調達可能）

## 8 廃棄物の応急処理

- (1) 震災廃棄物処理対策検討チームの設置（技術次長以下4班体制）（14日）
- (2) 被災地のし尿処理
  - ・環境省からバキュームカー、仮設トイレ提供の申し出（現在調整中）
- (3) 被災自動車の処理の検討に着手（宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合と連携）

## 9 EV（電気自動車）の無償貸与

- ・3月17日、三菱自動車工業（株）からEV（i-MiEV（アイミーブ））10台の無償貸与の申出有
- ・3月19日、5市町（仙台市、気仙沼市、東松島市、山元町、南三陸町）及び県地方機関に配備

## 10 廃棄物処理施設の被害状況

明らかに被害状況が確認されている施設は、次のとおり

- ・亘理清掃センター（粗大ゴミ）建物崩壊
- ・南蒲生環境衛生センター（し尿）全壊
- ・松森工場（焼却）ゴミクレーン脱輪等 他24施設

## 11 林地開発関係

- ・応急措置に係る林地開発等手続きの緩和（18日市町村に通知）

## 12 宮城県環境事業公社小鶴沢処理場

- ・軽油入手までの間、廃棄物の受入を中止（公社HP掲載済）

## 13 慶長使節船ミュージアム

- ・ドック棟全滅
- ・慶長遣欧使節船（復元船）一部破損
- ・管理棟一部破損（天井など）

## 14 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）

- ・給排水管破裂。舞台、楽屋、廊下など各所水浸し
- ・内壁タイル剥落、壁亀裂
- ・大ホール2階通路壁に穴が空き、外が見える状況
- ・鉄の重りが落下し、舞台に穴空き

- ・当面、休館せざるを得ない状況

## 15 保健環境センター

- ・建物正面地割れ段差発生、正面玄関内側ドアガラス・事務室外側ガラス等の破損、各階壁や天井の一部破損、各種測定機器等の転倒・破損等、建物横の受水槽側壁破損（漏水）、屋上高架水槽基礎部分崩壊（漏水）ほか被害多数
- ・12日、土木部営繕課職員による建築物及び設備の検査を実施。破損の大きい部分があり、不具合の修繕が必要
- ・事務局及び微生物部は分庁舎（微生物棟）、その他の部（生活化学部、大気環境部及び水環境部）は西側倉庫で業務を実施中

## 16 竹の内産廃処分場

- ・処分場内に臭気無し
- ・法肩崩れ（脱硫塔裏側）L=15m（要修繕）速やかに修繕を行う
- ・東側水路側溝に10箇所程度クラック有（要修繕）速やかに修繕を行う
- ・NO.3 浸透水噴出痕有（修繕済）
- ・処分場内に一部クラック有（修繕済）

## 17 動物愛護センター

- ・給水ポンプ小屋、受水層破壊による水漏れ（要修繕）
- ・地盤沈下による鉄製門扉破壊
- ・場内道路面亀裂多数 剥離等（要修繕）
- ・来客用駐車場、亀裂、隆起、沈下多数（要修繕）
- ・愛護館自動ドアおよび愛護館ホール、ガラス破損（要修繕）
- ・愛護館壁、一部クラック発生
- ・管理棟入り口、地盤沈下（要修繕）
- ・管理棟トイレ、地盤沈下等による配管破損（要修繕）

## 18 原子力センター

- ・津波により庁舎全壊
- ・モニタリングステーション県分全7カ所機能消失。4カ所津波により発生と同時。3カ所予備電源燃料切れ
- ・その他環境放射能調査機器 全壊
- ・宮城県原子力防災対策センター津波により庁舎全壊

## 19 NPO施設

- ・みやぎNPOプラザ：一部破損（窓ガラス割れ多数、壁・床の剥離・亀裂等）、16日に業務再開（開館時間9:30～21:30から9:30～17:00に変更、一部会議室の貸出不可）
- ・NPOへの貸与6施設：被害無し



## 20 今後想定される対応

### 《環境対策課》

- ・工場・事業場からの有害物質の飛散・流出の有無の確認

### 《食と暮らしの安全推進課》

- 食中毒の未然防止
  - (1)避難所に対し、食品衛生監視員を派遣し、食品の衛生的な取扱い、加熱処理、食用不適な食品の廃棄、器具・容器等の消毒等について指導
  - (2)食品衛生監視員を食品の流通集積拠点に派遣し、食品の配送等における衛生確保について指導
- 水道被害調査（日本水道協会から情報収集、保健所による被害状況調査、厚生労働省との連携、応急給水等調整等）
- 家畜死体の発生（保健所獣医担当班で情報収集、市町村等への指導・助言）
- 避難所設置後
  - (1)ペット関係  
避難動物等の収容場所の確保等、獣医師会等の連携、救援物資の受入・管理等
  - (2)公衆浴場関係  
自衛隊と連携し風呂の確保

### 《廃棄物対策課》

- ・災害等に起因する災害等廃棄物の発生及び廃棄物処理施設の被災について、情報収集、広域連携、災害復旧費補助申請等の支援を実施
- ・災害により発生する災害等廃棄物（し尿含む）の処理について、市町村の要請を受け災害時支援協定団体へ応援要請を実施
- ・環境省より、災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な野外焼却は、例外的に認められる回答有（12日20時30分）
- ・阪神淡路大震災に係る兵庫県廃棄物行政経験者（3人）来県（3/17・18）
- ・災害廃棄物の処理や燃料調達の円滑化について、国に対し要望

社団法人日本水道協会による県内事業者への給水支援状況

平成23年3月19日現在

受入事業者名(※1)	応援事業者名	給水車(車種・容量)		台数	指揮車	都道府県名
仙台市	名古屋市	加圧	4 m <sup>3</sup>	3 台	0 台	愛知県
		加圧	2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	新潟市	加圧	4 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	新潟県
		加圧	2 m <sup>3</sup>	2 台	0 台	
	東京都	加圧	4 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	東京都
		加圧	2 m <sup>3</sup>	3 台	0 台	
	札幌市	加圧	2 m <sup>3</sup>	3 台	0 台	北海道
	岡山市	加圧	4 m <sup>3</sup>	1 台	1 台	岡山県
	倉敷市	加圧	2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	井原市	可搬	2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	総社市	可搬	2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	津山市	加圧	2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	美作市	加圧	4 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	那覇市	加圧	1 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	沖縄県
	函館市		4 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	北海道
	北見市(予定)		10 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
長岡市		2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	新潟県	
五泉市		1 m <sup>3</sup>	1 台	0 台		
石巻地方広域水道企業団 (石巻市・東松島市)	静岡市		2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	静岡県
	浜松市		2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	岐阜市	加圧	4 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	岐阜県
		可搬	1 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	射水市	加圧	2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	富山県
		可搬	2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	3/19～春日市		2 m <sup>3</sup>		0 台	愛知県
	新城市		2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	刈谷市		2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	愛知中部(企)		2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	岩倉市		2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	知立市		2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
大府市		2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台		
岩沼市	新発田市	加圧	2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	新潟県
	羽島市	可搬	2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	岐阜県
大崎市	金沢市	加圧	3 m <sup>3</sup>	1 台	1 台	石川県
	小松市	加圧	3 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	野々市市	加圧	3 m <sup>3</sup>	1 台	1 台	
	白山市	加圧	2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	輪島市		m <sup>3</sup>	1 台	台	
	能代市		2 m <sup>3</sup>	1 台		秋田県
	大仙市		2 m <sup>3</sup>	1 台	台	
多賀城市	塩尻市	未定				長野県
	福山市			1 台		広島県
	竹原市			1 台		
	江田島市			1 台		

受入事業体名(※1)	応援事業体名	給水車(車種・容量)	台数	指揮車	都道府県名
角田市	多治見市	可搬 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	新潟県
	守山市	加圧 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	滋賀県
	栗東市	加圧 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	近江八幡市	加圧 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	静岡市				静岡県
	掛川市	2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	阿賀野市	5 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	新潟県
	安来市	2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	島根県
塩竈市	長野市	加圧 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	長野県
		可搬 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	小諸市	加圧 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	飯田市	加圧 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
名取市	上山市	可搬 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	山形県
	新宮市	可搬 1.8 m <sup>3</sup>	2 台	0 台	和歌山県
	由利本荘市	2 m <sup>3</sup>	1 台		秋田県
	長門市	2 m <sup>3</sup>	1 台		山口県
七ヶ浜町	藤枝市	2 m <sup>3</sup>	1 台		静岡県
	磐田市	4 m <sup>3</sup>	1 台		
富谷町	東広島市	4 m <sup>3</sup>	1 台		広島県
松島町	四日市市	加圧 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	三重県
	桑名市	可搬 1.5 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
	津市	加圧 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
美里町	秋田市	2 m <sup>3</sup>	1 台		秋田県
南三陸町	名古屋市	4 m <sup>3</sup>	1 台		愛知県
村田町	加茂市	加圧 1.7 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	新潟県
	可児市	加圧 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	岐阜県
	熊本市	加圧 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	熊本県
		加圧 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
山元町	福岡市	加圧 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	福岡県
		加圧 2 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
		可搬 1 m <sup>3</sup>	1 台	0 台	
利府町	三条市	2 m <sup>3</sup>			新潟県
	柏崎市	2 m <sup>3</sup>			
	鹿児島市	2 m <sup>3</sup>			鹿児島市
涌谷町	富山市	加圧 3.6 m <sup>3</sup>	1 台	1 台	富山県
丸森町	給水支援不要				
栗原市	給水支援不要				
柴田町	給水支援不要				
大郷町	給水支援不要				
女川町	給水支援不要				
色麻町	給水支援不要				
合計(※2)			81 台	4 台	

※1 上記以外の水道事業体については、今後、現地調査を行うなどして、給水支援を検討する。

※2 各水道事業体における復旧状況等によっては、一部変更となる場合あり。



3/19(土) 9:00 保健福祉部 災害対策本部提供資料

【高齢者福祉施設被害状況】

新規・更新	施設名	所在地	施設区分	確認日時	人的被害				担当課
					入所者		職員		
					死者数	行方不明者数	死者数	行方不明者数	
	潮音荘	仙台市若林区荒浜字一本杉南11-1	特別養護老人ホーム	3.18		6		2	長寿社会政策課
	うらやす	名取市小塚原遠東1-2	特別養護老人ホーム	3.15	29	7	?	2	長寿社会政策課
	けやき	名取市愛島小豆島字山ノ前49-2	特別養護老人ホーム	3月17日 10時25分	0	0	0	1	長寿社会政策課
	不老園	東松島市大塚字長浜269	特別養護老人ホーム	3.15	?	40	?	0	長寿社会政策課
	日就苑	亶理町吉田字宮前5-10	特別養護老人ホーム	3.12	?	?	?	2	長寿社会政策課
	おながわ	女川町浦宿浜字小屋ノ口1-1	特別養護老人ホーム	3.15	0	0	0	9	長寿社会政策課
	慈恵園	南三陸町志津川廻館97	特別養護老人ホーム	3.14 3.15	?	40	?	?	長寿社会政策課
	万生園	石巻市沢田字折立入61-2	養護老人ホーム	3.13	0	4	?	?	長寿社会政策課
	梅香園	山元町山寺字白川71	養護老人ホーム	3.13 9:30	?	20	?	27	長寿社会政策課
	リバーサイド春園	気仙沼市錦町二丁目52-9	老人保健施設	3月17日14時	54	1	?	?	長寿社会政策課
	うらやす	名取市小塚原字遠東1-1	ケアハウス	3.15	4	0	0	0	長寿社会政策課
	福寿の園	山元町山寺字白川71	ケアハウス	3.13 9:20		17	—		長寿社会政策課
	な つ ぎ 埜	仙台市若林区種次字中屋敷37	グループホーム	3.12	1	6			長寿社会政策課
	き た か み	石巻市北上町橋浦字大須234	グループホーム	3.12	5	?	?	?	長寿社会政策課
	う ら や す	名取市小塚原字遠東1-1	グループホーム	3.15	?	1	?	?	長寿社会政策課
	や す ら ぎ	東松島市大塚字長浜269-1	グループホーム	3.15 18:10	?	10	?	?	長寿社会政策課
		合計			93	152	0	43	

【障害福祉施設被害状況】

新規・更新	施設名	所在地	施設区分	確認日時	人的被害(半角数値のみで記入すること、不明は?を記入)				担当課
					入所者		職員		
					死者数	行方不明者数	死者数	行方不明	
	まどか荒浜	仙台市若林区荒浜字一本杉北2	就労移行支援	H23.3.17 15:00	0	0	1	0	障害福祉課
	のぞみ福祉作業所	南三陸町志津川字廻館97	生活介護	03.15 12:45	0	0	0	2	障害福祉課
	さくらの家	塩竈市杉の入四丁目3-8	GH・CH	3月16日	0			2	障害福祉課
	第二高松園	気仙沼市	知的入所更生	H23.3.17 15:00		1			障害福祉課
	風の里	南三陸町歌津	地域活動支援センター	H23.3.17 15:00		2			障害福祉課
		合計			0	3	1	4	

【児童福祉施設等被害状況】

新規・更新	種別	所在地	確認日時	里親関係者		担当課
				死者	行方不明	
	里親	塩竈市浦戸	3月18日	1	1	子育て支援課

## 他自治体からの保健師等派遣状況

H23.3.19 8:00現在

保健師
-----

活動開始日	自治体名	保健師(人)	その他(人)	活動日数	配置先
3月14日	大阪市①	2	3	7	岩沼市
3月15日	福岡県	4	4	7	石巻市
3月16日	北海道①	3	1	8	気仙沼市
3月16日	大阪市②	4	6	5	岩沼市
3月16日	静岡市	3	6	7	気仙沼市
3月16日	石川県	2	1	7	石巻市
3月17日	福井県	2	0	6	山元町
3月17日	奈良県	3	1	5	気仙沼市
3月17日	鳥取県	2	0	7	石巻市
3月17日	富山県	3	1	5	気仙沼市
3月17日	大分県	2	1	8	巨理町
3月18日	大津市	2	2	5	石巻市
3月18日	香川県	2	2	5	南三陸町
3月18日	佐賀県	2	4	7	塩釜保健所
3月18日	長崎県	6	2	7	塩竈市、松島町、七ヶ浜町
3月18日	高知県	4	4	8	南三陸町
3月20日	尼崎市	2	1	6	気仙沼市
3月21日	北海道②	2	1	8	気仙沼市
3月22日	松山市	2	2	9	南三陸町
3月22日	熊本県	4	4	14	南三陸町
3月22日	熊本市	4	2	7	南三陸町
3月22日	広島県	2		7	気仙沼市
3月24日出発	千葉県	2	0	5	(調整中)
3月25日出発	山梨県	2	0	5	(調整中)
4月1日出発	鹿児島県	3	1	7	(調整中)

計 17道県 6市

心のケアチーム

活動開始日	自治体名	人数	活動期間	配置先
3月17日	岡山県	精神科医1,児童精神科医1, 精神保健福祉士1,看護師2, 作業療法士1ほか	3か月	登米市、南三陸町
3月17日	長野県	精神科医1,精神保健福祉士 1,看護師1ほか	~3/21	岩沼支所管内
3月17日	石川県	精神科医1,精神保健福祉士 1,看護師1,手話通訳士1ほ か	~4月末	石巻市
3月17日	東京都(多摩 総合医療セン ター)	精神科医2, 看護師1	~3/18	気仙沼市
3月19日	長崎県	精神科医1,看護師1,精神 保健福祉士1、保健師1	~4/5	岩沼支所管内
3月19日	国立病院機構 東尾張病院	精神科医1,看護師2,心理療 法士1,事務1	~3/31	仙南中核病院
3月20日	愛知県	精神科医1, 保健師(看護 師)1, 精神保健福祉福祉 士(精神保健福祉相談員)	~3/31	気仙沼市
3月22日	北海道	精神科医2,保健師1,事務1	~3/25	気仙沼市
3月22日	(独法)国立国際 医療研究セン ター一國府台病院	精神科医1, 児童精神科医 1, 看護師1, 精神保健福祉 福祉士1	~3/26	石巻市
3月23日	国立病院機構 小諸高原病院	精神科医1, 看護師1, 精神 保健福祉士1, 事務員1	3月27日	石巻市
3月23日	鹿児島県	調整中	~3/31	女川町
3月23日	島根県	調整中	~3/25	岩沼支所管内
3月26日	山梨県	調整中	~3/28	塩釜保健所管内
3月27日	群馬県	調整中	~3/30	石巻市
3月28日	福岡県	調整中	~4/3	気仙沼市
3月28日	大分県	調整中	~3/30	石巻市

計 13都道県 その他3

市町村	派遣先 救護所等名	派遣元	特記事項	形態 単独派遣 複数派遣	業務師 なし	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
石巻市	石巻中学校 ①	兵庫県①		○															
石巻市	石巻中学校 ②	JMAT(日本医師会)		○															
石巻市	万石浦中学校	徳島県		○															
石巻市	鹿愛小学校	兵庫医科大学		○															
石巻市	石巻赤十字病院	長野県		○															
石巻市	石巻赤十字病院	愛媛県②		○															
石巻市	北上・雄勝・河北巡回	愛媛県①		○															
南三陸町	町内(調整中)	兵庫県②		○															
南三陸町	町内(調整中)	群馬県①		○															
南三陸町	町内(調整中)	群馬県②		○															
南三陸町	町内(調整中)	愛知県		○															
南三陸町	町内(調整中)	高知県		○															
南三陸町	町内(調整中)	山梨県	診療開始は3/19～?	○															
南三陸町	町内(調整中)	香川県	救護所での診療を希望	○															
気仙沼市	市内(確認中)	東京都①	気仙沼市の要請で5チーム派遣(3/14～)	○															
気仙沼市	市内(確認中)	東京都②	同上	○															
気仙沼市	市内(確認中)	東京都③	同上	○															
気仙沼市	市内(確認中)	東京都④	同上	○															
気仙沼市	市内(確認中)	東京都⑤	同上	○															
気仙沼市	市立病院	神奈川県(聖マリアンナ病院)	気仙沼市立病院支援希望 時期要調整	○															
登米市	米谷地区	自治医科大学同窓会	医師のみで病院 診療所・避難所支援予定	○															
亶理町	亶理小学校	福井県		○															
亶理町	亶理小学校	岐阜県	生チーム業務あり 移動手段なしチームあり	○															
安川町	町内(確認中)	鳥取県		○															
安川町	町内(確認中)	兵庫県(神戸市)	治療部の準波被雷支援希望	○															
		長崎県	場所固定希望・病院派遣も可	○															
		山口県	3/29以降到着	○															
		奈良県	3/19～	○															
		佐賀県	病院支援希望・壱志地区ノ保健師活動に連携	○															
		大分県	3/21以降 仙台市に宿泊	○															
		徳島県(医療看護実践センター(NCCM))	第1陣は先遣隊的に県内の被災状況調査	○															
		福岡県	調整中	○															
		鳥根県	調整中	○															
		兵庫県③	兵庫県除隊医協会とりまとめ	○															

○このほかの医療救護班の活動  
 ・自衛隊関係 石巻市内1か所 山元町内 1か所  
 ・日赤関係 石巻市内2か所、岩沼市内1か所、仙台市内1か所  
 ・その他 南三陸町内 3か所(国境なき医師団×2、徳州会) 塩釜市内 2か所(厚生会・佐賀大学)



# 平成23年3月11日に発生した地震による 経済商工観光部所管施設等の状況（3月19日 10:00現在） 第21報

## 1 所管施設の状況

### ○産業技術総合センター

外壁にクラックあり 詳細は調査中

### ○高等技術専門校、障害者職業訓練校

- ・白石高等技術専門校・・・暖房設備の配管にズレ、壁・床にひび割れ
- ・仙台高等技術専門校・・・体育館の壁がはがれ、外壁に亀裂。旋盤が倒れ、暖房配管から漏水。本館から4号館への通路が波状に変形。
- ・大崎高等技術専門校・・・本館の基礎部分にひび割れ、段差が生じた。訓練機材の落下あり。
- ・石巻高等技術専門校・・・床上1m程度の浸水（3月14日現在水は引いた）。浸水により実習機材に被害が生じた。実習棟建物に若干のゆがみあり。
- ・気仙沼高等技術専門校・・・被害殆どなし。（壁の軽微なひび割れ等）
- ・宮城障害者職業訓練校・・・教室の窓ガラス3箇所破損、消火栓配管1箇所破損

### ○松島公園管理事務所

- ・事務所は1m水没、土砂堆積で壊滅。レストハウスは、ガラス全損、自販機全損
- ・県営駐車場は水没。（残留車／第1・3：車なし、第2：バス1台、第4：車1台、第5：車3台）

### ○宮城海外研修員会館

外壁亀裂、タイル落下等

### ○夢メッセ・アクセル

- ・アクセル、夢メッセとも1階ガラス破損。1階に多数の車両が流れ込むなどの被害。

### ○ガレージファクトリー名取

数箇所のガラス破損。室内は書類や什器が散乱。機械設備の移動あり。

### ○商工振興センター

外壁タイル剥離。

### ○青葉インキュベーションスクエア（研究機関）

天井・ガラスの落下、研究機器破損など

## 2 その他の状況

### ○緊急車両専用給油所の設置

- ・3月17日、以下の給油所を緊急車両専用給油所として設置した。営業時間は午前8時から午後6時まで。ただし、在庫状況により、供給を停止することがある。

卸町東サービスステーション	仙台市若林区卸町東5丁目7-34 022-288-2050
愛島サービスステーション	岩沼市大字長岡字八幡3-1 022-23-6155
福沢サービスステーション	仙台市青葉区福沢町1-26 022-215-4640

- フジパン仙台工場（仙台空港岩沼臨空・矢野目）  
生産ライン（1F）全滅。
- 3月12日、日本GE株式会社（米ゼネラルエレクトリック日本法人）から物資提供等について協力の申出あり。
- トヨタ自動車㈱からの車輛提供の申出  
3月14日、車輛（レンタカー20台）提供の申し入れがあり、3月18日に東部及び気仙沼の地方振興事務所へ計12台配置、3月19日以降、8台配置予定。
- 合同庁舎等との定期便の運行について  
3月16日運行開始。（毎日定時（午前）に県庁を出発。一日1往復）
- 3月13日、吉林省等から、米ドルで10万ドルの寄付金申入があり、送金手続き中。
- 台南市長等からお見舞いの申出。
- 3月16日、セントラル自動車㈱から、支援物資の提供あり。4トントラック4台分を気仙沼市、南三陸町に搬送。
- 3月16日、住友商事㈱が、飲料水（2L×3,000本）を南三陸町へ提供。
- 土日祝日（3月19日～21日）におけるパスポート発給業務  
平日と同様の対応（申請受付及び交付事務）を行う。
- みやぎ外国人相談センターの緊急対応について  
当面、通常相談体制（平日のみ）に加え、土日祝日も6か国語での相談体制を実施。
- 山形県から通訳等の国際関係業務に従事する職員の応援派遣を受入。
- 3月16日、三井物産㈱から、パン（8,000食）の提供あり。3月17日、パン（7,400食）の追加提供あり。
- 3月17日、三菱商事㈱が、カップ麺（20,000食）を多賀城市などの避難所へ配布。
- 3月18日、自衛隊による被災地への燃料配送を開始。
- 東京エレクトロンから物資提供の申出あり。（3/18）
- 県内（仙台市を含む）のALT（外国語指導助手）の安否（ALT179人中不明1人）

## 平成23年3月19日 燃料配送計画

No.	行き先		本数		備考
	名称	所在地	軽油	灯油	
1	石巻運動公園	石巻市南境字新小堤18	32 (6,400L)	32 (6,400L)	
2	気仙沼市 青果市場	気仙沼市四反田94-1	24 (4,800L)	24 (4,800L)	
3	亶理町役場 (西駐車場)	亶理郡亶理町下小路7-4	12 (2,400L)	12 (2,400L)	
4	山元町役場 駐車場	亶理郡山元町浅生原字作田山32	14 (2,800L)	10 (2,000L)	
合 計			82 (16,400L)	78 (15,600L)	

※ドラム缶1本:200リットル



## 平成23年東北地方太平洋沖地震 農林水産部関係確認状況

(前回からの変更部分にアンダーライン)

### 1 激甚災害の指定（政令公布 平成23年3月13日）

- ・ 農地等は復旧費の8～9割、養殖施設は復旧費の9割の補助見込み。

### 2 県有施設状況（地方公所）

- (1) 農業関係、畜産関係、農業農村関係、林業関係施設には大きな被害なし。
- (2) 水産関係
  - ・ 水産技術総合C／2階まで浸水。
  - ・ 養殖生産部、加工開発部、気仙沼水試／大部分が水没又は流失。
  - ・ 所管船舶／取締船（2隻）、新宮城丸、蒼洋、拓洋は全て転覆又は陸地乗揚げ。

### 3 沿岸地域における農林水産施設の状況

#### (1) 農業関係・農業農村整備関係

[麦類：650ha／大豆1,870ha、野菜：460ha、花き40ha、果樹10ha]  
[カントリーエレベーター：1箇所／ライスセンター：8箇所／大豆乾燥調製施設：1箇所／  
水稲育苗用施設：9箇所／園芸集出荷施設：5箇所／米倉庫：6箇所／地方青果市場：2箇所]  
[農地：11,000ha／用排水機場：48箇所／樋門・樋管：20箇所／堰・頭首工：2箇所／農地海岸保全施設：13.6km]

#### (2) 畜産業関係

[養鶏：20戸（264千羽）／肉用肥育農家：245戸（2,652頭）／養豚7戸（2,801等）]

#### (3) 林業関係

- ・ [海岸防潮堤等：延長31,000m／保安林：面積1,100ha]

#### (4) 水産業関係

- ・ 沿岸地域の施設等の状況は、  
[漁業経営体数：4,000経営体（9,700人）／水産加工経営体数：470経営体]]  
[漁業・養殖業生産額：830億円／水産加工品出荷額：2,900億円]  
[漁船：13,621隻／漁港：142漁港／水産関連施設：306施設／養殖施設：57,166施設／産地魚市場：9市場]

### 4 農林水産関係の被害状況

別紙「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況について（第1報）」にとりまとめているが、概況は以下のとおりであるが、特に津波被災市町は除いている。（津波被害の把握・調査方法については、調整中。）

#### (1) 農業関連被害

##### ① 農地・農業用施設

- ・ 大崎市及び栗原市において、パイプラインの沈下・破損等が発生し、6億円強の被害額が報告されている。
- ・ 各排水機場・サイフォン・集落排水等に被害あり。調査・対策中。

##### ② 農作物等

- ・ 石巻、仙台湾岸、亶理・山元地域を中心に“いちご”等の園芸作物及び各種農業施設への大きな被害が想定される。

- (2) 畜産関連
  - ・ 登米管内の養豚場で豚約300頭が死亡。青森県の化製処理場へ搬送する予定。
  - ・ 大手乳業メーカーの製造ラインの破損や浸水の影響で供給困難な状況。
- (3) 林業関連
  - ・ 石巻港周辺の合板会社等が被災。施設・機械類は、全損の恐れあり。製材用・合板用原木等は全て流出。(想定被害:約40,000m<sup>3</sup>)
- (4) 水産業関連
  - ・ 全域で漁港、水産関連施設、養殖施設は壊滅状態。

## 5 県の対応状況

- (1) 支援物資の要請
  - ・ コンビニ、パンを始め、食品関係各社と需給調整を継続。物資支援の申出多数。
  - ・ 政府に対して要請していた精米588tのうち、100tが本日から明日にかけて、被災地(亘理、山元、仙台、石巻、気仙沼)に到着する予定。
  - ・ 林野庁、森林組合等の協力により木炭及び薪を調達し、各被災地へ配送済み。3/20以降にも追加調達・配送の予定。
- (2) 全漁連に対する支援要請
  - ・ 漁船被害の調査、行方不明者の捜索、物資輸送用の漁船派遣、燃料調達を要請。
- (3) 洋上漁船の状況確認
  - ・ 県漁業無線局は、機能停止。青森・岩手の無線局が代行通信を行っている。
- (4) 排水対策
  - ・ 亘理、名取、若林区荒浜等各地域の浸水については、ポンプ等による排水対策を実施中。
- (5) 阿武隈川下流流域下水道(土木部)への対応
  - ・ 宮城県漁協と調整を行い、了解を得た。(3/16朝)
- (6) 水産庁関係等
  - ・ 水産庁白竜丸(1,299t)が、3/17 16時、小湊漁港と福貴浦漁港に入港、物資の一部(粉ミルク2,400缶等)を陸揚げし、牡鹿半島の避難所(19ヶ所)等に配送。また、3/18に田代島に物資(水60ℓ、軽油60ℓ等)を陸揚げ。本日は網地島に物資陸揚げの予定。(昨日、悪天候により延期したもの。)
  - ・ 水産庁からの情報提供。巻き網船約10隻が物資を積み石巻漁港に向け航行中。到着は3/21朝の見込み。
- (7) 各漁港の航路確保
  - ・ 物資陸揚げを行うため、漁港内の浮遊ゴミ処理作業を行い、航路を確保する。対象漁港は、気仙沼・志津川・女川・石巻・塩釜の5漁港。
  - ・ 3/18 気仙沼、塩釜漁港に作業船が入港。本日から作業開始の予定で、特に塩釜においては港湾と連携して実施する。
- (8) 農林水産業関係団体の対応状況
  - ・ 全農みやぎ対策本部からは、食料・燃料及び支援物資の提供と配送の申し出あり。また、肉畜について3/20から東京市場への出荷再開。
  - ・ 本日、J A仙台の主催による米の緊急販売会が勾当台公園で実施されている。
  - ・ 農業共済組合、宮城県漁業協同組合、森林組合連合会等については、対策本部等を設置するなどして対応中。
- (9) 農林水産業被害額の算定手法等の改善について
  - ・ 災害査定の手続きの簡素化と報告期間の猶予等について、農林水産省(宮城県派遣)と協議。

## 平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況について(第1報)

### 1 農林水産関係被害額

(1) 農業関連被害額	計	611,250	千円	(調査中)
(2) 畜産関連被害額	計	—	千円	(調査中)
(3) 林業関連被害額	計	—	千円	(調査中)
(4) 水産関連被害額	計	—	千円	(調査中)
(5) その他(県所管施設)	計	—	千円	(調査中)
合 計		611,250	千円	(調査中)

### 2 農林水産関係被害の概要

【被害種別】	【関係市町村】	【箇所数等】	【被害内訳】	【被害額】
(1) 農業関連被害				
①農地・農業用施設被害	大崎市、栗原市	100箇所以上	パイプラインの沈下、破損等 ため池の損傷等	611,250千円(途中)
②農業関係施設被害				
③農作物被害				
④生活環境施設被害				
(2) 畜産関連被害				
①畜産施設等被害				
(3) 林業関連被害				
①林道施設被害				
②林地被害				
③治山施設被害				
④林産被害				
(4) 水産関連被害				
①水産施設被害				
②漁船等被害				
③養殖施設被害				
④水産物等被害				
⑤漁業用資材				
(5) その他(県所管施設等)				

\* 現時点では、津波被害を除いている。(津波被害額の把握・調査方法については、調整中。)





# 平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震 土木部関連公共施設等の状況 (3 月 19 日 9:30 現在)

## 第 2 1 報

(アンダーラインは前回からの変更箇所)

### 1 災害調査状況と対応

#### (1) 被害状況等

単位：百万円

工 種	件 数	概算被害額	摘要
道路	132 箇所	4,302	
橋梁	200 箇所	37,199	
河川	278 箇所	11,003	
ダム	25 箇所	902	
海岸	63 箇所	37,800	
砂防	3 箇所	737	
公園	4 箇所	4,950	
都市災	1 箇所	3,100	
港湾	30 箇所	4,032	
下水道	7 箇所	93,000	
県営住宅	10 箇所	485	
計	753 箇所	197,510	

前回より 3 箇所減 428 百万円増

#### (2) 災害査定方針と国との協議状況

- ・ 査定方針は地方公所に通知し、市町村へも周知 (18 日) 別添資料 p.7
- ・ 災害査定業務について国との協議を開始 (17 日)

### 2 道路輸送経路の確保

#### (1) 交通規制の状況

##### ① 県管理道路について

87 路線 152 箇所について規制中

うち全面通行止め 85 箇所

(内訳) 落橋 8 箇所 橋梁段差 4 箇所他

うち片側交通交互通行 67 箇所

##### ② 三陸道、国道 6 号、国道 45 号について

9 箇所全面通行止め

うち落橋 5 箇所

国道 45 号 小泉大橋、国道 45 号 歌津大橋

国道 45 号 二十一浜橋、国道 45 号 外尾川大橋

国道 45 号 水尻橋

(2) 特に重要な路線の確保状況について

① J X 日鉱日石エネルギー仙台製油所への燃料輸送ルート<sup>の確保</sup>

- ・ 仙台塩釜線（産業道路）も自衛隊による「がれき」の撤去作業により、タンクローリーのアクセスルートとして利用可能（仙台港入口～町前交差点間についてタンクローリー輸送時の車線を確保できたため、予定していた交通規制を実施せず）
- ・ J X 私有地内道路の応急復旧及び「泥や車」の撤去作業を実施し、敷地内ルートの確保完了

② 塩釜貞山油槽所への燃料輸送ルート<sup>の確保</sup>

- ・ 仙台塩釜線の多賀城市笠神～塩竈市牛生間<sup>ぎゅう</sup>をタンクローリーのアクセスルートとして利用可能（タンクローリー輸送時の車線を確保できたため、予定していた交通規制を実施せず）
- ・ 17日に東北電力が通電を開始し、タンクローリーの輸送開始

③ 国道45号の早期通行について

- ・ 構造物の被害が比較的少ないと思われる仙台から石巻、及び石巻から南三陸町までについては、緊急輸送路として早期の通行能力確保を国に要望
- ・ 仙台～石巻間の内、塩竈市北浜～新浜、利府町赤沼、東松島大曲～赤井間に加え、東松島市川下～矢本が新たに開通

④ 鮎川方面への救援ルート<sup>の確保</sup>

- ・ 牡鹿半島公園線の女川～小積インター間の通行は15日確保済
- ・ 小積インター～鮎川間の通行確保のため、工事着手済（21日完了予定）

⑤ 女川原子力発電所へのアクセス道路<sup>の確保</sup>

- ・ 女川原子力発電所へのアクセス道路のうち、牡鹿半島公園線の女川～小積インター間は、大型車両の通行を15日に確保済

⑥ 東北電力の停電解消作業への対応

イ 塩竈・多賀城地区のライフラインの確保のため、国道45号の管理者である東北地方整備局の対応は以下のとおり

- ・ 塩竈市内については、仙台市方面から「がれき」の撤去の作業中
- ・ 多賀城市～塩竈市旭町間、塩竈市北浜～新浜間は17日に2車線確保済み
- ・ 多賀城市内については、16日に2車線確保済み

ロ 新仙台火力発電所からの送電線確保についての対応は以下のとおり

- ・ 東北電力と現地立会を実施し、要請のあった道路の啓開作業中（市町道含む）

⑦ 県管理道路上のがれき等の除去

- ・ 津波浸水区域内における県管理道路上のがれき等の除去については、極力自衛隊の協力を得ることにより、早期の通行規制解除が図られる様調整し実施

3 仙台湾沿岸の仙台東部低平地の排水対策について

今回の東北地方太平洋沖地震による津波浸水エリアの内、仙台湾沿岸の仙台東部低平地では排水不良による浸水状態が継続している。

当地域における今後の復旧活動を速やかに行うためにも、浸水エリアの排水対策が必要なことから、国土交通省が仙台空港北側の面積約4km<sup>2</sup>において、3月17日02:10から排水作業を実施

#### 4 港湾物流機能確保への対応

##### (1) 仙台港区

- ・高松埠頭に、緊急物資輸送船の第1船が入港（3月17日）
- ・輸送道路は確保済み
- ・高松埠頭1バース（水深12m）と雷神埠頭2バース（暫定水深6.0m）の合計3バースが入港可能
- ・中野埠頭5バースとフェリー埠頭2バースについては被害が軽微で使用可能
- ・中野埠頭は供用に向けた測量作業が完了、4バース供用可能

##### (2) 塩釜港区

- ・臨港道路啓開作業中
- ・航路啓開のため関係機関（海保、海上自衛隊、東北地整、県）が協力し作業を実施中（啓開終了3月20日、水深測量3月21日、供用3月22日）
- ・作業船が障害物を除去作業中

##### (3) 石巻港

- ・臨港道路啓開作業中（釜北線2車線、東1号線2車線、東海岸線2車線は完了）
- ・航路啓開のため作業船回航、測量実施中

##### (4) 気仙沼港

- ・岸壁の被災状況は調査済
- ・航路啓開作業中

#### 5 仙台空港について

- ・救援復旧対策に使用するヘリポート4機の駐機スペース確保済  
15日7時から運用開始
- ・自衛隊が復旧調査のためにヘリコプター2機で現地入り。今後の復旧について調整を開始
- ・自衛隊及び米軍による緊急物資輸送のためのミニマム1500m滑走路について、15日迄に1500mの障害物（飛行機、自動車等）撤去について完了
- ・16日14:30に災害復旧作業協力のため、米軍機C-130着陸（運用再開後、固定翼機1号機）
- ・17日より、救援機による物資輸送可能（ヘリ・陸路で各被災地等へ配送可能）
- ・18日午前、仙台空港に全日本空輸(株)オペレーション専門集団約20名が入り、早期復興に向け、現地調査を開始

#### 6 仙台空港鉄道の復旧支援について

##### (1) 鉄道施設の復旧

- ・15日に鉄道・運輸機構が調査開始
- ・県はアクセス鉄道に対し応急復旧を支援
- ・国所有の空港トンネル部については、国（東京航空局）に復旧を要請

##### (2) 要望事項

災害復旧事業費補助金では、鉄道事業者が1/2を負担することになり、その負担が仙台空港鉄道株式会社の今後経営を逼迫することから、鉄道事業者の負担軽減（補助率のかさ上げ等）を国に要望

## 7 仙台空港ビルについて

### (1) 被災状況

- ・ 空港ビルは中 2 階まで浸水しており、1 階部は壊滅状態  
調査の結果、1 階部に設置してある電気設備・受変電設備・ボイラー・空調設備・  
自家発電・消防設備・監視カメラ等の機械電気設備は全滅状態
- ・ 仙台エアカーゴターミナルの保税蔵置場等は津波及び火災により使用不能

### (2) 復旧状況

- ・ 本格調査実施中

### (3) 要望事項

- ・ 被害に対し、公共土木施設の災害復旧に準じた支援措置を国に要望

## 8 流域下水道流末処理施設について

### (1) 現状と復旧

機能停止中の 3 流域について、マンホールからの溢水を回避する応急対策に着手

#### ①阿武隈川下流流域（岩沼市）

- ・ 全壊により停止
- ・ 処理場内、増田川に沈殿池を設置する作業に着手
- ・ 川内沢川は沈殿池を設置するため調整中
- ・ その他の地点においても、マンホールから河川等への排水を予定
- ・ これらの処理については、関係自治体に説明し調整中

#### ②仙塩流域（多賀城市）

- ・ 水没により停止，調査中
- ・ 仙台港多賀城緩衝緑地に沈殿池を設置するため着手

#### ③北上川下流東部流域（石巻市）：水没により停止

#### ④鳴瀬川流域（大崎市鹿島台）：復電により運転中

#### ⑤迫川流域（登米市石越）：復電により運転中

#### ⑥吉田川流域（大和町）：運転中

#### ⑦北上川下流流域（石巻市）：一時処理放流中

#### ⑧市町村の公共下水道については大阪市、福岡市からの緊急調査隊を派遣中

### (2) 下水道復旧に関する県民への協力呼びかけ（18日投げ込み） 別添資料 p8～p10

- ・ 住民や事業者に対しては市町村からも周知徹底を依頼

## 9 仮設住宅への対応

- ・ (社)プレハブ建築協会へ仮設住宅 10,000 戸の建設を要請済み（14日 9:55）
- ・ 合わせて公営住宅 85 戸を確保済み（3月定期募集を停止分）
- ・ 国土交通省住宅局から応急仮設住宅建設調整担当者派遣決定（13日）
- ・ 市町村営住宅の被災状況や応急仮設住宅の建設用地等の調査に県職員が市町を巡回（17日開始）
- ・ (社)プレハブ建築協会が建設用地調査等を開始（18日から）

## 1 0 県有建築施設への対応

### (1) 工事中物件被災

- ・黒川高新築実習棟の内壁壁ボード一部落下（被害額2百万円）
- ・気仙沼向洋高校舎大規模改造工事現場が津波により水没（被害額400百万円）
- ・石巻合同庁舎外壁等改修工事現場が津波浸水（1m）及び外壁クラック（被害額10百万円）
- ・仙台市太白区根岸職員宿舍受水槽改修工事で給水管架台転倒（被害額1百万円）

### (2) 県有建築物被災状況調査

- ・保健環境センター（被害額500百万円） 3/11 実施
- ・農業・園芸総合研究所（被害額 20百万円） 3/14 実施
- ・石巻合同庁舎（被害額270百万円） 3/16 実施
- ・石巻1・2号県職員宿舍（被害額 7百万円） 3/16 実施

## 1 1 応急危険度判定

- ・栗原市，登米市，山元町，涌谷町において3/11～17に被災建築物応急危険度判定1,716棟を実施終了
- ・他市町村のうち，仙台市，白石市，名取市，岩沼市，大崎市，村田町，加美町，大郷町で実施または実施計画作成中。その他市町村では実施を検討中
- ・仙台市の折立団地他において宅地の一部に変状が見られたため，宅地の危険度判定について仙台市の依頼を受けて現在調整中
- ・宮城県建築士会，宮城県建築士事務所協会，日本建築家協会，日本建築構造技術者協会等の協力を得て調査中

## 1 2 応援協力状況

### (1) 災害時応援協定に基づく地震津波被害への応援協力実施中の協会

- ・3月14日付で以下の協会に依頼通知済み

宮城県建設業協会  
宮城県測量設計業協会  
建設コンサルタンツ協会  
土工協東北支部  
埋立浚渫協会  
宮城県造園建設業協会  
宮城県宅地建物取引業協会  
全国特定法面協会  
プレハブ建築協会  
東北地質調査業協会  
全日本不動産業協会  
住宅金融支援機構

### (2) 国・他県等からの支援状況

- ・仮設住宅支援
  - 3月16日～ 国土交通省 1名
  - 3月17日～ 東京都 2名
  - 3月18日～ (独)都市再生機構 1名
  - 3月18日以降 兵庫県 3名

- ・災害復旧・復興先遣調査

3月18日～3月20日 兵庫県 4名

- ・物資の支援

山形県 軽油600L ※長谷地中継局, 笹倉中継局への給油(河川課から要請)  
3/16 22:30 宮床ダム(笹倉中継局分)到着。3/17 0:45 大崎地方ダム(長谷地  
中継局分)到着

西松建設(株)

荒砥沢ダムに軽油400L提供(16日)

阿武隈川下流流域下水道(県南浄化センター)に軽油3,000L提供(18日)

土工協東北支部より大型土のう2万袋, ブルーシート1千枚, 船外機2隻提供  
宮城県建設業協会ブルーシート2千5百枚提供(17日)

### 1.3 遺体安置所について

- ・県警から相談のあったグランディ21への2階建て構造の安置所設置は、未だ余震が続いていることから、安全上、課題があることが判明

### 1.4 その他

- ・気仙沼土木事務所の仮事務所の設置を検討
- ・他都道府県からの応援に伴う執務室の確保(仮事務所の設置を含む)を検討
- ・平成23年東北地方太平洋沖地震における災害調査・復旧体制及び市町村への支援体制(別添資料 p11～p12)
- ・公共土木施設の被災状況について宮城県ホームページにて公表

平成 23 年 3 月 18 日 (金)

土 木 部

## 平成 23 年東北地方太平洋沖地震の災害査定について (案)

### (査定方針)

1 平成 23 年東北地方太平洋沖地震は、M 9 という日本での観測史上最大の地震であり、巨大津波で多くの人命と街を飲み込み凄まじい大災害となった。

被災直後から、土木部の先遣隊が被災地に入るルートを検討するなど、被害が甚大な沿岸部の調査を進めている。

今回の一般的な地震災害は、できるところから行うこととし、原則 2 ヶ月で査定を受けることとするが、市町村分は、第 2 次査定以降とする。

沿岸の津波により災害を受けた市町の災害については、調査から工事実施までを県が一括して行っていく。

津波浸水区域は航空写真のとおりであり (D-Link 掲載の浸水区域図参照)、今後は航空写真と現地を検討して、津波浸水区域と一般的な地震災害の区域を明確にする。

### 2 津波浸水区域内の災害調査について

沿岸地域が壊滅的な津波の被害にあって広範囲の被災が起きているため、図面はレーザープロファイラーと現地補足調査で、数量算定は、平均断面×延長のような簡易な方法を用いて行い、早期に設計書を作成し、査定から工事実施までの期間短縮を図りたい。

また、津波の痕跡調査、河川の遡上調査、水閘門の閉扉確認等の被災時の調査も実施しながら、災害調査を進めていくこととする。

### 3 津波浸水区域内の災害査定の時期について

津波浸水区域内の災害査定についても原形復旧を原則とし、査定時期については、今後調整し、後日連絡することとする。

また、地域毎の特色を見極めながら、市町とともに調整を図りながら進める。

### 4 津波の被害を受けた市町村との調整について

基本的に、災害調査から工事の実施まで県が行うが、市町村の意向を確認しながら災害復旧事業を進めていく。

今後は、被害があった市町村と調整を防災砂防課と事務所で行いながら、震災からの早期復旧に努めていく。

## 県南・仙塩・石巻東部浄化センターの 機能停止にかかる水道利用自粛の要請について

平成23年3月17日  
土木部下水道課

地震直後の大津波により県南浄化センターは全壊、仙塩浄化センター、石巻東部浄化センターは浸水による機能停止になった。下水管渠から浄化センター内に入る流入ゲートが緊急遮断されたままの状態にあり、下水の管渠内滞留が進行している。

今後、上水道の復旧に伴って大量の生活水が下水管渠に流入し始めることによりマンホールから下水が市街地にあふれ出る恐れがある。

このことから、流域下水道供用区域内の県民の皆様には水道使用量の縮減にご協力をお願いします。

### 下水道施設の応急対応と今後の予定

#### (1) 県南浄化センター

- ①処理場及び上流の数力所に一次沈殿池を設け、上澄み液を消毒し仮設ポンプにより近隣河川に放流する。(応急措置)
- ②処理場内の既設汚水ポンプを点検・整備したのち、既設の池を利用して沈殿し、上澄み液を殺菌し、既設放流管渠から放流する。
- ③下水処理機能を全面的に復旧する。(平成25年4月目標)

#### (2) 仙塩浄化センター


- ①多賀城緩衝緑地内に一次沈殿池を設け、上澄み液を消毒し砂押川に放流する。  
(応急措置)
- ②処理場内の既設汚水ポンプを点検・整備したのち、既設の池を利用して沈殿し、上澄み液を殺菌し、既設放流管渠から放流する。
- ③下水処理機能を全面的に復旧する。(平成25年4月目標)

#### (3) 石巻東部浄化センター


- ①処理場を迂回する既設バイパス管を通し、消毒して放流する。(応急措置)
- ②処理場内の既設汚水ポンプを点検・整備したのち、既設の池を利用して沈殿し、上澄み液を殺菌し、既設放流管渠から放流する。
- ③下水処理機能を全面的に復旧する。(平成25年4月目標)




仙塩流域下水道



阿武隈川下流流域下水道



# 北上川下流東部流域下水道



平成23年東北地方太平洋沖地震における災害調査・復旧体制及び市町村への支援体制

- 被害の調査及び市町村支援について、以下のとおり実施します。
- 市町村が機能しないことから、県は、社団法人宮城県建設センターの支援をもらい災害調査を実施します。
- ・調査は3月15日(火)から行います。(関係市町村への連絡は事務所から連絡)
- ・対応区間は、現時点での割り振りであり、不都合がある場合には、再度調整します。
- ・各事務所は、現地への進入ルートを確認しながら、被災箇所の調査を実施します。
- ・現地駐在箇所については、今後、市町村等との調整します。(当面は事務所からの通いを想定)
- 調査にあたっては、先遣隊(3名程度)を送り、順次、所長の判断で増員していきます。
- ・先遣隊のリーダーは、現地駐在箇所のリーダーを想定しています。
- 災害調査、応急復旧を実施するに当たっては、「大規模災害時における応急対策業務の応援協定」に基づき宮城県建設業協会の応援をもらって実施します。

対応区間	担当・支援担当事務所	現地駐在箇所(案)	当面のルートの確認・被災調査等
気仙沼市 ・旧唐桑町 ・気仙沼市の中心部	気仙沼土木事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	(仮)気仙沼土木 (気仙沼保健福祉事務所)	・国道284号からの進入ルート確認(国道45号の確認) ※国道284号—関IC—気仙沼は県警が緊急交通指定路線 ・馬場只越・気仙沼唐桑、気仙沼本吉線の確認
気仙沼市 ・気仙沼市の南部 ・旧本吉町のうち国道45号 小泉大橋の北側	北都土木事務所 └─ 栗原地域事務所 └─ 栗原地方ダム総合事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	気仙沼市本吉支所	・国道346号からの進入ルート確認 ・気仙沼本吉線の確認・馬籠志津川線の確認 ・本吉へ入る代替林道等の確認
気仙沼市 ・旧本吉町の小泉大橋の南側 南三陸町 石巻市 ・旧北上町 ・旧河北町の北上川左岸側	東都土木登米地域事務所 └─ 大崎地方ダム総合事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	ペイサイドアリーナ	・国道398号から志津川侵入ルート確認(代替農道) ・馬籠志津川線—松川町向線の確認 ・柳津大橋から国道45号経由国道398号に入るルートの確認(戸倉) ・北上津山線から国道398号に入るルートの確認(旧北上町)
石巻市 ・石巻市の北上川右岸分 東松島市 ・旧鳴瀬町の鳴瀬川左岸	東都土木事務所 └─ 仙台地方ダム総合事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	東部下水道事務所	・国道45号—河北桃生—国道398号(旧雄勝) ・東松島市から石巻市街地
東松島市 ・旧鳴瀬町の鳴瀬川右岸 仙台土木管内市町村 ・大河原土木対応区間を除く	仙台土木事務所 └─ 仙台地方ダム総合事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	仙台土木事務所	・松島町—仙台港、仙台空港から阿武隈川までのエリア
亶理町、山元町	大河原土木事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	亶理町役場	・阿武隈川以南のエリア

土木事務所から市町村への連絡状況

平成23年3月18日作成

区	区間	事務所	連絡	県	市町村	市町村からの県への要望等	特記事項
気仙沼市	旧唐桑市街地	気仙沼土木	3/17	気仙沼土木 土木所長	気仙沼市長 副市長 土木課長 土木計課長 下水課長	ありがたい。よろしくお願ひしたい。	北部土木は15日に狩野技術次長を中心に栗原地域、栗原ダムと先遣隊調査済
	市南部 小泉大橋	北部土木 栗原土木 栗原地域					
	小泉大橋 南側	登米地域 大崎ダム					
南三陸町			3/17	気仙沼土木 土木所長	南三陸町長 佐藤町長 副町長	町は全滅状態であり、とてもありがたい。自由にやっけてほしい。なお、関係資料は全て無くなってしまった。	登米地域は13日に先遣隊を組み調査済
石巻市	北上川左岸の市	東部土木 仙台ダム	3/16	東部土木 後藤次長	石巻市長 建設部長 建設次長 港湾室長	市内の対応は可能だが、周辺、半島部の対応はできないので、調査をお願ひしたい。	
女川町			3/16	東部土木 進藤副所長 後藤次長	女川町建設課長	ありがたい。よろしくお願ひしたい。	災害対策本部で、町長から、瓦礫処理のために、県の参加依頼があった。→地域振興事務所から2名ほど参加
東松島市	鳴瀬左岸		3/16	東部土木 後藤次長	東松島市長 建設課長	よろしくお願ひしたい。	
松島町	鳴瀬右岸	仙台土木 仙台ダム	3/14	仙台土木 小泉次長	大町町長	何をすることも燃料が足りない。	
	建設次長					離島の状況把握ができない。	
塩竈市					建設課長	県道の瓦礫を撤去している。	
七ヶ浜町					建設次長	砂押川の堤防決壊への対応が急務。	
多賀城市					道建係長	仙台空港線を通れるようにして欲しい。	
名取市			3/13	仙台土木 小泉次長	建設部長	瓦礫の仮置き場の相談に乗ってもらいたい。	
岩沼市					副町長	塵芥を撤去して啓開して欲しい	空臨課から中坪・尚揚場地区を紹介
亘理町		大河原土木	3/15	大河原土木 尾形総括 仙台土木 小泉総括	斎藤町長	土木事務所の応援はありがたいが、全ての分野で、県が役場の機能を代替して欲しい。	3/13に仙台土木小泉次長が伺っている

# 輸送、生活支援(食料・水等) (宮城県)

19日1000現在  
陸上自衛隊

## 凡 例

【 】：前回からの変化

(各市町村欄に記載する数字は前回からの変化分)

仙台市	
水	106トン
食料	56700食
宮城南部	
水	140トン
食料	10500食

栗原市	
水	1トン

東松島市 (市役所・総合支所他)	
水	42トン

七ヶ浜町	
水	27トン
多賀城市	
水	6トン
塩釜市	
水	17トン

気仙沼市	
水	15トン
食料	500食

南三陸町	
水	6トン
食料	500食

石巻市	
水	20トン
食料	13100食

石巻

## 民生用燃料の支援状況

区 分	ガソリン	軽油	灯油	重油
陸 自	5.4KL	2.8KL	2.4KL	3.0KL
空自(松島基地)	—	—	—	—
【合計】	5.4KL	2.8KL	2.4KL	3.0KL
累計(県内)	43.6KL	79.9KL	26.6KL	63.6KL

## 物資支援実績

水支援(累積)(陸自)

1216トン  
【+380トン】

食料支援(累積)(陸自)

375300食  
【+81300食】

燃料支援(県内:陸・空)

183.5KL  
【+13.6KL】

(凡 例)  
 陸 : 宮城県内での実績  
 海・空 : ALL JAPANの実績

23. 3. 19 1000現在  
 自衛隊

# 平成23年東北地方太平洋沖地震災害派遣実績

第21回災害対策本部会議  
 [23.3.18 1800]

人命救助	陸	10832名
	海	908名
空	3471名	
生活支援	食料:	294000食
	水:	836トン
	燃料:	169.9KL
	食料:	58300食
空	燃料:	0.072KL
	総運搬量:	490トン
陸	燃料:	17.4KL
	総運搬量:	2264体
海	燃料:	75体
	総運搬量:	14体
御遺体収容		14体

## 前回からの変化

陸	+	-	1名
海	+	-	1名
空	+	-	1名



第22回災害対策本部会議  
 [23.3.19 1000]

人命救助	陸	10832名
	海	908名
空	3471名	
生活支援	食料:	375300食
	水:	1216トン
	燃料:	183.5KL
	食料:	79300食
海	燃料:	0.072KL
	総運搬量:	490トン
陸	燃料:	17.4KL
	総運搬量:	2398体
海	燃料:	158体
	総運搬量:	14体
御遺体収容		14体

【陸上自衛隊】	食料:	81300食
	水:	12700食含む
	燃料:	380トン
【海上自衛隊】	食料:	21000食
	水:	-トン
	燃料:	-KL
【航空自衛隊】	総運搬量:	-トン
	燃料:	-KL

陸	+	134体
海	+	83体
空	+	1体

## ご遺体の検視作業の現状

警察本部

遺体安置（収容）状況（3月18日午後9時現在）

安置（収容）総数 4, 289体

No.	地 域	安置（収容）場所	安置（収容）数
1	仙 台 ・ 塩 釜 周 辺	グランディ21	553
2	亘 理 ・ 山 元 周 辺	旧角田女子高等学校	387
3	名 取 ・ 岩 沼 周 辺	旧仙台空港ホテル及び名取増田体育館	329
4		宮城県高等看護学校(名取市)	94
5		岩沼市民体育センター	116
6	石 巻 ・ 東 松 島 周 辺	石巻市総合体育館	303
7		石巻西高等学校	577
8		旧石巻青果花き地方卸売市場	297
9		東松島高等学校	544
10		石巻北高等学校飯野川校	229
11	女 川 周 辺	女川総合体育館	156
12		牡鹿町体育館	19
13	気 仙 沼 ・ 本 吉 周 辺	気仙沼市立新城小学校	114
14		気仙沼市立階上小学校	97
15		気仙沼市立白山小学校	72
16		宮城県本吉響高等学校	48
17		気仙沼市立面瀬小学校	64
18	南 三 陸 周 辺	南三陸町立戸倉中学校	4
19		旧登米市立豊里小学校	36
20		ベイトアリーナ(南三陸町)	204
21		南三陸町立伊里前小学校	46
合 計			4, 289





# 宮城県警察

## TOPICS

- 平成23年度宮城県警察官・警察職員採用内定者に対するご連絡について
- 東北地方太平洋沖地震の発生に伴う緊急交通路の指定について
- 交通死亡事故多発緊急事態宣言発令
- 警察改革の推進状況(10年の取組状況を総合評価)
- 暴力団排除条例の施行と事業者等の方へのご連絡

## 地震関連情報

- ・「行方不明者相談ダイヤル」に寄せられた地震後に連絡のつかない方々の一覧
- ・犠牲者の所持品等から推察される氏名等事項一覧
- ・身元が確認された犠牲者の方々
- ・氏名の推測ができない(身元不明)犠牲者の方々
- ・遺体収容場所一覧

## 広告



広告事業について

- 公安委員会
- 本部長室
- 警察署協議会
- 情報公開制度
- 少年非行
- 統計テータ
- 県警からのお願い
- 警察関連リンク
- 宮城県庁HP

### ●交通情報

- ・東北地方太平洋沖地震の発生に伴う緊急交通路の指定について
- ・仙台市道路交通規制状況について
- ・宮城県庁道路規制情報(宮城県庁HP)へ
- ・国土交通省仙台河川国道事務所のHPへ

### ●避難場所情報

- ・市町村別避難所リスト(宮城県庁HP)へ
- ・仙台市
- ・名取市

### ●その他

- ・行方不明者相談ダイヤルの開設
- ・運転免許業務の中止についてを更新
- ・平成22年度宮城県警察官・警察職員採用内定者に対するご連絡(3/17更新)
- ・仙台市からのお知らせ(仙台市HP)へ

過去の更新歴はこちらから

各警察署のホームページへはこちらからどうぞ

- 犯罪抑止対策室
- 振り込め詐欺被害の防止
- みやぎマモルンジャー
- 子ども女性のための安全情報

- 落とし物・忘れ物情報
- 警察官・警察職員採用案内

### ▼警察の組織・活動

警察のシステムや緊急治安対策、警察署、警察Q&Aなど

### ▼組織犯罪

暴力団対策や銃器・覚せい剤110番、薬物乱用防止Q&Aなど

### ▼各種申請手続き

運転免許証や自動車の保管場所(車庫証明)、犯罪経歴証明書(海外渡航証明書)、庁舎見学申し

### ▼最近の犯罪

振り込め詐欺(融資保証詐欺や架空請求など)やストーカー・DV対策、サイバ

ホームページに関するご意見をお待ちしております。

宮城県警察本部総務部県民広報課  
仙台市青葉区本町3丁目8番1号  
022-221-7171(内線2183)



あなたは  
2766347人目の訪問者です。



# お知らせ

平成23年3月18日  
東北電力(株)広報・地域交流部  
TEL(代表)022(225)2111

## 地震発生による停電等の影響について (18日 22時現在報 [本日最終])

3月11日(金)、14時46分に三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生し、当社は、直ちに非常災害対策本部を設置し対応にあっております。この地震により、当社管内の広い地域で停電が発生し、18日22時現在、286,744戸が停電しております。(地震発生時からの延べ停電戸数は4,858,580戸)

現在、青森、秋田、山形、新潟支店管内の事業所からの応援隊1,163名を含め、社員、工事会社あわせて総勢約5,200名、電源車119台の体制で懸命に設備被害、停電状況等の確認と復旧作業を行っております。加えて、中部電力、北陸電力ならびに関西電力より合計161名の応援をいただくとともに、電源車についても24台の応援をいただき復旧作業にあっております。

こうした復旧作業の結果、津波等の影響で復旧作業に着手できない地域のお客さま(約27万戸)を除く未復旧のお客さまは、18日24時時点で16,630戸になるものと推定しております。

これらの未復旧のお客さまにつきましては、本日中の停電解消を目指し鋭意取り組んでまいりましたが、当初の想定以上に作業の進捗に時間を要する結果となりました。このため、一部の地域につきましては、本日中の復旧が困難となり、明日も引き続き復旧作業を継続することといたしました。

当社といたしましては、明日以降の復旧作業に全力を尽くしてまいります。

本日の情報提供は本報をもって一旦中断させていただき、明朝から情報提供を再開させていただきます。

■地震による停電等の影響については、以下の通りです。

(18日 21時現在報からの変更点は下線部です)

1. 当社管内各県の停電状況 (22時現在)

	地 域	現在停電戸数 (戸)	延べ停電戸数 (戸)
青森県	三八の 一部地域	597	916,964
岩手県	一部地域	<u>44,487</u>	813,833
秋田県	—	[12日 22:19復旧] 3/9 7時現在 <u>197,024</u> 0	669,414
宮城県	ほぼ全域	(約14%) <u>203,511</u>	1,545,494
山形県	—	[12日 21:13復旧] 0	529,774
福島県	一部地域	38,149	381,788
新潟県	—	[12日 15:51復旧] 0	1,313*
合 計		<u>286,744</u>	4,858,580

(上記停電戸数は今後の調査により変動する可能性があります)

※ 新潟県で発生した停電は、12日3時59分に発生した新潟県中越地方を震源とする地震の影響によるものです。

停電復旧予定戸数

12,274戸

2. 当社発電所・設備の被害状況等

<参考> 津波被害などで、着床可能戸数  
216,836戸 → 184,650戸  
(17日, 14時) (18日, 20時)

(1) 原子力発電所

当社原子力発電所の状況につきましては、別途お知らせしております。

(2) その他の設備

<火力発電所>

- ・八戸火力発電所 3号機 : 停止中 (ボイラー内部点検中)
- ・能代火力発電所 1、2号機 : 運転再開
- ・秋田火力発電所 2~4号機 : 運転再開
- ・仙台火力発電所 4号機 : 自動停止

(開閉所およびタービン建屋1階 (電気・機械設備) 浸水 [浸水解消]、土砂堆積)

- ・新仙台火力発電所 1号機 : 停止中
- 2号機 : 自動停止

(タービン建屋1階 (電気・機械設備) 浸水 [浸水解消]、土砂堆積)

- ・原町火力発電所 1号機 : 手動停止
- 2号機 : 停止中

(事務本館1階およびタービン建屋1階 (電気・機械設備) 浸水 [浸水解消]、揚炭機4台倒壊など屋外設備の被害発生)



# H23東北地方太平洋沖地震の復旧見通しについて

(18日20時現在の停止状況に基づく22時時点の見通し)

支店	営業所	3/18 20時現在 停止戸数 ①+②+③	本日(18日)中に復旧予定		明日(19日)以降に送電予定		
			地域	停止戸数 ①本日に 送電予定	地域	停止戸数 ②設備の巡視や 改修が必要	③津波被害など で着手不可能
青森	三沢	19	3/18 9:00		三沢市, おいらせ町の津波により立ち入り困難な地域	19	
	八戸	578	3/18 20:00		八戸市, 階上町の津波により立ち入り困難な地域	578	
	小計	597				597	
岩手	久慈	665	3/18 9:00		久慈市, 九戸郡の津波により立ち入り困難な地域	665	
	宮古	20,012	3/18 20:00		宮古市沿岸部・山田町・田野畑村の津波により立ち入り困難な地域	20,012	
	釜石	15,688	3/18 20:00		釜石市・大槌町の津波により立ち入り困難な地域	15,688	
	大船渡	10,160	3/18 20:00		大船渡市・陸前高田市・住田町の津波により立ち入り困難な地域	10,160	
	小計	46,525				46,525	
秋田		3/12 22:19 全送済					
宮城	気仙沼	46,334	3/17 20:00		気仙沼市(河口町・南町・大島など), 南三陸町(歌津, 志津川など)の津波により立ち入り困難な地域	46,334	
	古川	9,984	大崎市, 加美町, 涌谷町の一部	2,784	大崎市の一部	7,200	
	石巻	96,812	石巻市蛇田の一部	3,000	石巻市, 女川町, 南三陸町の一部	7,000	
	塩釜	31,767	多賀城市, 松島町, セツ浜町, 仙台市宮城野区の一部	379	石巻市, 女川町, 南三陸町など津波により立ち入り困難な地域	2,430	
	小計	176,977				16,630	
山形	仙台南	6,858	3/18 20:00		仙台市若林区の津波により立ち入り困難な地域	6,858	
	岩沼	15,688	3/18 20:00		岩沼市, 名取市, 亘理町, 山元町の津波により立ち入り困難な地域	15,688	
	小計	207,443		6,163		184,650	
山形		3/12 21:13 全送済					
福島	相双	36,685	3/18 17:00		新地町, 相馬市, 南相馬市, 浪江町, 双葉町, 富岡町, 楡葉町, 広野町の一部および大熊町の津波等により立ち入り困難な地域	36,685	
	いわき	1,464	3/18 20:00		いわき市の一部の津波により立ち入り困難な地域	1,464	
	小計	38,149				38,149	
合計		292,714		6,163		16,630	269,921

仙台港変電所①

(仙台市宮城野区港三丁目)



メッセ

郵便用機器





仙台港変電所②

(仙台市宮城野区港三丁目)



配電用機器




多賀城変電所  
(仙台市宮城野区港四丁目)





# 送電線・配電線付近の 土木工事現場等における 危険防止のお願い

クレーン車やダンプカー等で重量物を積み降ろす際、送電線・配電線に接近・接触し、大きな事故をおこす例が増えています。電線が損傷すると、広い地域で停電するばかりでなく、電線に接近・接触することによって、作業員の感電死傷事故につながる場合もあります。労働災害を防ぐためにも、送電線・配電線付近での、重量物の積み降ろし、道路・河川での土木建設工事の際は、特に次の事項にご注意願います。



## お願いする事項

- 電線の近くで作業をする場合は、必ず最寄りの東北電力事業所にご連絡ください。貴社の工事が安全にできるように、作業現場において助言いたします。
- 電線の近くでクレーン等を動かす場合は、常に電線とクレーン等の距離に注意し監視者を置いてください。
- 送電線は、3万ボルト～50万ボルトという高い電圧であり、接近すると電線に触れなくても空間を放電して電気が伝わります。電線の近くで作業する際は、右記の距離以内にクレーン等を近づけないようにしてください。

### 送電線の電圧と離隔距離

33,000 ボルトの場合	約 3.0m
66,000 ボルトの場合	約 4.0m
154,000 ボルトの場合	約 5.0m
275,000 ボルトの場合	約 7.0m
500,000 ボルトの場合	約 11.0m

## 最寄りの東北電力事業所連絡先

### 1. 送電線関係

石巻技術センター 石巻市広瀬字馬場屋敷93  
〒987-1222 TEL(0225)73-2021

受持地区 石巻市、気仙沼市、登米市、栗原市、  
東松島市、牡鹿郡、本吉郡、遠田郡

仙台技術センター 仙台市太白区郡山字穴田西25  
〒982-0003 TEL(022)248-1913

受持地区 仙台市、多賀城市、塩釜市、名取市、  
岩沼市、角田市、白石市、黒川郡、  
宮城郡、亶理郡、刈田郡、柴田郡、  
伊具郡、大崎市、加美郡、

### 2. 配電線関係

気仙沼営業所 気仙沼市八日町二丁目1-15 〒988-0084 TEL(0226)22-6821

栗原登米営業所 栗原市築館伊豆一丁目11-1 〒987-2216 TEL(0228)23-6473

古川営業所 大崎市古川中里一丁目4-11 〒989-6192 TEL(0229)24-9044

石巻営業所 石巻市末広町3-1 〒986-0875 TEL(0225)95-9963

仙台北営業所 仙台市泉区八乙女四丁目5-1 〒981-3180 TEL(022)374-2254

塩釜営業所 多賀城市鶴ヶ谷一丁目11-1 〒985-0841 TEL(022)365-9988

仙台営業所 仙台市青葉区中央四丁目1-6 〒980-8445 TEL(022)214-6197

仙台南営業所 仙台市若林区沖野二丁目5-10 〒984-8503 TEL(022)282-8154

岩沼営業所 岩沼市梶橋1-37 〒989-2472 TEL(0223)23-5649

白石営業所 白石市字半沢屋敷前138-1 〒989-0259 TEL(0224)26-1308



# 平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の被害状況

平成23年3月19日(土)9時00分現在 ※新規情報及び前回からの変更箇所(下線部分)を記載

宮城県教育委員会

人的被害	小中学校	県立学校	教育庁所管施設	市町村教委関係
	<p>【塩竈市立浦戸二小, 浦戸中】            ・児童生徒, 教職員全員無事            【塩竈市立第三小】            ・教職員1名の安否未確認(産休)            ・教職員全員無事            【東松島市立野蒜小】            ・児童2名死亡, 3名不明, 職員1名不明            ・児童2名死亡, 8名不明, 教職員無事            【東松島市立鳴瀬二中】            ・生徒17名不明, 教職員無事            ・生徒1名死亡, 9名不明, 教職員無事            【女川町立女川二小】            ・児童5名安否不明            ・児童2名不明, 教職員無事            【名取市立下増田小】            ・児童1名死亡            ・児童3名死亡            【岩沼市立玉浦中】            ・生徒1名死亡, 生徒2名の所在確認中            【岩沼市立岩沼西小】            ・教職員1名の安否未確認(病休)            ・教職員1名の安否未確認(産休)            【岩沼市立岩沼中】            ・教職員2名の安否未確認            ・教職員無事</p>	<p>【本吉響高】            ・生徒1名死亡(2年女子)            ・生存確認</p>		





病院局 対応状況 (3/19 9:00現在)

循環器・呼吸器病センター 栗原市瀬峰根岸55-2 0228-38-3152～3		精神医療センター 名取市手倉田字山無番地 022-384-4534		がんセンター 名取市愛島塩手字野田山47-1 022-384-4711	
課題等	対応状況	課題等	対応状況	課題等	対応状況
水道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上水道断水中</li> <li>・貯水タンク破損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 自衛隊から隔日1t給水</li> <li>3/15 貯水タンク応急処置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3/14 復旧</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3/17 復旧</li> </ul>	
食糧	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1食130人分必要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 災対本部に継続して確保を依頼中。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1食300人分必要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 災対本部に継続して確保を依頼中。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・食料450人分必要</li> <li>→ 災対本部に継続して確保を依頼中。</li> </ul>
医師等被災地派遣状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>3/12から県内の避難所へ医療支援チーム派遣</li> <li>3/12 栗原市</li> <li>3/13 栗原市</li> <li>3/14 登米市</li> <li>3/15 栗原市</li> <li>3/16 登米市</li> <li>3/17 気仙沼市</li> <li>3/18 南三陸町</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3/16・17 南浜中央病院の患者20名受け入れ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3/14 名取市休日夜間急患センターへ医療支援チーム派遣開始</li> <li>■ 増田小学校で検死業務を開始</li> <li>■ 名取市の各避難所へ医療支援チーム派遣開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3/18 医師及び放射線技師を東北大学病院へ3/19から派遣開始</li> </ul>	

※3/14 米国シンシナティ大から物資支援申し出あり。



平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震における  
企業局の状況報告（平成23年3月19日 8：30現在）

1 被害状況報告

① 大崎広域水道事務所関係

緊急指定業者3社調査活動中（11日 18：00現在）

送水停止（11日 15：23）

緊急指定協力業者6社復旧工事準備作業中（12日 14：00現在）

麓山浄水場で停電（12日 16：40現在）→18：23自家発電により復旧一部通水開始

麓山浄水場より小野田低区受水へ送水開始40m<sup>3</sup>（12日 0：10）

第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始530m<sup>3</sup>（12日 2：50）

中峰浄水場より富谷第1受水、第2受水へ送水開始260m<sup>3</sup>（12日 10：40）

中峰浄水場より大衡受水へ送水開始80m<sup>3</sup>（15日 16：30）

中峰浄水場より大郷受水へ送水開始100m<sup>3</sup>（16日 17：30）

中峰浄水場より松島受水へ送水開始40m<sup>3</sup>（16日 23：45）

中峰浄水場より三本木受水へ送水開始50m<sup>3</sup>（18日 18：15）

区分	件数	概算被害額（千円）
水道用水供給事業	13	344,292
工業用水道事業	4	31,558

② 仙南・仙塩広域水道事務所関係

送水停止（11日 15：45）

緊急指定業者8社が調査活動中（全社）

応急復旧作業着手済み（12日 9：35）

南部山浄水場より、白石内田前受水、白石鷹巣受水へ送水開始260m<sup>3</sup>（15日 16：40）

南部山浄水場より大河原金ヶ瀬受水へ送水開始100m<sup>3</sup>（16日 17：30）

南部山浄水場より大河原稗田前受水へ送水開始125m<sup>3</sup>（17日 9：55）

南部山浄水場より柴田山田受水へ送水開始100m<sup>3</sup>（17日 11：00）

南部山浄水場より角田江尻受水へ送水開始350m<sup>3</sup>（18日 9：45）

区分	件数	概算被害額（千円）
水道用水供給事業	8	424,506

③ 工業用水道事務所関係

中野地区漏水（11日 15：10現在）、その他調査中  
送水停止中

緊急指定業者2社 調査活動中

32件中6件復旧完了（18日 16：30現在）

区分	件数	概算被害額 (千円)
工業用水道事業	32	221,000

④ アクセル関係

職員全員無事 (11日 18:55)

アクセルに700名程度避難

アクセルに700名程度避難していたが、現在の避難者は200名程度、他は帰宅した。妊婦、透析患者もいたが、昨夜のうちに病院へ搬送された。

食事は、カインズとカワチより提供を受けている。

周辺の水は、完全に引いている。車も一部は入れる (12日 10:08現在)

避難者全ては、15:00までに退館予定

港湾事務所、背後地事務所は、仙台土木へ移動

アクセルの入居者、避難者退館完了 (12日 15:30)

応急危険度判定を実施し、構造体に問題ないことを確認 (17日 14:30)

区分	件数	概算額 (千円)
応急対策費	1	29,199

## 2 企業局浄水場での給水車への供給

企業局各浄水場で、給水車への飲料水供給が可能な旨、食と暮らしの安全推進課へ情報提供 (11日 21:50)

自衛隊からの麓山浄水場、中峰浄水場で給水車へ補給することについて了解済み。  
(12日 10:55)

給水状況は別紙のとおり (3月19日 8:00現在)

(別紙)

企業局浄水場での給水車等への供給状況

(平成23年3月19日 午前8時時現在)

単位：トン

月 日	浄水場	給水者等	給水量	日計	備 考
3月12日	南部山	村田町	4.0	4.0	
3月13日	南部山	村田町	4.0	11.8	多賀城市
	麓山	涌谷町	2.4		
	中峰	陸上自衛隊	5.4		
3月14日	麓山	野崎病院(美里)	0.6	31.0	東松島市
	中峰	陸上自衛隊	0.9		
	中峰	陸上自衛隊	2.0		
	中峰	航空自衛隊	4.5		
	南部山	村田町	9.5		
	南部山	村田町, 日水協	6.0		
	中峰	陸上自衛隊	1.0		
	中峰	航空自衛隊	6.5		
3月15日	南部山	日水協	15.4	47.3	村田町
	南部山	自衛隊	1.0		
	南部山	村田町	2.0		
	中峰	陸上自衛隊	10.0		
	中峰	陸上自衛隊	0.4		
	中峰	陸上自衛隊	1.0		
	麓山	野崎病院(美里)	0.5		
	南部山	村田町	2.0		
	中峰	陸上自衛隊	15.0		
3月16日	中峰	航空自衛隊	20.6	146.7	東松島市
	中峰	陸上自衛隊	3.2		
	中峰	陸上自衛隊	30.0		
	南部山	大河原	4.2		
	南部山	村田町	16.8		
	麓山	美里町	2.2		
	麓山	野崎病院(美里)	0.5		
	中峰	航空自衛隊	20.6		
	中峰	陸上自衛隊	3.2		
	中峰	陸上自衛隊	35.0		
	南部山	村田町	9.4		
	南部山	大河原	1.0		
	3月17日	南部山	村田町		
南部山		大河原	4.2		
中峰		陸上自衛隊	45.0		
中峰		陸上自衛隊	1.0		
中峰		航空自衛隊	4.5		
南部山		村田町	4.0		
麓山		野崎病院(美里)	0.5		
中峰		航空自衛隊	1.1		
中峰		陸上自衛隊	40.0		
南部山		村田町	20.8		
中峰		陸上自衛隊	25.0		
中峰		災害対策本部	40.0		
中峰		陸上自衛隊	2.0		
中峰		陸上自衛隊	4.0		
中峰		航空自衛隊	4.5		
麓山		野崎病院(美里)	1.0		
中峰		陸上自衛隊	25.0		
南部山	村田町	4.0			
合計				483.1	村田町

※ 太枠内は今回追加分

各市町村の「受水タンクへの送水予定・実績日」(3月19日 8:30現在)

仙南・仙塩広域水道事務所所管受水

市町村	受水地点	予定・実績日
白石市	白石内田前受水	3/15 済
	白石鷹巣受水	3/15 済
大河原町	大河原金ヶ瀬受水	3/16 済
	大河原稗田前受水	3/17 済
柴田町	柴田山田沢受水	3/17 済
	柴田船迫受水	3/21
角田市	角田江尻受水	3/18 済
名取市	名取受水	3/24
岩沼市	岩沼受水	3/24
亶理町	亶理逢隈受水	3/22
	亶理愛宕前受水	3/22
	亶理吉田受水	3/22
山元町	山元大平受水	3/22
	山元山寺受水	3/22
蔵王町	蔵王受水	3/20
村田町	村田西原受水	3/21
	村田菅生受水	3/22
仙台市	仙台坪沼受水	3/24
	仙台太白受水	3/25
	仙台錦ヶ丘受水	3/26
	仙台芋沢受水	3/26
	仙台南見受水	3/27
	仙台中山受水	3/27
	仙台紫山受水	3/28
	仙台高森受水	3/28
富谷町	富谷受水	3/29
利府町	利府森郷受水	3/31
	利府赤沼受水	4/3
多賀城市	多賀城受水	4/1
七ヶ浜町	七ヶ浜受水	4/2
塩釜市	塩釜受水	4/3
松島町	松島受水	4/3


大崎広域水道事務所所管受水

市町村	受水地点	予定・実績日
加美町	小野田高区受水	送水停止なし
	小野田低区受水	3/12 済
	中新田受水	3/12 済
大崎市	古川第1受水	3/12 済
	松山受水	3/19
	三本木受水	3/18 済
	鹿島台受水	3/20
	田尻受水	3/20
栗原市	瀬峰・高清水受水	3/20
美里町	小牛田受水	3/20
	南郷受水	3/20
大和町	大和受水	送水停止なし
涌谷町	涌谷受水	3/20
大衡村	大衡受水	3/15 済
富谷町	富谷第1受水	3/12 済
	富谷第2受水	3/12 済
大郷町	大郷受水	3/16 済
松島町	松島受水	3/16 済

※予定日は、新たな破損箇所、漏水が発見された場合には、変更する場合があります。


※「受水タンクへの送水予定・実績日」とは、県広域水道の浄水場から25市町村の受水タンクへ送水を開始した日です。したがって、「各家へ給水を開始した日」とは異なります。

大崎広域水道用水供給事業概要図



×	被災箇所
○	復旧済
■	受水槽(今回通水)
□	受水槽(通水済)
●	受水槽(未通水)



給水対象市町村(00市町村)  
給水開始 昭和55年4月(一部)



麓山浄水場 加美郡加美町字麓山1-9 TEL0229-67-6512  
中峰浄水場 黒川郡大和町吉田字中峰134 TEL022-345-5389

# 仙南・仙塩広域水道用水供給事業概要図

仙南・仙塩広域水道給水対象区域位置図



凡 例	
■	平成20年度まで
■	平成21年度以降
■	水源(ダム)
○	受水地点
⊕	ポンプ場
—	管路
---	トンネル

×	被災箇所
○	復旧済
■	受水槽(今回通水)
□	受水槽(通水済)
●	受水槽(未通水)

型式	式	ロックフィルダム
高さ	90.0m	
集水面積	236.6ha	
貯水容量	4.1ha	
有効貯水量	109,000千m <sup>3</sup>	
有効貯水量	99,500千m <sup>3</sup>	
最低水位	EL. 261.5m	
常時満水位	EL. 293.5m	
洪水時満水位	EL. 303.0m	