


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0421
箇所名	最知荒沢5
所在地	気仙沼市最知荒沢
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0421	箇所名	最知荒沢5	所在地	気仙沼市最知荒沢
---------	------	-----------	-----	-------	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急 傾 斜 地 の 位 置					箇所番号		N205K0421		箇所名		最知荒沢5		所在地		気仙沼市最知荒沢		
横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ～ 2	－	－	60.9	1.0	－	－	9.4	1.9	22 ～ 23	－	－	68.0	1.0	－	－	10.3	2.1
2 ～ 3	－	－	61.4	1.0	－	－	10.0	2.0	23 ～ 24	－	－	68.0	1.0	－	－	10.3	2.1
3 ～ 4	－	－	70.0	1.0	－	－	10.0	2.0	24 ～ 25	－	－	68.0	1.0	－	－	9.4	1.9
4 ～ 5	－	－	74.8	1.0	－	－	10.0	2.0	25 ～ 26	－	－	70.3	1.0	－	－	9.4	1.9
5 ～ 6	－	－	74.8	1.0	－	－	11.0	2.2									
6 ～ 7	－	－	65.7	1.0	－	－	11.2	2.3									
7 ～ 8	－	－	82.5	1.0	－	－	11.2	2.3									
8 ～ 9	－	－	88.0	1.0	－	－	10.2	2.1									
9 ～ 10	－	－	88.0	1.0	－	－	9.8	2.0									
10 ～ 11	－	－	87.6	1.0	－	－	9.7	2.0									
11 ～ 12	－	－	86.9	1.0	－	－	8.9	1.8									
12 ～ 13	－	－	84.5	1.0	－	－	9.5	1.9									
13 ～ 14	－	－	85.0	1.0	－	－	9.6	1.9									
14 ～ 15	－	－	85.0	1.0	－	－	10.9	2.2									
15 ～ 16	－	－	80.9	1.0	－	－	10.9	2.2									
16 ～ 17	－	－	85.8	1.0	－	－	10.1	2.0									
17 ～ 18	－	－	85.8	1.0	－	－	10.0	2.0									
18 ～ 19	－	－	84.4	1.0	－	－	9.7	1.9									
19 ～ 20	－	－	80.4	1.0	－	－	10.1	2.0									
20 ～ 21	－	－	73.7	1.0	－	－	10.1	2.0									
21 ～ 22	－	－	70.7	1.0	－	－	10.1	2.0									

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0423
箇所名	赤岩四十二2
所在地	気仙沼市赤岩四十二
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:25,000) 宮城県



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0423	箇所名	赤岩四十二	所在地	気仙沼市赤岩四十二
---------	------	-----------	-----	-------	-----	-----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急傾斜地の位置					箇所番号		N205K0423		箇所名		赤岩四十二2		所在地		気仙沼市赤岩四十二			
横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域		
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	
1 ～ 2	－	－	62.0	1.0	－	－	9.0	1.8	22 ～ 23	－	－	100.0	1.0	－	－	11.3	2.3	
2 ～ 3	－	－	89.3	1.0	－	－	9.0	1.8	23 ～ 24	－	－	96.1	1.0	－	－	10.3	2.1	
3 ～ 4	－	－	90.5	1.0	－	－	9.0	1.8	24 ～ 25	－	－	94.8	1.0	－	－	10.3	2.1	
4 ～ 5	－	－	90.5	1.0	－	－	9.2	1.9	～									
5 ～ 6	－	－	87.8	1.0	－	－	9.2	1.9	26 ～ 27	－	－	77.9	1.0	－	－	9.1	1.8	
6 ～ 7	－	－	88.8	1.0	－	－	8.7	1.8	27 ～ 28	－	－	77.9	1.0	－	－	8.6	1.7	
7 ～ 8	－	－	88.8	1.0	－	－	9.1	1.8	28 ～ 29	－	－	100.0	1.0	－	－	10.2	2.1	
8 ～ 9	－	－	94.1	1.0	－	－	9.2	1.9	29 ～ 30	－	－	100.0	1.0	－	－	10.2	2.1	
9 ～ 10	－	－	97.9	1.0	－	－	11.5	2.3	30 ～ 31	－	－	97.4	1.0	－	－	10.2	2.1	
10 ～ 11	－	－	97.9	1.0	－	－	11.5	2.3										
11 ～ 12	－	－	93.7	1.0	－	－	9.2	1.9										
12 ～ 13	－	－	93.7	1.0	－	－	9.2	1.9										
13 ～ 14	－	－	84.9	1.0	－	－	9.1	1.8										
14 ～ 15	－	－	67.7	1.0	－	－	9.5	1.9										
～																		
16 ～ 17	－	－	79.8	1.0	－	－	9.9	2.0										
17 ～ 18	－	－	93.5	1.0	－	－	9.3	1.9										
18 ～ 19	－	－	98.7	1.0	－	－	10.6	2.1										
19 ～ 20	－	－	100.0	1.0	－	－	11.8	2.4										
20 ～ 21	111.5	1.0	100.0	1.0	－	－	11.8	2.4										
21 ～ 22	125.4	1.0	100.0	1.0	－	－	11.3	2.3										


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0428
箇所名	赤岩上羽田2
所在地	気仙沼市赤岩上羽田
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図						調査年度	令和6年度
急 傾 斜 地 の 位 置	箇所番号	N205K0428	箇所名	赤岩上羽田2	所在地	気仙沼市赤岩上羽田	



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0431
箇所名	岩月長平1
所在地	気仙沼市岩月長平
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:25,000) 宮城県



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0431	箇所名	岩月長平1	所在地	気仙沼市岩月長平
---------	------	-----------	-----	-------	-----	----------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを越える区域	
それ以外の区域		

凡例		上端		横断測線
		下端		

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0434-1
箇所名	赤岩上羽田3-1
所在地	気仙沼市赤岩上羽田
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:25,000) 宮城県




位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	


危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図						調査年度	令和6年度
急 傾 斜 地 の 位 置	箇所番号	N205K0434-1	箇所名	赤岩上羽田3-1	所在地	気仙沼市赤岩上羽田	



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0434-2
箇所名	赤岩上羽田3-2
所在地	気仙沼市赤岩上羽田
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0434-2	箇所名	赤岩上羽田3-2	所在地	気仙沼市赤岩上羽田
---------	------	-------------	-----	----------	-----	-----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0435
箇所名	赤岩羽田
所在地	気仙沼市赤岩羽田
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図					調査年度	令和6年度
急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0435	箇所名	赤岩羽田	所在地	気仙沼市赤岩羽田



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急 傾 斜 地 の 位 置					箇所番号		N205K0435		箇所名		赤岩羽田		所在地		気仙沼市赤岩羽田		
横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)		力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	－	－	88.1	1.0	－	－	9.7	2.0									
2 ～ 3	－	－	95.8	1.0	－	－	9.6	1.9									
3 ～ 4	－	－	95.8	1.0	－	－	9.0	1.8									
4 ～ 5	－	－	95.5	1.0	－	－	12.5	2.5									
5 ～ 6	－	－	98.1	1.0	－	－	12.5	2.5									
6 ～ 7	－	－	98.1	1.0	－	－	11.8	2.4									
7 ～ 8	－	－	93.2	1.0	－	－	12.2	2.5									
8 ～ 9	－	－	93.2	1.0	－	－	12.2	2.5									
9 ～ 10	－	－	85.8	1.0	－	－	9.9	2.0									
10 ～ 11	－	－	85.5	1.0	－	－	9.9	2.0									
11 ～ 12	－	－	83.9	1.0	－	－	9.5	1.9									
12 ～ 13	－	－	68.5	1.0	－	－	9.4	1.9									
13 ～ 14	－	－	60.8	1.0	－	－	9.2	1.9									
14 ～ 15	－	－	64.6	1.0	－	－	10.1	2.0									
15 ～ 16	－	－	100.0	1.0	－	－	11.2	2.2									
16 ～ 17	112.0	1.0	100.0	1.0	－	－	11.2	2.2									
17 ～ 18	112.0	1.0	100.0	1.0	－	－	10.9	2.2									

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0439
箇所名	松崎下金取1
所在地	気仙沼市松崎下金取
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:25,000) 宮城県



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0439	箇所名	松崎下金取1	所在地	気仙沼市松崎下金取
---------	------	-----------	-----	--------	-----	-----------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを越える区域	
それ以外の区域		

凡例		上端		横断測線
		下端		

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0440
箇所名	赤岩四十二3
所在地	気仙沼市赤岩四十二
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図					調査年度	令和6年度
急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0440	箇所名	赤岩四十二3	所在地	気仙沼市赤岩四十二



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを越える区域	
それ以外の区域		

凡例		上端		横断測線
		下端		

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0441
箇所名	赤岩四十二4
所在地	気仙沼市赤岩四十二
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0441	箇所名	赤岩四十二4	所在地	気仙沼市赤岩四十二
---------	------	-----------	-----	--------	-----	-----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0444
箇所名	赤岩四十二5
所在地	気仙沼市赤岩四十二
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0444	箇所名	赤岩四十二5	所在地	気仙沼市赤岩四十二
---------	------	-----------	-----	--------	-----	-----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0445
箇所名	岩月長平2
所在地	気仙沼市岩月長平
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------


急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0445	箇所名	岩月長平2	所在地	気仙沼市岩月長平
---------	------	-----------	-----	-------	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0449
箇所名	岩月箒沢1
所在地	気仙沼市岩月箒沢
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:25,000) 宮城県



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0449	箇所名	岩月簾沢1	所在地	気仙沼市岩月簾沢
---------	------	-----------	-----	-------	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急 傾 斜 地 の 位 置					箇所番号		N205K0449		箇所名		岩月簀沢1		所在地		気仙沼市岩月簀沢		
横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)		力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	－	－	100.0	1.0	－	－	10.1	2.0									
2 ～ 3	103.4	1.0	100.0	1.0	－	－	10.7	2.1									
3 ～ 4	109.6	1.0	100.0	1.0	－	－	10.7	2.1									
4 ～ 5	109.6	1.0	100.0	1.0	－	－	10.9	2.2									
5 ～ 6	－	－	100.0	1.0	－	－	10.9	2.2									
6 ～ 7	－	－	90.6	1.0	－	－	8.4	1.7									
7 ～ 8	－	－	90.5	1.0	－	－	7.9	1.6									
8 ～ 9	－	－	92.3	1.0	－	－	10.1	2.0									
9 ～ 10	－	－	96.5	1.0	－	－	10.1	2.0									
10 ～ 11	－	－	96.5	1.0	－	－	10.1	2.0									
11 ～ 12	－	－	86.9	1.0	－	－	8.2	1.7									
12 ～ 13	－	－	82.4	1.0	－	－	8.0	1.6									
13 ～ 14	－	－	95.7	1.0	－	－	10.0	2.0									
14 ～ 15	－	－	97.2	1.0	－	－	10.1	2.0									
15 ～ 16	－	－	97.2	1.0	－	－	10.2	2.1									
16 ～ 17	－	－	100.0	1.0	－	－	10.2	2.1									
17 ～ 18	－	－	100.0	1.0	－	－	10.1	2.0									
～																	
19 ～ 20	－	－	83.6	1.0	－	－	8.4	1.7									
20 ～ 21	－	－	83.6	1.0	－	－	8.4	1.7									