


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0450
箇所名	松崎下金取2
所在地	気仙沼市松崎下金取
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図						調査年度	令和6年度
急 傾 斜 地 の 位 置	箇所番号	N205K0450	箇所名	松崎下金取2	所在地	気仙沼市松崎下金取	




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0452
箇所名	岩月箒沢2
所在地	気仙沼市岩月箒沢
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0452	箇所名	岩月簾沢2	所在地	気仙沼市岩月簾沢
---------	------	-----------	-----	-------	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急 傾 斜 地 の 位 置					箇所番号		N205K0452		箇所名		岩月簀沢2		所在地		気仙沼市岩月簀沢			
横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域		
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)		力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	
1 ～ 2	－	－	67.1	1.0	－	－	8.3	1.7	22 ～ 23	110.8	1.0	100.0	1.0	－	－	11.0	2.2	
2 ～ 3	－	－	81.6	1.0	－	－	8.4	1.7	23 ～ 24	114.4	1.0	100.0	1.0	－	－	10.6	2.1	
3 ～ 4	－	－	93.4	1.0	－	－	8.6	1.7	24 ～ 25	117.9	1.0	100.0	1.0	－	－	11.0	2.2	
4 ～ 5	－	－	93.4	1.0	－	－	9.2	1.9	25 ～ 26	117.9	1.0	100.0	1.0	－	－	11.2	2.2	
5 ～ 6	－	－	91.9	1.0	－	－	9.8	2.0	26 ～ 27	116.2	1.0	100.0	1.0	－	－	11.2	2.2	
6 ～ 7	－	－	94.9	1.0	－	－	9.8	2.0										
7 ～ 8	－	－	94.9	1.0	－	－	8.5	1.7										
8 ～ 9	－	－	84.8	1.0	－	－	8.5	1.7										
9 ～ 10	－	－	86.5	1.0	－	－	8.1	1.6										
10 ～ 11	－	－	98.2	1.0	－	－	10.9	2.2										
11 ～ 12	－	－	98.2	1.0	－	－	10.9	2.2										
12 ～ 13	－	－	98.9	1.0	－	－	12.6	2.5										
13 ～ 14	－	－	98.9	1.0	－	－	12.6	2.5										
14 ～ 15	－	－	100.0	1.0	－	－	12.4	2.5										
15 ～ 16	112.8	1.0	100.0	1.0	－	－	11.2	2.3										
16 ～ 17	112.8	1.0	100.0	1.0	－	－	11.3	2.3										
17 ～ 18	111.0	1.0	100.0	1.0	－	－	11.4	2.3										
18 ～ 19	122.1	1.0	100.0	1.0	－	－	11.7	2.4										
19 ～ 20	122.1	1.0	100.0	1.0	－	－	11.7	2.4										
20 ～ 21	116.8	1.0	100.0	1.0	－	－	10.9	2.2										
21 ～ 22	116.8	1.0	100.0	1.0	－	－	11.0	2.2										

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0459
箇所名	岩月箒沢3
所在地	気仙沼市岩月箒沢
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0459	箇所名	岩月箒沢3	所在地	気仙沼市岩月箒沢
---------	------	-----------	-----	-------	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0463
箇所名	松崎下金取3
所在地	気仙沼市松崎下金取
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0463	箇所名	松崎下金取3	所在地	気仙沼市松崎下金取
---------	------	-----------	-----	--------	-----	-----------




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0465
箇所名	赤岩水梨子1
所在地	気仙沼市赤岩水梨子
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図						調査年度	令和6年度
急 傾 斜 地 の 位 置	箇所番号	N205K0465	箇所名	赤岩水梨子1	所在地	気仙沼市赤岩水梨子	



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを越える区域	
それ以外の区域		

凡例	上端	横断測線
	下端	

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0468
箇所名	赤岩水梨子2
所在地	気仙沼市赤岩水梨子
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0468	箇所名	赤岩水梨子2	所在地	気仙沼市赤岩水梨子
---------	------	-----------	-----	--------	-----	-----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0470
箇所名	赤岩水梨子3
所在地	気仙沼市赤岩水梨子
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:25,000) 宮城県



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0470	箇所名	赤岩水梨子3	所在地	気仙沼市赤岩水梨子
---------	------	-----------	-----	--------	-----	-----------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを越える区域	
それ以外の区域		

凡例		上端		横断測線
		下端		

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急 傾 斜 地 の 位 置					箇所番号		N205K0470		箇所名		赤岩水梨子3		所在地		気仙沼市赤岩水梨子		
横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)		力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	－	－	100.0	1.0	－	－	10.9	2.2									
2 ～ 3	117.3	1.0	100.0	1.0	－	－	11.3	2.3									
3 ～ 4	117.3	1.0	100.0	1.0	－	－	11.3	2.3									
4 ～ 5	117.8	1.0	100.0	1.0	－	－	11.1	2.2									
5 ～ 6	124.4	1.0	100.0	1.0	－	－	11.8	2.4									
6 ～ 7	124.4	1.0	100.0	1.0	－	－	11.8	2.4									
7 ～ 8	117.3	1.0	100.0	1.0	－	－	11.8	2.4									
8 ～ 9	110.1	1.0	100.0	1.0	－	－	11.8	2.4									
9 ～ 10	106.0	1.0	100.0	1.0	－	－	11.5	2.3									
10 ～ 11	112.6	1.0	100.0	1.0	－	－	11.2	2.2									
11 ～ 12	116.6	1.0	100.0	1.0	－	－	11.2	2.2									
12 ～ 13	116.6	1.0	100.0	1.0	－	－	12.0	2.4									
13 ～ 14	116.4	1.0	100.0	1.0	－	－	12.0	2.4									
14 ～ 15	116.4	1.0	100.0	1.0	－	－	12.2	2.5									
～																	
16 ～ 17	－	－	68.2	1.0	－	－	9.6	1.9									
17 ～ 18	－	－	68.2	1.0	－	－	9.5	1.9									

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0471
箇所名	松崎大萱1
所在地	気仙沼市松崎大萱
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:25,000) 宮城県



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0471	箇所名	松崎大萱1	所在地	気仙沼市松崎大萱
---------	------	-----------	-----	-------	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急 傾 斜 地 の 位 置					箇所番号		N205K0471		箇所名		松崎大萱1		所在地		気仙沼市松崎大萱			
横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域		
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)		力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	
1 ～ 2	－	－	69.7	1.0	－	－	9.1	1.8	22 ～ 23	129.0	1.0	100.0	1.0	－	－	12.7	2.6	
2 ～ 3	－	－	89.1	1.0	－	－	9.0	1.8	23 ～ 24	132.5	1.0	100.0	1.0	－	－	12.7	2.6	
3 ～ 4	－	－	100.0	1.0	－	－	11.2	2.2	24 ～ 25	132.5	1.0	100.0	1.0	－	－	12.4	2.5	
4 ～ 5	－	－	100.0	1.0	－	－	11.2	2.2	25 ～ 26	133.7	1.0	100.0	1.0	－	－	12.0	2.4	
5 ～ 6	－	－	98.0	1.0	－	－	10.7	2.1	26 ～ 27	133.7	1.0	100.0	1.0	－	－	12.0	2.4	
6 ～ 7	－	－	77.0	1.0	－	－	8.7	1.8	27 ～ 28	119.8	1.0	100.0	1.0	－	－	12.0	2.4	
7 ～ 8	－	－	79.7	1.0	－	－	9.2	1.9	28 ～ 29	125.9	1.0	100.0	1.0	－	－	12.1	2.4	
8 ～ 9	－	－	79.7	1.0	－	－	9.2	1.9	29 ～ 30	125.9	1.0	100.0	1.0	－	－	12.1	2.4	
9 ～ 10	－	－	66.5	1.0	－	－	9.0	1.8	30 ～ 31	123.5	1.0	100.0	1.0	－	－	11.9	2.4	
10 ～ 11	－	－	87.1	1.0	－	－	9.0	1.8	31 ～ 32	123.5	1.0	100.0	1.0	－	－	11.7	2.3	
11 ～ 12	－	－	87.1	1.0	－	－	8.8	1.8	32 ～ 33	122.5	1.0	100.0	1.0	－	－	11.5	2.3	
12 ～ 13	－	－	84.8	1.0	－	－	8.8	1.8	33 ～ 34	118.9	1.0	100.0	1.0	－	－	11.2	2.3	
13 ～ 14	－	－	90.2	1.0	－	－	8.6	1.7	34 ～ 35	－	－	100.0	1.0	－	－	12.0	2.4	
14 ～ 15	－	－	90.2	1.0	－	－	8.6	1.7										
15 ～ 16	－	－	88.8	1.0	－	－	8.4	1.7										
16 ～ 17	－	－	88.8	1.0	－	－	8.3	1.7										
17 ～ 18	－	－	88.8	1.0	－	－	9.0	1.8										
18 ～ 19	－	－	97.3	1.0	－	－	10.0	2.0										
19 ～ 20	－	－	100.0	1.0	－	－	12.0	2.4										
20 ～ 21	124.6	1.0	100.0	1.0	－	－	12.0	2.4										
21 ～ 22	128.3	1.0	100.0	1.0	－	－	12.2	2.4										

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0474
箇所名	赤岩迎前田1
所在地	気仙沼市赤岩迎前田
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------


急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0474	箇所名	赤岩迎前田1	所在地	気仙沼市赤岩迎前田
---------	------	-----------	-----	--------	-----	-----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0476
箇所名	赤岩迎前田2
所在地	気仙沼市赤岩迎前田
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0476	箇所名	赤岩迎前田2	所在地	気仙沼市赤岩迎前田
---------	------	-----------	-----	--------	-----	-----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0483
箇所名	松崎猫淵1
所在地	気仙沼市松崎猫淵
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:25,000) 宮城県



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0483	箇所名	松崎猫淵1	所在地	気仙沼市松崎猫淵
---------	------	-----------	-----	-------	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急 傾 斜 地 の 位 置					箇所番号		N205K0483		箇所名		松崎猫淵1		所在地		気仙沼市松崎猫淵			
横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域		
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)		力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	
1 ～ 2	－	－	83.1	1.0	－	－	8.3	1.7										
2 ～ 3	－	－	83.1	1.0	－	－	9.0	1.8										
3 ～ 4	－	－	81.7	1.0	－	－	9.8	2.0										
4 ～ 5	－	－	92.7	1.0	－	－	9.8	2.0										
5 ～ 6	－	－	97.8	1.0	－	－	10.3	2.1										
6 ～ 7	－	－	100.0	1.0	－	－	10.7	2.1										
7 ～ 8	111.9	1.0	100.0	1.0	－	－	10.8	2.2										
8 ～ 9	－	－	100.0	1.0	－	－	11.9	2.4										
9 ～ 10	－	－	98.7	1.0	－	－	11.9	2.4										
10 ～ 11	－	－	79.6	1.0	－	－	10.0	2.0										
11 ～ 12	－	－	100.0	1.0	－	－	11.1	2.2										
12 ～ 13	－	－	100.0	1.0	－	－	11.1	2.2										
13 ～ 14	－	－	98.8	1.0	－	－	10.7	2.2										
14 ～ 15	－	－	92.2	1.0	－	－	8.6	1.7										
15 ～ 16	－	－	100.0	1.0	－	－	10.9	2.2										
16 ～ 17	107.4	1.0	100.0	1.0	－	－	10.9	2.2										
17 ～ 18	106.5	1.0	100.0	1.0	－	－	11.0	2.2										
18 ～ 19	－	－	100.0	1.0	－	－	11.0	2.2										
19 ～ 20	－	－	83.8	1.0	－	－	8.5	1.7										
20 ～ 21	－	－	79.2	1.0	－	－	8.4	1.7										


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0485
箇所名	松崎立石1
所在地	気仙沼市松崎立石
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0485	箇所名	松崎立石1	所在地	気仙沼市松崎立石
---------	------	-----------	-----	-------	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急 傾 斜 地 の 位 置					箇所番号		N205K0485		箇所名		松崎立石1		所在地		気仙沼市松崎立石			
横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域		
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)		力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	
1 ～ 2	－	－	65.7	1.0	－	－	10.3	2.1	22 ～ 23	140.2	1.0	100.0	1.0	－	－	13.6	2.7	
2 ～ 3	－	－	85.9	1.0	－	－	10.3	2.1	23 ～ 24	146.0	1.0	100.0	1.0	－	－	15.1	3.0	
3 ～ 4	－	－	100.0	1.0	－	－	11.3	2.3	24 ～ 25	146.0	1.0	100.0	1.0	－	－	15.1	3.0	
4 ～ 5	113.1	1.0	100.0	1.0	－	－	11.3	2.3	25 ～ 26	145.8	1.0	100.0	1.0	－	－	15.0	3.0	
5 ～ 6	124.9	1.0	100.0	1.0	－	－	11.7	2.3	26 ～ 27	137.4	1.0	100.0	1.0	－	－	14.2	2.9	
6 ～ 7	131.9	1.0	100.0	1.0	－	－	13.0	2.6	27 ～ 28	－	－	100.0	1.0	－	－	10.7	2.1	
7 ～ 8	154.1	1.0	100.0	1.0	－	－	15.2	3.0										
8 ～ 9	155.2	1.0	100.0	1.0	15.9	3.2	15.2	3.0										
9 ～ 10	155.2	1.0	100.0	1.0	15.9	3.2	15.2	3.0										
10 ～ 11	153.7	1.0	100.0	1.0	15.7	3.1	15.2	3.0										
11 ～ 12	155.6	1.0	100.0	1.0	18.0	3.6	15.2	3.0										
12 ～ 13	157.3	1.0	100.0	1.0	18.3	3.6	15.2	3.0										
13 ～ 14	157.3	1.0	100.0	1.0	18.3	3.6	15.2	3.0										
14 ～ 15	158.1	1.0	100.0	1.0	16.8	3.4	15.2	3.0										
15 ～ 16	158.1	1.0	100.0	1.0	16.8	3.4	15.2	3.0										
16 ～ 17	154.7	1.0	100.0	1.0	16.1	3.2	15.2	3.0										
17 ～ 18	156.1	1.0	100.0	1.0	16.7	3.3	15.2	3.0										
18 ～ 19	156.6	1.0	100.0	1.0	16.7	3.3	15.2	3.0										
19 ～ 20	156.6	1.0	100.0	1.0	16.4	3.3	15.2	3.0										
20 ～ 21	152.9	1.0	100.0	1.0	－	－	15.2	3.0										
21 ～ 22	141.6	1.0	100.0	1.0	－	－	14.6	2.9										


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K0487
箇所名	赤岩水梨子4
所在地	気仙沼市赤岩水梨子
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 424」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K0487	箇所名	赤岩水梨子4	所在地	気仙沼市赤岩水梨子
---------	------	-----------	-----	--------	-----	-----------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを越える区域	
それ以外の区域		

凡例		上端		横断測線
		下端		

