


令和2年6月30日

新型コロナウイルス感染症 対応の流れ

宮城県気仙沼保健所
(宮城県気仙沼保健福祉事務所)
疾病対策班



I-① 陽性者への対応

- 診断した医師が『発生届』を保健所に提出
- 保健所は本人に『積極的疫学調査』を実施

※発症14日前からの行動調査：

「誰と」「いつ」「どこで」「何をしたか」 等

I-② 陽性者への対応

- 宮城県調整本部で重症度判断,
入院調整

(中等度～重症者)

感染症指定医療機関等に入院

(軽症者・無症状者)

宿泊施設等で療養

I-③ 陽性者への対応

- 自力での移動が困難な場合は、
県で移送（移送業者に委託）
- 入院中は症状の経過等確認
- 退院時の保健指導
- 退院後は4週間の健康観察

Ⅱ-① 周囲への対応

- 濃厚接触者を選定するため、施設に対して『**接触者リスト**』の作成を依頼
- 濃厚接触者に症状の有無を確認

Ⅱ-② 周囲への対応

- 消毒等に関する相談対応

※ 消毒

アルコール消毒

(70~83%, 60%以上可)

次亜塩素酸ナトリウム

(0.05%)

Ⅲ-① 濃厚接触者とは？

- 感染可能期間に次の範囲に該当する者

※感染可能期間

(発症の2日前～入院や自宅・施設等で待機を開始するまでの間)

Ⅲ-② 濃厚接触者とは？

- 患者と同居あるいは長時間の接触(車内, 航空機内等含む)があった者
- 適切な感染防護なしに患者を診察, 看護もしくは介護していた者

Ⅲ-③ 濃厚接触者とは？

- 患者の気道分泌物もしくはは体液等の汚染物質に直接接触した可能性が高い者

Ⅲ-④ 濃厚接触者とは？

- その他：手で触れることができ
きる距離(目安1 m)で必要な
感染予防策なしで患者と15
分以上の接触があった者

→ 周辺的环境や接触状況等,
総合的に判断する

IV-① 濃厚接触者への対応

- 初期スクリーニング（検査）
症状の有無に関わらず実施
- 健康観察
陽性者と最後に接触した日
から14日間実施

IV-② 濃厚接触者への対応

- 初期スクリーニング（検査）で陰性だった場合も健康観察実施
- 健康観察中は不要不急の外出はできる限り控えるよう依頼

IV-③ 濃厚接触者への対応

- 健康観察中に有症となった場合は、帰国者・接触者外来の受診調整をする

保健所に一報をお願いします

濃厚接触者の接触者は？

- 何も制限はありません
- 通常的生活を送って構いません
- 手洗い，咳エチケット，3密を避ける等，一般の予防策を

新型コロナウイルス感染症

- 施設，医療機関，保健所が連携して乗り切りましょう！