記者発表資料
平成３０年７月２３日
農林水産部農産環境課
農産食糧班　内２８４１
担当者　關口，千葉

平成３０年産水稲の生育状況について（７月２０日現在）

１　生育概況及び今後の管理

○　７月上中旬の気象は，平均気温，日照時間ともに平年を大きく上回った。このため，県内平坦部では減数分裂期に達しているほ場が多く，北部平坦地帯の「ひとめぼれ」の出穂期は平年より２日早い８月２日頃（平年は８月４日）になる見込みである（７月 20 日現在の水稲の生育調査ほの幼穂長 58.0mm)。

○　県全体では，草丈が 76.0 ㎝(平年比 107%)，１㎡当たりの茎数が 495 本(平年比 94%)，葉数が 12.1 枚(平年差＋0.1 枚)，葉色を示すＧＭ値が 35.1（平年差＋0.5）となっており，草丈がやや長いものの概ね順調な生育となっている。

○　斑点米カメムシ類の発生は平年並みとなっているが，斑点米による等級低下を防止するため，水田畦畔の草刈りは水稲の出穂 10 日前までに終えるように，また，予想より出穂期が早まる可能性があるので出穂期以降の薬剤防除時期にも留意するよう指導している。

○　葉いもちは，ほ場をよく観察し，発生が確認された場合は直ちに茎葉散布剤で防除するよう指導している。

２　具体的データ

（１）平均気温の推移（仙台アメダス）



（２）旬別の気象データ（仙台アメダス）

	平均気温(℃)		降水量の合計(mm)		日照時間(時間)	
		平年差		平年比		平年比
６月 上旬	20.4	2.8	12.5	38%	73.6	131%
中旬	16.8	▲ 1.7	70.0	150%	26.0	58%
下旬	23.6	4.3	18.0	27%	73.6	220%
６月	20.3	1.8	100.5	69%	173.2	129%
７月 上旬	24.0	3.4	48.5	79%	49.9	145%
中旬	26.3	4.3	6.0	9%	54.5	155%

（３）生育調査結果

ａ．県全体

県全体	草丈			茎数			葉数			葉色			幼穂長
	本年 (cm)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (本/㎡)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (枚)	前年差 (枚)	平年差 (枚)	本年 (GM値)	前年差 (GM値)	平年差 (GM値)	本年 (mm)
	76.0	**107**	**107**	**495**	**93**	**94**	**12.1**	**▲ 0.0**	**0.1**	**35.1**	**1.2**	**0.5**	**58.0**

ｂ．地帯区分別

地帯区分別	草丈			茎数			葉数			葉色			幼穂長
	本年 (cm)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (本/㎡)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (枚)	前年差 (枚)	平年差 (枚)	本年 (GM値)	前年差 (GM値)	平年差 (GM値)	本年 (mm)
北部平坦	75.8	105	106	517	91	95	12.0	▲ 0.1	0.1	35.3	0.8	1.2	48.3
南部平坦	80.1	106	105	489	115	104	12.9	0.3	0.6	30.9	0.2	▲ 1.4	148.6
仙台湾沿岸	76.4	111	109	459	96	94	12.3	0.3	0.2	35.5	0.4	▲ 1.0	65.6
西部丘陵	78.2	114	112	480	96	98	12.1	▲ 0.1	▲ 0.2	36.4	3.9	0.6	50.3
三陸沿岸	66.4	105	102	484	89	88	11.4	0.0	▲ 0.1	32.5	2.3	▲ 0.2	46.3

ｃ．品種別

品種別	草丈			茎数			葉数			葉色			幼穂長
	本年 (cm)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (本/㎡)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (枚)	前年差 (枚)	平年差 (枚)	本年 (GM値)	前年差 (GM値)	平年差 (GM値)	本年 (mm)
ひとめぼれ	76.1	107	107	494	96	97	12.1	0.0	0.1	35.2	1.1	0.5	61.8
ササニシキ	74.6	104	105	508	89	91	12.2	▲ 0.2	0.1	34.6	1.0	0.6	53.3
まなむすめ	78.5	113	110	474	81	91	11.6	▲ 0.0	0.3	35.8	2.3	0.6	38.4
だて正夢（参考）	81.3	107	－	420	94	－	12.1	0.1	－	36.1	▲ 1.3	－	63.2

※平年比・平年差：前５ヶ年（平成25年～29年）の平均値との比較。　※だて正夢(本年・前年)は，県内10か所の平均。

※次回は出穂状況を発表予定です（７月下旬～）。