

公表用

ほ場整備工事等資材単価表

令和 7 年 度

(令和 8 年 1 月 1 日以降)

宮 城 県 農 政 部

ほ場整備工事等資材単価表の使用にあたって

- 1 本単価表は、令和8年1月1日以降に公告または指名通知する工事から適用します。
- 2 本単価表の全部又は一部について、販売目的のために複写(複製・転載・磁気データ作成等)することを禁止します。
- 3 本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- 4 本単価表の荷渡し条件は全て「宮城県内現場持ち込み単価」(現着単価)であり、消費税は含まない。
- 5 本単価表中の「備考(参考質量)」の単位は「kg」である。
- 6 記載されている単価の一部について、市場単価の変動により変更されることがあります。
- 7 本単価表の内容に関する問い合わせには応じないものとします。

— 目 次 —

1. フランジ蓋	P. 1
2. FRP製T字管(分岐部離脱防止)	P. 2
3. FRP製T字管(通常品)	P. 3
4. FRP製一段落T字管(通常品)	P. 3
5. FRP製二段落T字管(通常品)	P. 4
6. FRP製泥吐管(分岐部離脱防止)	P. 5
7. FRP製L型クロス(分岐部離脱防止)	P. 5
8. FRP製ベンド管(通常品)	P. 5
9. ドレッサー型ジョイント	P. 5
10. RCボックスカルバート(T14 L2.0,1.5)	P. 6
11. PCボックスカルバート(T14 L2.0,1.5)	P. 10

[illegible]

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 T字管 * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	75	75	75		個	22,900				
	100	100	75		個	24,600				
	100	100	100		個	25,900				
	125	125	75		個	26,300				
	150	150	75		個	29,500				
	150	150	100		個	31,600				
	150	150	150		個	41,900				
	200	200	75		個	30,800				
	200	200	100		個	33,800				
	200	200	125		個	39,300				
	200	200	150		個	46,200				
	200	200	200		個	52,500				
	250	250	75		個	37,000				
	250	250	100		個	40,400				
	250	250	125		個	46,300				
	250	250	150		個	53,300				
	250	250	200		個	58,300				
	250	250	250		個	75,900				
	300	300	75		個	46,900				
	300	300	100		個	50,500				
	300	300	125		個	56,900				
	300	300	150		個	64,300				
	300	300	200		個	76,900				
	300	300	250		個	91,500				
	300	300	300		個	107,000				
	350	350	75		個	53,400				
	350	350	100		個	56,500				
	350	350	125		個	63,500				
	350	350	150		個	68,000				
	350	350	200		個	80,400				
	350	350	250		個	95,000				
	350	350	300		個	110,000				
	350	350	350		個	126,000				
	400	400	75		個	61,900				
	400	400	100		個	66,000				
	400	400	125		個	73,500				
	400	400	150		個	81,400				
	400	400	200		個	87,700				
	400	400	250		個	102,000				
	400	400	300		個	117,000				
	400	400	350		個	133,000				
	400	400	400		個	148,000				
	450	450	75		個	69,500				
	450	450	100		個	73,700				
	450	450	125		個	81,500				
	450	450	150		個	89,800				
	450	450	200		個	96,500				
	450	450	250		個	111,000				
	450	450	300		個	127,000				
	450	450	350		個	143,000				
	450	450	400		個	159,000				
	450	450	450		個	183,000				
	500	500	75		個	80,600				
	500	500	100		個	85,200				
	500	500	125		個	93,700				
	500	500	150		個	102,000				
	500	500	200		個	109,000				
	500	500	250		個	125,000				
	500	500	300		個	142,000				
	500	500	350		個	159,000				
	500	500	400		個	176,000				
	500	500	450		個	201,000				
	500	500	500		個	225,000				

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	75	75	75		個	16,900				
	100	100	75		個	19,400				
	100	100	100		個	20,600				
	125	125	75		個	22,500				
	150	150	75		個	25,500				
	150	150	100		個	27,200				
	150	150	150		個	30,700				
	250	250	100		個	35,900				
	250	250	125		個	39,000				
硬質塩化ビニル管RR継手 一段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	200	150	75		個	28,400				
	200	150	100		個	31,000				
	200	150	125		個	33,900				
	200	150	150		個	37,400				
	200	150	200		個	43,100				
	250	200	75		個	35,100				
	250	200	100		個	37,900				
	250	200	125		個	41,200				
	250	200	150		個	44,800				
	250	200	200		個	51,300				
	250	200	250		個	57,000				
	300	250	75		個	47,500				
	300	250	100		個	50,300				
	300	250	125		個	52,300				
	300	250	150		個	56,400				
	300	250	200		個	64,100				
	300	250	250		個	71,800				
	300	250	300		個	80,100				
	350	300	75		個	57,200				
	350	300	100		個	60,900				
	350	300	125		個	65,300				
	350	300	150		個	69,900				
	350	300	200		個	79,100				
	350	300	250		個	86,600				
	350	300	300		個	96,800				
	350	300	350		個	105,000				
	400	350	75		個	61,500				
	400	350	100		個	65,100				
	400	350	125		個	69,900				
	400	350	150		個	74,400				
	400	350	200		個	84,100				
	400	350	250		個	91,500				
	400	350	300		個	101,000				
	400	350	350		個	110,000				
	400	350	400		個	119,000				
	450	400	75		個	69,500				
	450	400	100		個	73,300				
	450	400	125		個	78,400				
	450	400	150		個	83,300				
	450	400	200		個	94,000				
	450	400	250		個	102,000				
	450	400	300		個	113,000				
	450	400	350		個	122,000				
	450	400	400		個	131,000				
	450	400	450		個	140,000				
	500	450	75		個	81,600				
	500	450	100		個	85,900				
	500	450	125		個	91,400				
	500	450	150		個	96,800				
	500	450	200		個	109,000				
	500	450	250		個	118,000				
	500	450	300		個	130,000				

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 一段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	500	450	350		個	140,000				
	500	450	400		個	150,000				
	500	450	450		個	160,000				
	500	450	500		個	170,000				
硬質塩化ビニル管RR継手 二段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	200	125	75		個	28,400				
	200	125	100		個	31,000				
	200	125	125		個	33,900				
	200	125	150		個	37,400				
	200	125	200		個	43,100				
	250	150	75		個	35,100				
	250	150	100		個	37,900				
	250	150	125		個	41,200				
	250	150	150		個	44,800				
	250	150	200		個	51,300				
	250	150	250		個	57,000				
	300	200	75		個	45,300				
	300	200	100		個	48,700				
	300	200	125		個	52,300				
	300	200	150		個	56,400				
	300	200	200		個	64,100				
	300	200	250		個	70,700				
	300	200	300		個	80,100				
	350	250	75		個	57,200				
	350	250	100		個	60,900				
	350	250	125		個	65,300				
	350	250	150		個	69,900				
	350	250	200		個	76,100				
	350	250	250		個	86,600				
	350	250	300		個	95,800				
	350	250	350		個	104,000				
	400	300	75		個	61,500				
	400	300	100		個	65,100				
	400	300	125		個	69,900				
	400	300	150		個	74,400				
	400	300	200		個	84,100				
	400	300	250		個	91,500				
	400	300	300		個	101,000				
	400	300	350		個	110,000				
	400	300	400		個	119,000				
	450	350	75		個	69,500				
	450	350	100		個	73,300				
	450	350	125		個	78,400				
	450	350	150		個	83,300				
	450	350	200		個	94,000				
	450	350	250		個	102,000				
	450	350	300		個	113,000				
	450	350	350		個	122,000				
	450	350	400		個	131,000				
	450	350	450		個	140,000				
	500	400	75		個	81,600				
	500	400	100		個	85,900				
	500	400	125		個	91,400				
	500	400	150		個	96,800				
	500	400	200		個	109,000				
	500	400	250		個	118,000				
	500	400	300		個	130,000				
	500	400	350		個	140,000				
	500	400	400		個	150,000				
	500	400	450		個	160,000				
	500	400	500		個	170,000				

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 泥吐管 * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	150	150	100		個	30,000				
	200	200	100		個	33,800				
	250	250	100		個	40,400				
	300	300	100		個	50,500				
	350	350	100		個	56,500				
	350	350	150		個	69,100				
	400	400	100		個	66,000				
	400	400	150		個	81,400				
	450	450	150		個	89,800				
	500	500	150		個	102,000				
硬質塩化ビニル管RR継手 変形十字管(L型クロス) * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	250	250	100	100	個	53,200				
	300	300	75	75	個	58,700				
	300	300	100	100	個	64,300				
	350	350	75	75	個	65,100				
	350	350	100	100	個	69,600				
	400	400	75	75	個	78,900				
	400	400	100	100	個	77,700				
	400	400	125	125	個	89,300				
	400	400	150	150	個	102,000				
	450	450	75	75	個	79,900				
	450	450	100	100	個	86,200				
	450	450	125	125	個	98,000				
	450	450	150	150	個	111,000				
	500	500	75	75	個	91,900				
	500	500	100	100	個	98,400				
	500	500	125	125	個	110,000				
	500	500	150	150	個	125,000				
	500	500	200	200	個	135,000				
硬質塩化ビニル管RR継手 曲管(バンド管) * VU用 FRP製 * 通常品	90°	75			個	33,900				
	90°	100			個	34,600				
	90°	150			個	36,700				
	45°	75			個	28,000				
	45°	100			個	28,600				
	45°	150			個	29,800				
	22° 1/2	75			個	21,500				
	22° 1/2	100			個	21,900				
	22° 1/2	150			個	23,000				
	11° 1/4	75			個	21,100				
	11° 1/4	100			個	21,500				
	11° 1/4	150			個	22,500				
	5° 5/8	75			個	18,400				
	5° 5/8	100			個	18,800				
	5° 5/8	150			個	21,300				
硬質塩化ビニル管TS継手 ドレッサー型ジョイント * VU用 塩ビ製	65				個	4,350				
	100				個	6,190				
	125				個	8,110				
	150				個	11,900				
	500				個	102,000				

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	700	2,000	個	88,200			105,000	2,130
		800	2,000	個	93,500			112,000	2,260
		900	2,000	個	99,700			119,000	2,410
	700	600	2,000	個	88,200			105,000	2,130
		800	2,000	個	98,800			118,000	2,390
		900	2,000	個	104,000			124,000	2,520
		1,000	2,000	個	109,000			130,000	2,650
		1,100	2,000	個	114,000			136,000	2,780
	800	600	2,000	個	93,500			112,000	2,260
		700	2,000	個	98,800			118,000	2,390
		900	2,000	個	109,000			130,000	2,650
		1,000	2,000	個	114,000			136,000	2,780
		1,100	2,000	個	119,000			142,000	2,910
		1,200	2,000	個	124,000			148,000	3,040
	900	700	2,000	個	104,000			124,000	2,520
		1,000	2,000	個	120,000			144,000	2,910
		1,100	2,000	個	127,000			152,000	3,040
		1,200	2,000	個	132,000			158,000	3,170
		1,300	2,000	個	136,000			163,000	3,300
	1,000	700	2,000	個	113,000			135,000	2,770
		900	2,000	個	123,000			147,000	3,030
		1,100	2,000	個	136,000			163,000	3,290
		1,200	2,000	個	142,000			170,000	3,420
		1,300	2,000	個	147,000			176,000	3,550
		1,400	2,000	個	153,000			183,000	3,680
		1,500	2,000	個	154,000			185,000	3,810
	1,100	700	2,000	個	124,000			148,000	2,900
		800	2,000	個	131,000			157,000	3,030
		900	2,000	個	136,000			163,000	3,160
		1,000	2,000	個	142,000			170,000	3,290
		1,100	2,000	個	146,000			175,000	3,420
		1,200	2,000	個	153,000			183,000	3,550
		1,300	2,000	個	158,000			189,000	3,680
		1,400	2,000	個	164,000			196,000	3,810
		1,500	2,000	個	170,000			204,000	3,940
	1,200	800	2,000	個	134,000			161,000	3,160
		900	2,000	個	141,000			169,000	3,290
		1,100	2,000	個	153,000			183,000	3,550
		1,200	2,000	個	159,000			191,000	3,680
		1,300	2,000	個	164,000			196,000	3,810
		1,400	2,000	個	170,000			204,000	3,940
		1,500	2,000	個	174,000			209,000	4,070
	1,300	800	2,000	個	148,000			177,000	3,450
		900	2,000	個	154,000			184,000	3,580
		1,000	2,000	個	159,000			190,000	3,710
		1,100	2,000	個	165,000			198,000	3,840
		1,200	2,000	個	168,000			201,000	3,970
		1,400	2,000	個	181,000			217,000	4,230
		1,500	2,000	個	187,000			224,000	4,360
	1,400	900	2,000	個	168,000			201,000	3,890
		1,000	2,000	個	174,000			208,000	4,020
		1,100	2,000	個	179,000			214,000	4,150
		1,200	2,000	個	184,000			220,000	4,280
		1,300	2,000	個	208,000			249,000	4,410
		1,400	2,000	個	215,000			257,000	4,540
		1,500	2,000	個	221,000			265,000	4,670
	1,500	1,100	2,000	個	208,000			249,000	4,610
		1,300	2,000	個	221,000			265,000	4,890
		1,400	2,000	個	226,000			271,000	5,030

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	1,600	1,000	2,000	個	215,000			258,000	4,960
		1,100	2,000	個	221,000			265,000	5,110
		1,200	2,000	個	227,000			272,000	5,260
		1,300	2,000	個	234,000			280,000	5,410
		1,400	2,000	個	240,000			288,000	5,560
		1,500	2,000	個	247,000			296,000	5,710
	1,700	1,100	2,000	個	227,000			272,000	5,280
		1,200	2,000	個	235,000			282,000	5,430
		1,300	2,000	個	242,000			290,000	5,580
		1,400	2,000	個	248,000			297,000	5,730
		1,500	2,000	個	255,000			306,000	5,880
	1,800	1,200	2,000	個	240,000			288,000	5,600
		1,300	2,000	個	246,000			295,000	5,750
		1,400	2,000	個	252,000			302,000	5,900
		1,500	2,000	個	258,000			309,000	6,050
	1,900	1,200	2,000	個	270,000			324,000	6,320
		1,300	2,000	個	278,000			333,000	6,480
		1,400	2,000	個	283,000			339,000	6,640
		1,500	2,000	個	290,000			345,000	6,800
	2,000	1,200	2,000	個	274,000			328,000	6,500
		1,300	2,000	個	282,000			338,000	6,660
		1,400	2,000	個	284,000			340,000	6,820
		1,500	2,000	個	290,000			347,000	6,980
	2,100	1,400	2,000	個	320,000			384,000	7,593
		1,500	2,000	個	328,000			393,000	7,773
	2,200	1,400	2,000	個	340,000			408,000	8,040
		1,500	2,000	個	347,000			416,000	8,220
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	700	1,500	個	90,800			110,000	1,600
		800	1,500	個	96,300			117,000	1,690
		900	1,500	個	102,000			124,000	1,810
	700	600	1,500	個	90,800			110,000	1,600
		800	1,500	個	101,000			123,000	1,790
		900	1,500	個	107,000			130,000	1,890
		1,000	1,500	個	112,000			136,000	1,990
		1,100	1,500	個	117,000			142,000	2,080
	800	600	1,500	個	96,300			117,000	1,690
		700	1,500	個	101,000			123,000	1,790
		900	1,500	個	112,000			136,000	1,990
		1,000	1,500	個	117,000			142,000	2,080
		1,100	1,500	個	122,000			149,000	2,180
		1,200	1,500	個	127,000			155,000	2,280
	900	600	1,500	個	106,000			129,000	1,790
		700	1,500	個	107,000			130,000	1,890
		1,000	1,500	個	123,000			151,000	2,180
		1,100	1,500	個	130,000			159,000	2,280
		1,200	1,500	個	135,000			165,000	2,380
		1,300	1,500	個	140,000			171,000	2,470
	1,000	700	1,500	個	116,000			141,000	2,080
		900	1,500	個	126,000			154,000	2,270
		1,100	1,500	個	140,000			171,000	2,470
		1,200	1,500	個	146,000			178,000	2,570
		1,300	1,500	個	151,000			184,000	2,660
		1,400	1,500	個	157,000			192,000	2,760
		1,500	1,500	個	158,000			194,000	2,860

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	1,100	700	1,500	個	127,000			155,000	2,180
		800	1,500	個	134,000			164,000	2,270
		900	1,500	個	140,000			171,000	2,370
		1,000	1,500	個	146,000			178,000	2,470
		1,100	1,500	個	150,000			183,000	2,570
		1,200	1,500	個	157,000			192,000	2,660
		1,300	1,500	個	162,000			198,000	2,760
		1,400	1,500	個	168,000			205,000	2,860
		1,500	1,500	個	175,000			214,000	2,960
		1,600	1,500	個	179,000			218,000	3,050
	1,200	800	1,500	個	138,000			169,000	2,370
		900	1,500	個	145,000			177,000	2,470
		1,100	1,500	個	157,000			192,000	2,660
		1,300	1,500	個	168,000			205,000	2,860
		1,400	1,500	個	175,000			214,000	2,960
		1,500	1,500	個	179,000			219,000	3,050
		1,600	1,500	個	181,000			220,000	3,150
		1,700	1,500	個	187,000			228,000	3,250
		1,800	1,500	個	193,000			235,000	3,350
	1,300	800	1,500	個	152,000			185,000	2,590
		900	1,500	個	158,000			193,000	2,680
		1,000	1,500	個	163,000			199,000	2,780
		1,100	1,500	個	169,000			207,000	2,880
		1,200	1,500	個	173,000			211,000	2,980
		1,400	1,500	個	186,000			227,000	3,170
		1,500	1,500	個	192,000			235,000	3,270
		1,600	1,500	個	198,000			241,000	3,370
		1,700	1,500	個	202,000			246,000	3,460
		1,800	1,500	個	208,000			253,000	3,560
		1,900	1,500	個	215,000			262,000	3,660
	1,400	900	1,500	個	173,000			211,000	2,910
		1,000	1,500	個	179,000			218,000	3,010
		1,100	1,500	個	184,000			224,000	3,110
		1,200	1,500	個	189,000			231,000	3,210
		1,300	1,500	個	214,000			261,000	3,300
		1,400	1,500	個	221,000			269,000	3,400
		1,500	1,500	個	227,000			278,000	3,500
		1,600	1,500	個	231,000			281,000	3,600
		1,700	1,500	個	238,000			290,000	3,690
		1,800	1,500	個	244,000			297,000	3,790
		1,900	1,500	個	251,000			306,000	3,890
	1,500	1,100	1,500	個	214,000			261,000	3,460
		1,200	1,500	個	221,000			269,000	3,570
		1,300	1,500	個	227,000			278,000	3,670
		1,400	1,500	個	232,000			284,000	3,770
		1,600	1,500	個	245,000			299,000	3,980
		1,700	1,500	個	252,000			308,000	4,090
		1,800	1,500	個	261,000			319,000	4,190
		1,900	1,500	個	266,000			325,000	4,300
	1,600	1,000	1,500	個	221,000			270,000	3,720
		1,100	1,500	個	227,000			278,000	3,832
		1,200	1,500	個	233,000			285,000	3,945
		1,300	1,500	個	241,000			294,000	4,057
		1,400	1,500	個	247,000			302,000	4,170
		1,500	1,500	個	254,000			310,000	4,282
		1,600	1,500	個	262,000			321,000	4,394
		1,700	1,500	個	268,000			326,000	4,506
		1,800	1,500	個	274,000			334,000	4,618
		1,900	1,500	個	281,000			342,000	4,730

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	1,700	1,100	1,500	個	233,000			285,000	3,960
		1,200	1,500	個	242,000			296,000	4,072
		1,300	1,500	個	249,000			304,000	4,185
		1,400	1,500	個	255,000			311,000	4,297
		1,500	1,500	個	262,000			321,000	4,410
		1,600	1,500	個	268,000			326,000	4,523
		1,700	1,500	個	274,000			334,000	4,636
		1,800	1,500	個	282,000			344,000	4,749
		1,900	1,500	個	289,000			352,000	4,862
	1,800	1,200	1,500	個	247,000			302,000	4,200
		1,300	1,500	個	253,000			309,000	4,310
		1,400	1,500	個	259,000			317,000	4,420
		1,500	1,500	個	265,000			324,000	4,530
		1,600	1,500	個	272,000			333,000	4,650
		1,700	1,500	個	281,000			343,000	4,760
		1,800	1,500	個	290,000			353,000	4,870
		1,900	1,500	個	295,000			359,000	4,980
	1,900	1,200	1,500	個	278,000			340,000	4,740
		1,300	1,500	個	286,000			349,000	4,860
		1,400	1,500	個	291,000			355,000	4,980
		1,500	1,500	個	298,000			362,000	5,100
		1,600	1,500	個	304,000			364,000	5,220
		1,700	1,500	個	310,000			372,000	5,340
		1,800	1,500	個	318,000			381,000	5,460
		1,900	1,500	個	324,000			388,000	5,580
	2,000	1,200	1,500	個	282,000			344,000	4,870
		1,300	1,500	個	290,000			354,000	4,990
		1,400	1,500	個	292,000			357,000	5,110
		1,500	1,500	個	298,000			364,000	5,230
		1,600	1,500	個	297,000			366,000	5,350
		1,700	1,500	個	306,000			374,000	5,470
		1,800	1,500	個	315,000			384,000	5,590
		1,900	1,500	個	322,000			393,000	5,710
	2,100	1,400	1,500	個	329,000			403,000	5,650
		1,500	1,500	個	337,000			412,000	5,830
		1,600	1,500	個	347,000			423,000	6,010
		1,700	1,500	個	357,000			435,000	6,190
		1,800	1,500	個	368,000			448,000	6,370
		1,900	1,500	個	378,000			461,000	6,550
	2,200	1,400	1,500	個	350,000			428,000	6,030
		1,500	1,500	個	357,000			436,000	6,170
		1,600	1,500	個	367,000			449,000	6,300
		1,700	1,500	個	375,000			459,000	6,440
		1,800	1,500	個	288,000			346,000	6,570
		1,900	1,500	個	398,000			487,000	6,710
	2,300	1,500	1,500	個	361,000			442,000	6,320
		1,600	1,500	個	378,000			462,000	6,450
		1,700	1,500	個	387,000			473,000	6,590
		1,800	1,500	個	388,000			474,000	6,720
		1,900	1,500	個	400,000			489,000	6,860
	2,400	1,600	1,500	個	402,000			490,000	6,960
		1,700	1,500	個	409,000			498,000	7,100
		1,800	1,500	個	417,000			508,000	7,240
		1,900	1,500	個	427,000			520,000	7,390
	2,500	1,700	1,500	個	412,000			504,000	7,640
		1,800	1,500	個	308,000			369,000	7,790
		1,900	1,500	個	425,000			519,000	7,940

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	600	2,000	個	82,300			97,900	1,913
	700	700	2,000	個	93,300			111,000	2,163
	800	800	2,000	個	103,000			123,000	2,413
	900	600	2,000	個	103,000			123,000	2,413
		900	2,000	個	118,000			141,000	2,788
	1,000	800	2,000	個	118,000			141,000	2,788
		1,000	2,000	個	126,000			151,000	3,038
		1,500	2,000	個	154,000			185,000	3,663
	1,100	1,100	2,000	個	146,000			175,000	3,288
	1,200	800	2,000	個	134,000			161,000	3,038
		1,000	2,000	個	146,000			175,000	3,288
		1,200	2,000	個	159,000			191,000	3,538
		1,500	2,000	個	174,000			209,000	3,913
	1,300	800	2,000	個	148,000			177,000	3,160
		900	2,000	個	154,000			184,000	3,290
		1,000	2,000	個	159,000			190,000	3,410
		1,100	2,000	個	165,000			198,000	3,540
		1,200	2,000	個	168,000			201,000	3,660
		1,300	2,000	個	170,000			204,000	3,790
		1,400	2,000	個	181,000			217,000	3,910
		1,500	2,000	個	187,000			224,000	4,040
	1,400	1,400	2,000	個	215,000			257,000	4,875
	1,500	1,000	2,000	個	202,000			242,000	4,425
		1,200	2,000	個	215,000			257,000	4,725
		1,500	2,000	個	234,000			280,000	4,910
		1,600	2,000	個	238,000			285,000	5,040
		1,700	2,000	個	245,000			294,000	5,180
		1,800	2,000	個	254,000			304,000	5,310
		1,900	2,000	個	259,000			310,000	5,440
	1,600	1,000	2,000	個	215,000			258,000	4,580
		1,100	2,000	個	221,000			265,000	4,730
		1,200	2,000	個	227,000			272,000	4,880
		1,300	2,000	個	234,000			280,000	5,030
		1,400	2,000	個	240,000			288,000	5,180
		1,500	2,000	個	247,000			296,000	5,330
		1,600	2,000	個	255,000			306,000	5,480
	1,800	1,200	2,000	個	235,000			288,000	5,320
		1,300	2,000	個	246,000			295,000	5,460
		1,400	2,000	個	252,000			302,000	5,610
		1,500	2,000	個	258,000			309,000	5,750
		1,600	2,000	個	265,000			318,000	5,890
		1,700	2,000	個	273,000			327,000	6,030
		1,800	2,000	個	282,000			337,000	6,180
	2,000	1,200	2,000	個	274,000			328,000	5,480
		1,300	2,000	個	282,000			338,000	5,630
		1,400	2,000	個	284,000			340,000	5,780
		1,500	2,000	個	284,000			347,000	5,930
		1,600	2,000	個	289,000			349,000	6,070
		1,700	2,000	個	298,000			357,000	6,220
		1,800	2,000	個	306,000			366,000	6,380
		1,900	2,000	個	313,000			375,000	6,520
	2,100	1,400	2,000	個	320,000			384,000	7,170
		1,500	2,000	個	328,000			393,000	7,350
		1,600	2,000	個	334,000			400,000	7,530
		1,700	2,000	個	343,000			411,000	7,710
		1,800	2,000	個	350,000			420,000	7,890
		1,900	2,000	個	359,000			430,000	8,070

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	2,200	1,400	2,000	個	340,000			408,000	7,350
		1,500	2,000	個	347,000			416,000	7,530
		1,600	2,000	個	357,000			428,000	7,710
		1,700	2,000	個	365,000			438,000	7,890
		1,800	2,000	個	377,000			452,000	8,070
		1,900	2,000	個	387,000			464,000	8,250
	2,300	1,500	2,000	個	351,000			421,000	7,710
		1,600	2,000	個	367,000			440,000	7,890
		1,700	2,000	個	376,000			451,000	8,070
		1,800	2,000	個	377,000			452,000	8,250
		1,900	2,000	個	389,000			466,000	8,430
	2,400	1,600	2,000	個	382,000			458,000	8,070
		1,700	2,000	個	389,000			466,000	8,250
		1,800	2,000	個	397,000			476,000	8,430
		1,900	2,000	個	407,000			488,000	8,610
	2,500	1,700	2,000	個	400,000			480,000	8,430
		1,800	2,000	個	403,000			483,000	8,610
		1,900	2,000	個	413,000			495,000	8,740
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	600	1,500	個	84,700			102,000	1,435
	700	700	1,500	個	96,000			116,000	1,622
	800	800	1,500	個	106,000			129,000	1,810
	900	600	1,500	個	106,000			129,000	1,810
		900	1,500	個	121,000			148,000	2,091
	1,000	800	1,500	個	121,000			148,000	2,091
		1,000	1,500	個	129,000			158,000	2,279
		1,500	1,500	個	158,000			194,000	2,747
	1,100	1,100	1,500	個	150,000			183,000	2,466
	1,200	800	1,500	個	138,000			169,000	2,279
		1,000	1,500	個	150,000			183,000	2,466
		1,200	1,500	個	163,000			200,000	2,654
		1,500	1,500	個	179,000			219,000	2,935
	1,300	800	1,500	個	152,000			185,000	2,370
		900	1,500	個	158,000			193,000	2,468
		1,000	1,500	個	163,000			199,000	2,558
		1,100	1,500	個	169,000			207,000	2,655
		1,200	1,500	個	173,000			211,000	2,745
		1,300	1,500	個	175,000			214,000	2,843
		1,400	1,500	個	186,000			227,000	2,933
		1,500	1,500	個	192,000			235,000	3,030
	1,400	1,400	1,500	個	221,000			269,000	3,656
	1,500	1,000	1,500	個	208,000			254,000	3,319
		1,200	1,500	個	221,000			269,000	3,544
		1,500	1,500	個	241,000			294,000	3,881
		1,600	1,500	個	245,000			299,000	3,997
		1,700	1,500	個	252,000			308,000	4,109
		1,800	1,500	個	261,000			319,000	4,221
		1,900	1,500	個	266,000			325,000	4,333
	1,600	1,000	1,500	個	221,000			270,000	3,435
		1,100	1,500	個	227,000			278,000	3,548
		1,200	1,500	個	233,000			285,000	3,660
		1,300	1,500	個	241,000			294,000	3,773
		1,400	1,500	個	247,000			302,000	3,885
		1,500	1,500	個	254,000			310,000	3,998
		1,600	1,500	個	262,000			321,000	4,110
	1,800	1,200	1,500	個	242,000			302,000	3,990
		1,300	1,500	個	253,000			309,000	4,090
		1,400	1,500	個	259,000			317,000	4,200
		1,500	1,500	個	265,000			324,000	4,300
		1,600	1,500	個	272,000			333,000	4,420
		1,700	1,500	個	281,000			343,000	4,520
		1,800	1,500	個	290,000			353,000	4,630

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	2,000	1,200	1,500	個	282,000			344,000	4,110
		1,300	1,500	個	290,000			354,000	4,223
		1,400	1,500	個	292,000			357,000	4,335
		1,500	1,500	個	292,000			364,000	4,448
		1,600	1,500	個	297,000			366,000	4,553
		1,700	1,500	個	306,000			374,000	4,665
		1,800	1,500	個	315,000			384,000	4,785
		1,900	1,500	個	322,000			393,000	4,890
	2,200	1,400	1,500	個	350,000			428,000	4,553
		1,500	1,500	個	357,000			436,000	5,648
		1,600	1,500	個	367,000			449,000	5,783
		1,700	1,500	個	375,000			459,000	5,918
		1,800	1,500	個	288,000			346,000	6,053
		1,900	1,500	個	398,000			487,000	6,188
	2,300	1,500	1,500	個	361,000			442,000	5,783
		1,600	1,500	個	378,000			462,000	5,918
		1,700	1,500	個	387,000			473,000	6,053
		1,800	1,500	個	388,000			474,000	6,188
		1,900	1,500	個	400,000			489,000	6,323
	2,500	1,700	1,500	個	412,000			504,000	6,458
		1,800	1,500	個	308,000			369,000	6,593
		1,900	1,500	個	425,000			519,000	6,728