

インフルエンザの感染急拡大に注意

インフルエンザについて、県では2024年第51週に県内全域に警報を発表し、注意喚起してまいりましたが、2024年第52週において患者数が前週と比較して約1.5倍になるなど、感染者数が急激に増加しています。

また、新型コロナウイルス感染症についても2024年第45週から7週連続で患者数が増加しており、注意が必要な状況です。

いずれも、今後更に感染拡大する可能性があります。県民の皆様におかれましては、**定期的な換気や場面に応じたマスクの着用、小まめな手洗いや手指消毒といった基本的な感染対策**を徹底してください。

○各保健所管内における1定点医療機関当たりの患者報告数（人）

●インフルエンザ

	2024年第48週	第49週	第50週	第51週	第52週	2025年第1週
仙南	2.29	7.29	17.57	35.29	74.14	23.29
塩釜	3.13	8.50	15.31	35.63	42.94	17.56
大崎	8.00	13.10	24.60	44.20	50.60	18.30
石巻	4.20	7.70	8.40	26.80	48.50	29.80
気仙沼	0.75	5.75	6.75	15.75	27.25	10.50
仙台市	4.25	6.25	15.86	31.41	45.64	12.55
宮城県（全体）	4.15	7.62	15.64	32.66	47.41	16.69※

●新型コロナウイルス感染症

	2024年第48週	第49週	第50週	第51週	第52週	2025年第1週
仙南	4.71	4.29	6.71	15.29	19.00	7.43
塩釜	3.56	4.56	6.38	11.13	11.44	5.13
大崎	5.60	7.00	9.60	16.60	13.40	13.70
石巻	6.70	6.30	5.20	10.30	11.70	6.40
気仙沼	3.75	10.25	8.00	18.50	27.25	4.25
仙台市	2.30	2.02	3.86	5.00	6.20	1.11
宮城県（全体）	3.62	4.02	5.48	9.32	10.43	4.41※

※2025年第1週における患者数は、2024年第52週と比較して減少していますが、医療機関が休診だったことなどが影響していると考えられますので、引き続き警戒が必要です。

○感染対策のポイント



換気

方角の異なる窓を2か所以上開けるなど、適切に換気を行い、新鮮な空気と入れ替えることを心がけましょう。
※CO2濃度を1000ppm以下に維持しましょう。



咳エチケット


マスクは不織布マスクを使用し、鼻と口の両方を確実に覆い、フィットするよう調節しましょう。



手洗い

外出後や食事前など、石けんによるこまめな手洗いやアルコール製剤による手指消毒を徹底しましょう。

宮城県内における1 定点医療機関当たりのインフルエンザ患者報告数



宮城県内における1 定点医療機関当たりの新型コロナウイルス感染症患者報告数

