

※マダニ拡大イメージ



プ化スをもっているかも?

病原体をもったマダニに咬まれることで、「重症熱性血小板減少 症候群 (SFTS)」や「日本紅斑熱」等に感染する恐れがあります。

SFTS とは

主にウイルスを保有しているマダニに咬まれて感染するダニ媒介感染症です。

春と秋は、特に注意!

※5月と10月の感染者数が多いです。



効果的な対策

虫よけ剤を正しく使う


腕・足などお肌の露 出部分には約15cm の距離からスプレー してください。

顔・首筋には手のひ らにスプレーしてお 肌に塗ってください。

塗りムラのないよう に伸ばして塗り広げ てください。

※汗をかくと虫よけ剤が流れてしまうので、その都度塗り直す ことが大切です。

肌を露出しない服装



※室内外で飼育する愛玩動物による家屋内持ち込みにも注意が必要です

マダニに咬まれた!そんな時は・

- ▶無理に引き抜こうとせず、医療機関(皮膚科)で処置(マダニの除去、洗浄など)をしてもらってください。
- ▶マダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に注意をし、発熱等の症状が認められた場合は医療機関で 診療を受けてください。







最新情報はこちら 宮城県感染症情報▶

