令和 5 度 仙台湾貝毒原因プランクトン出現状況 (NO.6)

令和5年3月8日 水産技術総合センター

- 1 調査月日 令和5年3月7日
- 2 調査地点 右図の9定点 (St. 1~8, 0)
- 3 概 要(詳細は下表のとおり)
- 1) 水 温:表層で7.6~9.1℃,底層で6.9~7.9℃の範囲にありました。
- 2) 塩 分:表層で31.4~33.0,底層で33.2~33.5の範囲にありました。
- 3) 貝毒原因プランクトン出現数
 - ・麻痺性貝毒原因プランクトン(*Alexandrium* spp.)は、St. 3 で 10 細胞/L 確認されました。
 - 下痢性貝毒原因プランクトン D. fortii 及び D. acuminata は確認されませんでした。



調査結果表(9定点)

	時間		· 子吧 曲	1758		貝毒プランクトン出現数(細胞)						′L)	
St.	水深	測定層 (m)	透明度	水温 (°C)	塩分	Alexandrium spp.		D. fortii		D. acuminata		他 Dinophysis属	
	(m)	(m)	(m)	(()		3月7日	2月17日	3月7日	2月17日	3月7日	2月17日	3月7日	備考
1	7:54	0		7.9	32.5								
	7.54	10	7.0	6.6	32.6	0	0	0	0	0	0	0	
	(32.0)	20		7.6	33.2		O	Ů	Ü	·	O	Ü	
	(0210)	30.5		6.9	33.4								
3	8:22	0 10		8.6	31.4								
		20	5.0	8.0 7.4	32.9 33.5	0	0	0	0	0	0	20	D.tripos: 20
	(24.0)	22.5	7.5	33.5									
		0		7.6	32.6								
	14:11	10		7.6	32.8								
		20	8.0	7.5	33.0	10	20	0	0	0	0	0	
	(0= 0)	30		7.3	33.4								
	(37.0)	37.0		7.4	33.5								
4	9:03	0 10 20		8.7	31.7								
	9.03	10	5.0	8.3	32.6	0	10	0	0	0	0	0	
	(28.0)	20		7.8	33.3		10	·	O	Ü	O	Ü	
	(20.0)	26.0		7.7	33.4								
5	9:28	0		9.1	32.0	_	_	_	_	_	_	_	
	(00.0)	10 21.0	5.0	8.1 7.9	32.8 33.4	0	0	0	0	0	0	0	
	(22.0)	0		7.9	33.4								
6	13:25	10		7.7	33.0								
	13.23	20	7.0	7.2	33.3	0	10	0	0	0	0	0	
		30	1.0	7.4	33.4		10		Ü	·	O	Ü	
	(32.0)	31.5		7.4	33.4								
7	10:05	0 10		8.6	32.7	0	10	0	0	0	0	0	
		10	5.0	8.5	32.7								
	(22.0)	20		8.3	32.9								
	(22.0)	22.5		7.8	33.2								
8	11:01	0		8.4	32.8								
		10	6.0	7.8	33.3	0	0	0	0	0	0	0	
	(28.0)	20 26.5		7.8 7.7	33.4								
		26.5	-	8.1	33.4 33.0								
0	10:37	10	8.0	8.1	33.0								
		20		7.8	33.4	0	0	0	0	0	0	0	
	(30.0)	29.0		7.7	33.4								
	<u> </u>		<u> </u>	L	55.1								