宮城県における貝毒による出荷自主規制期間(平成4年~)

宮城県水産林政部 水産業基盤整備課

令和7年10月28日現在

| 年 | No | 対象魚種 | | Ż | 対象海 | 域 | | 貝毒の種類 (単位) | 規制開始日 | 規制値 | 規制解除日 | 規制日数 |
|-------------|-----|------------------|---------------|--|-------------------|--|---------------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------|----------|
| 平成4年 | 1 | カキ | 小 | 泉 • | 伊 | 里前 | 湾 | 下痢性貝毒 (MU/g) | 11月27日 | _ | 12月 7日 | 10 |
| | 1 | | 石 | 巻 | 湾 | 東 | 部 | (/ 8/ | 3月25日 | _ | 4月27日 | 33 |
| | 2 | 1,+ | 宕 | | | 」 | 部 | | 3月25日 | _ | 4月30日 | 36 |
| | 3 | カキ | 石 石 | 巻 | 湾 | <u>, 近</u> | 部 | | 3月26日 | _ | 4月27日 | 32 |
| | 4 | | 松 | | 島 | | 湾 | 麻痺性貝毒 | 3月26日 | _ | 4月21日 | 26 |
| | 5 | アサリ | 1— | | | | 7. 5 | (MU/g) | 3月29日 | _ | 4月27日 | 29 |
| | | • • • | | 1-15 | ıe | - | | | 4月1日 | _ | 5月20日 | 49 |
| 平成5年 | 7 | アカガイ | 宮 | 城 | 県 | 南 | 部 | | 4月6日 | | 5月12日 | 36 |
| | 8 | ウバガイ | Ì | | | | | | 4月6日 | | 4月27日 | 21 |
| | | ホタテガイ | | | | | | | 7月1日 | | 8月 4日 | 34 |
| | 10 | | 宮 | 城 | 県 | 北 | 部 | 下痢性貝毒 | 7月1日 | _ | 8月19日 | 49 |
| | 11 | アカザラガイ | 1 | | | | | (MU/g) | 7月1日 | _ | 8月19日 | 49 |
| | 12 | ムラサキイガイ | 宮 | 城 | 県 | 中 | 部 | | 7月26日 | | 8月19日 | 24 |
| | 1 | ムラサキイガイ | 宮 | 城 | 県 | 南 | 部 | 麻痺性貝毒 | 4月 6日 | _ | 5月26日 | 50 |
| | 2 | カキ | 石 | 巻 | 湾 | 東 | 部 | (MU/g) | 4月14日 | _ | 5月18日 | 34 |
| | | ホタテガイ | 宮 | 城 | 県 | 北 | 部 | | 6月16日 | _ | 7月 5日 | 19 |
| 平成6年 | 4 | ムラサキイガイ | 宮 | 城 | 県 | 北 | 部 | | 6月24日 | I | 8月11日 | 48 |
| | _ 5 | ホタテガイ | 宮 | 城 | 県 | 中 | 部 | 下痢性貝毒 (MU/g) | 6月16日 | 1 | 7月27日 | 41 |
| | 6 | ノニムナノボノ | 宮 | 城 | 県 | 中 | 部 | (WIO/g/ | 7月 8日 | _ | 7月28日 | 20 |
| | 7 | ムラサキイガイ | 宮 | 城 | 県 | 南 | 部 | | 7月21日 | | 8月19日 | 29 |
| 平成7年 | 1 | ムラサキイガイ | 宮 | 城 | 県 | 南 | 部 | 麻痺性貝毒 (MU/g) | 4月14日 | _ | 5月10日 | 26 |
| | 1 | | 宮 | 城 | 県 | 北 | 部 | | 7月18日 | _ | 8月 7日 | 20 |
| 平成8年 | 2 | 2 ムラサキイガイ 3 | 宮 | 城 | 県 | 中 | 部 | 下痢性貝毒 (MU/g) | 7月18日 | _ | 8月 7日 | 20 |
| | 3 | | 宮 | 城 | 県 | 南 | 部 | (WIO/ g/ | 5月31日 | - | 8月 7日 | 68 |
| 平成9年 | 1 | カキ | 石 | 巻 | 湾 | 中央 | 部 | 麻痺性貝毒 | 4月 2日 | | 4月22日 | 20 |
| 干成9年 | 2 | ムラサキイガイ | 宮 | 城 | 県 | 南 | 部 | (MU/g) | 4月 9日 | 1 | 5月 8日 | 29 |
| | 1 | 1 / T | 追 | | 波 | | 湾 | | 2月25日 | | 4月28日 | 62 |
| | 2 | | 石 | | | 中央 | 部 | | 3月 3日 | | 4月15日 | 43 |
| | 3 | | 石 | 巻 | 湾 | 東_ | 部 | | 3月 5日 | _ | 4月13日 | 39 |
| | 4 | | 石 | 巻 | 湾 | 西 | 部 | 麻痺性貝毒 | 3月 9日 | _ | 4月27日 | 49 |
| | 5 | | 宮 | 城 | 県 | 南 | 部 | (MU/g) | 3月11日 | | 5月19日 | 69 |
| 平成10年 | 6 | アサリ | 仙 | <u>台</u> 城 | 湾 | 南 | 部 | | 3月13日 | | 4月23日 | 41 |
| 1 /2010 1 | 7 | コタマガイ | 宮 | | 県 | 南 | 部 | | 3月18日 | | 4月30日 | 43 |
| | | アカガイ | 宮 | 城 | <u>県</u> | 南 | 部 | | 4月 2日 | _ | 4月23日 | 21 |
| | | ムラサキイガイ | 宮 | 城 | 県 | 北 | 部 | | 7月 2日 | _ | 8月26日 | 55 |
| | | ホタテガイ | 宮 | 城 | 県 | 北 | 部 | 下痢性貝毒 | 7月 9日 | _ | 7月28日 | 19 |
| | 11 | ムラサキイガイ | | 城 | 県 | | 部 | (MU/g) | 7月16日 | _ | 8月20日 | 35 |
| | 12 | | | 城 | 県 | 南 | 部 | | 7月24日 | | 9月 2日 | 40 |
| | 1 | アサリ | 仙 | 台 | | <u>中 央</u> | 部 | | 3月25日 | 4.9 | 5月17日 | 53 |
| | 2 | +1 + 2 | 荻 | र्भर | <u>浜</u> | | 湾 | 麻痺性貝毒 | 4月 7日 | 16.0 | 4月30日 | 23 |
| | 3 | カキ | <u>石</u> | <u>巻</u> 巻 | 湾 | <u>西</u> | 部 | (MU/g) | 4月 9日 | 7.0 | 5月6日 | 27 |
| | 4 | マサリ | 石追 | <u> </u> | 湾 | 東 | 部漆 | | 4月14日 | 6.5 | 5月13日 | 29 |
| | 5 | アサリ | | | 波 | | 湾 | | 4月14日 | 14.0 | 5月12日 | 28 |
| | 6 | | 追 | 白 | 波 | 田 兰 | 湾 | | | 0.12~0.24 | | 49 |
| 平成11年 | 8 | ホタテガイ | <u>小</u> | 泉 · | <u>伊</u> 勝 | 里前 | | • | | $0.05 \sim 0.11$ | | 34 |
| | 9 | ハンノルコ | <u>雄</u> 気 | 仙 | | 沼 | 湾湾 | | | 0.10~0.21 0.06~0.12 | | 35 28 |
| | 10 | | 志 | 1 <u></u> 津 | | <u>酒</u> 川 | <u>湾</u> 湾 | | | $0.06 \sim 0.12$ | | 28 |
| | 11 | | 宮 | | <u>-</u> 県 | <u>加</u> 北 | <u>冯</u> 部 | 下痢性貝毒 (MU/g) | | 0.05~0.10 0.16~0.33 | | 56 |
| | 12 | ムラサキイガイ ホタテガイ | 宮 | <u> </u> | | <u> 北</u> 中 | <u>마</u> 部 | (WIO/ g) | | $0.16 \sim 0.33$ | | 63 |
| | | | 女丿 | | <u></u> 牡 鹿 | | <u>미</u> 화 | | | 0.05~0.09 | | 21 |
| | 14 | | | <u> </u> | 県 | <u> </u> | 部 | | | $0.03 \sim 0.09$ $0.31 \sim 0.46$ | | 55 |
| | 14 | ムノシテイルイ | 追 | ガ火 | <u>宗_</u> 波 | <u> </u> | 湾 | | | $0.31 \sim 0.40$ $0.05 \sim 0.06$ | | 42 |
| | 2 | | 小 | 泉 • | <u></u> | 里前 | | | | 0.05~0.06 | | 19 |
| | 2 | ホタテガイ | 志 | <u>水</u> 注 | | <u>丰</u> | 湾 | | | 0.05~0.06 | | 19 |
| 平成12年 | 4 | | 雄 | /= | - 勝 | 711 | <u>丐</u> 湾 | 下痢性貝毒 | | 0.05~0.00 | | 21 |
| 1,7%12- | 5 | ムラサキイガイ | 宮 | 城 | 県 | 北 | 部 | (MU/g) | | 0.07~0.14 | | 42 |
| | | / 1 1/3 1 | ш | 7% | //\ | 1/8 | Ηļ | | | J.J. 0.17 | _ ∪,,,о⊔ | 12 |

1/8

| 年 | No | 対象魚種 | 対象海域 | 貝毒の種類 (単位) | 規制開始日 | 規制値 | 規制解除日 | 規制 日数 |
|-----------|---------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------|
| | 6 | ホタテガイ | 女 川 湾 · 牡 鹿 半 島 東 部 | | 7月 5日 | 0.05~0.11 | 8月 2日 | 28 |
| | 7 | ムラサキイガイ | 宮 城 県 中 部 | | 7月14日 | 0.05~0.07 | 8月 3日 | 20 |
| | 1 | | 石 巻 湾 中 央 部 | | 2月21日 | 4.2 | 4月 9日 | 47 |
| | | カキ | 石 巻 湾 西 部 | | 3月 5日 | 4.3 | 4月17日 | 43 |
| 平成13年 | 3 | | 松 島 湾 石 巻 湾 中 央 部 | | 3月 5日 | 4.9 | 3月21日 | 16 |
| | <u>4</u> 5 | アサリ | 石 巻 湾 中 央 部 仙 台 湾 中 央 部 | 麻痺性貝毒 | 3月 7日 3月 9日 | 6.1 4.9 | 4月 5日 4月24日 | 29 46 |
| | 6 | T. V. | 荻 浜 湾 | (MU/g) | 3月12日 | 13.0 | 4月 9日 | 28 |
| 1 /2010 1 | 7 | カキ | 石 巻 湾 東 部 | | 3月12日 | 15.0 | 4月 6日 | 25 |
| | 8 | ムラサキイガイ | 宮 城 県 南 部 | | 3月13日 | 18.0 | 5月 2日 | 50 |
| | | コタマガイ | 宮 城 県 南 部 宮 城 県 南 部 | | 4月 3日 | 11.0 | 4月26日 | 23 |
| | | ムラサキイガイ | 宮 城 県 南 部 | 下痢性貝毒 | 5月24日 | 0.05~0.08 | 7月 5日 | 42 |
| | 11 | ホタテガイ | 追波湾 | (MU/g) | | 0.05~0.06 | 7月18日 | 20 |
| | 2 | ムラサキイガイ | 宮 城 県 北 部 追 波 湾 | - | 6月 6日 6月 6日 | 0.05~0.08 0.05~0.10 | 8月15日 7月 4日 | 70 28 |
| | 3 | | <u>造</u> | 下痢性貝毒 | 6月12日 | 0.03~0.10 | | 21 |
| 平成14年 | 4 | <u> </u> | 志 津 川 湾 | (MU/g) | 6月13日 | 0.05~0.11 | 7月 5日 | 22 |
| | 5 | | 女川湾・牡鹿半島東部 | | 6月13日 | 0.07~0.14 | | 27 |
| | 6 | ムラサキイガイ | 宮 城 県 南 部 | | 7月18日 | 0.05~0.07 | 8月8日 | 21 |
| | 1 | | 石 巻 湾 東 部 | | 2月17日 | 4.8 | 4月 7日 | 49 |
| | 2 | 4+ | 荻 浜 湾 | | 2月17日 | 8.1 | 4月28日 | 70 |
| | | カキ | 石 巻 湾 中 央 部 石 巻 湾 西 部 | | 2月17日 | 4.4 | 3月10日 | 21 70 |
| | <u>4</u> 5 | | <u>石 巻 湾 西 部</u> 小 泉 ・ 伊 里 前 湾 | | <u>2月17日</u> 2月18日 | 4.6 10.0 | 4月28日 3月10日 | 20 |
| | 6 | | 仙台湾中央部 | 麻痺性貝毒 麻痺性貝毒 | 2月24日 | 12.0 | 4月30日 | 65 |
| | 7 | アサリ | 石 巻 湾 中 央 部 | (MU/g) | 3月 4日 | 9.2 | 4月25日 | 52 |
| 平成15年 | 8 | コタマガイ | | | 3月 4日 | 9.6 | 5月13日 | 70 |
| 十成15年 | 9 | ムラサキイガイ | 宮城県南部 | | 3月11日 | 36.0 | 5月 7日 | 57 |
| | | ウバガイ | | | 3月19日 | 7.3 | 4月 9日 | 21 |
| | | カキ | 石 巻 湾 中 央 部 | | 3月24日 | 4.7 | 4月14日 | 21 |
| | 13 | アカガイ | 宮 城 県 南 部 小 泉 ・ 伊 里 前 湾 | | 3月28日 | 4.2 0.07~0.14 | 5月27日 | 60 20 |
| | 14 | ホタテガイ | <u> 小 泉 ・ 伊 里 前 湾</u> <u>追 波 湾</u> | 下痢性貝毒 | | 0.05~0.14 | | 22 |
| | 15 | ノニムナノギノ | 宮 城 県 北 部 | (MU/g) | | 0.07~0.13 | | 48 |
| | 16 | ムラサキイガイ | <u> 宮 城 県 中 部</u> | | | 0.06~0.10 | | 28 |
| | 1 | | 石 巻 湾 東 部 | | 2月23日 | 5.7 | 4月12日 | 49 |
| | | カキ | 石 巻 湾 中 央 部 | | 2月23日 | 6.2 | 4月19日 | 56 |
| | 3 | ノニサヤノボノ | 石 巻 湾 西 部 宮 城 県 南 部 | 麻痺性貝毒 | 3月 1日 | 14.0 | 4月12日 | 42 |
| | | <u>ムラサキイガイ</u> アサリ | <u>日 </u> | M好任只毋 (MU/g) | 3月 2日 3月 9日 | 14.0 4.5 | 4月27日 3月30日 | 56 21 |
| | | <u> </u> | 荻 浜 湾 | | 3月22日 | 14.0 | 4月20日 | 29 |
| | | アサリ | 石 巻 湾 中 央 部 | | 3月23日 | 6.2 | 4月13日 | 21 |
| 平成16年 | 8 | アカガイ | 宮 城 県 南 部 | | 3月23日 | 5.5 | 5月 6日 | 44 |
| 1 195,104 | 9 | | 宮 城 県 南 部 宮 城 県 北 部 | | 4月27日 | 7.25 | 6月 2日 | 36 |
| | | ムラサキイガイ | 宮 城 県 北 部 | | | 0.05~0.07 | 7月29日 | 50 |
| | 11 12 | | <u>追</u> 波 湾 雄 勝 湾 | | | 0.05~0.10 0.05~0.11 | 8月12日 7月22日 | 56 35 |
| | 13 | ホタテガイ | <u>雌 勝 湾</u> 女川湾・牡鹿半島東部 | 下痢性貝毒 | 6月17日 | 0.05~0.11 | 7月22日 | 42 |
| | 14 | | 小泉・伊里前湾 | (MU/g) | 6月25日 | 0.12~0.24 | | 19 |
| | 15 | ムラサキイガイ | 宮 城 県 中 部 | | 7月 1日 | 0.08~0.16 | | 49 |
| | 16 | | <u> 宮 城 県 南 部</u> | | 7月 8日 | 0.08~0.15 | | 49 |
| | | ムラサキイガイ | 宮 城 県 南 部 | | 3月 1日 | 4.6 | 5月11日 | 71 |
| | <u>2</u> 3 | | 石 巻 湾 東 部 荻 浜 湾 | | 3月14日 | 15.0 | 4月 5日 | 22 |
| | | コタマガイ | 荻 浜 湾 宮 城 県 南 部 | | 3月14日 3月14日 | 34.0 4.4 | 4月12日 4月26日 | 29 43 |
| 平成17年 | | <u>4 コダマカイ</u> 5 アサリ | 石 巻 湾 中 央 部 | 麻痺性貝毒 | 3月15日 | 9.1 | 4月19日 | 35 |
| 十八八千 | 6 | <u>, , , ,</u> | 石 巻 湾 中 央 部 | (MU/g) | 3月22日 | 19.0 | 4月12日 | 21 |
| | 7 | • | 松島湾 | | 3月22日 | 4.1 | 4月11日 | 20 |
| | | アサリ | 仙 台 湾 中 央 部 | | 3月23日 | 7.9 | 4月26日 | 34 |
| | 9 | トゲクリガニ | 宮 城 県 南 部 | | 3月24日 | 11.0 | 5月25日 | 61 |
| | 1 | カキ | 石 巻 湾 東 部 石 巻 湾 中 央 部 | | 2月27日 | 12.0 | 5月1日 | 63 |
| | 2 | | 石 巻 湾 中 央 部 | l | 3月2日 | 24.0 | 4月 10日 | 39 |

| 年 | No | 対象魚種 | | 対象海 | 域 | | 貝毒の種類 (単位) | 規制開始日 | 規制値 | 規制解除日 | 規制日数 |
|--------------|---------------|---|--------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------|
| | 3 | ムラサキイガイ | 宮坊 | 成 県 | 南 | 部 | (+ L) | 3月3日 | 8.7 | 5月23日 | 81 |
| | | アサリ | 仙台 | | | 部 | | 3月8日 | 25.0 | 4月25日 | 48 |
| | 5 | カキ | 荻 | 浜 | | 湾 | 麻痺性貝毒 | 3月13日 | 7.1 | 4月24日 | 42 |
| 平成18年 | 6 | トゲクリガニ | | 成 県 | 南 | 部 | (MU/g) | 3月14日 | 11.0 | 6月27日 | 108 |
| | 7 | コタマガイ | 宮坊 | 成 県 | 南 | 部部 | | 3月15日 | 5.9 | 4月25日 | 41 |
| | | アカガイ | | 成 県 | 南 | 部 | | 3月23日 | 8.3 | 4月25日 | 33 |
| | | ウバガイ | | 成 県 | 南 | 部 | | 3月27日 | 4.9 | 4月25日 | 29 |
| | 10 | アサリ | 石 巻 | | | 部 | | 4月3日 | 6.6 | 4月24日 | 21 |
| | 11 | ムラサキイガイ | | <u>城 県</u> | <u> </u> | 部 | 下痢性貝毒(MU/g) | | 0.05~0.07 | 8月24日 | 84 |
| | | カキ | | <u>湾</u> | 西 | 部 | | 2月5日 | 19.0 | 5月1日 | 86 |
| | <u>2</u> 3 | カキ トゲクリガニ | <u>松</u> 宮 坊 | <u>島</u> 或 県 | 毐 | 湾如 | | <u>2月5日</u> 2月14日 | 14.0 5.6 | 2月27日 6月5日 | 23 112 |
| | | カキ | 石 | 吸尿。 医溶 | <u>南</u> 東 | 部 部 部 | | 2月14日 | 10.0 | 5月1日 | 72 |
| | 5 | カ イ ムラサキイガイ | 宮坊 | <u>。 </u> | <u>朱</u> 南 | <u>면</u> 꺆 | | 2月20日 | 10.0 | 5月9日 | 79 |
| | 6 | コタマガイ | | 戏 | <u>用</u> 南 | 部 | | 2月20日 | 5.1 | 5月1日 | 71 |
| T + 10 + 0 | 7 | アサリ | 仙 台 | | | 部 | 麻痺性貝毒 | 2月20日 | 5.2 | 5月1日 | 71 |
| 平成19年 | 8 | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | <u>坂</u> | 浜 | | 湾 | (MU/g) | 2月26日 | 8.6 | 4月23日 | 57 |
| | | アサリ | | <u>次</u> 計 湾 | 南 | 部 | | 3月6日 | 9.1 | 4月27日 | 53 |
| | | ウバガイ | 仙台 | 湾 湾 | 南 | 部部部 | | 3月8日 | 5.2 | 9月21日 | 198 |
| | 11 | アカガイ | 宮坊 | 成 県 | 南 | 部 | | 3月13日 | 4.3 | 5月23日 | 72 |
| | 12 | ウバガイ | 仙台 | 湾北 | • <u>中</u> | 部 | | 3月13日 | 4.7 | 5月23日 | 72 |
| | | アサリ | 石 巻 石 巻 | 湾中 | | 部 | | 3月20日 | 8.7 | 4月24日 | 36 |
| | | カキ | | | - 央 | 部 | *** | 3月26日 | 26.0 | 4月16日 | 22 |
| | | カキ | 荻 | <u>浜</u> | + | 湾 | 麻痺性貝毒(MU/g) | 3月31日 | 6.4 | 4月21日 | 22 |
| | | <u>ムラサキイガイ</u> ムラサキイガイ | | <u>成 県</u> 成 県 | <u>南</u> 北 | 部郊 | | | 0.06~0.13 | 5月26日 | 32 27 |
| 平成20年 | 3 | <u>ムファイイルイ</u> ホタテガイ | 小泉 | | <u>- 北</u> 里 前 | <u>部</u> 湾 | 工产性日 丰 | 5月2日 5月2日 | 0.05~0.06 0.12~0.25 | 5月28日 5月27日 | 26 |
| 十八人 | | ホタテガイ | <u>小 水</u> 追 | <u>·</u> ···波 波 | <u> </u> | <u>鸡</u> 湾 | 下痢性貝毒 (MU/g) | 5月2日 | 0.12~0.23 | 5月27日 | 26 |
| | | ホタテガイ | <u>是</u> 雄 | <u>版</u> 勝 | | <u>/与</u> 湾 | _ | 5月2日 | 0.09~0.19 | 5月27日 | 26 |
| | | | | | 北 | <u>湾</u> | | | 0.05~0.06 | 8月22日 | 39 |
| | 1 | トゲクリガニ | | 成 県 | 南 | | 麻痺性貝毒(MU/g) | 3月31日 | 5.0 | 5月8日 | 38 |
| | | ホタテガイ | | 等•牡鹿 | | | | | 0.05~0.06 | | 16 |
| 平成21年 | | ムラサキイガイ | 宮坊 | <u> </u> | <u>中</u> | 部 | 下痢性貝毒 | | 0.08~0.17 | 6月10日 | 19 |
| | | ムラサキイガイ | | 成 県 | | 部 | (MU/g) | | 0.05~0.30 | | 107 |
| | | ムラサキイガイ | | <u>城 県</u> | <u> </u> | 部 | | | 0.07~0.14 | | 34 |
| | | アサリ | 石 巻 荻 | | | 部 | 麻痺性貝毒 (MU/g) | 4月5日 | 6.4 | 4月26日 | 21 |
| | | <u>カキ</u> ムラサキイガイ | | <u>浜</u> 或 県 | 南 | 湾郊 | (11107 87 | 4月12日 | 5.2 0.08~0.16 | 5月6日 8月11日 | 24 83 |
| | | ムラサキイガイ | | 戏 | 用 北 | 部部 | | | 0.06~0.10 | 9月1日 | 76 |
| 平成22年 | | ホタテガイ | 户。 追 | 戏 | 10 | 湾 | 下痢性貝毒 | | 0.05~0.10 | | 19 |
| | | ホタテガイ | 雄 | | | <u>湾</u> | (MU/g) | | 0.05~0.10 | | 19 |
| | | ホタテガイ | | · 牡鹿 | 半島東 | | | | 0.06~0.11 | 8月10日 | 19 |
| | 8 | ムラサキイガイ | | 成 県 | 中 | 部 | | 8月5日 | 0.07~0.14 | 8月26日 | 21 |
| 平成23年 | 1 | ムラサキイガイ | | 成 県 | 北 | 部 | 下痢性貝毒(MU/g) | 7月29日 | 0.17~0.34 | 11月9日 | 104 |
| T - 15 a a 4 | 1 | ムラサキイガイ | | 成 県 | 南 | 部 | 麻痺性貝毒 | 4月9日 | 15.0 | 5月29日 | 50 |
| ┃ 平成24年 ┃ | | | 荻 | 浜 | ^ _ | 湾 | (MU/g) | 4月16日 | 18.0 | 5月15日 | 29 |
| | | ムラサキイガイ | | 部 | <u>海</u> | 域 | 下痢性貝毒(MU/g) | | 0.05~0.07 | | 76 |
| | | <u>ムラサキイガイ</u> ホタテガイ | <u>南</u> 気 | 部 仙 | <u>海</u> 沼 | 域迹 | | 4月16日 4月22日 | 33 | 6月5日 5月14日 | 50 |
| | | ホタテガイ | 気 | 仙 | <u>/山</u> 沼 | <u>/弓</u> - 迹 | | 5月20日 | 28 | | 22 43 |
| | | ホタテガイ | 気 | <u></u> | <u>况</u> 沼 | <u>/与</u> 湾 | | 9月6日 | 4.1 | | 18 |
| | | ホタテガイ | 気 | <u> </u> | /// 沼 | <u>/内</u> 湾 | | 9月30日 | 6 | | 63 |
| | | カキ | 石 | | /山 東 | 湾湾湾部部 | 麻痺性貝毒 | 4月22日 | 10 | | 22 |
| | | カキ | 石 巻 | 湾中 | | | (MU/g) | 4月22日 | | 5月14日 | 22 |
| | | ムラサキイガイ | 北 | 部 | 海 | 域 | | 5月1日 | 7.2 | 7月3日 | 63 |
| | 6-1 | アカザラガイ | 北 | 部 | 海 | <u>域</u> | j | 5月2日 | 55 | | 215 |
| | 6-2 | アカザラガイ | 北 | 部 | 海 | 域 | | 12月10日 | 4.1 | 1月7日 | 28 |
| 平成25年 | 7 | トゲクリガニ | 南 | 部 | <u>海</u> | 域湾 | | 5月2日 | 4.7 | | 21 |
| ,,,_, | | アサリ | 気 | <u>仙</u> | 沼 | <u>湾</u> | | 5月15日 | | 6月20日 | 36 |
| | | ホタテガイ | <u>追</u> | <u>波</u> | TIT | 湾 | | | 0.06~0.12 | | 56 |
| | 11_1 | ホタテガイ ムラサキイガイ | 志 | <u>津</u> 部 | <u>川</u> 海 | 湾 域 | | | 0.13~0.25 | | 42 21 |
| l l | 11-1 | ムノリヤイルイ | 南 | 미 | 海 | - 尖 | | 6月13日 | 0.05~0.07 | 7月4日 | Z |

| 年 | No | 対象魚種 | 対象海域 | 貝毒の種類 (単位) | 規制開始日 | 規制値 | 規制解除日 | 規制 日数 |
|-----------|---------------|-------------------------|---|--|----------------|-------------|----------------|-----------|
| | 11-2 | ムラサキイガイ | 南 部 海 均 | 划 | 7月31日 | 0.08~0.16 | 8月29日 | 29 |
| | 12 | ホタテガイ | 女川湾・牡鹿半島東部 | 下痢性貝毒 | 6月19日 | 0.06~0.12 | 7月24日 | 35 |
| | 13 | ホタテガイ | 小泉・伊里前 ※ | | 6月26日 | 0.06~0.11 | 8月6日 | 41 |
| | 14 | ムラサキイガイ | 中 部 海 均 | | 6月27日 | 0.10~0.19 | 8月22日 | 56 |
| | 15 | ムラサキイガイ | 北 部 海 均 | ţ | 6月28日 | 0.05~0.06 | 8月21日 | 54 |
| | 16 | ホタテガイ | 雄 勝 | Ę | 7月2日 | 0.13~0.25 | 8月6日 | 35 |
| | 17 | ホタテガイ | 気 仙 沼 ※ | 5 | 7月9日 | 0.11~0.22 | 7月31日 | 22 |
| | 1-1 | アカザラガイ | 北部海地 | t l | 1月21日 | 4.6 | 2月12日 | 22 |
| | 1-2 | アカザラガイ | 北 部 海 均 石 巻 湾 東 音 | 艾 | 6月3日 | 4.1 | 6月24日 | 21 |
| | 2 | カキ | 石 巻 湾 東 部 | ß | 3月31日 | 5.2 | 5月14日 | 44 |
| | | カキ | 荻 浜 流 | 5 | 3月31日 | 4.7 | 5月14日 | 44 |
| | 4 | ムラサキイガイ | 南 部 海 均 | | 4月3日 | 13 | 5月27日 | 54 |
| | 5 | トゲクリガニ | 南 部 海 均 | | 4月16日 | 5 | 5月8日 | 22 |
| | 6 | アサリ | 石 巻 湾 中 央 部 | <u>B</u> | 4月25日 | 5.2 | 5月15日 | 20 |
| 平成26年 | | カキ | 石 巻 湾 中 央 部 | <u>B</u> | 4月28日 | 32 | 5月27日 | 29 |
| 1 /2,20 — | | カキ | 石 巻 湾 西 部 | ß | 4月28日 | 9.6 | 5月21日 | 23 |
| | | アカガイ | 南部海 | | 5月20日 | 9.8 | 6月24日 | 35 |
| | | ホタテガイ | 唐桑半島東部 | <u>B</u> | | 0.10~0.21 | 8月6日 | 22 |
|] | | ホタテガイ | 気 仙 沼 流 | | 7月15日 | 0.05~0.09 | 8月6日 | 22 |
| | | ホタテガイ | 女川湾•牡鹿半島東部 | | 7月15日 | 0.05~0.11 | 8月6日 | 22 |
| | 13 | | 北部海地 | | | 0.05~0.062 | 8月14日 | 29 |
| | 14 | ムラサキイガイ | 中 部 海 均 | <u> }</u> | 7月16日 | 0.085~0.17 | 9月3日 | 49 |
| | 15 | ムフサキイガイ | 南部海均 | | 7月16日 | 0.072~0.15 | 8月13日 | 28 |
| | 1 | アカサラカイ | 北部海地 | <u>k</u> | 3月4日 | 12 | 5月8日 | 65 |
| | | ホタテガイ | 気 仙 沼 汎 北 部 海 塩 | <u> </u> | 3月9日 | 7.3 | 3月30日 | 21 |
| | 3 | | 北部海地 | <u>k </u> | 3月10日 | 6.5 | 4月7日 | 28 |
| | | <u>カキ</u> ムラサキイガイ | 石 巻 湾 東 音 南 部 海 | <u> } </u> | 4月13日 | 4.4 14 | 5月25日 | 42 |
| 平成27年 | 5 | カキ | | <u>【</u> 麻痺性貝毒 【 (MU/g) | 4月21日 4月27日 | 24 | 6月3日 5月21日 | 43 24 |
| 十八八十 | | カキ アサリ | 石 | <u>[]</u> | 4月27日 | 22 | 6月1日 | 35 |
| | | <u> </u> | 唐桑半島東 | <u> (1</u> | 4月27日 | 4.7 | 5月26日 | 29 |
| | | <u> </u> | 荻 浜 ※ | | 5月7日 | 8.6 | 6月1日 | 25 |
| | | アカガイ | 南部海 | 1 | 5月12日 | 5.3 | 6月2日 | 21 |
| | 11 | <u> </u> | 南部海 | | | 0.08~0.16 | 7月1日 | 34 |
| | | ムラサキイガイ | 南部海 | | 3月23日 | 5.5 | 5月31日 | 69 |
| | | カキ | 石 巻 湾 西 部 | Ī | 4月4日 | 9.2 | 5月23日 | 49 |
| | | アサリ | 石 巻 湾 西 き 石 巻 湾 中 央 き | ß | 4月8日 | 9.6 | 5月30日 | 52 |
| | | カキ | 石 巻 湾 東 き | [] 林坪性只毋 (MU/g) | 4月18日 | 18.5 | 5月16日 | 28 |
| | | カキ | 石 巻 湾 中 央 音 荻 浜 浜 | B (MO/g) | 4月18日 | 22.3 | 5月23日 | 35 |
| | 6 | カキ | 荻 浜 ※ | | 4月20日 | 15.4 | 5月16日 | 26 |
| 平成28年 | | カキ | 追 波 ※ | 7 | 5月9日 | 7.4 | 5月30日 | 21 |
| | | | 北 部 海 均 | <u></u> | 6月7日 | 0.61 | 8月3日 | 57 |
| | | カキ | 雄 勝 | 5 | 6月13日 | 0.20 | 7月4日 | 21 |
| | | ホタテガイ | 女川湾·牡鹿半島東部 | 下痢性貝毒 | 6月14日 | 0.54 | | 21 |
| | | ホタテガイ | 追波波 | (mgOA当量/kg) | 6月14日 | 0.34 | | 36 |
| | | ホタテガイ | 雄勝 | 5 | 6月14日 | 0.64 | | 28 |
| | 13 | ムラサキイガイ | 中 部 海 均 | Į | 6月21日 | 0.37 | 7月20日 | 29 |
| | 1 | ムラサキイガイ | 南 部 海 均 | <u>\forall \text{1} \\ \text{1} \\ \text{1} \\ \text{2} \\ \text{1} \\ \text{2} \\ \text{2} \\ \text{3} \\ \text{4} \\ \text{1} \\ \text{2} \\ \text{2} \\ \text{3} \\ \text{4} \\ \text{2} \\ \text{4} \\ \text{5} \\ \text{6} </u> | 4月11日 | 12 | 5月30日 | 50 |
| | 2 | アカザラガイ | 北 部 海 は 北 部 海 は | <u>┇</u> 麻痺性貝毒 | 5月2日 | 6.9 | | 70 |
| | | | 北部海地 | (MU/g) | 5月17日 | 10 | 6月6日 | 21 |
| | | ホタテガイ | 気 仙 沼 流 | | 5月23日 | 5.4 | | 21 |
| 平成29年 | 5 | アカザラガイ | 北部海海 | | 7月19日 | 7.7 | 8月9日 | 21 |
| | | ホタテガイ | 女川湾・牡鹿半島東部 | <u>(1</u> | 6月6日 | 0.20 | 7月11日 | 36 |
| | | <u>ホタテガイ</u> | 追波流淌 | 下痢性貝毒 (mgOA当量/kg). | 6月13日 | 1.10 | 7月11日 | 29 |
| | | | 北部海地 | | 6月13日 | 0.46 | | 50 |
| | | <u>ムラサキイガイ</u> ナクラガノ | 中部海 | | 6月13日 | 0.25 | | 42 |
| | 10 | <u>ホタテガイ</u> ムラサキイガイ | 雄 勝 流 南 部 海 石 巻 湾 西 | 5 t | 7月4日 | 0.23 4.5 | 7月25日 5月29日 | 21 110 |
| | <u>၂</u> | カキ | 石 巻 湾 西 岩 | <u>x </u> R | 2月8日 2月13日 | 5.8 | 5月8日 | 84 |
| | | <u>カキ</u> カキ | | | 3月5日 | 5.6 | | 21 |
| | | | | - | 3月6日 | 5.4 | | 119 |
| | <u>ተ</u> 5 | ホタテガイ | 小泉・伊里前 | <u>*</u> | 3月20日 | | 11月27日 | 252 |
| l | ວ | ハブブルイ | 小 水 : 1世 生 削 /i | <u>3</u> . | | 5.8 | 11月47日 | <u> </u> |

| 年 | No | 対象魚種 | 対象海域 | 貝毒の種類 (単位) | 規制開始日 | 規制値 | 規制解除日 | 規制 日数 |
|---------------------|-----|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| | 6 | ホタテガイ | 女川湾・牡鹿半島東部 | | 3月20日 | 5.2 | 10月23日 | 217 |
| | | ホタテガイ | 気 仙 沼 湾 | | 4月3日 | 4.3 | 11月13日 | 224 |
| | 8 | ムラサキイガイ | 北 部 海 域 | | 4月3日 | 6.1 | 6月26日 | 84 |
| | 9 | アカガイ | 南 部 海 域 | | 4月3日 | 5.0 | 1月29日 | 301 |
| | 10 | アカザラガイ | 北 部 海 域 | | 4月5日 | 7.3 | 令和元年10月1日 | 544 |
| | 11 | カキ | 雄勝湾 | ******** | 4月9日 | 16.9 | 5月1日 | 22 |
| | 12 | カキ | 石 巻 湾 東 部 | 麻痺性貝毒 (MU/g) | 4月9日 | 14.4 | 5月8日 | 29 |
| 平成30年 | 13 | ホタテガイ | 追 波 湾 | (11107 g) | 4月10日 | 9.4 | 10月23日 | 165 |
| 十成30千 | | ホタテガイ | 雄 勝 湾 | · | 4月10日 | 7.0 | 9月11日 | 154 |
| | | カキ | 追波湾 | | 4月16日 | 7.4 | 5月21日 | 35 |
| | | ホタテガイ | 志 津 川 湾 気 仙 沼 湾 | | 4月17日 | 53.0 | 11月6日 | 203 |
| | | アサリ | 気 仙 沼 湾 | | 4月23日 | 16.0 | 7月10日 | 78 |
| | | ホタテガイ | 唐 桑 半 島 東 部 | | 4月24日 | 12.0 | 11月6日 | 196 |
| | | カキ | 小泉・伊里前湾 | | 5月1日 | 9.2 | 6月18日 | 48 |
| | 20 | トゲクリガニ | 北 部 海 域 | | 5月30日 | 27.0 | 6月20日 | 21 |
| | | ホタテガイ | 雄 勝 湾 | | 10月16日 | 5.9 | 11月6日 | 21 |
| | | ホタテガイ | 気 仙 沼 湾 | | 11月20日 | 5.1 | 12月11日 | 21 |
| | 23 | ホタテガイ | 追 波 湾 | | 11月27日 | 6.0 | 1月22日 | 56 |
| | 1 | ムラサキイガイ | <u>北 部 海 域</u> | 下痢性貝毒 | 6月19日 | 0.17 | 8月1日 | 43 |
| | 2 | ムラサキイガイ | 中 部 海 域 | (mgOA当量/kg) | 6月19日 | 0.21 | 8月17日 | 59 |
| | 3 | | 南 部 海 域 | | 6月19日 | 0.21 | 8月1日 | 43 |
| | | ホタテガイ | 追波湾 | | 3月19日 | 4.3 | | 28 |
| | | カキ | 追波湾 | | 4月1日 | 7.2 | 5月13日 | 42 |
| | 3 | | 南 部 海 域 石 巻 湾 東 部 石 巻 湾 中 央 部 | | 4月9日 | 8.7 | 5月28日 | 49 |
| | | カキ | 石 巻 湾 東 部 | | 4月15日 | 4.8 | 5月7日 | 21 |
| | | <u>カキ</u> | 石 巻 湾 中 央 部 石 巻 湾 中 央 部 | 麻痺性貝毒 | 4月22日 | 7.0 | 5月13日 | 21 |
| | 6 | • • • | | | 4月26日 | 16.0 | 5月21日 | 25 |
| | 7 | , ,,,, | 南 部 海 域 北 部 海 域 | (WO/g/ | 5月8日 | 11.0 | 6月11日 | 34 61 |
| | 8 | <u>ムラサキイガイ</u> ホタテガイ | 北 部 海 域 気 仙 沼 湾 | | 5月24日 6月11日 | 12.0 36.0 | 7月24日 9月3日 | 84 |
| | | ホタテガイ | 気 仙 沼 湾 追 波 湾 | | 6月11日 | 5.0 | 7月2日 | 21 |
| | | ホタテガイ ホタテガイ | <u>度 </u> | | 6月25日 | | 7月30日 | 35 |
| | | ホタテガイ | 店 来 中 | | 9月10日 | | 10月15日 | 35 |
| | | | 南部海域 | | 5月8日 | 0.53 | | 104 |
| — b - | | ムラサキイガイ | 南 部 海 域 北 部 海 域 中 部 海 域 | | 5月28日 | | 8月27日 | 91 |
| 平成31年 | | ムラサキイガイ | 中 部 海 域 | | 5月28日 | | 9月10日 | 104 |
| (令和元 | | ホタテガイ | 追波湾 | | 5月28日 | 0.21 | 9月3日 | 98 |
| 年) | | ホタテガイ | 女川湾・牡鹿半島東部 | | 6月4日 | 0.17 | 7月30日 | 56 |
| | | カキ | 雄勝湾 | | 6月10日 | 0.24 | 7月1日 | 21 |
| | 7 | カキ | 女川湾・牡鹿半島東部 | | 6月11日 | 0.43 | | 27 |
| | | ホタテガイ | 気 仙 沼 湾 | | 6月11日 | 0.21 | 7月9日 | 28 |
| | 9 | ホタテガイ | 雄勝湾 | 下痢性貝毒 (mgOA当量/kg) | 6月11日 | 0.31 | 8月6日 | 56 |
| | | アカザラガイ | 北 部 海 域 | . J <u>_</u> | 6月11日 | 0.17 | 7月10日 | 29 |
| | | カキ | 追波湾 | | 6月12日 | 0.54 | 7月3日 | 21 |
| | | アサリ | 追 波 湾 石 巻 湾 中 央 部 荻 浜 湾 小 泉 ・ 伊 里 前 湾 志 津 川 湾 石 巻 湾 東 部 | | 6月13日 | | 7月18日 | 35 |
| | | カキ | 荻 浜 湾 | | 6月17日 | 0.29 | | 21 |
| | | ホタテガイ | 小泉・伊里前湾 | | 6月18日 | 0.22 | | 21 |
| | | ホタテガイ | 志 津 川 湾 | | 6月18日 | | 7月16日 | 28 |
| | | カキ | 石 巻 湾 東 部 | 1 | 6月24日 | | 7月29日 | 35 |
| ļ | | ホタテガイ | 唐桑半島東部 | | 6月25日 | 0.53 | | 28 |
| | | アカザラガイ | 北 部 海 域 | | 3月3日 | | 9月16日 | 197 |
| | | <u>ホタテガイ</u> ムラサキイガイ | <u>志 津 川 湾</u> 南 部 海 域 | | 3月10日 3月10日 | | 9月15日 5月26日 | 189 77 |
| | | カキ | 志 津 川 湾 南 部 海 域 石 巻 湾 西 部 追 波 湾 東 部 石 巻 湾 東 部 | | 3月10日 | 4.2 8.8 | | 52 |
| | | <u>ガヤ</u> ホタテガイ | <u>口 </u> | | 3月16日 | | 12月1日 | 252 |
| | | <u> </u> | <u>但 </u> | | 3月30日 | 6.7 | 4月20日 | 21 |
| | | カィ アカガイ | <u>石 </u> | | 3月31日 | 11 | 9月1日 | 154 |
| | 7-2 | | (仙台湾沖合)南部海域 | | 3月31日 | | 令和3年10月19日 | 567 |
| | | アカガイ | (石巻湾)南部海域 | | 3月31日 | 11 | 12月8日 | 252 |
| | | ホタテガイ | 女川湾·牡鹿半島東部 | | 3月31日 | 5.1 | 11月17日 | 231 |
| | | ホタテガイ | 小泉・伊里前湾 | | 4月7日 | | 9月15日 | 161 |
| | | ホタテガイ | 雄勝湾 | | 4月7日 | | 10月6日 | 182 |
| ı | 10 | 117/1/1/ | <u>加比 </u> | I | | 11.0 | 10/10H | 102 |

| 年 | No | 対象魚種 | 対象海 | | 貝毒の種類 (単位) | 規制開始日 | 規制値 | 規制解除日 | 規制 日数 |
|--------------|----|------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| | | カキ | <u>追</u> 波 | 湾 | | 4月13日 | 4.6 | 5月7日 | 24 |
| | | カキ | 雄 勝 | 湾 | | 4月13日 | 9.6 | 5月7日 | 24 |
| | | ホタテガイ | | 島東部 | | 4月14日 | | 10月27日 | 196 |
| | | ホタテガイ | 気 仙 | 沼 湾 | 麻痺性貝毒 | 4月14日 | | 10月27日 | 196 |
| | 15 | | 北北部 | <u>海 域</u> | (MU/g) | 4月16日 | 7.1 | 8月18日 | 124 |
| | | カキ | 女川湾・牡鹿 | | - | 4月20日 | 6.7 | 5月18日 | 28 |
| △和○左 | 17 | | 中部 | <u>海 域</u> | | 4月22日 | 12.0 | 7月14日 | 83 |
| ↑ 令和2年 | | <u>カキ</u> アサリ | <u>気 仙</u> 気 仙 | 沼湾湾 | - | 5月11日 5月11日 | 4.5 | 6月1日 6月15日 | 21 35 |
| | | カキ | 小泉・伊 | 沼 湾里前湾 | | 5月18日 | 19.0 7.6 | 6月29日 | 42 |
| | 21 | • - • | 中部 | <u> </u> | - | 5月18日 | 6.2 | 6月30日 | 43 |
| | 22 | | 北部 | <u>海</u> 域 | | 5月21日 | 9.3 | | 35 |
| | | カキ | 雄勝 | <u>···</u> | - | 6月1日 | 6.8 | | 21 |
| | 24 | カキ | | 半島東部 | | 6月1日 | 5.0 | | 21 |
| | 25 | アカガイ | 仙 台 湾 | 沿岸 | | 9月15日 | 4.5 | 10月7日 | 22 |
| | 26 | ホタテガイ | 小 泉 ・ 伊 | 里前湾 | | 9月23日 | 4.6 | | 21 |
| | | ホタテガイ | 志津 | 川湾 | | 9月30日 | 4.4 | | 27 |
| | 28 | | 仙台湾 | 沿岸 | | 10月20日 | | 11月10日 | 21 |
| | | ホタテガイ | 志津 | 川 済 治 岸 | | 11月2日 | | 11月24日 | 22 |
| | 30 | | 仙 台 湾 | <u>沿 岸</u> | | 11月17日 | 8.6 | | 28 |
| | | ホタテガイ | <u>小 泉 ・ 伊</u> 追 波 | 里前湾 | | 6月16日 | 0.22 | 7月7日 | 21 |
| | | <u>ホタテガイ</u> ホタテガイ | <u>追</u> 波 雄 勝 | 湾湾 | | 6月16日 6月16日 | 0.33 0.23 | 7月21日 7月14日 | 35 28 |
| | | ホタテガイ | 女川湾・牡鹿 | | 下痢性貝毒 | 6月16日 | 0.23 | 7月14日 | 28 |
| | | <u> </u> | <u> </u> | : 一 | (mgOA当量/kg) | 6月22日 | 0.17 | 7月13日 | 21 |
| | 6 | ムラサキイガイ | 中部 | | | 6月23日 | 0.20 | 8月12日 | 50 |
| | 7 | ホタテガイ | | 海 域 島 東 部 | | 6月30日 | 0.18 | | 21 |
| | 1 | アカザラガイ | 北部 | 海域 | | 1月19日 | 11.0 | 2月16日 | 28 |
| | 2 | | 北部 | 海 域 | | 3月9日 | 8.8 | | 105 |
| | 3 | | 北部 | 海域 | - | 3月9日 | 18 | | 182 |
| | | カキ | 石 巻 湾 | 西部 | | 3月15日 | 18 | | 52 |
| | | <u>ムラサキイガイ</u> アカガイ | 南 部 仙 台 湾 | <u>海 域</u> 沿 岸 | | 3月16日 3月23日 | 4.2 | 5月25日 5月6日 | 70 44 |
| | | <u> </u> | 松島 | <u>/</u> | - | 3月29日 | | 4月19日 | 21 |
| | | カキ | 石 巻 湾 | 東 部 | | 4月5日 | 19 | | 21 |
| | | アカガイ | 石巻 | 湾島 東 部 | 麻痺性貝毒 (MU/g) | 4月6日 | | 6月29日 | 84 |
| | | ホタテガイ | 唐桑半, | 島東部 | | 4月13日 | | 11月16日 | 217 |
| | | ホタテガイ | 気 仙 | <u>沼 湾</u> | | 4月13日 | | 11月9日 | 210 |
| | | ホタテガイ | 小泉・伊 | 里前湾 | | 4月13日 | | 9月14日 | 154 |
| | | ホタテガイ | 志津 | 川湾 | | 4月13日 | | 11月16日 | 217 |
| 个 和3年 | | <u>ホタテガイ</u> ホタテガイ | <u>雄</u> 勝 女川湾・牡鹿 | 湾 半島東部 | - | 4月13日 4月13日 | 5.5 7.3 | | 175 112 |
| T) | | カキ | <u> </u> | 里前湾 | | 4月19日 | 4.1 | | 21 |
| | 17 | | | <u> </u> | | 4月20日 | | 6月15日 | 56 |
| | | マボヤ | 追波 | 湾 | | 4月22日 | 7.1 | 5月13日 | 21 |
| | 19 | ホタテガイ | 追 波 | 湾湾湾 | | 4月28日 | 39 | 9月8日 | 133 |
| | 20 | カキ | 雄 勝 | 湾 | - | 5月24日 | | 6月14日 | 21 |
| | | アカガイ | 雄 勝 石 巻 追 波 | 湾 | | 9月7日 | | 10月12日 | 35 |
| | | ホタテガイ | | <u>湾</u> | | 9月22日 | 5.1 | 11月30日 | 69 |
| | 23 | | 北部 | <u>海 域</u> | | 11月2日 | | 11月24日 | 22 |
| | | | 南 部 北 部 | 湾 海 域 海 域 | | 6月1日 6月15日 | 0.32 | 7月20日 8月17日 | 49 63 |
| | | | 中部 | <u>海</u> 域 | 下痢性貝毒 | 6月15日 | | 8月11日 | 57 |
| | | ホタテガイ | 追波 | _ /// 湾 | (mgOA当量/kg) | 6月15日 | | 7月27日 | 42 |
| | | ホタテガイ | 雄勝 | 湾 | | 6月15日 | | 7月21日 | 36 |
| | | ホタテガイ | 女川湾・牡鹿 | 半島東部 | | 6月29日 | | 7月21日 | 22 |
| | 1 | | 南部 | <u>海</u> 域 | | 2月15日 | 4.8 | | 112 |
| | 2 | アカザラガイ | 北部 | 海域 | | 2月16日 | 5.7 | 令和5年2月21日 | 370 |
| | | アカガイ | 石 巻 | 海 海 西 部 | | 3月8日 | 4.8 | | 35 |
| | | <u>ムラサキイガイ</u> カキ | <u>北</u> 部 石巻湾 | <u>海</u> 域 西 部 | | 3月9日 3月14日 | | 5月10日 4月4日 | 62 21 |
| | | カキ | <u>石</u> | <u>西</u> 東部 | | 3月14日 | | 4月11日 | 20 |
| | U | \J_/ | 19 10 月 | <u>朱 即</u> 6/0 | I | 10/12/4/ H | 0.4 | | _ کر |

| 年 | No | 対象魚種 | | 対 | 象海 | 域 | | 貝毒の種類 (単位) | 規制開始日 | 規制値 | 規制解除日 | 規制 日数 |
|----------|----|----------------------------|------------|------------------|---------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| | 7 | カキ | 石 | 巻 | 湾 | 西 | 部 | | 4月11日 | 6.9 | 5月2日 | 21 |
| | 8 | アカガイ | 石 | | 巻 | | 湾 | | 4月19日 | | 6月28日 | 70 |
| | 9 | トゲクリガニ | 南 | 部 | | 海 | 域 | 麻痺性貝毒 (MU/g) | 4月19日 | 4.8 | 5月31日 | 42 |
| | 10 | ホタテガイ | 気 | 仙 | | 沼 | 湾域合 | | 5月10日 | 4.2 | 8月31日 | 113 |
| | 11 | ムラサキイガイ | 北 | 部 | | 海 | 域 | | 5月17日 | 16 | 7月26日 | 70 |
| 令和4年 | 12 | | 仙 | 台 | 湾 | <u> </u> | 合 | | 5月17日 | 9.5 | | 42 |
| | | カキ | 追 | | 波 | | 湾 | | 5月17日 | 12 | 6月7日 | 21 |
| | | ホタテガイ | 志 | 津_ | | <u>川</u> | <u>湾</u> 部 岸 | | 5月24日 | 8.1 | 8月31日 | 99 |
| | | ホタテガイ | 唐 | 桑当 | | 島 東 | <u> </u> | | 5月31日 | 7.8 | | 105 |
| | | アカガイ | 仙 | 台 | <u>湾</u> | 沿 | 屋 | | 8月23日 | 5.2 | | 21 |
| | 17 | , ,,,, | 石 | | 巻恋 | 2 4 5 | <u>湾</u> | | 8月30日 | 5.2 | 1月31日 | 154 |
| | 18 | <u>アカガイ</u> ホタテガイ | <u>仙</u> 志 | 津 | 湾 | <u>沖</u> 川 | 湾合湾岸岸 | | 8月30日 | 4.5 8.0 | 5月16日 10月4日 | 259 |
| | 20 | バタテカイーー アカガイ | 仙 | <u>_</u> 台 | 湾 | _ <u>///</u> 沿 | <u>湾</u> 岩 | | 9月6日 9月27日 | 7.0 | 11月22日 | 28 56 |
| | 21 | アカガイ | 仙 | 台 | <u>冯</u> 湾 | <u> /-</u> 沿 | 产 | | 12月20日 | 7.0 5.1 | 1月10日 | 21 |
| | 1 | ノ <i>カカ</i> ィ ムラサキイガイ | 北 | 部 | /弓 | <u></u> 海 | <u>卢</u> 域 | | 6月14日 | 0.28 | 8月9日 | 56 |
| | 2 | | 南 | | | _ // 海 | <u>塓</u> 域 | 下痢性貝毒 (mgOA当量/kg) | 6月28日 | 0.21 | 7月20日 | 22 |
| | 1 | アカガイ | 仙 | <u>마</u> 台 | 湾 | <u>海</u> 沿 | 岸 | _ : <u>_</u> 3 | 1月24日 | 4.4 | 2月28日 | 35 |
| | 2 | | 石 | | <u>冯</u> 巻 | /口 | <u> </u> | | 2月7日 | 4.4 | | 21 |
| | 3 | | 北 | 部 | <u>'2'</u> | 海 | <u>圬</u> 域 | | 4月11日 | | 12月19日 | 252 |
| | 4 | | 南 | 部 | | 海 | | | 4月11日 | 6.2 | 5月16日 | 35 |
| | | ホタテガイ | 気 | <u> </u> | | - 沼 | 湾 | | 4月11日 | 5.2 | 11月14日 | 217 |
| | | カキ | 石 | | 湾 | <u></u> 東 | 湾部部 | | 4月17日 | 7.4 | 5月9日 | 22 |
| | | カキ | 岩 | 巻湾 | | 中 _ 央 | 部 | | 4月17日 | 9.0 | 5月9日 | 22 |
| | 8 | ホタテガイ | 小 | <u></u> 泉・ | _ | <u>里</u> 前 | 湾 | | 4月18日 | 4.2 | | 182 |
| | 9 | | 北 | 部 | | <u>海</u> | 域 | | 4月19日 | 4.1 | 7月4日 | 76 |
| | 10 | ホタテガイ | 唐 | 桑半 | ∸ | 島東 | 部 | | 4月25日 | 7.9 | 11月14日 | 203 |
| | 11 | ホタテガイ | 追 | | 波 | | 湾湾 | 麻痺性貝毒 | 4月25日 | 4.6 | 9月26日 | 154 |
| | | ホタテガイ | 志 | 津_ | | JII | 湾 | 麻彈性只毋 (MU/g) | 5月2日 | | 11月28日 | 210 |
| | | ホタテガイ | 雄 | | 勝 | | 湾 | - | 5月9日 | | 10月17日 | 161 |
| | | アカザラガイ | 南 | 部 | | 海 | | | 5月16日 | 12 | 8月14日 | 90 |
| | | ホタテガイ | | 湾・牡 | | 半島東 | | | 5月16日 | 6.3 | | 90 |
| | | マボヤ | 追 | \ | <u>波</u> | 111 | 湾 | | 5月16日 | 5.2 | | 35 |
| | | カキ | 志# | 津_ | 0# | Ш | 湾 | | 5月22日 | | 6月12日 | 21 |
| 令和5年 | | マボヤ カキ | 雄小 | 泉・ | <u>勝</u> | 里前 | 湾湾 | | 5月23日 5月29日 | 4.2 | 6月13日 6月19日 | 21 21 |
| | | <u>カキ</u> カキ | 雄 | <i>7</i> K - | <u>ア</u> 勝 | 王 刖 | <i>冯</i> | | 5月29日 | 9.1 6.4 | 6月19日 | 21 |
| | | カ イ ムラサキイガイ | 中 | 部 | 11937 | 海 | <u>/弓</u> | | 5月31日 | 6.3 | | 20 |
| | | ヤマトシジミ | 中 | | | <u>- 海</u> - 海 | 湾域域 | | 6月1日 | | 6月22日 | 21 |
| | | ホタテガイ | 追 | н | 波 | , | 湾 | | 11月7日 | 9.1 | 12月12日 | 35 |
| | | ムラサキイガイ | 北 | 部 | · · · · · | <u>海</u> | 域 | | 5月17日 | 0.21 | 9月14日 | 120 |
| | | ホタテガイ | 追 | | 波 | | 湾 | | 5月23日 | 0.22 | 8月1日 | 70 |
| | | ホタテガイ | 唐 | 桑半 | | 島東 | 湾部 | | 5月30日 | 0.24 | 7月11日 | 42 |
| | | ホタテガイ | 女丿 | | 土鹿 | 半島東 | 更部 | | 5月30日 | 0.47 | | 49 |
| | | ホタテガイ | 気 | 仙 | | 沼 | 湾 | | 6月6日 | | 6月27日 | 21 35 |
| | | ホタテガイ | 雄 | | 勝 | | 湾湾湾湾 | 下痢性貝毒 | 6月13日 | 0.52 | 7月18日 | 35 |
| | | カキ | 雄 | <u> </u> | 勝 | | <u>湾</u> | (mgOA当量/kg) | 6月19日 | 0.29 | | 21 |
| | | ホタテガイ | 小 | <u>泉・</u> | 伊 | 里前 | <u>湾</u> | | 6月20日 | 0.31 | 7月25日 | 35 |
| | | ホタテガイ | 志 | <u>津</u> | | <u> </u> | 湾 | | 6月20日 | 0.21 | 7月25日 | 35 |
| | | ムラサキイガイ | 中 | 部 | , | <u>海</u> | 域部 | | 6月27日 | 0.17 | 8月1日 | 35 |
| | | <u>ホタテガイ</u> | 唐 | 桑半 | | 島 東 | が | | 8月1日 | 0.20 | | 28 |
| | | <u>ホタテガイ</u> ホタテガイ | 追追 | | <u>波</u> 波 | | 湾湾 | | 8月8日 | 0.19 | 8月29日 10月31日 | 21 21 |
| \vdash | | <u>小ダナガイ</u> ホタテガイ | 志 | 津 | 収 | JI | 湾 | | 10月10日 4月16日 | 4.5 | | |
| | | バタテガイ ホタテガイ | 志 | <u>净</u> 津 | | <u>ЛІ</u> Л[| 湾 | 麻痺性貝毒 | 6月11日 | 4.3 | 7月2日 | 22 21 |
| <u></u> | | バタテガイ ホタテガイ | 雄 | <u>/</u> ‡ | 勝 | 711 | 湾 | 林辉性貝毒 (MU/g) | 6月11日 | 4.3 | 7月2日 | 21 |
| 令和6年 | 4 | | 中 | 部 | <i>ולכ</i> נו | 海 | <u>/弓</u> 域 | / 6/ | 6月25日 | 4.9 | | 28 |
| | | | | | | | | 下痢性貝毒 | | | | |
| | I | ムラサキイガイ | 中 | 部 | | 海 | 域 | (mgOA当量/kg) | 7月17日 | 0.19 | 8月7日 | 21 |

| 年 | No | 対象魚種 | 対象海域 | 貝毒の種類 (単位) | 規制開始日 | 規制値 | 規制解除日 | 規制 日数 |
|-------------|----|-----------|---|-----------------|----------|------|--------|----------|
| | 1 | アカザラガイ | 北 部 海 域 | | 3月31日 | 4.2 | 10月20日 | 203 |
| | 2 | アカザラガイ | 北 部 海 域 中 部 海 域 | | 4月15日 | 4.2 | | |
| | 3 | ホタテガイ | 女川湾・牡鹿半島東部 | | 4月15日 | 5.0 | 7月1日 | 77 |
| | 4 | ムラサキイガイ | 北 部 海 域 | | 4月16日 | 14 | 7月8日 | 83 |
| | 5 | カキ | 小 泉・伊 里 前 湾 海 域 | | 4月21日 | 4.1 | 5月12日 | 21 |
| | 6 | 1 7 7 1 1 | 気 仙 沼 湾 | | 4月22日 | 11 | 10月7日 | 168 |
| | 7 | ホタテガイ | 志 津 川 湾 | | 4月22日 | 18 | | |
| | | ホタテガイ | 唐 桑 半 島 東 部 | | 4月28日 | 58 | | |
| | | ホタテガイ | 唐 桑 半 島 東 部 追 波 湾 | 麻痺性貝毒 (MU/g) | 4月28日 | 5.9 | | 106 |
| | | ホタテガイ | 雄 勝 湾 | | 4月28日 | 9.2 | 8月5日 | 99 |
| | | カキ | 気 仙 沼 湾 | | 4月28日 | 5.5 | | 21 |
| | | カキ | 追波湾 | | 4月28日 | 15 | 6月9日 | 42 |
| 令和7年 | 13 | ホタテガイ | 小 泉・伊 里 前 湾 海 域 | ļ | 5月7日 | 50 | | |
| 13 144 / 44 | 14 | カキ | 雄勝湾 | | 5月7日 | 5.7 | 5月28日 | 21 |
| | 15 | アサリ | 気 仙 沼 湾唐 桑 半 島 東 部 | | 5月13日 | 4.2 | | |
| | 16 | マボヤ | 唐 桑 半 島 東 部 | | 5月20日 | 16 | | 21 |
| | 17 | ムラサキイガイ | 中 部 海 域 | | 5月27日 | 4.3 | | 28 |
| | 18 | ホタテガイ | <u>追</u> 波 湾 追 波 湾 | | 8月26日 | | 10月28日 | 63 |
| | 1 | ホタテガイ | 追波湾 | ļ | 6月3日 | 0.28 | | 56 |
| | 2 | ホタテガイ | 志 津 川 湾 | ļ | 6月17日 | 0.17 | | 42 |
| | 3 | ホタテガイ | 唐 桑 半 島 東 部 | ļ | 6月24日 | 0.45 | 10月21日 | 119 |
| | 4 | ホタテガイ | 小 泉・伊 里 前 湾 海 域 | | 6月24日 | 0.23 | | 35 |
| | 5 | 1 7 7 1 1 | 雄勝湾 | (mgOA当量/kg) | <u> </u> | 0.18 | | 35 |
| | 6 | ムラサキイガイ | 中 部 海 域 | . [| 6月24日 | 0.26 | | 78 |
| | 7 | ムラサキイガイ | 北 部 海 域 | ļ | 7月1日 | | 8月13日 | 43 |
| | 8 | ホタテガイ | 女川湾・牡鹿半島東部 | | 7月1日 | 0.24 | 7月29日 | 28 |