

記 者 発 表 資 料	
令 和 7 年 5 月 2 1 日	
食 産 業 振 興 課	022-211-2814
原 子 力 安 全 対 策 課	022-211-2340
園 芸 推 進 課	022-211-2337
水 産 業 振 興 課	022-211-2931
林 業 振 興 課	022-211-2914
担 当 は 末 尾 の と お り	

宮城県内の農林水産物の放射性物質検査結果について

宮城県内で採取した農林水産物について、下記のとおり放射性物質検査を実施しましたので、その結果をお知らせします。

記

1 ゲルマニウム半導体検出器による検査

(1) 測定年月日

令和7年5月7日～5月16日

(2) 測定結果

農産物21点(13品目)、林産物43点(7品目)、水産物170点(31品目)の検査を実施し、下記について、食品衛生法の規定に基づく放射性物質の基準値を超える放射性セシウムが検出されました。その他については基準値以下で、安全性に問題ないことが確認されました。

検査品目		採取場所	採取日	測定値 ($\mu\text{C}/\text{kg}$)	対応状況
林産物	タケノコ	栗原市 (旧築館町、旧若柳町、旧高清水町、旧一迫町、旧瀬峰町及び旧志波姫町の区域並びに旧栗駒町、旧鶯沢町、旧金成町及び旧花山村における定められた区域を除く) (野生)	R7.5.2	140	市場には流通しません。 ※平成24年6月29日付けで国による出荷制限指示済み(旧築館町、旧若柳町、旧高清水町、旧一迫町、旧瀬峰町及び旧志波姫町の区域並びに旧栗駒町、旧鶯沢町、旧金成町及び旧花山村における定められた区域を除く)。
	コシアブラ	大崎市 (野生)	R7.5.7	350	市場には流通しません。 ※令和7年4月25日に出荷制限が一部解除となった、大崎市で採取されたコシアブラについては、非破壊式放射能測定装置で全量検査をしスクリーニングレベルを超過したものは廃棄することとなっています。なお、測定値は、精密検査の値を記載しています。
				440	
				260	
				280	
				240	

<基準値100Bq/kg>

区分	検査品目数	検査点数	基準値以下(上段:点数, 下段:割合(%))					基準値超過(上段:点数, 下段:割合(%))			
			不検出	不検出～ 25Bq/kg	26～ 50Bq/kg	51～ 100Bq/kg	計	101～ 200Bq/kg	201～ 500Bq/kg	500Bq/kg超	計
農産物	13	21	21	—	—	—	21	—	—	—	—
			100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—
林産物	7	43	16	7	7	7	37	1	5	—	6
			37.2	16.3	16.3	16.3	86.0	2.3	11.6	—	14.0
水産物	31	170	170	—	—	—	170	—	—	—	—
			100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—
合計	51	234	207	7	7	7	228	1	5	—	6
			88.5	3.0	3.0	3.0	97.4	0.4	2.1	—	2.6

- ※ 「不検出」とは、放射性物質の濃度が、検出下限値に満たない（検出下限値未満である）ことを指します。
- ※ 「検出下限値」とは、当該測定機器で検出できる放射性物質濃度の最小の値を指し、測定ごとに異なります。
- ※ 品目ごとの検出下限値は、「みやぎ原子力情報ステーション」を参照ください。
- ※ 水産物には宮城県漁業協同組合が実施した測定結果を含みます。



原子力情報ステーションのQRコード

イ 農産物（採取日 令和7年5月6日～5月12日）

（単位：ベクレル/kg）

品目	採取場所	放射性セシウム	
		測定値	食品衛生法の規定に基づく放射性物質の基準値
アスパラガス	石巻市（施設）	不検出	100
キュウリ	石巻市（施設）		
トマト	石巻市（施設）		
ホウレンソウ	美里町（施設）		
ニラ	涌谷町（施設）		
ネギ	美里町（露地）		
レタス	美里町（施設）		
ダイコン	亶理町（露地）		
シュンギク	山元町（施設）		
ネギ	亶理町（露地）		
チンゲンサイ	山元町（露地）		
タマネギ	村田町（露地）		
レタス	仙台市（露地）		
ネギ	仙台市（露地）		
タマネギ	多賀城市（露地）		
チンゲンサイ	仙台市（露地）		
ブロッコリー	蔵王町（施設）		
タマネギ	白石市（露地）		
キャベツ	登米市（施設）		
キュウリ	登米市（施設）		
ニラ	登米市（施設）		

口 林産物（採取日 令和7年5月2日～5月13日）

（単位：ベクレル/kg）

品目	採取場所	放射性セシウム	
		測定値	食品衛生法の規定に基づく放射性物質の基準値
タケノコ	栗原市 (野生)	51	100
タケノコ	栗原市 (野生)	64	
タケノコ	栗原市 (野生)	73	
タケノコ	栗原市 (野生)	47	
タケノコ	栗原市 (野生)	34	
タケノコ	栗原市 (野生)	64	
タケノコ	栗原市 (野生)	54	
タケノコ	栗原市 (野生)	140	
タケノコ	栗原市 (野生)	78	
タケノコ	丸森町 (野生)	25	
タケノコ	丸森町 (野生)	不検出	
タケノコ	丸森町 (野生)	39	
タケノコ	丸森町 (野生)	不検出	
タケノコ	丸森町 (野生)	28	
タケノコ	丸森町 (野生)	不検出	
ゼンマイ	丸森町 (露地)		
ゼンマイ	丸森町 (露地)		
タケノコ	栗原市 (野生)		
タケノコ	栗原市 (野生)		
タケノコ	栗原市 (野生)		
コシアブラ	大崎市 (野生)	350	
コシアブラ	大崎市 (野生)	440	
コシアブラ	大崎市 (野生)	260	
コシアブラ	大崎市 (野生)	280	
コシアブラ	大崎市 (野生)	240	
原木シイタケ	仙台市 (露地)	18	
原木シイタケ	仙台市 (露地)	14	
原木シイタケ	仙台市 (露地)	15	
乾シイタケ	仙台市 (露地)	16	
タラノメ	亶理町 (野生)	14	
タケノコ	丸森町 (野生)	不検出	
タケノコ	丸森町 (野生)	14	
タケノコ	丸森町 (野生)	不検出	
タケノコ	丸森町 (野生)		
タケノコ	丸森町 (野生)		
タケノコ	丸森町 (野生)		
タケノコ	丸森町 (野生)		
タケノコ	丸森町 (野生)		
タケノコ	登米市 (野生)		
フキ	登米市 (露地)		
タケノコ	栗原市 (野生)		
タケノコ	栗原市 (野生)	38	
タケノコ	栗原市 (野生)	32	
コシアブラ	加美町 (野生)	52	

ハ 水産物（採取日 令和7年5月1日～5月15日）

(単位：ベクレル/kg)

[illegible]

品目	採取場所	水域	放射性セシウム	
			測定値	食品衛生法の規定に基づく放射性物質の基準値
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）	金華山以北	不検出	100
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
ギンザケ（養殖）	女川湾（養殖）			
クロダイ	宮城県沖			
サメガレイ	宮城県沖			
サワラ	宮城県沖			
スケトウダラ	宮城県沖			
スズキ	宮城県沖			
スズキ	宮城県沖			
ナガツカ	宮城県沖			
ヒジキ	気仙沼市唐桑地先			
ヒレグロ	宮城県沖			
ヒレグロ	宮城県沖			
ヒレグロ	宮城県沖			
ヒレグロ	宮城県沖			

品目	採取場所	水域	放射性セシウム	
			測定値	食品衛生法の規定 に基づく放射性物 質の基準値
ヒレグロ	宮城県沖	金華山以北	不検出	100
ヒレグロ	宮城県沖			
ヒレグロ	宮城県沖			
フノリ	雄勝東部地先			
フノリ	気仙沼市唐桑地先			
ホタテガイ（養殖）	気仙沼湾（養殖）			
ホタテガイ（養殖）	南三陸町歌津沖（養殖）			
ホタテガイ（養殖）	追波湾（養殖）			
ホタテガイ（養殖）	女川湾（養殖）			
マガキ（養殖）	雄勝湾（養殖）			
マガキ（養殖）	女川湾（養殖）			
マガキ（養殖）	南三陸町志津川沖（養殖）			
マガキ（養殖）	女川湾（養殖）			
マサバ	三陸南部沖			
マダラ（幼魚）	宮城県沖			
マダラ（幼魚）	宮城県沖			
マダラ（幼魚）	宮城県沖			
マダラ（幼魚）	宮城県沖			
マダラ（幼魚）	宮城県沖			
マダラ（幼魚）	宮城県沖			
マダラ（幼魚）	宮城県沖			
マボヤ（養殖）	女川湾（養殖）			
マボヤ（養殖）	女川湾（養殖）			
マボヤ（養殖）	女川湾（養殖）			
マボヤ（養殖）	女川湾（養殖）			
マボヤ（養殖）	女川湾（養殖）			
マボヤ（養殖）	女川湾（養殖）			
マボヤ（養殖）	女川湾（養殖）			
マボヤ（養殖）	雄勝湾（養殖）			
マボヤ（養殖）	女川湾（養殖）			
ヤナギダコ	宮城県沖			
ヤナギダコ	宮城県沖			
ワカメ（養殖）	南三陸町歌津沖（養殖）			
ワカメ（養殖）	気仙沼市唐桑沖（養殖）			
アサリ	万石浦	金華山以南		
イトヒキダラ	宮城県沖			
イラコアナゴ	宮城県沖			
イラコアナゴ	宮城県沖			
カナガシラ	宮城県沖			
カナガシラ	宮城県沖			
カナガシラ	宮城県沖			
カナガシラ	宮城県沖			
カナガシラ	宮城県沖			
カナガシラ	宮城県沖			
カナガシラ	宮城県沖			

品目	採取場所	水域	放射性セシウム	
			測定値	食品衛生法の規定に基づく放射性物質の基準値
カナガシラ	宮城県沖	金華山以南	不検出	100
カナガシラ	宮城県沖			
カナガシラ	宮城県沖			
カナガシラ	宮城県沖			
ギンザケ（養殖）	鮎川港沖（養殖）			
ギンザケ（養殖）	鮎川港沖（養殖）			
サメガレイ	宮城県沖			
サメガレイ	宮城県沖			
サメガレイ	宮城県沖			
サメガレイ	宮城県沖			
サメガレイ	宮城県沖			
サメガレイ	宮城県沖			
サメガレイ	宮城県沖			
ソウハチ	宮城県沖			
ソウハチ	宮城県沖			
ソウハチ	宮城県沖			
ノリ（養殖）	東松島沖（養殖）			
ノリ（養殖）	仙台湾（養殖）			
ヒジキ	網地島地先			
ヒラメ	仙台湾			
マガキ（養殖）	石巻湾西部（養殖）			
マガキ（養殖）	石巻湾東部（養殖）			
マガキ（養殖）	石巻湾東部（養殖）			
マガキ（養殖）	石巻湾中央部（養殖）			
マガキ（養殖）	石巻湾西部（養殖）			
マガキ（養殖）	石巻湾東部（養殖）			
マガキ（養殖）	石巻湾東部（養殖）			
マガキ（養殖）	石巻湾中央部（養殖）			
マダラ	宮城県沖			
マボヤ（養殖）	石巻湾東部（養殖）			
ワカメ（養殖）	石巻湾東部（養殖）			
イワナ	鳴瀬川支流筒砂子川（加美町）	川魚		
ヤマトシジミ	名取川（仙台市若林区）			
ヤマトシジミ	名取川（仙台市若林区）			
ヤマトシジミ	名取川（仙台市若林区）			

(3) 測定分析機関及び検出下限値

分析機関名	検査品目	検出下限値 (ベクレル/kg)
(株) 江東微生物研究所	農産物	2.4 ~ 7.9
エヌエス環境 (株)	林産物	5.2 ~ 19
宮城県	水産物	5.0 ~ 7.0
(一財) 宮城県公衆衛生協会		20
(一財) 九州環境管理協会		0.53 ~ 6.8
(一財) 日本食品分析センター		0.66 ~ 9.1
(一社) 日本海事検定協会		7.5 ~ 9.9
(株) KANSOテクノス		0.47 ~ 10
(公財) 海洋生物環境研究所		0.55 ~ 9.1
いであ (株)		9.1 ~ 12
ユーロフィン日本総研 (株)		9.3 ~ 14
(株) MIZUKEN		0.99 ~ 12

※NaIシンチレーション検出器による林産物の非破壊検査（全量検査）結果については、林業振興課のウェブサイトをご覧ください。

たけのこ、山菜類及び野生きのこの非破壊検査結果について（林業振興課）

URL <https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ringyo-sk/hihakaikennsa.html>

<担当・連絡先>

農林水産物の放射性物質検査結果の公表に関すること	農政部食産業振興課食産業企画班 担当 佐藤、平海 連絡先 022-211-2814
放射能・放射線及びその測定に関すること	復興・危機管理部原子力安全対策課事故被害対策班 担当 西山、千葉 連絡先 022-211-2340
農産物の測定結果、採取品目、流通場所、流通等に関すること	農政部園芸推進課流通ビジネス班 担当 高田、吉村 連絡先 022-211-2337
水産物の測定結果、採取品目、採取場所、流通等に関すること	水産林政部水産業振興課流通加工班 担当 谷合、菊田、高橋 連絡先 022-211-2931
林産物の測定結果、採取品目、採取場所、流通等に関すること	水産林政部林業振興課地域林業振興班 担当 工藤、久保、佐々木 連絡先 022-211-2914