

# 茂洋枝肉成績一覧

H22.8.27 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
1	H22.3.3	26.3	雌	平茂勝	神高福	439.0	53	8.0	9	A5	涌谷町	石巻市	仙台
2	H22.3.10	26.6	雌	福栄	菊谷	435.0	64	7.8	10	A5	角田市	角田市	東京
3	H22.3.25	27.1	去勢	平茂勝	糸藤	527.0	61	8.7	8	A5	加美町	登米市	東京
4	H22.3.26	26.4	去勢	勝忠平	安平	527.0	54	8.2	11	A5	大崎市	大郷町	東京
5	H22.3.29	25.2	雌	第2平茂勝	神高福	452.0	59	8.4	10	A5	角田市	角田市	東京
6	H22.4.1	26.9	去勢	平茂勝	第5隼福	(332)*1	65	8.8	11	A5	栗原市	栗原市	仙台
7	H22.4.8	27.7	雌	安平照	平茂勝	377.0	56		9	A5	大崎市	栗原市	仙台
8	H22.4.8	24.8	雌	平茂勝	菊谷	367.0	55		11	A5	栗原市	栗原市	仙台
9	H22.4.8	26.9	雌	茂糸波	谷茂	348.0	54		6	A4	七ヶ宿町	石巻市	仙台
10	H22.4.8	27.6	去勢	第3神竜の4	茂重波	462.0	55	7.0	6	A4	鹿島台	白石市	東京
11	H22.4.19	27.4	雌	平茂勝	景藤	401.0			4	A3	松島町	東松島市	山形
12	H22.4.23	28.2	去勢	百合茂	平茂勝	616.0	65	8.2	9	A5	大衡村	大和町	東京
13	H22.5.7	28.4	雌	金幸	神高福	394.0	46	6.8	5	A3	登米市	登米市	東京
14	H22.5.11	28.6	去勢	金幸	神高福	521.0	60	9.2	8	A5	大崎市	大崎市	仙台
15	H22.5.11	27.5	去勢	茂糸波	紋次郎	453.0	49	7.8	3	B3	仙台市	石巻市	東京
16	H22.5.12	27.0	去勢	勝緑	第1花園	510.0	60	8.0	8	A5	栗原市	川崎町	東京
17	H22.5.12	28.6	去勢	紋次郎	糸光	560.5	62	9.0	6	A4	栗原市	川崎町	仙台
18	H22.5.12	27.4	去勢	第1花園	美津福	419.5	61	6.6	10	A5	登米市	登米市	仙台
19	H22.5.13	28.2	去勢	北国7の8	安平	437.0	54	6.8	7	A4	登米市	登米市	東京
20	H22.5.17	28.8	去勢	北国7の8	茂重波	420.5	63	8.2	9	A5	登米市	川崎町	仙台
21	H22.5.17	26.4	去勢	平茂勝	第5隼福	439.5	50	7.7	5	A4	蔵王町	川崎町	仙台
22	H22.5.17	26.2	去勢	平茂勝	福桜	427.5	56	8.0	8	A5	蔵王町	川崎町	仙台
23	H22.5.17	27.0	去勢	百合茂	平茂勝	484.0	67	8.6	8	A5	蔵王町	川崎町	仙台
24	H22.5.18	29.6	去勢	安平照	秋重	513.0	60	7.8	7	A4	白石市	栗原市	東京
25	H22.5.18	28.4	去勢	第6栄	菊谷	441.0	53	7.4	8	A5	栗原市	栗原市	東京
26	H22.5.21	29.0	去勢	第2波茂	紋次郎	513.0	71	8.3	9	A5	白石市	白石市	東京
27	H22.5.21	28.9	雌	第2波茂	奥茂	362.0	57	7.1	7	A4	白石市	栗原市	東京
28	H22.5.21	28.8	雌	福之国	福桜	415.0	65	7.9	9	A5	栗原市	栗原市	東京
29	H22.5.25	28.8	去勢	平茂勝	茂重波	501.0	67	8.9	6	A4	栗原市	登米市	仙台
30	H22.5.25	28.6	去勢	平茂勝	第15金水	528.0	76	8.0	7	A4	登米市	村田町	仙台
31	H22.5.25	28.8	雌	金幸	平茂勝	352.5	53	7.2	8	A5	登米市	石巻市	仙台
32	H22.5.25	24.5	雌	第2平茂勝	安福165の9	404.5	68	8.3	8	A5	登米市	石巻市	仙台
33	H22.5.25	29.0	去勢	平茂勝	紋次郎	612.0	54	8.3	5	A4	加美町	石巻市	東京
34	H22.5.25	28.7	去勢	福之国	安平	475.0	50	7.4	8	A5	石巻市	石巻市	東京
35	H22.5.25	28.1	雌	北国7の8	奥茂	386.0	45	7.5	5	B3	東松島市	石巻市	東京
36	H22.5.25	28.4	雌	平茂勝	神高福	490.0	63	10.3	12	A5	石巻市	石巻市	東京
37	H22.5.25	28.1	雌	安平照	奥茂	395.0	61	7.0	6	A4	石巻市	石巻市	東京
38	H22.5.26	24.1	去勢	北国7の8	紋次郎	353.5	46	6.9	6	A4	登米市	登米市	仙台
39	H22.6.1	27.4	去勢	金幸	神高福	542.0	73	8.7	6	A4	大崎市	大崎市	仙台
40	H22.6.2	29.5	去勢	菊谷	福昌	355.5	50	5.9	4	A3	登米市	登米市	仙台
41	H22.6.2	27.9	去勢	北国7の8	紋次郎	429.5	58	7.2	7	A4	松島町	川崎町	仙台
42	H22.6.3	27.6	去勢	金幸	忠福	383.5	47	5.8	5	B4	登米市	角田市	仙台
43	H22.6.3	29.1	雌	第2波茂	恒徳	464.0	71	9.0	11	A5	登米市	登米市	東京
44	H22.6.7	28.1	雌	平茂勝	安福165の9	391.0	64	7.3	9	A5	涌谷町	涌谷町	東京
45	H22.6.8	28.9	去勢	北国7の8	紋次郎	508.6	80	8.3	11	A5	大崎市	大崎市	仙台
46	H22.6.8	29.6	去勢	菊谷	福昌	443.5	57	7.3	6	A4	登米市	大崎市	仙台
47	H22.6.8	28.9	去勢	菊谷	安福165の9	458.5	58	7.1	7	A4	大崎市	大崎市	仙台
48	H22.6.8	29.9	去勢	北国7の8	紋次郎	404.5	60	6.6	4	A3	大崎市	大崎市	仙台
49	H22.6.8	29.4	去勢	北国7の8	安美金	563.5	64	8.5	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
50	H22.6.8	28.9	去勢	福栄	平茂勝	531.5	69	8.8	8	A5	大崎市	大崎市	仙台
51	H22.6.8	28.4	去勢	金幸	平茂勝	550.5	73	9.3	12	A5	気仙沼市	大崎市	仙台
52	H22.6.8	29.5	去勢	安平	隆美	410.5	61	7.4	9	A5	登米市	大崎市	仙台
53	H22.6.8	29.7	去勢	菊谷	福昌	475.5	75	8.5	11	A5	登米市	大崎市	仙台

# 茂洋枝肉成績一覧

H22.8.27 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
54	H22.6.8	29.6	去勢	百合茂	福栄	498.0	80	9.4	12	A5	大崎市	大崎市	仙台
55	H22.6.8	29.1	去勢	勝忠平	神高福	530.0	76	9.0	12	A5	南三陸町	大崎市	仙台
56	H22.6.8	28.9	去勢	平茂勝	益美	546.5	64	7.4	8	A4	大郷町	大崎市	仙台
57	H22.6.8	29.0	去勢	勝忠平	神高福	542.5	70	8.1	10	A5	登米市	大崎市	仙台
58	H22.6.8	29.8	雌	福桜	安平	402.0	80	8.0	11	A5	大崎市	大崎市	仙台
59	H22.6.8	28.8	雌	安平照	茂勝	402.5	71	8.1	11	A5	大崎市	大崎市	仙台
60	H22.6.8	30.5	雌	安平	福桜	446.0	65	8.1	6	A4	大崎市	大崎市	仙台
61	H22.6.8	29.6	雌	第6栄	北国7の8	384.5	74	7.3	7	A4	涌谷町	大崎市	仙台
62	H22.6.8	30.3	雌	平茂勝	谷秋	430.5	53	6.0	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
63	H22.6.9	29.2	去勢	福栄		547.0	60	7.3	9	A5	あさひな	あさひな	東京
64	H22.6.9	30.7	雌	茂糸波	菊谷	419.0	55	8.0	6	A4	大崎市	大崎市	東京
65	H22.6.9	29.2	雌	美津福	北国7の8	430.0	68	8.0	11	A5	東松島市	石巻市	東京
66	H22.6.9	28.7	去勢	安茂勝	北国7の9	593.0	63	8.5	10	A5	大崎市	蔵王町	東京
67	H22.6.9	29.6	雌	勝忠平	第5隼福	454.0	52	8.4	8	A5	南三陸町	登米市	東京
68	H22.6.9	29.3	去勢	金幸	平茂勝	502.0	68	7.6	9	A5	登米市	登米市	東京
69	H22.6.9	27.9	去勢	福桜	安平	461.5	63	7.9	7	A4	栗原市	石巻市	仙台
70	H22.6.9	28.3	去勢	平茂勝	紋次郎	445.5	58	7.4	4	A3	仙台市	仙台市	仙台
71	H22.6.9	29.1	去勢	平茂勝	紋次郎	496.0	80	8.2	10	A5	栗原市	登米市	仙台
72	H22.6.9	29.3	雌	茂勝	紋次郎	367.0	64	7.3	3	A2	栗原市	石巻市	仙台
73	H22.6.10	28.7	雌	美津福	第5夏藤	536.0	55	8.5	8	B5	大崎市	石巻市	東京
74	H22.6.10	27.7	去勢	平茂勝	金幸	506.0	62	6.5	8	A4	大崎市	石巻市	東京
75	H22.6.10	30.3	去勢	北国7の8		499.0	56	7.2	4	A3	蔵王町	蔵王町	東京
76	H22.6.14	29.2	雌	糸福	安福	398.0	50	7.4	8	A5	大郷町	白石市	東京
77	H22.6.15	28.6	去勢	福之国	福桜	461.0	60	8.3	8	A4	東松島市	大崎市	仙台
78	H22.6.15	29.7	雌	金幸	平茂勝	404.0	56	7.1	9	A5	色麻町	大崎市	仙台
79	H22.6.15	26.0	去勢	平茂勝	北国7の8	470.5	57	8.3	5	A4	色麻町	村田町	仙台
80	H22.6.15	28.2	去勢	第2波茂	景藤	402.0	52	6.8	5	A3	栗原市	石巻市	東京
81	H22.6.15	27.7	雌	平茂勝	神高福	447.0	71	8.0	9	A5	栗原市	石巻市	東京
82	H22.6.15	28.2	雌	紋次郎	安福165の9	327.0	49	7.4	7	A4	石巻市	石巻市	東京
83	H22.6.16	27.5	去勢	福之国	安平	456.5	61	7.5	10	A5	石巻市	石巻市	仙台
84	H22.6.16	29.7	去勢	平茂勝	神高福	468.0	54	7.2	8	B4	登米市	登米市	東京
85	H22.6.18	29.3	雌	菊谷	茂重波	366.5	62	7.3	8	A5	大崎市	南三陸町	仙台
86	H22.6.18	28.6	去勢	北国7の8	紋次郎	485.0	66	8.2	6	A4	大崎市	登米市	東京
87	H22.6.22	30.2	雌	北国7の8	茂重波	412.0	72	7.6	7	A4	角田市	大崎市	仙台
88	H22.6.22	29.8	去勢	平茂勝	神高福	450.0	55	7.0	6	A4	登米市	登米市	仙台
89	H22.6.22	29.0	去勢	平茂勝	神高福	508.5	73	7.8	10	A5	本吉町	川崎町	仙台
90	H22.6.22	28.9	去勢	平茂勝	糸福	466.5	66	7.0	9	A5	丸森町	川崎町	仙台
91	H22.6.22	30.2	雌	北国7の8	菊照土井	380.0	53	6.8	9	A5	大崎市	大崎市	東京
92	H22.6.23	29.1	去勢	平茂勝	茂重波	509.0	65	8.0	6	A4	石巻市	登米市	仙台
93	H22.6.23	28.8	去勢	平茂勝	糸花	480.0	53	8.1	3	A3	石巻市	登米市	仙台
94	H22.6.23	29.4	去勢	北仁	福栄	480.5	74	7.6	11	A5	大郷町	大郷町	仙台
95	H22.6.23	27.6	去勢	平茂勝	菊谷	548.0	73	8.7	11	A5	石巻市	大郷町	仙台
96	H22.6.24	29.6	去勢	高栄	茂重波	444.0	46	5.8	4	B3	栗原市	栗原市	東京
97	H22.6.25	28.8	雌	福桜	安平	417.0	60	7.2	6	A4	登米市	白石市	東京
98	H22.6.28	26.3	去勢	平茂勝	忠福	364.0	42	6.5	3	A2	南三陸町	白石市	仙台
99	H22.6.29	29.9	去勢	高栄	茂重波	408.5	52	8.2	7	A4	石巻市	大崎市	仙台
100	H22.6.29	28.6	去勢	第1花国	谷茂	411.5	53	6.4	3	A2	栗原市	大崎市	仙台
101	H22.6.30	28.3	去勢	平茂勝	忠福	542.0	79	9.3	10	A5	色麻町	亘理町	仙台
102	H22.6.30	28.3	去勢	平茂勝	安平	538.5	77	9.2	10	A5	加美町	亘理町	仙台
103	H22.6.30	28.6	雌	安福165の9	波宗	394.0	70	6.8	9	A5	登米市	白石市	東京
104	H22.7.1	29.8	去勢	茂糸波	菊谷	431.5	58	8.0	4	A3	川崎町	川崎町	仙台
105	H22.7.1	24.4	雌	IVF		388.0	64	6.3	5	A3	亘理町	角田市	仙台
106	H22.7.1	29.0	雌	菊谷	初代14	427.0	60	8.4	9	A5	栗原市	蔵王町	仙台

# 茂洋枝肉成績一覧

H22.8.27 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
107	H22.7.1	31.0	雌	平茂勝	紋次郎	488.0	70	8.0	10	A5	登米市	登米市	東京
108	H22.7.2	29.2	雌	平茂勝	茂重波	463.0	69	8.4	9	A5	蔵王町	蔵王町	東京
109	H22.7.2	28.1	雌	平茂勝	紋次郎	400.0	72	8.7	11	A5	栗原市	石巻市	東京
110	H22.7.2	27.1	去勢	平茂勝	安福165の9	549.0	90	7.5	10	A5	栗原市	川崎町	東京
111	H22.7.2	30.9	去勢	勝忠平	平茂勝	592.0	74	9.0	8	A5	登米市	石巻市	東京
112	H22.7.2	30.5	去勢	平茂勝	秋重	496.0	72	8.3	8	A5	栗原市	角田市	東京
113	H22.7.2	29.0	去勢	平茂勝	菊谷	627.0	63	7.5	9	A5	美里町	登米市	東京
114	H22.7.2	30.3	去勢	平茂勝	神高福	556.0	76	8.2	11	A5	南三陸町	登米市	東京
115	H22.7.6	28.8	去勢	福桜	安平	505.0	60	7.0	8	B5	栗原市	角田	東京
116	H22.7.6	29.3	去勢	北仁	茂重波	571.0	75	7.5	8	A5	登米市	角田	東京
117	H22.7.6	29.0	去勢	平茂勝	忠福	515.0	68	7.5	9	A5	涌谷町	角田	東京
118	H22.7.6	26.5	去勢	平茂勝	茂糸波	499.0	56	7.9	7	A4	角田市	角田	東京
119	H22.7.6	24.0	雌	平茂勝	北国7の8	468.0	50	8.7	3	A3	角田市	角田	東京
120	H22.7.7	30.6	去勢	平茂勝	神高福	531.0	75	9.0	8	A5	登米市	大崎市	仙台
121	H22.7.7	30.0	去勢	金幸	平茂勝	493.5	62	9.5	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
122	H22.7.7	29.2	去勢	平茂勝	神高福	508.0	67	8.1	9	A5	加美町	大崎市	仙台
123	H22.7.7	30.4	去勢	北国7の8		552.0	66	9.3	8	A5	蔵王町	蔵王町	仙台
124	H22.7.7	28.1	去勢	百合茂	神高福	553.0	76	9.7	10	A5	石巻市	石巻市	仙台
125	H22.7.7	28.8	去勢	百合茂	安福	557.0	62	10.0	10	A5	栗原市	石巻市	仙台
126	H22.7.7	28.7	去勢	北国7の8	紋次郎	548.0	71	8.7	6	A4	栗原市	石巻市	仙台
127	H22.7.7	29.8	去勢	平茂勝		554.5	78	9.9	9	A5	白石市	白石市	仙台
128	H22.7.7	29.0	去勢	北国7の8	平茂勝	570.5	59	8.7	5	A3	角田市	大和町	仙台
129	H22.7.7	30.0	去勢	平茂勝	神高福	534.5	62	9.0	8	A5	加美町	石巻市	仙台
130	H22.7.7	29.4	去勢	平茂勝	紋次郎	506.0	57	7.5	8	A4	登米市	登米市	仙台
131	H22.7.7	30.6	去勢	勝忠平	金幸	506.5	75	7.6	11	A5	大崎市	登米市	仙台
132	H22.7.7	28.6	去勢	第2波茂	紋次郎	466.5	80	8.6	11	A5	登米市	登米市	仙台
133	H22.7.7	28.7	去勢	平茂勝	第5隼福	566.0	79	8.5	10	A5	大崎市	登米市	仙台
134	H22.7.7	29.6	去勢	福桜	福茂	385.5	64	7.3	10	A5	登米市	登米市	仙台
135	H22.7.7	30.4	去勢	第2平茂勝	美津福	461.0	74	7.5	10	A5	登米市	登米市	仙台
136	H22.7.7	27.9	去勢	福栄	平茂勝	478.0	62	8.1	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
137	H22.7.7	30.4	去勢	安平	糸秀	499.0	74	8.0	10	A5	石巻市	東松島市	仙台
138	H22.7.7	27.7	去勢	糸福	平茂勝	466.5	63	6.9	9	A5	登米市	東松島市	仙台
139	H22.7.7	30.5	去勢	第2波茂	平茂勝	500.0	56	7.6	8	A5	登米市	登米市	東京
140	H22.7.7	28.8	雌	百合茂	金幸	404.0	49	8.0	10	A5	栗原市	栗原市	東京
141	H22.7.8	30.3	去勢	平茂勝	忠福	550.0	58	8.4	8	A5	南三陸町	登米市	東京
142	H22.7.8	30.6	雌	福桜	糸秀	396.0	59	7.5	8	A5	登米市	登米市	東京
143	H22.7.8	29.6	雌	安福165の9	茂重波	390.0	69	7.1	9	A5	加美町	角田市	仙台
144	H22.7.9	28.0	去勢	茂糸波	北国7の8	477.0	57	7.5	6	A4	栗原市	石巻市	東京
145	H22.7.9	29.5	去勢	北国7の8	紋次郎	497.0	47	7.8	4	B3	石巻市	石巻市	東京
146	H22.7.9	30.7	雌	平茂勝	安福	479.0	60	8.7	8	A4	加美町	石巻市	東京
147	H22.7.9	29.2	雌	茂勝	宮滝	397.0	60	7.1	6	A4	大崎市	東松島市	東京
148	H22.7.9	29.4	雌	百合茂	大将	452.0	70	8.0	8	A5	栗原市	大崎市	東京
149	H22.7.9	30.9	雌	北仁	茂重波	350.0	53	7.6	8	A5	大崎市	大崎市	東京
150	H22.7.9	30.0	雌	茂糸波	第4竹安の2	406.0	56	7.7	9	A5	大崎市	大崎市	東京
151	H22.7.12	29.2	雌	平茂勝	茂重波	504.0	70	7.5	10	A5	蔵王町	蔵王町	山形
152	H22.7.12	29.6	雌	安平照	茂勝	381.0	57	6.7	8	A4	石巻市	石巻市	山形
153	H22.7.12	29.2	雌	奥北茂	平茂勝	405.0	58	7.2	9	A5	栗原市	石巻市	山形
154	H22.7.12	30.1	雌	北国7の8	安福	397.0	70	6.4	9	A5	石巻市	石巻市	山形
155	H22.7.13	30.7	雌	第1花国	第2波茂	414.0	47	7.2	8	A5	大崎市	大崎市	仙台
156	H22.7.13	29.9	雌	紋次郎	福昌	373.0	48	7.2	4	A3	気仙沼市	大崎市	仙台
157	H22.7.14	28.8	雌	安糸晴	福昌	360.0	58	7.9	11	A5	石巻市	登米市	仙台
158	H22.7.14	26.6	去勢	紋次郎	安福165の9	420.5	41	4.0	3	B2	気仙沼市	登米市	仙台
159	H22.7.14	28.6	去勢	茂勝	福昌	420.0	56	7.0	9	A5	気仙沼市	東松島市	東京

# 茂洋枝肉成績一覧

H22.8.27 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
160	H22.7.14	28.1	雌	平茂勝	茂重波	446.0	54	7.4	7	A4	仙台市	東松島市	東京
161	H22.7.14	28.8	去勢	平茂勝	但馬福	555.0	67	8.2	9	A5	気仙沼市	登米市	東京
162	H22.7.14	28.3	去勢	平茂勝	忠福	450.0	54	8.1	7	A4	涌谷町	登米市	東京
163	H22.7.14	27.9	去勢	平茂勝	神高福	455.0	60	8.2	7	A4	石巻市	登米市	東京
164	H22.7.14	30.8	雌	第1花国	平茂勝	467.0	76	8.2	8	A5	登米市	登米市	東京
165	H22.7.15	29.4	去勢	茂勝	茂重波	411.0	54	7.5	8	A5	色麻町	角田市	仙台
166	H22.7.15	30.4	去勢	茂糸波	茂重波	423.0	60	6.6	9	A5	気仙沼市	登米市	東京
167	H22.7.15	29.1	雌	金幸	神高福	397.0	59	7.4	9	A5	登米市	登米市	東京
168	H22.7.20	28.4	雌	茂糸波	安美金	380.5	51	8.0	7	A4	大崎市	大崎市	仙台
169	H22.7.21	29.9	雌	第2波茂	紋次郎	403.0	62	7.4	5	A3	登米市	登米市	仙台
170	H22.7.21	29.0	雌	北国7の8	紋次郎	348.5	52	7.3	9	A5	大崎市	登米市	仙台
171	H22.7.21	28.8	去勢	第1花国	紋次郎	510.0	87	8.3	11	A5	大崎市	石巻市	仙台
172	H22.7.21	28.3	去勢	菊谷	茂重波	369.5	70	7.4	7	A4	大崎市	石巻市	仙台
173	H22.7.21	30.1	去勢	平茂勝	安福	372.5	61	7.2	10	A5	丸森町	石巻市	仙台
174	H22.7.21	29.4	去勢	高栄	第2波茂	486.5	59	8.0	7	A4	大和町	亘理町	仙台
175	H22.7.21	28.1	去勢	平茂勝	北国7の8	496.5	76	8.4	6	A4	大崎市	仙台市	仙台
176	H22.7.21	29.2	去勢	菊谷	糸光	491.5	60	7.4	7	A4	登米市	川崎町	仙台
177	H22.7.21	29.3	去勢	福之国	安平	448.0	59	7.4	7	A4	栗原市	川崎町	仙台
178	H22.7.21	29.5	去勢	菊谷	安美金	421.0	68	6.6	4	A3	涌谷町	川崎町	仙台
179	H22.7.22	30.1	雌	平茂勝	紋次郎	331.5	46	5.3	6	B4	山元町	石巻市	仙台
180	H22.7.22	28.0	去勢	福桜	安平	494.0	59	7.0	9	A5	東松島市	石巻市	東京
181	H22.7.22	28.1	去勢	平茂勝	神高福	479.0	61	7.1	9	A5	石巻市	石巻市	東京
182	H22.7.22	30.7	去勢	勝忠平	北国7の8	588.0	64	8.1	10	A5	大崎市	石巻市	東京
183	H22.7.22	30.9	去勢	第1花国	美津福	528.0	62	8.0	8	A5	東松島市	石巻市	東京
184	H22.7.22	28.2	去勢	茂勝	奥茂	521.0	77	7.5	10	A5	石巻市	石巻市	東京
185	H22.7.22	28.5	去勢	平茂勝	安福165の9	550.0	58	8.0	8	A5	石巻市	石巻市	東京
186	H22.7.22	29.5	去勢	美津福	平茂勝	483.0	59	7.0	9	A5	石巻市	東松島市	東京
187	H22.7.22	29.5	雌	平茂勝	紋次郎	421.0	52	7.9	9	A5	大崎市	石巻市	東京
188	H22.7.22	28.2	雌	勝忠平	安平	412.0	66	7.0	10	A5	大崎市	石巻市	東京
189	H22.7.22	30.2	雌	安平照	北国7の8	427.0	72	7.3	11	A5	丸森町	石巻市	東京
190	H22.7.22	30.0	雌	北国7の8	賢深	398.0	53	6.7	5	A4	石巻市	石巻市	東京
191	H22.7.22	28.8	雌	平茂勝	紋次郎	415.0	59	7.1	9	A5	気仙沼市	石巻市	東京
192	H22.7.22	28.5	雌	平茂勝	忠福	446.0	59	7.0	8	A5	石巻市	石巻市	東京
193	H22.7.22	31.1	雌	紋次郎	茂重波	433.0	67	7.2	8	A5	石巻市	東松島市	東京
194	H22.7.23	29.7	去勢	菊谷	福昌	436.0	53	7.6	3	A2	登米市	南三陸町	東京
195	H22.7.26	29.2	雌	平茂勝	紋次郎	422.5	48	7.8	3	A2	栗原市	石巻市	仙台
196	H22.7.26	30.4	去勢	北国7の8	紋次郎	454.0	55	7.9	8	A5	登米市	大崎市	東京
197	H22.7.26	30.0	雌	茂糸波	安平	359.0	44	7.2	5	B4	登米市	大崎市	東京
198	H22.7.26	30.7	雌	平茂勝	茂重波	420.0	47	7.4	8	A5	加美町	大崎市	東京
199	H22.7.26	29.3	去勢	安平	誠隆	480.0	68	7.5	9	A5	登米市	登米市	東京
200	H22.7.26	30.3	雌	百合茂	安福土井	398.0	71	8.1	11	A5	登米市	登米市	東京
201	H22.7.26	30.5	雌	福之国	福桜	375.0	47	7.4	8	A5	栗原市	登米市	東京
202	H22.7.27	30.4	去勢	福栄	茂重波	551.5	57	8.2	8	A5	仙台市	大崎市	仙台
203	H22.7.27	28.9	去勢	金幸	平茂勝	404.0	52	6.3	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
204	H22.7.27	30.1	雌	第2波茂	安谷	381.0	57	6.8	5	A3	大崎市	大崎市	仙台
205	H22.7.27	29.1	去勢	平茂勝	安美福	522.5	72	8.9	9	A5	登米市	登米市	仙台
206	H22.7.27	30.7	去勢	福之国	福桜	527.0	73	8.3	10	A5	石巻市	登米市	仙台
207	H22.7.27	29.7	雌	北国7の8	菊谷	411.0	63	7.8	9	A5	栗原市	登米市	仙台
208	H22.7.27	30.8	雌	安金	安美金	381.5	49	7.2	6	A3	登米市	登米市	仙台
209	H22.7.27	31.1	雌	安茂勝	安平	403.0	64	7.3	8	A4	登米市	登米市	仙台
210	H22.7.28	28.7	去勢	高栄	安美金	498.0	59	6.8	4	A3	石巻市	角田市	東京
211	H22.7.28	29.2	去勢	北国7の8	紋次郎	516.0	60	7.2	9	A5	大崎市	川崎町	東京
212	H22.7.29	29.2	去勢	第2平茂勝		387.0	67	6.3	8	A4	利府町	利府町	仙台

# 茂洋枝肉成績一覧

H22.8.27 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
213	H22.7.29	29.2	去勢	北国7の8	美津福	515.0	67	7.7	10	A5	白石市	大和町	仙台
214	H22.7.29	29.4	去勢	北国7の8		497.5	57	8.2	4	A3	蔵王町	蔵王町	仙台
215	H22.7.29	29.7	去勢	福栄	安平	455.5	46	8.4	8	A5	大崎市	登米市	仙台
216	H22.7.30	28.2	雌	福桜	菊照	405.0	71	7.2	8	A5	登米市	石巻市	東京
217	H22.7.30	28.3	雌	平茂勝	北国7の8	482.0	65	8.2	11	A5	松島町	石巻市	東京
218	H22.8.2	30.4	雌	百合茂	福昌	316.5	49	5.3	5	A3	加美町	大崎市	仙台
219	H22.8.2	31.0	雌	百合茂	茂勝	409.0	53	7.8	10	A5	栗原市	栗原市	東京
220	H22.8.3	30.6	去勢	平茂勝	忠福	554.0	64	8.1	9	A5	登米市	登米市	仙台
221	H22.8.3	29.2	去勢	平茂勝	北国7の8	504.0	62	7.3	8	A5	栗原市	大崎市	仙台
222	H22.8.3	31.2	去勢	菊谷	賢晴	457.0	73	8.0	9	A5	登米市	登米市	仙台
223	H22.8.3	29.9	去勢	平茂勝	安平	538.0	76	8.3	10	A5	登米市	登米市	仙台
224	H22.8.3	29.9	去勢	平茂勝	茂勝	432.0	63	7.1	8	A4	大崎市	大崎市	仙台
225	H22.8.3	31.0	去勢	北国7の8	安福165の9	410.0	50	7.2	4	A3	大崎市	登米市	仙台
226	H22.8.3	29.6	去勢	北国7の8	茂重波	516.0	69	8.5	9	A5	登米市	登米市	仙台
227	H22.8.3	28.2	去勢	安平	隆美	472.0	63	9.1	8	A5	登米市	登米市	仙台
228	H22.8.3	30.1	去勢	第2波茂	紋次郎	468.5	72	7.8	10	A5	白石市	登米市	仙台
229	H22.8.3	29.5	去勢	平茂勝	安福	469.5	74	8.3	10	A5	石巻市	登米市	仙台
230	H22.8.4	28.7	去勢	平茂勝	菊谷	518.0	53	7.7	5	A4	栗原市	栗原市	東京
231	H22.8.4	30.2	去勢	奥北茂	金幸	480.0	52	8.5	8	A5	登米市	登米市	東京
232	H22.8.4	29.4	去勢	糸福	紋次郎	469.0	71	7.5	8	A5	栗原市	栗原市	東京
233	H22.8.4	28.5	去勢	茂糸波	北国7の8	495.0	64	7.2	8	A5	角田市	川崎町	仙台
234	H22.8.4	28.9	去勢	北仁	平茂勝	489.5	56	7.0	6	A4	川崎町	川崎町	仙台
235	H22.8.4	29.4	去勢	平茂勝	忠福	577.0	70	8.3	7	A4	大崎市	亘理町	仙台
236	H22.8.4	29.3	去勢	勝忠平	安平	524.0	64	8.0	9	A5	大郷町	石巻市	仙台
237	H22.8.4	29.8	去勢	平茂勝	菊谷	584.5	59	7.8	4	A3	栗原市	仙台市	仙台
238	H22.8.4	30.0	去勢	第2波茂	紋次郎	410.0	56	6.1	7	A4	大崎市	大崎市	仙台
239	H22.8.4	27.7	去勢	安糸福	平茂勝	449.5	46	7.3	6	A4	登米市	登米市	仙台
240	H22.8.4	29.4	去勢	金幸	平茂勝	512.5	73	8.5	9	A5	登米市	登米市	仙台
241	H22.8.4	30.8	去勢	平茂勝	神高福	462.5	54	8.6	9	A5	加美町	大崎市	仙台
242	H22.8.4	29.8	去勢	藤平茂	北国7の8	477.5	72	8.4	9	A5	大郷町	角田市	仙台
243	H22.8.4	31.2	去勢	勝忠平	神高福	470.5	75	6.2	9	A5	蔵王町	名取市	仙台
244	H22.8.4	29.4	去勢	平茂勝	茂重波	509.5	70	8.1	8	A4	加美町	川崎町	仙台
245	H22.8.4	27.8	去勢	平茂勝	茂重波	506.5	66	9.2	11	A5	加美町	川崎町	仙台
246	H22.8.4	28.5	去勢	金幸	平茂勝	520.0	65	7.6	8	A4	丸森町	川崎町	仙台
247	H22.8.4	30.2	雌	安平	糸秀	379.5	72	7.9	7	A4	登米市	登米市	仙台
248	H22.8.4	29.9	雌	高栄	第31青滝	431.5	67	9.0	7	A4	登米市	美里町	仙台
249	H22.8.4	29.3	雌	平茂勝	菊谷	422.5	64	7.8	9	A5	大崎市	角田市	仙台
250	H22.8.4	29.1	雌	平茂勝	菊谷	384.0	59	6.5	9	A5	石巻市	石巻市	東京
251	H22.8.4	29.1	雌	第2波茂	平茂勝	369.0	58	6.2	7	A4	大崎市	石巻市	東京
252	H22.8.4	28.5	去勢	北国7の8	紋次郎	518.0	62	8.1	8	A5	大和町	登米市	東京
253	H22.8.4	30.3	雌	金幸	平茂勝	369.0	54	7.2	10	A5	登米市	登米市	東京
254	H22.8.5	28.7	去勢	第1花国	北国7の8	420.0	49	5.4	5	A3	大崎市	石巻市	仙台
255	H22.8.5	28.3	去勢	勝忠平	第5隼福	455.0	48	6.6	9	A5	栗原市	栗原市	東京
256	H22.8.5	28.5	去勢	勝忠平	第5隼福	516.0	70	8.5	10	A5	栗原市	栗原市	東京
257	H22.8.5	28.4	去勢	紋次郎	茂重波	523.0	82	9.0	8	A5	栗原市	栗原市	東京
258	H22.8.6	29.9	雌	菊谷	第7糸桜	355.0	54	7.5	7	A4	栗原市	南三陸町	仙台
259	H22.8.6	29.3	雌	平茂勝	紋次郎	518.0	53	8.3	8	B5	大崎市	大崎市	東京
260	H22.8.6	29.4	雌	北国7の8	寿高	398.0	84	8.1	10	A5	大崎市	大崎市	東京
261	H22.8.6	30.4	雌	百合茂	第5隼福	356.0	46	6.7	8	A5	登米市	大崎市	東京
262	H22.8.9	29.0	雌	第2波茂	秋重	423.0	52	6.7	4	B3	白石市	蔵王町	東京
263	H22.8.9	28.0	去勢	平茂勝	菊谷	473.0	53	7.8	7	B4	登米市	登米市	東京
264	H22.8.10	28.7	去勢	菊谷	恒徳	508.0	58	9.6	7	A4	石巻市	大崎市	仙台
265	H22.8.10	31.2	雌	茂重波	糸福	382.5	67	8.0	9	A5	大崎市	大崎市	仙台



# 茂洋枝肉成績一覧

H22.8.27 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
266	H22.8.10	28.1	去勢	金幸	第20平茂	417.5	48	7.5	6	A4	登米市	登米市	仙台
267	H22.8.11	28.8	去勢	北国7の8	安福165の9	443.0	73	8.0	10	A5	涌谷町	涌谷町	仙台
268	H22.8.11	30.2	去勢	平茂勝	金徳	546.0	66	9.0	8	A4	登米市	美里町	仙台
269	H22.8.11	30.1	去勢	福桜	照萩	456.0	53	7.5	10	A5	東松島市	大崎市	仙台
270	H22.8.11	27.2	去勢	平茂勝	安美金	392.0	52	6.1	5	A3	登米市	登米市	仙台
271	H22.8.18	29.5	去勢	北国7の8	茂重波	407.0	56	7.6	9	A5	松島町	角田市	仙台
272	H22.8.18	30.5	去勢	北国7の8	紋次郎	437.0	65	7.0	9	A5	大崎市	村田町	仙台
273	H22.8.18	30.4	去勢	北国7の8	安福165の9	415.5	65	7.4	9	A5	登米市	登米市	仙台
274	H22.8.18	29.8	去勢	菊谷	北国7の8	501.0	75	8.5	9	A5	石巻市	東松島市	東京
275	H22.8.18	29.5	去勢	金幸	平茂勝	419.0	50	5.7	6	A4	気仙沼市	石巻市	東京
276	H22.8.19	30.1	去勢	谷茂	茂重波	429.0	72	7.3	10	A5	色麻町	角田市	仙台
277	H22.8.20	30.3	去勢	第2波茂	安谷	464.0	56	7.8	5	A3	美里町	石巻市	東京
278	H22.8.20	29.5	去勢	茂糸波	賢晴	430.0	69	7.3	9	A5	石巻市	石巻市	東京
279	H22.8.20	30.1	去勢	平茂勝	美津福	517.0	60	7.8	8	A5	登米市	登米市	東京
280	H22.8.24	31.7	雌	平茂勝	茂重波	403.0	55	7.8	6	A4	大崎市	大崎市	仙台
281	H22.8.24	30.9	雌	高栄	茂重波	415.5	61	8.6	9	A5	大崎市	美里町	仙台
282	H22.8.24	31.2	去勢	金幸	平茂勝	493.0	58	7.7	8	A5	気仙沼市	大崎市	仙台
283	H22.8.24	30.6	去勢	平茂勝	谷秋	563.0	68	8.4	5	A3	登米市	大崎市	仙台
284	H22.8.24	30.8	去勢	菊谷	北国7の8	508.5	63	9.2	8	A5	登米市	登米市	仙台
285	H22.8.24	28.7	去勢	第2平茂勝	平茂勝	533.5	48	7.5	9	A5	美里町	石巻市	仙台
286	H22.8.25	30.1	去勢	平茂勝	茂重波	451.5	73	8.3	5	A3	登米市	登米市	仙台
287	H22.8.25	28.4	去勢	金幸	平茂勝	543.5	61	8.2	6	A4	登米市	登米市	仙台
288	H22.8.27	29.8	去勢	福桜	平茂勝	515.0	61	8.8	10	A5	東松島市	石巻市	東京
289	H22.8.27	29.7	去勢	菊谷	福昌	435.0	72	7.8	12	A5	石巻市	石巻市	東京
290	H22.8.27	28.9	雌	北国7の8	安平	396.0	53	7.4	8	A5	東松島市	石巻市	東京
291	H22.8.27	31.4	雌	北国7の8	紋次郎	427.0	56	7.8	8	A5	石巻市	石巻市	東京
292	H22.8.27	30.2	雌	安糸晴	福昌	397.0	59	7.0	9	A5	石巻市	石巻市	東京
<b>平均</b>						<b>29.1</b>							

\*1:事故のため枝肉の一部廃棄


種雄牛の血統は次のように色分けしています

茂金系	オレンジ
気高系	黄色
藤良系	水色
田尻系	ピンク
栄光系	緑

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	頭数	比率	上物率
去勢	191	487.3	63.0	7.8	7.9	A5	178	61%	87%
雌	101	407.4	59.5	7.5	8.0	A4	68	23%	
<b>全体</b>	<b>292</b>	<b>459.6</b>	<b>61.8</b>	<b>7.7</b>	<b>7.9</b>	<b>B5</b>	<b>3</b>	<b>1%</b>	
						<b>B4</b>	<b>5</b>	<b>2%</b>	
他	38						38	13%	
計	292						292		

※出荷月齢24ヶ月未満、枝肉重量が去勢350kg未満、雌300kg未満のデータは、除いております。

問い合わせ先: 宮城県畜産試験場 酪農肉牛部 肉牛チーム (TEL 0229-72-3101)



BMS	頭数	比率	
12	5	2%	66%
11	21	7%	
10	37	13%	
9	65	22%	
8	66	23%	25%
7	28	10%	
6	26	9%	
5	20	7%	8%
4	15	5%	
3	9	3%	
2	0	0%	0%
1	0	0%	0%
計	292	100%	100%