

# 茂福久 枝肉成績一覧

令和4年12月までの出荷分を掲載しました  
宮城県畜産試験場Webpageでも公表しておりますので、御覧下さい。  
<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tikusans/sire-info.html>

2023/1/6 作成

宮城県畜産試験場

宮城畜試
No.4-1
肉牛資料

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級	頭数	比率	上物率
去勢	1,061	543.7	82.3	8.7	2.4	10.3	A5	1,098	91.7%	99.7%
雌	137	443.8	73.7	7.8	2.7	9.8	A4	88	7.3%	
全体	1,198	532.3	81.3	8.6	2.4	10.3	B5	4	0.3%	
							B4	4	0.3%	
							他	4	0.3%	
							計	1,198		

※出荷月齢24ヶ月齢未満, 40ヶ月齢以上, 枝肉重量が去勢350kg未満, 雌300kg未満のデータは、除いています。

No.	販売日	出荷月齢	性別頭数	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級上物率%	産地	肥育地	出荷先
1~4	H30	29.5	4頭			479.9	71.5	8.3	2.3	9.5	100.0%			
5~14	H31(R1)	31.0	10頭			510.5	83.2	8.5	2.5	10.1	100.0%			
15~19	R2	31.6	5頭			601.5	81.6	9.1	3.0	10.0	80.0%			
20~284	R3	30.1	265頭			535.8	80.6	8.7	2.5	10.1	100.0%			
285~1074	R4.1~R4.11	30.6	790頭			532.6	81.6	8.6	2.4	10.4	99.7%			
1075	R4.12.1	33.4	去勢	諒太郎	安福久	449.0	78	7.5	2.3	12	A5	栗原市	栗原市	東京
1076	R4.12.1	32.3	雌	百合茂	安福久	442.0	84	7.5	1.5	12	A5	栗原市	栗原市	東京
1077	R4.12.1	35.8	雌	第1花国	安福久	399.0	78	6.4	2.5	12	A5	登米市	美里町	東京
1078	R4.12.1	30.8	雌	華春福	金幸	450.0	66	7.8	2.5	8	A5	美里町	美里町	東京
1079	R4.12.1	29.9	去勢	第1花国	平茂勝	550.0	85	8.2	1.9	10	A5	登米市	美里町	東京
1080	R4.12.1	30.9	去勢	安福久	百合茂	541.0	74	7.2	1.8	10	A5	栗原市	美里町	東京
1081	R4.12.1	32.0	去勢	諒太郎	安福久	565.0	83	8.5	2.5	12	A5	栗原市	美里町	東京
1082	R4.12.1	29.4	去勢	茂久桜	勝忠平	593.0	81	9.2	3.1	12	A5	栗原市	大崎市	仙台
1083	R4.12.1	30.5	去勢	百合茂	平茂勝	470.0	60	8.1	2.5	8	A5	色麻町	登米市	仙台
1084	R4.12.1	29.3	去勢	金太郎3	平茂晴	486.5	75	8.2	3.1	10	A5	大和町	大郷町	仙台
1085	R4.12.1	31.1	去勢	百合茂	菊安舞鶴	630.5	88	9.7	3.1	11	A5	蔵王町	村田町	仙台
1086	R4.12.1	30.1	去勢	百合茂	安福久	494.0	70	7.8	1.8	11	A5	大崎市	大崎市	仙台
1087	R4.12.1	30.1	去勢	美国桜	安平	604.5	90	9.0	2.8	11	A5	加美町	大崎市	仙台
1088	R4.12.1	29.3	去勢	勝忠平	菊福秀	514.5	96	9.3	2.5	12	A5	登米市	登米市	仙台
1089	R4.12.1	28.3	去勢	勝忠平	福桜(宮崎)	453.0	77	7.0	1.3	8	A4	加美町	登米市	仙台
1090	R4.12.1	29.7	去勢	菊福秀	勝忠平	542.5	82	8.9	3.8	11	A5	登米市	登米市	仙台
1091	R4.12.2	31.1	去勢	諒太郎	百合茂	587.0	78	7.9	1.8	10	A5	栗原市	石巻市	東京
1092	R4.12.2	30.1	雌	忠勝美	百合茂	440.0	66	6.7	3.3	8	A5	石巻市	石巻市	東京
1093	R4.12.2	33.1	去勢	勝忠平	北国7の8	478.0	79	7.8	2.8	12	A5	登米市	登米市	東京
1094	R4.12.2	31.7	雌	美国桜	勝忠平	355.0	60	6.4	1.5	7	A4	大郷町	石巻市	仙台
1095	R4.12.2	28.8	去勢	茂洋	安糸福	498.0	72	8.4	2.5	10	A5	登米市	登米市	仙台
1096	R4.12.2	29.5	去勢	美国桜	百合茂	498.0	91	8.4	1.3	11	A5	登米市	登米市	仙台
1097	R4.12.2	29.7	去勢	第1花国	安福久	631.0	95	8.6	3.5	12	A5	登米市	登米市	仙台
1098	R4.12.2	29.1	去勢	諒太郎	第1花国	505.0	71	8.2	3.0	9	A5	涌谷町	登米市	仙台
1099	R4.12.2	32.1	去勢	百合茂	安福165の9	534.5	75	8.5	1.7	9	A5	登米市	登米市	仙台
1100	R4.12.2	32.4	去勢	勝平正	安平	439.0	67	7.8	1.3	9	A5	登米市	登米市	仙台
1101	R4.12.2	29.6	去勢	美国桜	百合茂	583.5	80	8.5	2.8	8	A5	栗原市	登米市	仙台
1102	R4.12.2	29.8	雌	金太郎3	百合茂	484.5	76	7.6	2.7	10	A5	登米市	登米市	仙台
1103	R4.12.2	28.4	雌	茂洋美	北平安	386.0	70	8.0	1.2	11	A5	登米市	登米市	仙台

No.	販売日	出荷月齢	性別頭数	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級上物率%	産地	肥育地	出荷先
1104	R4.12.2	31.4	雌	百合茂	安福久	456.0	92	8.0	1.6	12	A5	登米市	登米市	仙台
1105	R4.12.2	29.6	雌	華春福	栄11	475.5	73	8.4	2.6	9	A5	登米市	登米市	仙台
1106	R4.12.2	31.0	去勢	美国桜	勝忠平	560.0	77	7.9	2.6	8	A5	丸森町	村田町	仙台
1107	R4.12.5	31.1	去勢	北平安	平茂勝	539.5	84	9.1	2.6	11	A5	大崎市	大崎市	仙台
1108	R4.12.6	30.9	去勢	諒太郎	糸福(鹿兒島)	519.0	76	8.2	1.7	11	A5	加美町	村田町	仙台
1109	R4.12.6	29.4	去勢	勝早桜5	安福久	616.0	97	9.0	2.7	12	A5	登米市	川崎町	仙台
1110	R4.12.6	29.3	去勢	幸紀雄	勝忠平	494.5	85	8.2	2.2	9	A5	栗原市	川崎町	仙台
1111	R4.12.6	31.7	去勢	華春福	金幸	581.5	90	9.2	2.3	11	A5	涌谷町	大和町	仙台
1112	R4.12.6	29.5	去勢	勝忠平	安平	527.5	75	8.2	2.4	9	A5	栗原市	村田町	仙台
1113	R4.12.6	27.2	去勢	華春福	百合茂	543.0	85	8.6	2.0	7	A4	石巻市	白石市	仙台
1114	R4.12.6	30.4	去勢	平茂勝	安平	639.5	118	10.2	1.9	11	A5	栗原市	村田町	仙台
1115	R4.12.6	31.9	去勢	百合茂	安福久	530.0	86	8.4	2.9	10	A5	大崎市	大和町	仙台
1116	R4.12.6	29.9	去勢	忠富士	安平	577.0	86	8.7	2.3	10	A5	東松島市	川崎町	仙台
1117	R4.12.6	29.6	去勢	百合茂	平茂勝	535.0	86	8.2	3.6	12	A5	加美町	川崎町	仙台
1118	R4.12.6	29.2	去勢	幸紀雄	安福久	470.5	75	9.5	2.1	12	A5	加美町	川崎町	仙台
1119	R4.12.6	30.1	去勢	福栄	平茂勝	598.0	73	8.7	3.1	8	A5	石巻市	川崎町	仙台
1120	R4.12.6	30.5	去勢	美国桜	勝忠平	623.0	128	9.5	2.4	12	A5	栗原市	大和町	仙台
1121	R4.12.6	29.8	去勢	幸紀雄	金幸	560.0	86	9.3	2.2	10	A5	栗原市	大崎市	仙台
1122	R4.12.6	30.1	去勢	勝早桜5	第2平茂勝	501.0	87	8.6	1.5	12	A5	大崎市	大崎市	仙台
1123	R4.12.6	30.5	去勢	百合気高	安福久	626.0	97	9.8	1.9	11	A5	栗原市	大崎市	仙台
1124	R4.12.6	29.9	去勢	茂洋	勝忠平	533.0	68	9.0	4.5	10	A5	大崎市	大崎市	仙台
1125	R4.12.6	30.4	去勢	華春福	金幸福	554.5	98	8.6	1.5	10	A5	登米市	大崎市	仙台
1126	R4.12.6	30.6	去勢	勝早桜5	安福久	492.0	90	8.6	2.0	11	A5	大郷町	大崎市	仙台
1127	R4.12.6	29.4	去勢	勝早桜5	茂洋	533.5	87	8.0	2.7	7	A4	登米市	大崎市	仙台
1128	R4.12.6	30.0	去勢	勝忠平	第1花国	636.0	101	10.0	2.5	12	A5	加美町	大崎市	仙台
1129	R4.12.6	31.1	去勢	勝早桜5	茂洋	508.5	58	8.6	3.7	10	A5	栗原市	大崎市	仙台
1130	R4.12.6	30.2	去勢	美穂国	忠富士	570.5	68	9.1	2.3	8	A5	加美町	大崎市	仙台
1131	R4.12.6	30.2	去勢	安平	第1花国	579.0	93	8.7	2.2	10	A5	石巻市	川崎町	仙台
1132	R4.12.6	32.0	去勢	百合茂	安平	510.0	85	7.3	2.8	12	A5	川崎町	角田市	仙台
1133	R4.12.6	29.5	去勢	百合茂	安福久	646.0	83	7.4	5.2	11	A5	石巻市	角田市	仙台
1134	R4.12.6	29.6	去勢	安福久	平茂勝	490.0	72	8.5	2.0	11	A5	石巻市	白石市	仙台
1135	R4.12.6	27.6	去勢	百合茂	平茂勝	481.0	61	8.3	1.8	7	A4	丸森町	丸森町	仙台
1136	R4.12.6	29.0	去勢	勝忠平	安平	551.0	80	8.7	2.1	9	A5	大崎市	蔵王町	仙台
1137	R4.12.7	29.5	去勢	勝早桜5	茂洋	611.5	86	9.7	3.2	12	A5	南三陸町	川崎町	仙台
1138	R4.12.7	30.1	去勢	諒太郎	百合茂	506.5	76	8.0	1.8	12	A5	色麻町	川崎町	仙台
1139	R4.12.7	32.5	雌	百合茂	美津福	465.5	76	8.5	3.0	8	A4	登米市	南三陸町	仙台
1140	R4.12.7	32.6	雌	平勝美(宮城)	第2波茂	323.0	59	6.6	2.0	8	A4	涌谷町	大崎市	仙台
1141	R4.12.7	33.0	雌	花之国	茂勝栄	386.5	75	8.2	3.8	12	A5	大郷町	美里町	仙台
1142	R4.12.7	32.2	去勢	勝忠平	第1花国	601.5	78	8.6	3.2	11	A5	加美町	南三陸町	仙台
1143	R4.12.7	32.9	去勢	平茂勝	菊谷	549.0	74	9.0	3.1	9	A5	登米市	南三陸町	仙台
1144	R4.12.7	31.3	去勢	勝忠平	安福久	585.0	95	9.0	2.6	7	A4	大郷町	大郷町	仙台
1145	R4.12.7	28.9	去勢	百合茂	安福久	694.0	96	9.4	3.5	11	A5	石巻市	大郷町	仙台




No.	販売日	出荷月齢	性別頭数	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級上物率%	産地	肥育地	出荷先
1146	R4.12.7	30.9	去勢	花茂桜	金幸	509.5	71	7.7	1.8	11	A5	美里町	美里町	仙台
1147	R4.12.7	28.6	去勢	百合茂	安平	552.5	94	8.6	1.5	11	A5	大崎市	大崎市	仙台
1148	R4.12.7	26.1	去勢	華春福	平茂勝	516.0	65	8.3	3.2	7	A4	美里町	石巻市	仙台
1149	R4.12.8	31.4	去勢	隆之国	茂糸波	502.0	76	8.7	2.8	9	A5	登米市	南三陸町	東京
1150	R4.12.8	29.8	雌	幸紀雄	安福久	411.0	74	7.8	2.4	12	A5	石巻市	石巻市	東京
1151	R4.12.8	29.8	去勢	好平茂	百合茂	399.5	70	6.6	1.5	10	A5	登米市	亘理町	仙台
1152	R4.12.8	29.8	去勢	勝早桜5	安福久	569.0	113	9.5	3.4	12	A5	登米市	川崎町	仙台
1153	R4.12.8	29.3	去勢	百合茂	第1花国	570.5	100	9.7	3.5	10	A5	大郷町	川崎町	仙台
1154	R4.12.8	29.9	去勢	百合茂	福栄	502.5	87	8.6	1.5	10	A5	加美町	角田市	仙台
1155	R4.12.8	33.5	雌	安福久	勝忠平	362.0	43	6.2	3.8	7	B4	栗原市	栗原市	仙台
1156	R4.12.9	29.5	去勢	百合茂	紋次郎	552.0	86	8.8	1.9	11	A5	登米市	登米市	東京
1157	R4.12.9	30.4	去勢	勝忠平	茂糸波	479.0	78	8.2	3.2	11	A5	登米市	登米市	東京
1158	R4.12.9	33.2	雌	華春福	百合茂	463.0	81	7.4	2.7	11	A5	登米市	登米市	東京
1159	R4.12.10	30.4	雌	幸紀雄	安福久	408.0	69	6.4	2.8	10	A5	登米市	大崎市	東京
1160	R4.12.10	31.2	雌	第1花国	平茂勝	381.0	76	7.3	2.2	11	A5	登米市	大崎市	東京
1161	R4.12.12	28.6	去勢	茂洋	勝忠平	518.0	66	9.0	2.3	8	A5	大崎市	蔵王町	東京
1162	R4.12.12	28.6	去勢	秀菊安	勝平正	435.5	67	8.6	2.4	11	A5	登米市	-	仙台
1163	R4.12.13	29.8	去勢	百合茂	安福久	650.5	99	9.1	3.1	11	A5	石巻市	石巻市	仙台
1164	R4.12.13	31.1	去勢	茂洋	百合茂	638.5	94	9.3	3.8	10	A5	大崎市	石巻市	仙台
1165	R4.12.13	30.4	去勢	北乃大福	第2平茂勝	546.5	80	9.6	2.7	12	A5	登米市	石巻市	仙台
1166	R4.12.13	29.2	去勢	美国桜	平茂勝	529.5	104	9.3	1.8	10	A5	登米市	石巻市	仙台
1167	R4.12.13	34.1	去勢	諒太郎	安福久	622.5	105	9.4	1.7	12	A5	栗原市	石巻市	仙台
1168	R4.12.13	32.8	去勢	百合茂	安福久	499.0	72	8.7	1.7	10	A5	登米市	登米市	東京
1169	R4.12.13	29.5	去勢	勝忠平	安平	519.0	66	8.5	3.7	9	A5	栗原市	石巻市	仙台
1170	R4.12.13	31.0	去勢	諒太郎	安福久	578.0	98	9.5	1.9	12	A5	栗原市	石巻市	仙台
1171	R4.12.13	32.0	去勢	百合茂	安福久	572.0	104	9.1	1.6	12	A5	栗原市	石巻市	仙台
1172	R4.12.13	29.8	去勢	百合茂	安福久	492.5	84	8.5	1.6	12	A5	南三陸町	石巻市	仙台
1173	R4.12.13	30.8	雌	美国桜	百合茂	511.5	82	9.8	3.3	11	A5	栗原市	石巻市	仙台
1174	R4.12.13	39.7	雌	茂洋	安福久	416.5	56	7.8	2.2	9	A5	加美町	石巻市	仙台
1175	R4.12.13	31.0	去勢	勝忠平	金幸作	593.5	71	9.3	2.7	12	A5	栗原市	村田町	仙台
1176	R4.12.13	31.1	去勢	美徳国	忠富士	575.0	86	9.8	2.4	11	A5	加美町	村田町	仙台
1177	R4.12.13	29.6	去勢	百合茂	安平	621.0	117	9.8	2.4	12	A5	大衡村	村田町	仙台
1178	R4.12.13	32.4	去勢	勝忠平	第1花国	489.5	54	8.6	3.5	8	A5	白石市	川崎町	仙台
1179	R4.12.14	30.6	去勢	勝早桜5	茂勝	614.0	78	8.5	4.8	10	A5	蔵王町	川崎町	東京
1180	R4.12.14	29.3	去勢	百合茂	北国7の8	572.0	74	8.6	2.2	8	A5	登米市	村田町	仙台
1181	R4.12.19	31.4	去勢	喜亀忠	百合茂	585.5	101	10.0	1.3	12	A5	東松島市	石巻市	仙台
1182	R4.12.20	29.8	去勢	百合茂	平茂勝	585.0	95	9.2	2.4	11	A5	大郷町	大崎市	仙台
1183	R4.12.20	29.3	去勢	聖香藤	美津照重	535.5	82	8.7	1.9	12	A5	登米市	白石市	仙台
1184	R4.12.20	32.8	去勢	幸紀雄	安福久	525.0	88	9.0	2.0	11	A5	栗原市	石巻市	仙台
1185	R4.12.20	30.5	去勢	百合茂	美徳国	480.0	67	7.4	1.9	6	A4	加美町	村田町	仙台
1186	R4.12.20	30.2	去勢	百合茂	美徳国	536.0	72	7.6	2.1	9	A5	大崎市	村田町	仙台
1187	R4.12.20	26.3	去勢	勝早桜5	茂勝	410.5	57	7.2	1.0	7	A4	大崎市	仙台市	仙台

No.	販売日	出荷月齢	性別頭数	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級上物率%	産地	肥育地	出荷先
1188	R4.12.20	29.5	去勢	美国桜	勝忠平	639.0	86	8.4	1.8	9	A5	栗原市	蔵王町	仙台
1189	R4.12.20	30.4	去勢	美津照重	勝忠平	650.5	101	8.3	2.8	11	A5	加美町	川崎町	仙台
1190	R4.12.20	31.9	去勢	美国桜	安茂勝	532.0	98	9.4	2.4	10	A5	登米市	大崎市	仙台
1191	R4.12.20	31.0	去勢	安茂勝	茂重波	471.0	74	8.7	2.1	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
1192	R4.12.20	31.0	雌	安福久	勝忠平	415.0	75	8.0	1.3	11	A5	栗原市	仙台市	仙台
1193	R4.12.20	29.9	雌	幸紀雄	茂洋	493.5	94	8.6	2.6	9	A5	涌谷町	栗原市	仙台
1194	R4.12.22	32.4	去勢	勝忠平	金幸	513.0	80	7.6	2.3	11	A5	栗原市	栗原市	東京
1195	R4.12.22	28.9	雌	百合茂	第1花国	370.0	65	7.2	2.6	11	A5	登米市	登米市	東京
1196	R4.12.22	29.4	去勢	幸紀雄	勝忠平	506.0	78	8.5	2.0	12	A5	丸森町	角田市	仙台
1197	R4.12.27	30.6	去勢	美国桜	忠富士	551.0	117	10.2	1.7	12	A5	石巻市	石巻市	東京
1198	R4.12.28	29.0	去勢	第2平茂勝	福之国	473.0	56	7.8	2.7	4	A3	大崎市	丸森町	東京
<b>平均(R4.12) 30.5 124頭 522.8 81.4 8.5 2.4 10.2 99.2%</b>														

種雄牛の血統は次のように色分けしています

茂金系	オレンジ
気高系	黄色
藤良系	水色
田尻系	ピンク
栄光系	緑



BMS	頭数	比率	
12	354	29.5%	93.1%
11	272	22.7%	
10	214	17.9%	
9	174	14.5%	
8	101	8.4%	6.7%
7	60	5.0%	
6	18	1.5%	
5	2	0.2%	0.3%
4	3	0.3%	
3	0	0.0%	
2	0	0.0%	0.0%
1	0	0.0%	0.0%
計	1,198	100.0%	100.0%

問い合わせ先: 宮城県畜産試験場 酪農肉牛部 肉牛チーム (TEL 0229-72-3101)