

茂福久 枝肉成績一覧

令和5年4月までの出荷分を掲載しました
宮城県畜産試験場Webpageでも公表しておりますので、御覧下さい。
<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tikusans/sire-info.html>

2023/5/10 作成

宮城県畜産試験場

宮城畜試
No.5-1-2
肉牛資料

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級	頭数	比率	上物率
去勢	1,290	544.2	82.2	8.7	2.4	10.3	A 5	1,339	91.3%	99.4%
雌	176	445.4	74.1	7.8	2.7	9.8	A 4	108	7.4%	
全体	1,466	532.4	81.3	8.6	2.4	10.3	B 5	6	0.4%	
							B 4	4	0.3%	
							他	9	0.6%	
							計	1,466		

※出荷月齢24ヶ月未満、40ヵ月齢以上、枝肉重量が去勢350kg未満、雌300kg未満のデータは、除いています。


No.	販売日	出荷月齢	性別頭数	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級上物率%	産地	肥育地	出荷先
1~4	H30	29.5	4頭			479.9	71.5	8.3	2.3	9.5	100.0%			
5~14	H31(R1)	31.0	10頭			510.5	83.2	8.5	2.5	10.1	100.0%			
15~19	R2	31.6	5頭			601.5	81.6	9.1	3.0	10.0	80.0%			
20~284	R3	30.1	265頭			535.8	80.6	8.7	2.5	10.1	100.0%			
285~1377	R4.1~R5.3	30.6	1093頭			530.9	81.2	8.6	2.4	10.3	99.4%			
1378	R5.4.4	31.1	去勢	勝忠平	茂勝	547.0	95	8.4	2.7	12	A5	登米市	登米市	東京
1379	R5.4.4	30.6	去勢	百合茂	第2波茂	526.0	90	8.7	2.3	12	A5	登米市	登米市	東京
1380	R5.4.4	29.5	去勢	百合茂	安福久	547.0	77	8.4	1.7	11	A5	松島町	大郷町	仙台
1381	R5.4.4	31.5	去勢	幸紀雄	安福久	552.5	101	8.7	1.8	12	A5	登米市	登米市	仙台
1382	R5.4.4	31.7	去勢	耕富士	美徳国	540.5	87	9.0	2.4	12	A5	登米市	登米市	仙台
1383	R5.4.4	30.1	去勢	諒太郎	安福久	551.5	104	9.4	1.2	10	A5	栗原市	白石市	仙台
1384	R5.4.4	31.5	去勢	平茂勝	安平	556.0	88	8.8	2.6	12	A5	登米市	登米市	仙台
1385	R5.4.4	32.2	去勢	美津照重	百合茂	624.5	92	8.6	2.6	11	A5	涌谷町	石巻市	仙台
1386	R5.4.4	30.3	雌	隆之国	安福久	521.5	102	7.6	3.0	12	A5	登米市	登米市	仙台
1387	R5.4.4	31.7	去勢	耕富士	美徳国	521.5	89	8.3	2.0	12	A5	登米市	登米市	仙台
1388	R5.4.4	31.5	去勢	隆之国	安福久	658.0	94	11.2	2.2	12	A5	加美町	大和町	仙台
1389	R5.4.4	31.5	去勢	華春福	隆之国	585.5	84	9.0	1.5	11	A5	涌谷町	大崎市	仙台
1390	R5.4.4	29.3	去勢	耕富士	美徳国	537.5	92	9.7	1.4	11	A5	登米市	登米市	仙台
1391	R5.4.4	29.2	雌	百合茂	茂洋	526.0	67	9.4	4.5	12	A5	大崎市	石巻市	仙台
1392	R5.4.4	32.2	去勢	安福久	勝忠平	631.5	83	9.4	2.4	10	A5	大崎市	村田町	仙台
1393	R5.4.4	33.0	去勢	勝早桜5	茂洋	517.0	78	8.7	3.5	11	A5	登米市	登米市	仙台
1394	R5.4.4	30.4	去勢	百合茂	忠富士	596.0	80	9.0	2.8	11	A5	加美町	登米市	仙台
1395	R5.4.4	30.1	去勢	華春久	勝忠平	607.0	83	8.7	3.1	11	A5	加美町	登米市	仙台
1396	R5.4.4	31.4	去勢	勝忠平	北国7の8	548.0	83	8.0	1.7	10	A5	松島町	登米市	仙台
1397	R5.4.4	31.9	去勢	美津照重	金幸	589.0	105	8.7	3.1	12	A5	登米市	登米市	仙台
1398	R5.4.4	31.8	去勢	勝忠平	第1花国	585.0	85	7.7	1.3	10	A5	南三陸町	登米市	仙台
1399	R5.4.4	29.8	去勢	勝忠平	百合茂	509.0	81	8.4	4.1	10	A5	登米市	登米市	仙台
1400	R5.4.4	31.3	去勢	隆之国	安福久	467.5	67	8.0	1.6	8	A5	栗原市	登米市	仙台
1401	R5.4.4	30.8	去勢	勝早桜5	茂洋	571.5	86	8.4	3.4	11	A5	大崎市	石巻市	仙台
1402	R5.4.5	31.6	雌	百合茂	安福165の9	402.0	76	7.2	3.4	12	A5	大崎市	美里町	東京
1403	R5.4.5	31.7	雌	華春福	百合茂	470.0	83	8.4	3.1	12	A5	美里町	美里町	東京
1404	R5.4.5	30.0	去勢	百合茂	平茂勝	547.5	75	8.3	2.6	10	A5	丸森町	川崎町	仙台
1405	R5.4.5	32.1	去勢	百合茂	安福久	626.5	86	9.6	3.6	11	A5	石巻市	石巻市	仙台
1406	R5.4.5	29.9	去勢	百合茂	茂糸波	540.5	86	8.7	2.4	12	A5	大崎市	大崎市	仙台

No.	販売日	出荷月齢	性別頭数	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級上物率%	産地	肥育地	出荷先
1407	R5.4.5	30.3	去勢	美国桜	勝忠平	624.0	143	9.2	1.5	11	A5	栗原市	大崎市	仙台
1408	R5.4.5	32.1	去勢	幸紀雄	平茂晴	521.5	82	7.6	2.9	11	A5	登米市	登米市	仙台
1409	R5.4.5	29.7	去勢	安茂勝	国牽白清	651.0	97	9.0	2.5	12	A5	登米市	登米市	仙台
1410	R5.4.5	29.8	去勢	勝忠平	菊谷	514.0	78	8.6	2.5	11	A5	登米市	登米市	仙台
1411	R5.4.5	32.1	去勢	百合茂	第2平茂勝	484.5	59	7.3	1.9	8	A5	登米市	登米市	仙台
1412	R5.4.5	30.0	雌	平茂晴	平茂勝	534.0	72	9.2	4.5	8	A5	大郷町	大郷町	仙台
1413	R5.4.6	30.0	去勢	幸紀雄	勝忠平	564.0	85	8.3	4.3	11	A5	蔵王町	川崎町	東京
1414	R5.4.6	31.1	去勢	美国桜	勝忠平	585.0	86	8.7	2.9	11	A5	蔵王町	白石市	東京
1415	R5.4.6	28.4	去勢	勝忠平	安福久	582.0	80	9.3	2.4	10	A5	丸森町	角田市	東京
1416	R5.4.6	30.6	去勢	華春福	金幸	693.0	82	9.3	2.3	8	A5	大崎市	蔵王町	東京
1417	R5.4.6	29.2	去勢	勝早桜5	好平茂	487.0	87	8.2	1.2	12	A5	石巻市	角田市	仙台
1418	R5.4.6	29.5	去勢	諒太郎	安福久	520.0	100	8.3	1.9	12	A5	石巻市	角田市	仙台
1419	R5.4.10	29.7	去勢	華春福	安福久	618.0	83	10.3	1.8	10	A5	大崎市	大崎市	東京
1420	R5.4.10	30.3	雌	百合茂	平茂勝	400.0	64	7.9	2.5	6	A4	大郷町	大崎市	東京
1421	R5.4.12	28.2	去勢	美国桜	安福久	508.0	93	9.0	1.4	11	A5	登米市	石巻市	仙台
1422	R5.4.12	28.7	去勢	諒太郎	安福久	544.5	122	9.8	1.4	12	A5	栗原市	石巻市	仙台
1423	R5.4.12	28.8	去勢	華春福	金幸	583.0	104	8.7	1.9	11	A5	石巻市	石巻市	東京
1424	R5.4.12	29.6	去勢	安福久	勝忠平	557.0	102	8.9	1.5	12	A5	加美町	石巻市	東京
1425	R5.4.12	29.5	雌	徳悠翔	安福久	460.0	104	7.7	1.8	12	A5	石巻市	石巻市	東京
1426	R5.4.12	34.8	雌	華春福	金幸	498.0	76	6.8	2.0	5	A3	大崎市	大崎市	東京
1427	R5.4.12	29.3	去勢	勝忠平	北国7の8	514.5	61	8.3	3.5	8	A5	大崎市	大崎市	仙台
1428	R5.4.12	30.4	去勢	勝忠平	茂勝	551.0	65	8.1	3.0	7	A4	栗原市	亘理町	仙台
1429	R5.4.12	30.5	去勢	勝忠平	平茂晴	554.0	62	8.7	3.5	10	A5	栗原市	蔵王町	仙台
1430	R5.4.12	30.7	去勢	勝忠平	第1花国	552.5	60	7.8	1.7	7	A4	栗原市	村田町	仙台
1431	R5.4.13	30.3	去勢	隆之国	安福久	494.0	74	7.2	1.8	8	A4	栗原市	栗原市	東京
1432	R5.4.13	31.4	去勢	華春福	勝忠平	546.5	87	8.7	1.8	12	A5	南三陸町	南三陸町	仙台
1433	R5.4.13	27.5	去勢	安福久	第20平茂	507.5	67	8.0	1.5	6	A4	色麻町	角田市	仙台
1434	R5.4.14	35.0	去勢	安福久	茂洋	574.0	107	8.0	1.5	12	A5	登米市	登米市	東京
1435	R5.4.14	31.9	去勢	百合茂	花之国	516.0	62	7.9	2.5	10	A5	東松島市	大崎市	東京
1436	R5.4.14	33.1	雌	百合茂	平茂勝	372.0	61	5.7	1.1	9	A5	大崎市	大崎市	東京
1437	R5.4.18	32.0	去勢	百合茂	北国7の8	519.0	76	7.8	3.0	12	A5	栗原市	美里町	東京
1438	R5.4.18	31.4	雌	幸紀雄	安福久	393.5	79	8.2	2.0	10	A5	大崎市	大崎市	仙台
1439	R5.4.18	30.9	去勢	幸紀雄	安福久	583.0	115	8.2	1.5	12	A5	栗原市	大崎市	仙台
1440	R5.4.18	29.4	去勢	百合茂	福栄	504.5	81	8.6	2.3	11	A5	大崎市	大崎市	仙台
1441	R5.4.18	30.5	去勢	百合茂	安福久	558.5	101	10.0	2.2	11	A5	栗原市	大崎市	仙台
1442	R5.4.18	30.3	去勢	勝平正	福之国	554.5	83	9.2	2.1	9	A5	登米市	登米市	仙台
1443	R5.4.18	32.0	去勢	百合茂	安福久	580.0	84	8.2	2.6	9	A5	栗原市	大和町	仙台
1444	R5.4.18	29.8	去勢	美国桜	勝忠平	535.0	86	8.6	1.8	10	A5	栗原市	村田町	仙台
1445	R5.4.18	31.3	去勢	百合茂	元百茂	561.5	113	8.6	2.0	12	A5	登米市	村田町	仙台
1446	R5.4.18	30.6	去勢	華春福	百合茂	638.5	87	9.2	2.7	11	A5	南三陸町	村田町	仙台
1447	R5.4.18	32.2	去勢	勝忠平	菊谷	485.0	68	8.4	1.8	11	A5	登米市	登米市	仙台
1448	R5.4.18	31.9	去勢	茂勝栄	茂勝	538.0	80	10.0	4.4	11	A5	登米市	登米市	仙台

No.	販売日	出荷月齢	性別頭数	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級上物率%	産地	肥育地	出荷先
1449	R5.4.18	29.3	去勢	華春福	安福久	590.5	88	7.8	2.7	9	A5	登米市	登米市	仙台
1450	R5.4.18	32.6	去勢	百合茂	安福久	463.5	66	6.7	1.7	9	A5	栗原市	栗原市	仙台
1451	R5.4.19	30.4	去勢	幸紀雄	百合茂	627.5	84	8.7	2.7	9	A5	栗原市	蔵王町	仙台
1452	R5.4.19	31.1	去勢	百合茂	平茂晴	480.0	83	9.0	2.1	10	A5	登米市	登米市	東京
1453	R5.4.19	28.6	去勢	安福久	百合茂	492.5	73	8.6	2.9	8	A5	気仙沼市	石巻市	仙台
1454	R5.4.19	28.9	去勢	美国桜	百合茂	478.5	77	7.9	3.3	9	A5	栗原市	石巻市	仙台
1455	R5.4.19	29.3	去勢	華春福	百合茂	458.5	73	8.3	3.9	8	A5	南三陸町	石巻市	仙台
1456	R5.4.20	30.0	去勢	忠富士	安平	551.0	81	8.7	2.9	10	A5	色麻町	石巻市	東京
1457	R5.4.20	30.9	去勢	勝早桜5	安福久	594.0	96	9.2	1.4	10	A5	大郷町	蔵王町	仙台
1458	R5.4.20	30.7	去勢	百合茂	平茂勝	575.5	77	8.4	2.8	8	A4	大郷町	蔵王町	仙台
1459	R5.4.20	29.7	去勢	忠富士	福之国	523.5	100	9.4	2.3	12	A5	角田市	角田市	仙台
1460	R5.4.21	31.3	去勢	隆之国	茂洋	549.0	83	8.7	2.3	12	A5	南三陸町	南三陸町	東京
1461	R5.4.21	31.5	去勢	喜亀忠	勝忠平	504.0	72	8.8	2.9	11	A5	登米市	南三陸町	東京
1462	R5.4.21	32.7	去勢	勝忠平	第1花国	499.0	69	7.4	2.5	12	A5	加美町	大崎市	東京
1463	R5.4.21	32.5	去勢	菊福秀	茂洋	573.0	91	8.9	1.5	11	A5	大崎市	大崎市	東京
1464	R5.4.21	31.0	去勢	諒太郎	百合茂	537.5	77	8.4	1.5	7	A4	栗原市	蔵王町	仙台
1465	R5.4.21	30.3	去勢	諒太郎	美国桜	602.0	103	8.5	0.8	11	A5	栗原市	蔵王町	仙台
1466	R5.4.27	30.1	去勢	隆花国	平茂勝	464.0	67	8.3	2.2	7	A4	大崎市	角田市	仙台
平均(R5.4)		30.7	89頭			540.8	84.5	8.5	2.4	10.3	98.9%			

種雄牛の血統は次のように色分けしています

茂金系	オレンジ
気高系	黄色
藤良系	水色
田尻系	ピンク
栄光系	緑



BMS	頭数	比率	
12	432	29.5%	92.8%
11	337	23.0%	
10	262	17.9%	
9	203	13.8%	
8	127	8.7%	6.9%
7	74	5.0%	
6	21	1.4%	
5	6	0.4%	
4	4	0.3%	0.3%
3	0	0.0%	
2	0	0.0%	
1	0	0.0%	0.0%
計	1,466	100.0%	100.0%

問い合わせ先: 宮城県畜産試験場 酪農肉牛部 肉牛チーム (TEL 0229-72-3101)