茂福久 枝肉成績一覧
令和7年8月までの出荷分を掲載しました
宮城県畜産試験場Webpageでも公表しておりますので、御覧下さい。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tikusans/sire-info.html

2025/9/11 作成

宮城県畜産試験場

| 宮城畜試 |
|----------|
| No.7-1-6 |
| 肉牛資料 |

| | | 頭数 | 枝肉 重量 | ロース芯面積 | バラの 厚さ | 皮下 脂肪厚 | BMS No. | 等級 | 頭数 | 比率 | 上物率 |
|---|--------------------------|----------|----------|--------|-----------|-----------|------------|----|-------|-------|--------|
| | 去勢 | 2,944 | 542.3 | 83.2 | 8.8 | 2.3 | 10.4 | A5 | 3,049 | 91.9% | |
| | 雌 | 375 | 441.3 | 74.0 | 7.9 | 2.7 | 9.9 | A4 | 237 | 7.1% | 00.20/ |
| | 全体 | 3,319 | 530.9 | 82.2 | 8.7 | 2.3 | 10.3 | В5 | 5 | 0.2% | 99.3% |
| _ | | | | | | | | B4 | 4 | 0.1% | |
| | ※出荷月齢24ヶ月 雌300kg未満のデー | 齢未満, 40; | カ月齢以上, | 枝肉重量が | ぶ去勢350kg | 未満, | | 他 | 24 | 0.7% | |
| | 雌300kg未満のデー | -タは, 除い | ています。 | | | | | 計 | 3,319 | | |

| | | 111 -114 | Ld ma | | | الله علي | ملك د. | n | | | | | | |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|------|-------------|-----------|------|-----|-----------|------------|------|-----|-----|
| No. | 販売日 | 出荷 | 性別 | 母の父 | 母方祖父 | 枝肉 | ロース芯 | バラの | 皮下 | BMS | 等級 上物率% | 産地 | 肥育地 | 出荷先 |
| | | 月齢 | 頭数 | | | 重量 479.6 | <u>面積</u> | 厚さ | 脂肪厚 | No. | | | | |
| 1~4 | H30 | 29.5 | 4頭 | | | 478.6 | 71.5 | 8.3 | 2.3 | 9.5 | 100.0% | | | |
| 5~14 | H31(R1) | 31.0 | 10頭 | | | 510.5 | 83.2 | 8.5 | 2.5 | 10.1 | 100.0% | | | |
| 15~19 | R2 | 31.6 | 5頭 | | | 601.5 | 81.6 | 9.1 | 3.0 | 10.0 | 80.0% | | | |
| 20~284 | R3 | 30.1 | 265頭 | | | 535.8 | 80.6 | 8.7 | 2.5 | 10.1 | 100.0% | | | |
| 285~1196 | R4 | 30.6 | 912頭 | | | 531.8 | 81.6 | 8.6 | 2.4 | 10.3 | 99.7% | | | |
| 1197~2137 | R5 | 30.6 | 941頭 | | | 532.8 | 82.5 | 8.6 | 2.3 | 10.3 | 98.7% | | | |
| 2138~2782 | R6 | 30.8 | 645頭 | | | 531.3 | 83.1 | 8.7 | 2.3 | 10.5 | 99.4% | | | |
| 2783~3266 | | 30.5 | 484頭 | | | 524.6 | 82.5 | 8.8 | 2.2 | 10.4 | 99.4% | | | |
| 3267 | R7.8.1 | 30.2 | 去勢 | 耕富士 | 勝平正 | 477.0 | 89.0 | 9.1 | 1.6 | 12 | A5 | 登米市 | 登米市 | 東京 |
| 3268 | R7.8.1 | 29.4 | 去勢 | 華春福 | 秀幸福 | 571.0 | 83.0 | 9.7 | 1.9 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 東京 |
| 3269 | R7.8.1 | 28.9 | 去勢 | 百合茂 | 平茂勝 | 518.0 | 102.0 | 9.6 | 1.2 | 12 | A5 | 登米市 | 登米市 | 東京 |
| 3270 | R7.8.1 | 31.0 | 去勢 | 勝早桜5 | 幸紀雄 | 542.0 | 111.0 | 8.2 | 1.8 | 12 | A5 | 登米市 | 登米市 | 東京 |
| 3271 | R7.8.1 | 32.5 | 去勢 | 勝早桜5 | 勝忠平 | 555.0 | 75.0 | 9.1 | 1.8 | 10 | A5 | 登米市 | 登米市 | 東京 |
| 3272 | R7.8.1 | 30.2 | 去勢 | 華春福 | 金幸 | 479.0 | 67.0 | 8.1 | 2.1 | 9 | A5 | 登米市 | 登米市 | 東京 |
| 3273 | R7.8.1 | 32.8 | 去勢 | 勝平正 | 福之国 | 529.0 | 116.0 | 8.2 | 2.0 | 12 | A5 | 登米市 | 登米市 | 東京 |
| 3274 | R7.8.1 | 29.6 | 雌 | 喜亀忠 | 安福久 | 464.0 | 80.0 | 7.5 | 2.0 | <i>12</i> | A5 | 気仙沼市 | 登米市 | 東京 |
| 3275 | R7.8.5 | 30.2 | 去勢 | 喜亀忠 | 美華忠 | 505.5 | 86.0 | 8.8 | 2.1 | 12 | A5 | 大崎市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3276 | R7.8.5 | 30.0 | 去勢 | 勝早桜5 | 美国桜 | 528.5 | 89.0 | 10.3 | 1.7 | 12 | A5 | 栗原市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3277 | R7.8.5 | 30.8 | 去勢 | 勝洋 | 美穂国 | 501.5 | 86.0 | 10.0 | 2.6 | 11 | A5 | 涌谷町 | 石巻市 | 仙台 |
| 3278 | R7.8.5 | 28.0 | 去勢 | 安糸福 | 勝忠平 | 430.5 | 82.0 | 9.7 | 2.1 | 11 | A5 | 栗原市 | 美里町 | 仙台 |
| 3279 | R7.8.5 | 31.8 | 去勢 | 華春福 | 百合茂 | 569.5 | 87.0 | 8.5 | 2.1 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3280 | R7.8.5 | 30.3 | 去勢 | 勝忠平 | 福栄 | 466.0 | 66.0 | 8.9 | 1.9 | 9 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3281 | R7.8.5 | 32.1 | 雌 | 諒太郎 | 安福久 | 459.0 | 92.0 | 7.4 | 2.7 | 11 | A5 | 栗原市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3282 | R7.8.5 | 31.7 | 雌 | 喜亀忠 | 安福久 | 453.0 | 85.0 | 8.8 | 2.0 | 12 | A5 | 南三陸町 | 登米市 | 仙台 |
| 3283 | R7.8.5 | 28.0 | 雌 | 勝早桜5 | 百合茂 | 446.0 | 93.0 | 8.7 | 1.4 | 12 | A5 | 栗原市 | 仙台市 | 仙台 |
| 3284 | R7.8.5 | 31.2 | 去勢 | 安福久 | 百合茂 | 466.0 | 70.0 | 7.8 | 3.0 | 10 | A5 | 東松島市 | 大崎市 | 東京 |
| 3285 | R7.8.6 | 30.4 | 去勢 | 平茂晴 | 安平 | 476.5 | 57.0 | 8.6 | 2.0 | 10 | A5 | 栗原市 | 川崎町 | 仙台 |
| 3286 | R7.8.8 | 29.0 | 去勢 | 第2平茂勝 | 第7安福 | 453.0 | 63.0 | 8.3 | 1.7 | 4 | A3 | 色麻町 | 色麻町 | 東京 |
| 3287 | R7.8.8 | 28.8 | 去勢 | 美津百合 | 宮福茂 | 464.0 | 74.0 | 8.0 | 1.8 | 10 | A5 | 色麻町 | 色麻町 | 東京 |
| 3288 | R7.8.8 | 33.1 | 雌 | 隆之国 | 安福久 | 515.0 | 72.0 | 8.3 | 2.5 | 9 | A5 | 加美町 | 色麻町 | 東京 |
| 3289 | R7.8.8 | 30.0 | 雌 | 幸紀雄 | | 350.0 | 62.0 | 7.0 | 1.3 | 7 | A4 | 石巻市 | 大崎市 | 東京 |
| 3290 | R7.8.20 | 33.5 | 雌 | 豊北茂 | 茂洋 | 486.0 | 83.0 | 9.2 | 4.8 | 9 | A5 | | 大崎市 | 仙台 |
| 3291 | R7.8.20 | 31.6 | 去勢 | 百合茂 | | 592.5 | 79.0 | 8.8 | 1.8 | 11 | A5 | 大崎市 | 村田町 | 仙台 |
| 3292 | R7.8.20 | 29.2 | 去勢 | 諒太郎 | | 523.5 | 86.0 | 8.4 | 1.8 | 10 | A5 | 大衡村 | 大和町 | 仙台 |
| 3293 | R7.8.20 | 31.9 | 去勢 | 百合茂 | | 555.0 | 86.0 | 9.7 | 3.2 | 9 | A5 | 栗原市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3294 | R7.8.20 | 29.0 | 雌 | 百合茂 | | 437.0 | 84.0 | 8.2 | 2.0 | 9 | A5 | 石巻市 | 石巻市 | 東京 |
| 3295 | R7.8.21 | 32.4 | 去勢 | 福之姫 | | 512.0 | 76.0 | 8.5 | 2.2 | 10 | A5 | 登米市 | | 東京 |
| 3296 | R7.8.22 | 31.3 | 去勢 | 百合茂 | | 446.0 | 69.0 | 8.0 | 1.4 | 8 | A5 | 栗原市 | 栗原市 | 東京 |
| 3297 | R7.8.26 | 28.2 | 此 此 | 美国桜 | 百合茂 | 402.5 | 79.0 | 8.8 | 2.5 | 12 | A5 | 栗原市 | 仙台市 | 仙台 |
| 3298 | R7.8.26 | 32.6 | | 隆之国 | | 432.5 | 66.0 | 7.0 | 1.5 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3299 | R7.8.26 | 30.6 | 去勢 | 華春福 | | 533.5 | 76.0 | 8.3 | 2.1 | 10 | A5 | | 登米市 | 仙台 |
| 3300 | R7.8.26 | 33.4 | | 美国桜 | | 662.5 | 114.0 | 13.0 | 1.4 | 12 | A5 A5 | 涌谷町 | 石巻市 | 仙台 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3301 | R7.8.26 | 32.2 | 去勢 | 百合茂 | 女怕人 | 580.5 | 83.0 | 9.5 | 2.8 | 9 | A5 | 儿冧叫 | 石巻市 | 仙台 |

| No. | 販売日 | 出荷 月齢 | 性別 頭数 | 母の父 | 母方祖父 | 枝肉 <u>重量</u> | ロース芯面積 | バラの 厚さ | 皮下 脂肪厚 | BMS No. | 等級 上物率% | 産地 | 肥育地 | 出荷先 |
|------|----------------|----------|----------|-------|------|-----------------|--------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|-----|
| 3302 | R7.8.26 | 31.4 | 去勢 | 美国桜 | 安福久 | 516.0 | 91.0 | 10.2 | 1.5 | <i>12</i> | A5 | 涌谷町 | 栗原市 | 仙台 |
| 3303 | R7.8.26 | 30.3 | 去勢 | 勝忠平 | 第1花国 | 530.5 | 82.0 | 9.1 | 1.9 | 11 | A5 | 色麻町 | 大崎市 | 仙台 |
| 3304 | R7.8.26 | 31.3 | 去勢 | 百合白清2 | 花清国 | 511.5 | 67.0 | 9.2 | 1.4 | 9 | A5 | 石巻市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3305 | R7.8.26 | 30.4 | 去勢 | 百合茂 | 平茂勝 | 497.5 | 63.0 | 7.9 | 2.0 | 8 | A5 | 登米市 | 川崎町 | 仙台 |
| 3306 | R7.8.26 | 30.8 | 去勢 | 美穂国 | 忠富士 | 596.0 | 85.0 | 10.1 | 2.5 | 7 | A4 | 川崎町 | 蔵王町 | 仙台 |
| 3307 | R7.8.26 | 29.8 | 去勢 | 耕富士 | 美穂国 | 593.5 | 76.0 | 10.6 | 3.6 | 8 | A5 | 登米市 | 蔵王町 | 仙台 |
| 3308 | R7.8.26 | 31.7 | 去勢 | 安福久 | 勝忠平 | 543.0 | 106.0 | 8.0 | 1.7 | 12 | A5 | 登米市 | 美里町 | 東京 |
| 3309 | R7.8.26 | 33.7 | 去勢 | 美穂国 | 忠富士 | 557.0 | 77.0 | 9.4 | 2.0 | 11 | A5 | 涌谷町 | 美里町 | 東京 |
| 3310 | R7.8.26 | 32.0 | 去勢 | 喜亀忠 | 華春福 | 465.0 | 73.0 | 8.1 | 1.8 | 11 | A5 | 南三陸町 | 南三陸町 | 東京 |
| 3311 | R7.8.26 | 31.5 | 去勢 | 隆之国 | 安福久 | 482.0 | 64.0 | 7.0 | 2.1 | 8 | A5 | 登米市 | 南三陸町 | 東京 |
| 3312 | R7.8.28 | 29.5 | 去勢 | 華春福 | 百合茂 | 599.0 | 74.0 | 9.8 | 3.8 | 9 | A5 | 加美町 | 川崎町 | 東京 |
| 3313 | R7.8.29 | 30.1 | 去勢 | 諒太郎 | 安福久 | 623.0 | 127.0 | 9.0 | 0.8 | 12 | A5 | 大崎市 | 大崎市 | 東京 |
| 3314 | R7.8.29 | 28.8 | 去勢 | 諒太郎 | 平茂晴 | 600.0 | 90.0 | 8.8 | 1.1 | 12 | A5 | 栗原市 | 大崎市 | 東京 |
| 3315 | R7.8.29 | 29.1 | 去勢 | 華春福 | 美国桜 | 553.0 | 79.0 | 9.3 | 1.8 | 12 | A5 | 登米市 | 大崎市 | 東京 |
| 3316 | R7.8.29 | 30.4 | 去勢 | 美国桜 | 勝忠平 | 537.0 | 88.0 | 8.3 | 1.6 | 9 | A5 | 大崎市 | 大崎市 | 東京 |
| 3317 | R7.8.29 | 30.1 | 去勢 | 耕富士 | 美穂国 | 596.0 | 94.0 | 9.8 | 1.8 | 12 | A5 | 大崎市 | 大崎市 | 東京 |
| 3318 | R7.8.29 | 32.8 | 雌 | 隆安国 | 安福久 | 432.0 | 69.0 | 8.3 | 2.3 | 12 | A5 | 登米市 | 大崎市 | 東京 |
| 3319 | R7.8.29 | 30.2 | 雌 | 秀正実 | 勝平正 | 390.0 | 55.0 | 7.0 | 1.8 | 8 | A4 | 大崎市 | 大崎市 | 東京 |
| 平均(| R 7.8) | 30.7 | 53頭 | | | 509.5 | 81.7 | 8.8 | 2.0 | 10.3 | 98.1% | | | |

種雄牛の血統は次のように 色分けしています

茂金系

栄光系

オレンジ

黄色

水色

ピンク

緑

BMS No.毎の頭数

| BMS | 頭数 | 頭数 比率 | | | | | | |
|-----|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 12 | 994 | 29.9% | | | | | | |
| 11 | 840 | 25.3% | | | | | | |
| 10 | 563 | 17.0% | 92.8% | | | | | |
| 9 | 441 | 13.3% | | | | | | |
| 8 | 242 | 7.3% | | | | | | |
| 7 | 162 | 4.9% | | | | | | |
| 6 | 48 | 1.4% | 6.9% | | | | | |
| 5 | 18 | 0.5% | | | | | | |
| 4 | 10 | 0.3% | 0.3% | | | | | |
| 3 | 1 | 0.0% | 0.5/0 | | | | | |
| 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | | | | | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | | | | | |
| 計 | 3,319 | 100.0% | 100.0% | | | | | |

問い合わせ先:宮城県畜産試験場 酪農肉牛部 肉牛チーム (TEL 0229-72-3101)