

茂福久 枝肉成績一覧

令和7年11月までの出荷分を掲載しました
宮城県畜産試験場Webpageでも公表しておりますので、御覧下さい。
<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tikusans/sire-info.html>

2025/12/10 作成

宮城県畜産試験場

宮城畜試
No.7-1-9
肉牛資料

| | 頭数 | 枝肉 重量 | ロース芯 面積 | バラの 厚さ | 皮下 脂肪厚 | BMS No. | 等級 | 頭数 | 比率 | 上物率 |
|----|-------|----------|------------|-----------|-----------|------------|------|-------|-------|-------|
| 去勢 | 3,245 | 541.8 | 83.4 | 8.8 | 2.3 | 10.4 | A5 | 3,360 | 91.9% | 99.3% |
| | 410 | 440.2 | 74.1 | 7.9 | 2.7 | 9.9 | A4 | 261 | 7.1% | |
| | 全体 | 3,655 | 530.4 | 82.4 | 8.7 | 2.3 | 10.3 | B5 | 5 | 0.1% |
| | | | | | | | B4 | 4 | 0.1% | |
| | | | | | | | 他 | 25 | 0.7% | |
| | | | | | | | 計 | 3,655 | | |

※出荷月齢24ヶ月齢未満、40ヶ月齢以上、枝肉重量が去勢350kg未満、雌300kg未満のデータは、除いています。

| No. | 販売日 | 出荷 月齢 | 性別 頭数 | 母の父 | 母方祖父 | 枝肉 重量 | ロース芯 面積 | バラの 厚さ | 皮下 脂肪厚 | BMS No. | 等級 上物率% | 産地 | 肥育地 | 出荷先 |
|-----------|----------|----------|----------|------|------|----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|-----|
| 1~4 | H30 | 29.5 | 4頭 | | | 478.6 | 71.5 | 8.3 | 2.3 | 9.5 | 100.0% | | | |
| 5~14 | H31(R1) | 31.0 | 10頭 | | | 510.5 | 83.2 | 8.5 | 2.5 | 10.1 | 100.0% | | | |
| 15~19 | R2 | 31.6 | 5頭 | | | 601.5 | 81.6 | 9.1 | 3.0 | 10.0 | 80.0% | | | |
| 20~284 | R3 | 30.1 | 265頭 | | | 535.8 | 80.6 | 8.7 | 2.5 | 10.1 | 100.0% | | | |
| 285~1196 | R4 | 30.6 | 912頭 | | | 531.8 | 81.6 | 8.6 | 2.4 | 10.3 | 99.7% | | | |
| 1197~2137 | R5 | 30.6 | 941頭 | | | 532.8 | 82.5 | 8.6 | 2.3 | 10.3 | 98.7% | | | |
| 2138~2782 | R6 | 30.8 | 645頭 | | | 531.3 | 83.1 | 8.7 | 2.3 | 10.5 | 99.4% | | | |
| 2783~3497 | R7.1~10 | 30.6 | 715頭 | | | 523.9 | 82.7 | 8.8 | 2.2 | 10.3 | 99.3% | | | |
| 3498 | R7.11.5 | 31.2 | 去勢 | 勝乃幸 | 隆之国 | 560.5 | 74.0 | 9.7 | 3.5 | 9 | A5 | 大郷町 | 大崎市 | 仙台 |
| 3499 | R7.11.5 | 31.1 | 去勢 | 幸紀雄 | 安福久 | 604.0 | 73.0 | 9.0 | 2.4 | 11 | A5 | 栗原市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3500 | R7.11.5 | 28.0 | 去勢 | 諒太郎 | 安福久 | 570.5 | 111.0 | 8.8 | 2.2 | 12 | A5 | 大衡村 | 大郷町 | 仙台 |
| 3501 | R7.11.5 | 32.4 | 去勢 | 百合茂 | 忠富士 | 532.5 | 69.0 | 8.6 | 1.9 | 8 | A5 | 仙台市 | 南三陸町 | 仙台 |
| 3502 | R7.11.5 | 32.8 | 去勢 | 美国桜 | 金幸 | 458.0 | 77.0 | 8.5 | 1.2 | 10 | A5 | 栗原市 | 南三陸町 | 仙台 |
| 3503 | R7.11.5 | 29.7 | 去勢 | 美穂国 | 忠富士 | 498.0 | 89.0 | 8.9 | 2.2 | 11 | A5 | 登米市 | 名取市 | 仙台 |
| 3504 | R7.11.5 | 32.8 | 去勢 | 幸紀雄 | 第1花国 | 587.5 | 91.0 | 9.9 | 1.8 | 12 | A5 | 美里町 | 栗原市 | 仙台 |
| 3505 | R7.11.5 | 31.0 | 去勢 | 勝忠平 | 安福久 | 546.5 | 98.0 | 9.4 | 2.0 | 11 | A5 | 登米市 | 一 | 仙台 |
| 3506 | R7.11.5 | 32.7 | 去勢 | 諒太郎 | 美国桜 | 549.5 | 113.0 | 8.9 | 1.0 | 11 | A5 | 涌谷町 | 石巻市 | 仙台 |
| 3507 | R7.11.5 | 29.3 | 去勢 | 勝忠平 | 平茂晴 | 613.0 | 107.0 | 11.8 | 2.2 | 12 | A5 | 石巻市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3508 | R7.11.5 | 31.3 | 去勢 | 幸紀雄 | 安福久 | 572.0 | 127.0 | 9.5 | 1.6 | 11 | A5 | 大崎市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3509 | R7.11.5 | 30.7 | 去勢 | 福安照 | 金幸 | 539.0 | 88.0 | 8.9 | 1.9 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3510 | R7.11.5 | 31.7 | 去勢 | 美国桜 | 幸紀雄 | 605.5 | 108.0 | 9.1 | 1.2 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3511 | R7.11.5 | 32.1 | 去勢 | 勝忠平 | 安福久 | 670.0 | 109.0 | 11.0 | 1.5 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3512 | R7.11.5 | 29.0 | 去勢 | 久茂福 | 茂洋 | 564.0 | 84.0 | 9.5 | 2.2 | 12 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3513 | R7.11.5 | 29.5 | 去勢 | 秀正実 | 忠富士 | 506.5 | 82.0 | 10.1 | 1.7 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3514 | R7.11.5 | 29.0 | 去勢 | 福之姫 | 安福久 | 536.0 | 92.0 | 10.7 | 1.8 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3515 | R7.11.5 | 29.2 | 去勢 | 菊安舞鶴 | 平茂勝 | 506.0 | 67.0 | 8.2 | 2.0 | 9 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3516 | R7.11.5 | 27.9 | 去勢 | 華春福 | 百合茂 | 466.0 | 58.0 | 7.0 | 1.6 | 8 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3517 | R7.11.5 | 28.0 | 去勢 | 華春福 | 勝忠平 | 567.5 | 78.0 | 8.2 | 2.8 | 7 | A4 | 角田市 | 川崎町 | 仙台 |
| 3518 | R7.11.5 | 29.4 | 去勢 | 安亀忠 | 百合茂 | 555.0 | 106.0 | 8.6 | 1.6 | 12 | A5 | 色麻町 | 川崎町 | 仙台 |
| 3519 | R7.11.5 | 31.2 | 去勢 | 百合茂 | 平茂勝 | 545.0 | 69.0 | 8.9 | 3.6 | 6 | A4 | 加美町 | 川崎町 | 仙台 |
| 3520 | R7.11.5 | 30.2 | 雌 | 諒太郎 | 好平茂 | 532.0 | 108.0 | 9.7 | 2.5 | 12 | A5 | 栗原市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3521 | R7.11.5 | 30.0 | 雌 | 幸紀雄 | 勝忠平 | 481.5 | 82.0 | 9.7 | 2.1 | 12 | A5 | 栗原市 | 仙台市 | 仙台 |
| 3522 | R7.11.5 | 29.5 | 雌 | 美国桜 | 福華1 | 487.0 | 84.0 | 8.3 | 2.7 | 12 | A5 | 登米市 | 名取市 | 仙台 |
| 3523 | R7.11.5 | 31.4 | 雌 | 百合茂 | 安福久 | 443.0 | 75.0 | 9.0 | 1.8 | 11 | A5 | 石巻市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3524 | R7.11.5 | 29.3 | 雌 | 福之姫 | 茂洋 | 497.5 | 83.0 | 9.6 | 3.2 | 12 | A5 | 石巻市 | 登米市 | 仙台 |
| 3525 | R7.11.5 | 33.0 | 雌 | 百合茂 | 安茂勝 | 479.5 | 82.0 | 9.2 | 3.1 | 9 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3526 | R7.11.5 | 30.6 | 雌 | 第1花国 | 安平照 | 391.0 | 64.0 | 8.5 | 2.9 | 8 | A5 | 気仙沼市 | 登米市 | 仙台 |
| 3527 | R7.11.6 | 31.3 | 去勢 | 隆之国 | 安福久 | 473.0 | 79.0 | 8.2 | 2.0 | 9 | A5 | 蔵王町 | 川崎町 | 仙台 |
| 3528 | R7.11.6 | 28.8 | 去勢 | 茂洋美 | 安平照 | 435.5 | 87.0 | 8.6 | 1.9 | 12 | A5 | 加美町 | 角田市 | 仙台 |
| 3529 | R7.11.6 | 28.2 | 去勢 | 美国桜 | 安福久 | 510.0 | 70.0 | 8.0 | 2.0 | 10 | A5 | 丸森町 | 川崎町 | 東京 |
| 3530 | R7.11.6 | 31.6 | 去勢 | 好平茂 | 百合茂 | 531.0 | 61.0 | 7.8 | 1.6 | 8 | A5 | 仙台市 | 川崎町 | 東京 |
| 3531 | R7.11.7 | 26.6 | 雌 | 華春福 | 安福久 | 458.0 | 73.0 | 8.0 | 2.5 | 11 | A5 | 美里町 | 石巻市 | 仙台 |
| 3532 | R7.11.7 | 31.5 | 去勢 | 百合茂 | 安平 | 578.0 | 81.0 | 9.0 | 2.4 | 10 | A5 | 栗原市 | 美里町 | 東京 |
| 3533 | R7.11.10 | 29.6 | 去勢 | 秀菊安 | 忠富士 | 549.0 | 77.0 | 10.4 | 2.6 | 12 | A5 | 加美町 | 川崎町 | 東京 |
| 3534 | R7.11.10 | 29.5 | 去勢 | 忠高盛 | 福之国 | 458.0 | 75.0 | 8.5 | 2.1 | 12 | A5 | 石巻市 | 川崎町 | 東京 |
| 3535 | R7.11.11 | 29.0 | 雌 | 若百合 | 好平茂 | 373.5 | 56.0 | 6.7 | 3.0 | 8 | A5 | 白石市 | 大崎市 | 仙台 |

| No. | 販売日 | 出荷月齢 | 性別頭数 | 母の父 | 母方祖父 | 枝肉重量 | ロース芯面積 | バラの厚さ | 皮下脂肪厚 | BMS No. | 等級上物率% | 産地 | 肥育地 | 出荷先 |
|------|----------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|------|------|-----|
| 3536 | R7.11.11 | 31.0 | 去勢 | 美国桜 | 百合茂 | 367.5 | 73.0 | 8.2 | 2.6 | 12 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3537 | R7.11.11 | 34.9 | 去勢 | 美津照重 | 好平茂 | 544.5 | 80.0 | 9.3 | 2.6 | 10 | A5 | 大和町 | #N/A | 仙台 |
| 3538 | R7.11.11 | 29.5 | 去勢 | 勝早桜5 | 勝緑 | 481.0 | 62.0 | 7.8 | 2.9 | 6 | A4 | 石巻市 | 川崎町 | 仙台 |
| 3539 | R7.11.11 | 29.8 | 去勢 | 聖香藤 | 茂洋 | 503.0 | 90.0 | 8.5 | 1.7 | 12 | A5 | 涌谷町 | 栗原市 | 東京 |
| 3540 | R7.11.12 | 27.9 | 去勢 | 隆之国 | 安福久 | 544.5 | 92.0 | 9.5 | 2.3 | 11 | A5 | 登米市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3541 | R7.11.12 | 28.8 | 去勢 | 幸紀雄 | 安福久 | 512.0 | 101.0 | 8.9 | 1.4 | 12 | A5 | 登米市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3542 | R7.11.12 | 32.4 | 雌 | 百合芳 | 百合白清2 | 435.5 | 72.0 | 9.0 | 3.3 | 10 | A5 | 涌谷町 | 大崎市 | 仙台 |
| 3543 | R7.11.12 | 30.4 | 雌 | 勝早桜5 | 百合茂 | 396.5 | 69.0 | 8.2 | 3.5 | 11 | A5 | 石巻市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3544 | R7.11.12 | 32.3 | 去勢 | 平茂晴 | 福栄 | 506.5 | 89.0 | 9.0 | 2.0 | 12 | A5 | 石巻市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3545 | R7.11.12 | 30.5 | 去勢 | 勝早桜5 | 茂洋 | 537.5 | 88.0 | 8.8 | 2.5 | 10 | A5 | 村田町 | 大崎市 | 仙台 |
| 3546 | R7.11.12 | 35.5 | 去勢 | 諒太郎 | 茂洋 | 567.5 | 92.0 | 9.4 | 2.2 | 10 | A5 | 石巻市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3547 | R7.11.12 | 31.1 | 去勢 | 美国桜 | 幸紀雄 | 609.5 | 129.0 | 10.8 | 1.6 | 11 | A5 | 栗原市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3548 | R7.11.12 | 30.8 | 去勢 | 百合茂 | 菊安舞鶴 | 500.5 | 83.0 | 8.7 | 2.5 | 11 | A5 | 栗原市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3549 | R7.11.12 | 30.9 | 去勢 | 美穂国 | 勝平正 | 468.5 | 77.0 | 9.3 | 3.4 | 12 | A5 | 美里町 | 石巻市 | 仙台 |
| 3550 | R7.11.12 | 32.2 | 去勢 | 諒太郎 | 安福久 | 522.5 | 87.0 | 9.9 | 1.5 | 11 | A5 | 栗原市 | 登米市 | 仙台 |
| 3551 | R7.11.12 | 31.7 | 去勢 | 金太郎3 | 百合茂 | 565.5 | 68.0 | 9.0 | 2.6 | 7 | A4 | 大崎市 | 蔵王町 | 仙台 |
| 3552 | R7.11.12 | 31.6 | 去勢 | 美穂国 | 忠富士 | 553.5 | 82.0 | 9.6 | 2.9 | 9 | A5 | 白石市 | 蔵王町 | 仙台 |
| 3553 | R7.11.12 | 31.3 | 去勢 | 勝忠平 | 茂勝 | 512.5 | 101.0 | 8.6 | 2.0 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3554 | R7.11.12 | 33.3 | 去勢 | 花之国 | 平茂勝 | 513.5 | 64.0 | 7.3 | 3.2 | 10 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3555 | R7.11.12 | 29.4 | 去勢 | 若百合 | 華春福 | 512.5 | 83.0 | 8.7 | 1.2 | 10 | A5 | 加美町 | 石巻市 | 仙台 |
| 3556 | R7.11.12 | 30.9 | 去勢 | 平茂勝 | 安平 | 488.0 | 89.0 | 9.1 | 1.4 | 12 | A5 | 加美町 | 亘理町 | 仙台 |
| 3557 | R7.11.12 | 29.7 | 去勢 | 百合白清2 | 平茂晴 | 608.5 | 108.0 | 11.0 | 1.7 | 12 | A5 | 大郷町 | 大郷町 | 仙台 |
| 3558 | R7.11.12 | 33.8 | 去勢 | 勝平正 | 安平 | 421.0 | 66.0 | 7.6 | 1.4 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 東京 |
| 3559 | R7.11.13 | 27.8 | 去勢 | 百合茂 | 百合茂 | 538.0 | 74.0 | 8.2 | 2.3 | 10 | A5 | 大崎市 | 角田市 | 仙台 |
| 3560 | R7.11.13 | 30.2 | 雌 | 金太郎3 | 安福久 | 381.0 | 87.0 | 7.2 | 2.1 | 12 | A5 | 南三陸町 | 大崎市 | 東京 |
| 3561 | R7.11.14 | 30.4 | 去勢 | 諒太郎 | 安福久 | 544.0 | 105.0 | 8.4 | 1.9 | 12 | A5 | 栗原市 | 美里町 | 東京 |
| 3562 | R7.11.14 | 28.8 | 去勢 | 華春福 | 喜龜忠 | 523.0 | 74.0 | 8.8 | 4.0 | 11 | A5 | 石巻市 | 大崎市 | 東京 |
| 3563 | R7.11.14 | 33.4 | 去勢 | 聖香藤 | 安福久 | 671.0 | 108.0 | 9.6 | 1.4 | 12 | A5 | 栗原市 | 大崎市 | 東京 |
| 3564 | R7.11.14 | 31.4 | 去勢 | 美国桜 | 百合茂 | 557.0 | 100.0 | 8.6 | 1.4 | 12 | A5 | 栗原市 | 大崎市 | 東京 |
| 3565 | R7.11.14 | 30.4 | 去勢 | 美津照重 | 安福久 | 486.0 | 85.0 | 7.8 | 3.4 | 11 | A5 | 登米市 | 大崎市 | 東京 |
| 3566 | R7.11.17 | 29.7 | 雌 | 美国桜 | 勝忠平 | 405.0 | 68.0 | 6.9 | 2.4 | 12 | A5 | 蔵王町 | 川崎町 | 東京 |
| 3567 | R7.11.18 | 30.5 | 去勢 | 勝早桜5 | 安福久 | 573.5 | 0.0 | 9.7 | 3.2 | 12 | A5 | 栗原市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3568 | R7.11.18 | 30.7 | 去勢 | 勝忠平 | 安福久 | 573.0 | 92.0 | 9.8 | 2.1 | 10 | A5 | 栗原市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3569 | R7.11.18 | 29.5 | 去勢 | 美国桜 | 勝忠平 | 505.0 | 98.0 | 7.6 | 1.4 | 12 | A5 | 大崎市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3570 | R7.11.18 | 29.8 | 去勢 | 耕富士 | 美穂国 | 567.0 | 116.0 | 9.4 | 2.4 | 12 | A5 | 登米市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3571 | R7.11.18 | 29.8 | 去勢 | 百合白清2 | 安福久 | 602.0 | 123.0 | 9.5 | 1.5 | 12 | A5 | 栗原市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3572 | R7.11.18 | 30.5 | 去勢 | 勝忠平 | 安平 | 596.0 | 79.0 | 9.2 | 2.9 | 10 | A5 | 村田町 | 大崎市 | 仙台 |
| 3573 | R7.11.18 | 29.8 | 去勢 | 勝早桜5 | 美国桜 | 485.0 | 84.0 | 9.0 | 1.8 | 12 | A5 | 加美町 | 大崎市 | 仙台 |
| 3574 | R7.11.18 | 30.8 | 雌 | 百合茂 | 平茂勝 | 493.0 | 87.0 | 8.8 | 2.1 | 12 | A5 | 角田市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3575 | R7.11.18 | 29.4 | 去勢 | 幸紀雄 | 安福久 | 514.0 | 73.0 | 8.2 | 2.4 | 10 | A5 | 大崎市 | 白石市 | 仙台 |
| 3576 | R7.11.18 | 32.4 | 去勢 | 幸紀雄 | 安福久 | 493.5 | 90.0 | 8.7 | 1.2 | 12 | A5 | 美里町 | 石巻市 | 仙台 |
| 3577 | R7.11.18 | 31.2 | 去勢 | 耕富士 | 安福久 | 492.5 | 90.0 | 10.2 | 1.9 | 11 | A5 | 丸森町 | 川崎町 | 仙台 |
| 3578 | R7.11.18 | 30.7 | 去勢 | 平茂晴 | 第1花国 | 510.0 | 65.0 | 8.5 | 2.6 | 11 | A5 | 白石市 | 川崎町 | 仙台 |
| 3579 | R7.11.18 | 29.7 | 去勢 | 華春福 | 勝忠平 | 529.5 | 70.0 | 8.6 | 2.2 | 9 | A5 | 栗原市 | 栗原市 | 仙台 |
| 3580 | R7.11.18 | 29.6 | 去勢 | 金太郎3 | 安福久 | 546.5 | 69.0 | 8.6 | 4.5 | 10 | A5 | 大衡村 | 大郷町 | 仙台 |
| 3581 | R7.11.18 | 30.5 | 去勢 | 華春福 | 安福久 | 524.5 | 71.0 | 8.7 | 3.4 | 7 | A4 | 南三陸町 | 大郷町 | 仙台 |
| 3582 | R7.11.18 | 30.8 | 去勢 | 幸紀雄 | 安福久 | 503.0 | 78.0 | 8.2 | 2.7 | 10 | A5 | 栗原市 | 村田町 | 仙台 |
| 3583 | R7.11.18 | 30.4 | 去勢 | 臯月彰 | 洋糸波 | 507.5 | 79.0 | 8.2 | 1.4 | 9 | A5 | 石巻市 | 村田町 | 仙台 |
| 3584 | R7.11.18 | 29.6 | 去勢 | 諒太郎 | 隆之国 | 550.5 | 79.0 | 10.2 | 2.9 | 10 | A5 | 大崎市 | 川崎町 | 仙台 |
| 3585 | R7.11.18 | 32.6 | 去勢 | 勝早桜5 | 茂洋 | 444.5 | 73.0 | 9.0 | 2.4 | 10 | A5 | 涌谷町 | 登米市 | 仙台 |
| 3586 | R7.11.18 | 30.8 | 去勢 | 百合茂 | 安平 | 564.0 | 71.0 | 9.0 | 2.1 | 9 | A5 | 大崎市 | 白石市 | 仙台 |
| 3587 | R7.11.18 | 30.8 | 去勢 | 直太郎 | 安福久 | 551.5 | 78.0 | 9.1 | 1.5 | 11 | A5 | 大崎市 | 白石市 | 仙台 |
| 3588 | R7.11.18 | 31.0 | 去勢 | 勝忠平 | 金幸 | 591.0 | 75.0 | 8.9 | 2.0 | 6 | A4 | 涌谷町 | 川崎町 | 仙台 |
| 3589 | R7.11.18 | 31.7 | 去勢 | 百合茂 | 勝忠平 | 522.0 | 81.0 | 8.5 | 2.2 | 11 | A5 | 栗原市 | 蔵王町 | 仙台 |
| 3590 | R7.11.19 | 31.4 | 去勢 | 福華1 | 安福久 | 558.0 | 94.0 | 9.1 | 1.4 | 11 | A5 | 栗原市 | 蔵王町 | 仙台 |
| 3591 | R7.11.19 | 31.4 | 去勢 | 安福久 | 百合茂 | 455.0 | 73.0 | 7.9 | 1.3 | 10 | A5 | 栗原市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3592 | R7.11.19 | 31.6 | 去勢 | 百合茂 | 安平 | 559.0 | 98.0 | 9.5 | 1.2 | 11 | A5 | 大崎市 | 川崎町 | 仙台 |
| 3593 | R7.11.19 | 29.9 | 去勢 | 美国桜 | 勝忠平 | 500.0 | 79.0 | 8.5 | 2.1 | 9 | A5 | 登米市 | 川崎町 | 仙台 |
| 3594 | R7.11.19 | 29.4 | 去勢 | 満天白清 | 耕富士 | 599.0 | 92.0 | 9.3 | 2.7 | 10 | A5 | 仙台市 | 石巻市 | 東京 |
| 3595 | R7.11.19 | 31.8 | 去勢 | 美国桜 | 茂洋 | 488.0 | 81.0 | 9.0 | 2.6 | 12 | A5 | 東松島市 | 石巻市 | 東京 |
| 3596 | R7.11.19 | 31.7 | 去勢 | 百合茂 | 平茂勝 | 499.0 | 76.0 | 8.4 | 2.4 | 9 | A5 | 栗原市 | 栗原市 | 東京 |

| No. | 販売日 | 出荷月齢 | 性別頭数 | 母の父 | 母方祖父 | 枝肉重量 | ロース芯面積 | バラの厚さ | 皮下脂肪厚 | BMS No. | 等級上物率% | 産地 | 肥育地 | 出荷先 |
|------|----------|------|------|-------|------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|------|-----|-----|
| 3597 | R7.11.19 | 35.3 | 去勢 | 百合茂 | 安平 | 502.0 | 72.0 | 7.0 | 1.7 | 6 | A4 | 大崎市 | 大崎市 | 東京 |
| 3598 | R7.11.20 | 31.6 | 去勢 | 直太郎 | 安福久 | 588.5 | 79.0 | 10.6 | 1.9 | 12 | A5 | 登米市 | 川崎町 | 仙台 |
| 3599 | R7.11.20 | 29.8 | 去勢 | 華春久 | 茂洋 | 564.0 | 89.0 | 8.8 | 2.2 | 10 | A5 | 東松島市 | 村田町 | 仙台 |
| 3600 | R7.11.20 | 31.6 | 去勢 | 勝早桜5 | 美國桜 | 580.0 | 112.0 | 10.1 | 2.1 | 11 | A5 | 大崎市 | 藏王町 | 仙台 |
| 3601 | R7.11.20 | 31.2 | 去勢 | 勝平正 | 美穂国 | 587.5 | 83.0 | 10.1 | 2.8 | 12 | A5 | 大崎市 | 藏王町 | 仙台 |
| 3602 | R7.11.20 | 29.8 | 去勢 | 幸紀雄 | 勝忠平 | 505.0 | 92.0 | 7.6 | 2.1 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 東京 |
| 3603 | R7.11.20 | 32.8 | 去勢 | 幸紀雄 | 第1花国 | 507.0 | 77.0 | 9.0 | 2.5 | 12 | A5 | 登米市 | 登米市 | 東京 |
| 3604 | R7.11.20 | 29.7 | 去勢 | 諒太郎 | 福華1 | 653.0 | 95.0 | 9.7 | 1.6 | 12 | A5 | 登米市 | 登米市 | 東京 |
| 3605 | R7.11.20 | 31.3 | 去勢 | 美國桜 | 百合茂 | 573.0 | 113.0 | 9.7 | 1.6 | 11 | A5 | 栗原市 | 登米市 | 東京 |
| 3606 | R7.11.20 | 32.3 | 去勢 | 福之姫 | 美穂国 | 594.0 | 93.0 | 8.3 | 2.2 | 11 | A5 | 丸森町 | 登米市 | 東京 |
| 3607 | R7.11.20 | 33.3 | 雌 | 喜亀忠 | 安糸福 | 486.0 | 77.0 | 7.3 | 2.2 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 東京 |
| 3608 | R7.11.20 | 31.4 | 雌 | 百合茂 | 安福久 | 437.0 | 80.0 | 7.7 | 2.6 | 12 | A5 | 登米市 | 登米市 | 東京 |
| 3609 | R7.11.21 | 31.8 | 去勢 | 勝早桜5 | 茂勝 | 500.0 | 91.0 | 8.6 | 2.5 | 12 | A5 | 大崎市 | 美里町 | 東京 |
| 3610 | R7.11.21 | 31.4 | 去勢 | 花清国 | 安平 | 502.0 | 82.0 | 8.0 | 1.6 | 9 | A5 | 加美町 | 美里町 | 東京 |
| 3611 | R7.11.25 | 29.8 | 去勢 | 洋糸波 | 安福久 | 487.5 | 68.0 | 9.3 | 2.6 | 9 | A5 | 石巻市 | 村田町 | 仙台 |
| 3612 | R7.11.25 | 29.9 | 去勢 | 美國桜 | 幸紀雄 | 469.5 | 59.0 | 8.7 | 2.4 | 6 | A4 | 栗原市 | 村田町 | 仙台 |
| 3613 | R7.11.26 | 30.3 | 去勢 | 平茂晴 | 百合茂 | 526.5 | 51.0 | 8.0 | 2.5 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3614 | R7.11.26 | 31.4 | 去勢 | 第1花国 | 紋次郎 | 472.0 | 68.0 | 8.2 | 2.6 | 7 | A4 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3615 | R7.11.26 | 30.0 | 去勢 | 諒太郎 | 安福久 | 530.5 | 96.0 | 8.8 | 1.4 | 12 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3616 | R7.11.26 | 30.9 | 去勢 | 安福久 | 第1花国 | 611.5 | 87.0 | 9.2 | 2.2 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3617 | R7.11.26 | 30.3 | 去勢 | 美國桜 | 美津照重 | 644.0 | 84.0 | 9.6 | 2.3 | 11 | A5 | 大崎市 | 登米市 | 仙台 |
| 3618 | R7.11.26 | 30.6 | 去勢 | 百合茂 | 茂勝 | 537.5 | 83.0 | 8.5 | 2.3 | 11 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3619 | R7.11.26 | 27.4 | 去勢 | 美國桜 | 百合智 | 504.0 | 73.0 | 9.1 | 1.9 | 10 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3620 | R7.11.26 | 32.7 | 雌 | 勝平正 | 福之国 | 447.5 | 62.0 | 8.6 | 3.1 | 10 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3621 | R7.11.26 | 31.7 | 去勢 | 安福久 | 百合茂 | 512.0 | 98.0 | 8.2 | 1.6 | 12 | A5 | 栗原市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3622 | R7.11.26 | 31.7 | 去勢 | 美國桜 | 安福久 | 478.0 | 83.0 | 8.2 | 1.5 | 9 | A5 | 栗原市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3623 | R7.11.26 | 30.5 | 去勢 | 安福久 | 忠富士 | 555.0 | 92.0 | 8.6 | 2.6 | 11 | A5 | 加美町 | 川崎町 | 仙台 |
| 3624 | R7.11.26 | 30.1 | 去勢 | 金太郎3 | 美國桜 | 600.0 | 113.0 | 10.2 | 1.9 | 12 | A5 | 涌谷町 | 川崎町 | 仙台 |
| 3625 | R7.11.26 | 32.8 | 去勢 | 百合白清2 | 幸紀雄 | 537.5 | 96.0 | 9.1 | 1.4 | 11 | A5 | 大郷町 | 大郷町 | 仙台 |
| 3626 | R7.11.26 | 32.9 | 去勢 | 秀菊安 | 忠富士 | 560.0 | 85.0 | 9.4 | 1.7 | 12 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3627 | R7.11.26 | 29.2 | 去勢 | 勝平正 | 忠富士 | 529.5 | 67.0 | 8.8 | 1.9 | 10 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3628 | R7.11.26 | 31.4 | 去勢 | 百合茂 | 平茂勝 | 503.5 | 76.0 | 8.5 | 2.1 | 10 | A5 | 登米市 | 登米市 | 仙台 |
| 3629 | R7.11.26 | 29.4 | 去勢 | 幸紀雄 | 安福久 | 607.5 | 134.0 | 11.5 | 1.3 | 12 | A5 | 登米市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3630 | R7.11.26 | 30.4 | 去勢 | 美國桜 | 百合茂 | 581.5 | 111.0 | 8.7 | 1.5 | 10 | A5 | 登米市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3631 | R7.11.26 | 30.5 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 679.5 | 130.0 | 11.5 | 1.1 | 12 | A5 | 南三陸町 | 大崎市 | 仙台 |
| 3632 | R7.11.26 | 31.4 | 去勢 | 安福久 | 第1花国 | 519.5 | 87.0 | 8.3 | 3.0 | 11 | A5 | 栗原市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3633 | R7.11.26 | 31.1 | 雌 | 勝忠平 | 平茂晴 | 402.0 | 77.0 | 8.2 | 2.3 | 12 | A5 | 大崎市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3634 | R7.11.26 | 30.9 | 雌 | 金太郎3 | 安福久 | 360.5 | 64.0 | 7.1 | 2.2 | 10 | A5 | 登米市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3635 | R7.11.26 | 31.5 | 雌 | 菊福秀 | 百合茂 | 449.5 | 82.0 | 8.4 | 2.9 | 11 | A5 | 大崎市 | 大崎市 | 仙台 |
| 3636 | R7.11.26 | 32.1 | 去勢 | 美國桜 | 茂洋 | 585.0 | 98.0 | 10.2 | 2.1 | 12 | A5 | 大崎市 | 石巻市 | 仙台 |
| 3637 | R7.11.26 | 30.4 | 去勢 | 忠富士 | 福之国 | 564.0 | 84.0 | 8.8 | 3.5 | 10 | A5 | 石巻市 | 石巻市 | 東京 |
| 3638 | R7.11.26 | 30.3 | 去勢 | 美國桜 | 百合茂 | 514.0 | 98.0 | 8.4 | 1.3 | 12 | A5 | 登米市 | 石巻市 | 東京 |
| 3639 | R7.11.26 | 28.9 | 雌 | 美國桜 | 百合茂 | 435.0 | 68.0 | 7.4 | 2.4 | 10 | A5 | 石巻市 | 石巻市 | 東京 |
| 3640 | R7.11.27 | 30.2 | 去勢 | 諒太郎 | 百合茂 | 554.5 | 98.0 | 10.1 | 1.7 | 12 | A5 | 丸森町 | 登米市 | 仙台 |
| 3641 | R7.11.27 | 29.0 | 去勢 | 勝忠鶴 | 北国茂 | 413.0 | 71.0 | 8.3 | 2.0 | 9 | A5 | 大和町 | 川崎町 | 仙台 |
| 3642 | R7.11.27 | 27.1 | 去勢 | 美國桜 | 好平茂 | 472.0 | 66.0 | 9.1 | 2.0 | 7 | A4 | 大崎市 | 角田市 | 仙台 |
| 3643 | R7.11.27 | 28.5 | 去勢 | 美國桜 | 百合茂 | 600.0 | 93.0 | 9.0 | 1.6 | 11 | A5 | 大衡村 | 大郷町 | 東京 |
| 3644 | R7.11.27 | 29.4 | 去勢 | 福華1 | 百合茂 | 598.0 | 107.0 | 8.3 | 2.3 | 9 | A5 | 大郷町 | 大郷町 | 東京 |
| 3645 | R7.11.27 | 29.9 | 去勢 | 百合茂 | 安福久 | 555.0 | 77.0 | 8.3 | 2.9 | 10 | A5 | 登米市 | 大郷町 | 東京 |
| 3646 | R7.11.27 | 29.8 | 去勢 | 美國桜 | 百合茂 | 529.0 | 88.0 | 8.0 | 1.7 | 11 | A5 | 大郷町 | 大郷町 | 東京 |
| 3647 | R7.11.27 | 31.0 | 去勢 | 幸紀雄 | 安福久 | 593.0 | 83.0 | 9.2 | 2.9 | 12 | A5 | 栗原市 | 大郷町 | 東京 |
| 3648 | R7.11.28 | 31.9 | 去勢 | 安福久 | 勝忠平 | 550.5 | 82.0 | 10.1 | 1.7 | 12 | A5 | 栗原市 | 川崎町 | 仙台 |
| 3649 | R7.11.28 | 32.0 | 去勢 | 勝早桜5 | 百合茂 | 644.0 | 124.0 | 11.4 | 2.6 | 12 | A5 | 登米市 | 川崎町 | 仙台 |
| 3650 | R7.11.28 | 31.0 | 去勢 | 喜亀忠 | 安福久 | 576.0 | 88.0 | 9.2 | 1.5 | 12 | A5 | 加美町 | 大崎市 | 東京 |
| 3651 | R7.11.28 | 30.5 | 去勢 | 華春福 | 勝忠平 | 550.0 | 86.0 | 9.1 | 2.3 | 11 | A5 | 大崎市 | 大崎市 | 東京 |
| 3652 | R7.11.28 | 30.0 | 去勢 | 諒太郎 | 安福久 | 508.0 | 75.0 | 7.3 | 3.4 | 11 | A5 | 栗原市 | 大崎市 | 東京 |
| 3653 | R7.11.28 | 32.2 | 去勢 | 諒太郎 | 安福久 | 514.0 | 80.0 | 8.4 | 1.3 | 12 | A5 | 加美町 | 大崎市 | 東京 |
| 3654 | R7.11.28 | 30.3 | 去勢 | 諒太郎 | 安福久 | 575.0 | 85.0 | 10.0 | 2.8 | 10 | A5 | 石巻市 | 大崎市 | 東京 |
| 3655 | R7.11.28 | 31.3 | 雌 | 平茂勝 | 美津福 | 483.0 | 79.0 | 7.7 | 2.9 | 11 | A5 | 大崎市 | 大崎市 | 東京 |

平均(R7.10) 31.0 158頭

523.5 82.1 8.7 2.2 10.2 54.4%

| No. | 販売日 | 出荷月齢 | 性別 頭数 | 母の父 | 母方祖父 | 枝肉 重量 | ロース芯 面積 | バラの 厚さ | 皮下 脂肪厚 | BMS No. | 等級 上物率% | 産地 | 肥育地 | 出荷先 | | | | |
|--|-------|--------|----------|-----|------|----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|-----|-----|-----|-----|---|
| 種雄牛の血統は次のように色分けしています | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 茂金系 | オレンジ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 氣高系 | 黄色 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤良系 | 水色 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田尻系 | ピンク | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栄光系 | 緑 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BMS No.毎の頭数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 55 | 173 | 263 | 481 | 630 | 920 | 1101 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 問い合わせ先:宮城県畜産試験場 酪農肉牛部 肉牛チーム (TEL 0229-72-3101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1101 | 30.1% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 920 | 25.2% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 630 | 17.2% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 481 | 13.2% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 263 | 7.2% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 173 | 4.7% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 55 | 1.5% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 20 | 0.5% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 11 | 0.3% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,655 | 100.0% | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | |