はなふくひさ

登録番号: 黒原6438 登録得点:84.4点

生年月日:令和2年5月1日

地:涌谷町

生 産 者:小竹 義幸



☑本牛は、体幅と体長に富み、均称に優れた茂金系種雄牛! ※父系にょる分類

☑現場後代検定においてBMS10.4と父の「茂福久」号BMS10.9に次ぐ記録!!

☑発育が良く、体伸に富む産子を生産!!!

☑系統を問わず優れた枝肉成績。ロース芯の形状が良い枝肉を生産!!!!

■血統構成

-茂洋 黒原5837(84.8) 黒高2058(85.5) ひさこ [宮城+栗原] 黑2283484(82.7) ふゆこ 華春福 [鹿児·曽於] 〔鹿児・鹿児〕 黒原4756(87.5) 黒1682056(82.6)

〔宮城·石巻〕

黒原4257(84.1) 黒高2042(85.0) [島根·仁多]

茂勝 [宮城·栗原] こざさ

〔兵庫·美方〕 - 糸晴波

[島根·雲南]

茂重波

安福久 [栃木·那須] ももこ

美華忠

はるな

[鹿児·曽於]

[岐阜·高山] - 勝忠平 (鹿児·薩摩) [鹿児・薩摩]

勝美(鹿児島) 〔鹿児·鹿屋〕

- 安福165の9

金幸 [鹿児・曽於]

(鹿児·鹿児) みつき 〔鹿児·曽於〕

黒原1620441(81.

福華1

(宮崎·宮崎) ななこ (鹿児·曽於

平茂勝 〔鹿児·薩摩〕

安糸福

■体型特徴

〇「華福久」号の体型特徴

美点	: 体幅	均称	体長						
欠点	:肢蹄	顔品	やや肩端						
O産 -	子の体型	特徴	材料牛引渡時点						
去勢	15頭								
美点	: 発育	体伸	皮ふゆと	·J					
	9頭	6頭	6頭						
欠点	:肩端	腿	肩後	下腿	後肢				
	8頭	6頭	4頭	4頭	4頭				
雌	8頭								
美点	:発育	体伸	体上線	皮ふど	ひとり				
	7頭	5頭	2頭	2頭					
欠点	:肘後	肩端	下腿						
	3頭	2頭	2頭						


R7.6撮影

成牛審查時点

■現場後代検定材料牛の枝肉格付成績

No.			文人上 1/7 	#### A			出荷月齡		胸最長筋	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留	BMS No.	+6.4
	性 -	母父	母母父	近交係数 ^{肥育地}		産次(ヶ月齢)	(ヶ月齢)	(kg)	面積(cm²)	(cm)	厚 (cm)	基準値	BM2 N0.	格付
1	去勢	満天白清	美穂国	4.0%	角田市	2	28.7	595.0	96	10.3	1.2	80.3	11	A5
2	去勢	茂洋	百合茂	10.4%	登米市	5	30.4	552.0	74	9.8	2.0	76.9	11	A5
3	去勢	忠高盛	福之国	4.1%	角田市	6	30.2	542.0	53	8.9	2.1	73.6	8	A5
4	去勢	安福久	金幸	9.0%	登米市	5	29.9	501.5	82	10.7	1.8	79.3	11	A5
_5	去勢	耕富士	勝平正	5.1%	登米市	2	30.6	611.2	78	11.8	4.2	76.0	12	A5
6	去勢	洋糸波	安福久	8.7%	村田町	1	29.6	514.0	81	9.1	2.2	77.6	11	A5
_7	去勢	華春福	喜亀忠	11.2%	角田市	4	30.1	560.7	93	8.8	2.9	77.8	12	A5
_ 8	去勢	茂洋美	平茂勝	9.5%	角田市	3	29.0	621.5	78	9.5	1.7	76.7	9	A5
9	去勢	諒太郎	勝忠平	9.1%	角田市	4	28.9	651.5	77	10.0	1.8	76.4	10	A5
10	去勢	美津照重	美国桜	4.5%	登米市	2	28.8	527.0	68	9.7	2.9	75.5	11	A5
11	去勢	真華盛	忠富士	4.3%	角田市	2	28.7	489.5	76	9.8	2.5	77.4	12	A5
12	去勢	義平福	第2平茂勝	6.8%	村田町	8	28.7	560.0	77	8.7	2.7	75.8	8	A5
13	去勢	勝早桜5	第2平茂勝	7.4%	登米市	4	29.6	622.8	91	10.3	2.4	78.1	12	A5
14	去勢	喜亀忠	金幸	7.8%	角田市	4	28.3	505.0	75	9.0	2.0	77.0	12	A5
15	去勢	茂洋	平茂勝	10.9%	角田市	8	28.1	496.0	65	8.6	1.7	75.9	10	A5
16	去勢	真華盛	忠富士	4.1%	村田町	4	30.1	492.5	64	9.3	2.6	75.4	9	A5
17	去勢	平忠勝	糸安平	5.9%	村田町	11	29.1	465.0	59	8.9	1.7	75.7	6	A4
18	雌	百合白清2	北乃大福	6.9%	川崎町	2	29.3	453.0	69	8.8	2.5	76.4	11	A5
19	雌	美穂国	勝平正	4.9%	川崎町	5	30.2	539.0	78	9.2	2.8	76.4	12	A5
20	雌	勝乃幸	茂洋	9.5%	川崎町	2	29.9	448.5	61	8.8	3.6	74.4	9	A5
21	雌	金太郎3	安福久	8.9%	大崎市	2	29.9	512.0	77	9.2	3.4	76.1	9	A5
22	雌	美国桜	勝忠平	6.7%	登米市	1	29.8	518.5	82	9.1	3.0	77.0	12	A5
23	雌	諒太郎	茂洋	9.3%	角田市	4	29.4	545.0	95	9.7	2.1	79.6	11	A5
24	雌	茂洋	平茂勝	11.6%	角田市	8	29.3	445.0	70	8.0	1.4	77.0	10	A5
25	雌	百合茂	茂糸波	6.7%	村田町	11	28.4	508.0	97	9.0	2.0	79.9	12	A5
			平均值	去勢	4. 4	29. 3	547. 5	75. 7	9. 6	2. 3	76. 8	10. 3	4 • 5率	
					雌	4. 4	29. 5	496. 1	78.6	9. 0	2. 6	77. 1	10.8	100.0%
					全体	4. 4	29. 4	531.0	76.6	9. 4	2. 4	76. 9	10.4	







家畜人工授精用精液は令和7年8月一般配布予定





(R7.6更新 宮城県畜産試験場肉牛チーム)