

第2章 土地・気象

9 市町村・地目別土地面積（各年4月1日現在ほか※）

単位：ha

市町村別	合計	農用地	(うち田)	(うち畑)	森林	(うち民有林)	原野	水面・河川・水路
平成19年	728,574	138,654	111,118	26,083	416,145	286,588	2,448	32,709
20	728,575	138,213	110,891	25,941	416,089	286,601	2,448	32,635
21	728,575	137,965	110,464	26,048	416,246	286,837	2,448	32,648
22	728,576	137,800	110,277	26,070	416,179	286,715	2,448	32,767
		農地					原野等	
23	728,577	126,186	101,900	24,286	416,327	286,863	3,703	32,382
広域仙南圏計	155,144	19,983	11,863	8,120	106,352	70,439	444	4,953
白石市	28,647	3,590	1,760	1,830	19,506	15,144	142	912
角田市	14,758	4,740	3,580	1,160	5,651	5,568	71	1,341
蔵王町	15,285	2,434	984	1,450	9,591	5,213	40	307
七ヶ宿町	26,300	613	266	347	24,059	8,757	22	654
大河原町	2,501	627	453	174	700	700	12	143
村田町	7,841	1,673	960	713	4,150	3,746	7	215
柴田町	5,398	1,029	820	209	1,890	1,853	32	324
川崎町	27,080	2,007	1,200	807	21,591	12,682	16	643
丸森町	27,334	3,270	1,840	1,430	19,214	16,776	102	414
広域仙台都市圏計	164,851	19,029	14,961	4,068	82,380	57,075	1,227	6,635
仙台市	78,585	4,660	3,550	1,110	45,378	25,845	3	2,489
塩竈市	1,786	28	1	27	281	264	0	3
名取市	9,776	1,904	1,490	414	2,761	2,712	0	520
多賀城市	1,965	322	289	33	59	59	0	121
岩沼市	6,071	1,061	817	244	1,418	1,301	0	549
亘理町	7,321	1,596	1,010	586	1,067	1,044	1	732
山元町	6,448	1,122	657	465	2,184	2,111	0	115
松島町	5,404	930	788	142	2,785	2,629	12	325

注. 1) 可住地面積＝合計－(森林＋原野等＋水面・河川・水路＋その他)

2) 平成23年値から「農用地」という区分が廃止され、「農地」。(旧)「農用地」＝田＋畑＋採草放牧地 → (新)「農地」＝田＋畑

3) 平成23年値から「原野」に採草放牧地を加え、「原野等」。(旧)「原野」 → (新)「原野等」＝原野＋採草放牧地

4) 人口集中地区＝市町村の境域内で人口密度1km²当たり約4,000人以上で人口5,000人以上の区域。(参考) km²＝100ha

5) ※印 使用する統計等により基準日が異なるもの

資料：県地域復興支援課「土地利用の現況と施策の概要」

総務省統計局「平成22年国勢調査報告」（人口集中地区面積）

(うち河川)	道 路	(うち一般道)	宅 地	(うち住宅地)	(うち工業用地)	そ の 他	可住地面積	人口集中地区面積 (km ²)
20,163	31,291	21,939	44,796	27,737	2,656	62,531	214,741	(234.70)
20,163	31,576	22,199	42,265	28,040	2,694	62,349	215,054	(234.70)
20,163	31,789	22,431	45,788	28,289	2,708	61,691	215,542	(234.70)
20,168	32,078	22,701	45,984	28,509	2,732	61,320	215,862	(242.91)
20,168	31,888	22,879	43,165	25,863	2,687	74,926	201,239	(242.91)
3,227	4,756	3,356	5,231	3,178	461	13,425	29,970	(14.42)
748	774	547	945	590	65	2,778	5,309	(3.83)
1,069	944	646	953	623	87	1,058	6,637	(2.00)
248	477	326	674	314	28	1,762	3,585	-
229	270	142	106	55	0	576	989	-
116	262	235	430	270	30	327	1,319	(3.74)
138	373	278	395	238	63	1,028	2,441	-
265	372	301	810	468	160	941	2,211	(4.85)
181	537	374	358	218	11	1,928	2,902	-
233	747	507	560	402	17	3,027	4,577	-
4,413	9,810	8,285	20,521	11,513	1,089	25,249	49,360	(181.96)
1,872	4,953	4,471	12,692	7,159	463	8,410	22,305	(134.76)
1	162	162	703	413	29	609	893	(11.09)
258	729	569	1,314	753	46	2,548	3,947	(7.20)
89	210	196	598	365	42	655	1,130	(12.42)
476	381	311	654	407	135	2,008	2,096	(6.46)
493	579	470	563	353	63	2,783	2,738	-
7	332	262	551	209	24	2,144	2,005	-
221	280	213	307	210	18	765	1,517	(1.79)

9 市町村・地目別土地面積 (各年4月1日現在ほか※) (つづき)

単位: ha

市 町 村 別	合 計	農 地	(うち 田)	(うち 畑)	森 林	(うち 民有 林)	原 野 等	水 河 川 ・ 水 路	面 ・ 水 路
七ヶ浜町	1,327	79	19	60	208	199	0	33	
利府町	4,475	470	300	170	2,246	2,212	8	66	
大和町	22,559	2,541	2,300	241	16,079	11,187	427	796	
大郷町	8,202	2,196	1,950	246	3,683	3,683	0	489	
富谷町	4,913	721	640	81	2,161	2,161	0	237	
大衡村	6,019	1,399	1,150	249	2,070	1,668	776	160	
広域大崎圏計	152,395	36,703	31,940	4,763	84,599	47,733	1,194	7,841	
大崎市	79,676	19,050	16,700	2,350	42,976	24,037	382	4,384	
色麻町	10,923	2,895	2,540	355	5,713	3,110	590	459	
加美町	46,082	6,270	5,050	1,220	33,622	18,298	220	1,415	
涌谷町	8,208	3,475	2,890	585	2,275	2,275	2	810	
美里町	7,506	5,013	4,760	253	13	13	0	773	
広域栗原圏計	80,493	18,510	16,100	2,410	44,221	30,249	380	3,716	
栗原市	80,493	18,510	16,100	2,410	44,221	30,249	380	3,716	
広域登米圏計	53,638	18,420	16,400	2,020	22,208	19,561	175	4,094	
登米市	53,638	18,420	16,400	2,020	22,208	19,561	175	4,094	
広域石巻圏計	72,344	11,118	9,471	1,647	39,845	31,058	49	4,728	
石巻市	55,578	9,350	8,050	1,300	31,225	23,114	16	3,879	
東松島市	10,186	1,752	1,420	332	3,209	2,785	33	583	
女川町	6,580	16	1	15	5,411	5,159	0	266	
広域気仙沼・本吉圏計	49,712	2,423	1,165	1,258	36,722	30,748	234	415	
気仙沼市	33,338	1,426	784	642	24,067	19,819	165	316	
南三陸町	16,374	997	381	616	12,655	10,929	69	99	

(うち河川)	道 路	(うち一般道)	宅 地	(うち住宅地)	(うち工業用 地)	そ の 他	可住地面積	人口集中地区 面積 (km ²)
3	89	86	395	170	0	523	563	(1.15)
33	335	307	493	323	12	857	1,298	(2.31)
440	664	425	836	410	106	1,216	4,041	(1.95)
282	374	204	348	199	65	1,112	2,918	-
184	409	360	690	420	16	695	1,820	(2.83)
54	313	249	377	122	70	924	2,089	-
4,948	5,847	3,348	6,814	4,457	416	9,397	49,364	(9.09)
2,700	2,918	1,652	4,085	2,728	259	5,881	26,053	(7.69)
266	502	320	305	187	22	459	3,702	-
909	1,241	698	970	596	76	2,344	8,481	(1.40)
605	504	308	630	404	14	512	4,609	-
468	682	370	824	542	45	201	6,519	-
1,667	3,064	1,823	3,029	2,174	203	7,573	24,603	0.00
1,667	3,064	1,823	3,029	2,174	203	7,573	24,603	-
2,431	3,502	2,288	2,814	1,964	92	2,425	24,736	(2.13)
2,431	3,502	2,288	2,814	1,964	92	2,425	24,736	(2.13)
3,155	3,344	2,573	2,939	1,615	376	10,321	17,401	(29.02)
2,709	2,526	1,882	2,000	1,327	340	6,582	13,876	(25.89)
443	675	573	879	246	22	3,055	3,306	(3.13)
3	143	118	60	42	14	684	219	-
327	1,565	1,206	1,817	962	50	6,536	5,805	(6.29)
247	1,161	907	1,618	823	44	4,585	4,205	(6.29)
80	404	299	199	139	6	1,951	1,600	-

10 地域気象観測所の気象

(1) 最高気温 (極値)

単位：℃

観測所	平成 24年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	5.1	5.2	12.0	24.1	22.8	24.1	31.8	31.9	28.0	22.3	14.7	9.0	31.9
気仙沼	9.4	6.6	17.9	18.3	24.4	27.3	34.1	33.9	31.6	26.6	18.2	13.7	34.1
川渡	6.6	6.7	13.6	23.2)	25.8	27.6	34.8	34.1	32.5	26.1	17.3	9.5	34.8
築館	9.4	5.9	16.2	22.6	25.9	27.7	34.6	34.5	32.8	27.5	18.5	10.1	34.6
米山	9.6	8.5	16.8	21.3	26.1	28.7	35.6	35.3	33.5	28.8	19.5	10.5	35.6
志津川	9.5	8.0	18.8	23.3	26.5	27.4	34.5	34.3	32.1	27.7	18.9	13.5	34.5
古川	6.3	6.2	17.5	22.2	25.6	27.2	33.8	34.5	31.6	26.7	18.2	10.5	34.5
大衡	7.6	6.5	19.9	22.2	26.2	27.7	34.7	34.8	32.6	26.5	18.6	10.7	34.8
鹿島	8.1	7.3	18.6	20.6	23.9)	27.3	33.0	33.7	32.7	27.8	18.6	11.5	33.7
石巻	8.1	7.0	13.4)	21.1	24.2	27.2	32.0	31.6	32.1	27.8	18.6	11.0	32.1
新川	5.6	9.6	16.4	22.9	24.6	25.9	33.0	32.7	30.4	25.5	16.5	9.7	33.0
塩釜	8.0	6.1	19.2	19.6	23.5	27.0	32.5	33.4	32.0	26.9	19.4	11.4	33.4
江ノ島	9.5	8.0	13.1)	18.7	21.7	25.2	29.9	31.2	29.4	27.4	18.8	14.8]	31.2
仙台	10.4	8.6	20.3	21.8	25.2	27.9	33.8	33.9	33.5	29.0	19.7	13.8	33.9
蔵王	7.8	11.2	18.8	21.8	25.6	28.4	34.9	35.2	33.3	26.9	18.5	13.9	35.2
白石	8.4	10.4	19.8	22.0	26.2	27.1	34.2	34.9	32.6	26.8	17.8	12.3	34.9
亘理	8.6	10.8]	20.7	19.5	23.7	28.0	31.0	32.2	30.9	27.7	18.9	12.9	32.2
丸森	8.7	11.0	21.6	22.0	25.1)	28.8	36.3	36.1	33.8	28.1	19.4	13.4	36.3

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2) 最高気温は、10秒値の極値。

3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。///は、資料がないため欠測であり、統計には利用しない。

資料：仙台管区気象台

(2) 最低気温 (極値)

単位：℃

観測所	平成 24年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	-13.9	-14.1	-9.8	-4.9	2.3	6.6	10.1	14.9	8.9	2.3	-5.0	-10.9	-14.1
気仙沼	-8.3	-10.2	-4.0	-2.9	5.9	9.0	14.5	16.4	13.3	4.7	-1.9	-6.0	-10.2
川渡	-10.8	-11.5	-7.4	-3.2)	5.0	8.0	13.8	15.6	11.5	4.2	-3.7	-8.1	-11.5
築館	-14.4	-18.3	-9.1	-3.3	4.6	9.3	13.9	17.6	12.1	3.0	-4.1	-9.5	-18.3
米山	-13.7	-18.3	-9.6	-1.9	6.6	10.8	15.7	18.8	12.5	3.2	-3.3	-11.6	-18.3
志津川	-8.6	-11.7	-4.5	-1.7	5.6	9.6	15.0	17.3	13.5	5.4	-1.7	-6.7	-11.7
古川	-15.1	-14.9	-9.0	-2.5	6.1	10.3	15.2	17.5	11.6	3.0	-3.4	-9.4	-15.1
大衡	-12.0	-12.7	-6.0	-3.5	4.0	8.2	15.2	15.7	12.1	2.5	-3.7	-7.3	-12.7
鹿島	-12.9	-13.8	-9.3	-2.5	6.9)	10.1	15.0	18.5	12.5	2.3	-3.1	-9.5	-13.8
石巻	-8.3	-8.1	-4.4)	-0.7	7.6	11.1	15.8	19.0	14.4	6.1	-1.1	-4.7	-8.3
新川	-11.4	-14.7	-8.8	-5.1	4.2	6.5	11.8	13.9	8.7	1.7	-3.4	-9.2	-14.7
塩釜	-6.6	-7.2	-3.4	-1.3	7.7	11.7	15.3	19.1	14.0	7.3	0.8	-6.3	-7.2
江ノ島	-4.6	-4.2	-1.2)	-0.1	8.6	11.3	15.2	19.3	17.8	11.2	3.0	-3.5]	-4.6]
仙台	-7.0	-7.4	-2.9	-0.6	8.6	12.5	15.8	19.8	14.0	7.2	2.3	-3.4	-7.4
蔵王	-9.3	-11.4	-7.8	-2.8	4.4	7.8	14.3	17.0	10.9	3.2	-2.5	-7.3	-11.4
白石	-8.8	-10.5	-6.6	-2.0	5.6	9.0	14.8	17.7	12.7	4.8	-1.2	-5.4	-10.5
亘理	-10.6	-11.0)	-6.1	-1.9	7.4	10.8	15.4	18.6	14.2	5.3	-0.6	-7.2	-11.0
丸森	-13.7	-13.4	-10.7	-3.3	4.9)	8.8	15.5	17.4	13.2	3.1	-2.5	-6.0	-13.7

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2) 最低気温は、10秒値の極値。

3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。///は、資料がないため欠測であり、統計には利用しない。

資料：仙台管区気象台

(3) 月平均気温

単位：℃

観測所	平成24年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	-4.6	-4.7	0.2	4.8	11.7	14.5	19.8	22.1	19.5	11.5	4.6	-1.6	8.2
気仙沼	-1.5	-2.0	2.8	7.9	13.7	16.4	21.0	24.2	22.7	14.4	7.5	1.5	10.7
川渡	-2.5	-2.8	1.6	7.4)	14.0	16.8	21.9	24.6	21.7	13.3	6.1	0.0	10.2
築館	-1.9	-2.6	2.8	8.5	15.0	17.8	22.5	25.4	22.9	14.0	6.9	0.9	11.0
米山	-1.7	-2.2	3.1	9.0	15.3	18.2	22.6	25.6	23.4	14.8	7.5	1.2	11.4
志津川	-0.9	-1.1	3.4	8.5	14.2	16.6	21.6	24.5	23.2	15.2	8.2	2.0	11.3
古川	-1.9	-2.6	2.6	8.3	14.9	17.8	22.4	25.2	22.6	14.1	7.0	1.0	11.0
大衡	-1.6	-2.1	2.7	8.3	14.7	17.6	22.3	25.4	22.7	14.2	7.1	1.1	11.0
鹿島台	-1.2	-1.8	3.0	8.6	14.9)	17.6	22.0	25.3	23.1	14.5	7.4	1.4	11.2
石巻	-0.7	-0.8	3.5)	9.0	14.8	17.3	21.5	25.0	23.5	15.8	8.7	2.1	11.6
新川	-2.5	-2.8	1.6	7.1	13.5	16.0	21.0	23.5	20.7	12.6	6.4	0.5	9.8
塩釜	-0.9	-1.1	3.3	8.6	14.8	17.3	21.9	25.3	23.2	15.6	8.5	1.8	11.5
江ノ島	1.2	1.0	4.0)	8.6	13.6	16.0	20.3	23.5	23.5	17.4	10.8	4.5]	12.7]
仙台	0.4	0.3	4.5	9.8	15.9	18.2	22.8	26.2	23.9	16.6	9.7	3.3	12.6
蔵王	-1.1	-1.3	3.0	8.6	14.7	17.1	22.3	25.1	22.3	14.3	7.5	1.8	11.2
白石	-0.7	-0.9	3.3	8.9	15.1	17.4	22.5	25.3	22.4	14.7	8.1	2.3	11.5
亘理	-0.1	-0.3)	3.8	8.9	15.0	17.3	21.9	24.9	22.7	15.8	9.0	2.9	11.8
丸森	-0.7	-0.5	3.8	9.3	15.6)	18.1	23.1	25.7	22.9	15.0	8.4	2.9	12.0

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。///は、資料がないため欠測であり、統計には利用しない。
 資料：仙台湾区気象台

(4) 降水量

単位：mm

観測所	平成24年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	96.0	128.0	195.5	148.0	271.5	194.0	221.0	86.0	282.5	190.5	269.0	164.0	2246.0
気仙沼	15.0	53.0	115.0	101.0	269.0	146.5	109.0	55.0	117.0	107.0	135.5	85.0	1308.0
川渡	69.0	64.0	141.0	91.5)	182.5	153.0	132.5	18.5	153.5	115.0	168.0	141.0	1429.5
築館	21.5	46.5	107.5	97.5	223.0	131.5	148.5	19.5	97.5	72.5	108.5	63.0	1137.0
米山	16.5	43.0	90.5	73.5	163.0	77.5	109.5	25.5	79.5	84.0	80.0	57.5	900.0
志津川	34.5	50.0	128.5	91.0	261.0	182.5	93.5	91.0	124.0	124.5	89.0	111.5	1381.0
古川	24.5	35.5	111.0	75.0	253.5	154.0	149.0	56.5	95.0	73.0	70.5	69.0	1166.5
大衡	41.0	58.5	134.5	57.0	269.0	182.5	161.0	45.0	127.5	64.5	71.0	70.0	1281.5
鹿島台	19.5	43.5	108.5	61.5	167.0)	107.0	144.5	27.5	73.0	141.0	103.0	54.0)	1050.0
石巻	20.5	55.5	96.5	62.0	194.5	100.0	122.0	13.0	74.5	59.5	94.5	62.0	954.5
新川	59.5	68.5	154.5	92.0	253.0	245.5	195.0	29.5	265.0	88.0	78.5	64.5	1593.5
塩釜	23.5	47.0	110.5	63.0	185.0	164.0	142.5	18.5	85.5	88.0	82.0	40.0	1049.5
江ノ島	25.5	62.0	137.0)	61.0	160.0	108.0	114.5	29.5	97.5	146.0	81.0	49.0]	1071.0]
仙台	22.5	44.0	123.5	57.0	224.0	207.0	164.0	24.5	130.0	82.5	58.0	42.5	1179.5
蔵王	33.0	53.5	133.0	50.0	219.5	211.0	157.0	27.5	229.0	59.5	44.0	40.5	1257.5
白石	36.0	48.5	113.0	51.5	215.5	208.5	212.5	18.5	208.5	75.0	41.0	38.5	1267.0
亘理	32.0	49.5)	126.0	51.0	230.5	139.0	154.0	51.0	144.5	75.5	28.5	35.5	1117.0
丸森	39.0	50.5	133.0	53.0	195.0)	171.5	144.5	38.0	205.5	89.0	29.0	40.5	1188.5
鶯沢	27.0	49.5	112.5	97.0	201.0	133.0	125.5	35.5	108.5	92.5	105.5	68.5	1156.0
加美	72.5	81.5	144.0	81.0)	237.0	168.5	137.5	11.0	171.5)	99.5	117.5	121.0	1442.5
雄勝	31.0	68.0	163.5	67.0	229.0	262.0	103.0	31.0	138.5	160.5	97.5	111.0	1462.0
泉ヶ岳	92.0	63.5	92.5	69.5	326.5	311.5	260.0)	40.5)	256.0	124.0	121.5	138.0)	1895.5
筆甫	37.5	48.5	127.0	57.5	225.0	164.5	170.0	46.5	310.0	126.5	39.5	49.5	1402.0

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2) 降水量は0.5mm単位。
 3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。///は、資料がないため欠測であり、統計には利用しない。
 資料：仙台湾区気象台

(5) 最深積雪と降雪の深さ（月合計）及び積雪日数

単位：cm, 日

観測所	平成23年11月			12月			平成24年1月			2月			3月		
	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数
気象官署及び特別地域気象観測所															
仙台	-	-	0	5	8	9	7	22	17	13	32	16	17	47	13
石巻	-	-	0	7	7	2	3	12	6	13	34	12	10	24	9
地域気象観測所（積雪深計設置）															
駒ノ湯	19	44	6	58	185)	21	97	243	31	122	224	29	115	229	31
川渡	0	0	0	39	111	15	68	152	31	82	102	29	57)	140)	29
古川	0	0	0	10	48	9	20	117	22	33	155	29	23	119	12
新川	0	0	0	10	69	11	43	191	30	48	190	29	39	180	24
白石	0	0	0	4	11	3	11	40	11	21	70	21	23	44	8

気象官署及び特別地域気象観測所

- 注. 1) 「0」は1cmに満たない値を、「-」は積雪がまったくないことを示す。
 2) 「降雪の深さ」は、毎正時の積雪の深さと1時間前の正時の積雪の深さとの差を正の値のみ合計したものである。
 3) 「積雪日数」は、日最深積雪が0cm以上の日の月合計である。
 4)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

地域気象観測所（積雪深計設置）

- 注. 1) 「最深積雪」は、毎正時の積雪の深さの最大値である。
 2) 「降雪の深さ」は、毎正時の積雪の深さと1時間前の正時の積雪の深さとの差を正の値のみ合計したものである。
 3) 「積雪日数」は、日最深積雪が3cm以上の日の月合計である。
 4)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(6) 風向・風速

単位：風速：m/s 風向：16方位

観測所	平成24年1月			2月			3月			4月			5月			6月		
	平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大	
		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向
駒ノ湯	2.3)	9.1)	WNW	2.0)	8.2)	NW	1.9)	9.6)	WNW	1.5)	10.4)	WNW	1.2)	7.4)	WNW	0.7)	3.8)	WSW
気仙沼	2.3)	8.4)	NW	2.1)	9.2)	NW	2.1)	9.4)	NW	2.2)	10.6)	W	2.2)	10.5)	ENE	2.0)	9.6)	ENE
川渡	1.1)	6.3)	WNW	0.9)	5.5)	WNW	1.0)	5.9]	WNW	1.3)	7.8)	E	1.5)	8.2)	ENE	1.5)	9.7)	ENE
築館	1.6)	7.4)	WNW	1.7)	8.8)	WNW	2.0)	8.6)	W	2.0)	12.7)	W	1.8)	7.9)	WNW	1.5)	8.0)	W
米山	2.1)	12.5)	W	2.2)	17.2)	W	2.9)	17.3]	W	3.1)	21.8)	W	2.7)	14.8)	WNW	2.0)	14.5)	W
志津川	1.5)	8.4)	ENE	1.4)	7.7)	WNW	1.7)	10.0)	WNW	1.8)	13.6)	S	1.8)	9.9)	ENE	1.7)	11.4)	ENE
古川	3.5)	16.6)	WNW	3.6)	15.8)	WNW	3.3)	16.2]	W	3.6)	24.4)	W	3.5)	13.9)	WNW	2.8)	11.9)	WNW
大衡	2.1)	9.1)	W	2.0)	9.4)	W	2.2)	8.6)	WNW	2.3)	12.4)	W	2.3)	8.4)	NW	1.9)	7.1)	E
鹿島台	3.1)	10.4)	WNW	3.1)	15.2)	WSW	2.9)	13.5)	WNW	3.4)	17.5)	S	3.4)	12.9)	WNW	2.6)	12.7)	ENE
石巻	4.5)	13.3)	WNW	4.4)	14.9)	WNW	4.5)	16.6)	WNW	4.7)	16.5)	SSE	4.5)	16.4)	ESE	3.9)	22.4)	E
新川	2.5)	13.2)	W	2.1)	14.5)	W	2.4)	12.5)	W	2.3)	25.9)	W	2.0)	11.0)	W	1.6)	8.3)	E
塩釜	2.8)	9.8)	NW	2.6)	11.1)	NW	2.7)	12.1]	W	2.9)	15.3)	W	2.7)	9.5)	ENE	2.3)	10.8)	ENE
江ノ島	5.0)	15.2)	WNW	4.5)	15.3)	NW	4.5)	16.4)	NNW	3.5)	17.1)	S	3.3)	12.9)	WNW	2.6)	17.4)	NNE
仙台台	3.4)	13.3)	WNW	3.4)	15.7)	WNW	3.5)	14.8)	WNW	3.6)	20.7)	W	3.4)	11.3)	WNW	3.0)	13.7)	NNW
蔵王	1.2)	5.5)	WSW	1.1)	6.3)	WSW	1.4]	6.8]	SW	1.3)	9.2)	WSW	1.1)	5.2)	WSW	0.9)	5.0)	SW
白石	2.8)	14.5)	WSW	2.6)	14.7)	W	3.1)	13.2)	W	2.8)	20.4)	W	2.5)	14.0)	W	1.8)	10.3)	NNW
亘理	2.8)	11.8)	WNW	2.7)	14.2)	WSW	3.2)	13.8)	WSW	3.1)	18.1)	W	3.0)	13.5)	SE	2.7)	15.6)	ENE
丸森	2.5)	11.9)	W	2.5)	12.0)	W	3.0)	11.9)	WSW	2.7)	17.5)	SW	2.5)	11.4)	E	2.0)	15.1)	E

- 注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2) 平均風速は、日平均風速（正10分間の風速144個の平均）を平均したものである。
 3) 最大風速及び風向は、任意の10分平均の月の極値である。
 4)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。///は、資料がないため欠測であり、統計には利用しない。

資料：仙台管区気象台

(7) 日照時間

単位：h

観測所	平成 24年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	不 照 日 数
駒ノ湯	80.8	77.7	116.3	124.5	144.7	134.9	105.9	153.4	86.8	134.6	71.1	66.5	1297.2	64
気仙沼	171.1	140.5	151.2	159.8	170.4	191.5	157.7	212.6	162.0	162.0	118.0	132.1	1928.9	40
川渡	86.4	104.7	122.6	127.1)	165.7	146.5	120.1	175.6	113.3	137.2	71.4	58.7	1429.3	58
築館	122.2	135.0	157.2	144.9	166.1	148.6	125.1	170.5	150.3	164.1	98.7	100.4	1683.1	44
米山	144.6	147.3	165.4	152.1	166.5	156.2	142.5	195.9	182.1	160.8	111.3	121.5	1846.2	38
志津川	139.5	145.5	159.5	152.2	167.5	186.0	147.2	217.2	176.5	158.2	115.3	128.0	1892.6	41
古川	122.1	154.5	159.2	150.0	172.3	159.4	129.5	194.3	161.7	164.3	102.3	102.4	1772.0	46
大衡	125.3	142.3	148.3)	146.2	176.0	148.4	121.5	188.2	159.2	167.1	101.6	95.2	1719.3	47
鹿島台	146.5	151.0	155.5	165.5	172.9)	159.7	124.3	193.4	177.0)	172.9)	116.4	123.4	1858.5	46
石巻	168.9	168.0	163.7	171.4	179.0	176.4	134.7	216.9	182.1	168.0	125.1	143.2	1997.4	41
新川	91.7	99.3	115.4	123.8	165.2	124.7	105.1	162.5	118.1	140.4	83.6	73.6	1403.4	61
塩釜	136.0	121.9	153.8	164.8	187.2	166.4	129.3	200.1	184.8	171.3	112.8	140.5	1868.9	45
江ノ島	147.1	156.6	169.0	184.3	173.4	184.1	156.3	227.2	208.9)	164.7	138.3	127.9)	2037.8	43
仙台台	154.1	150.3	153.9	166.9	188.3	158.9	128.3	200.2	176.5	172.3	115.7	143.6	1909.0	46
蔵王	120.6	119.9	142.5	136.4	169.2	137.3	112.5	196.8	149.5	151.5	103.9	112.6	1652.7	58
白石	123.5	135.9	163.1	147.9	173.4	130.0	120.7	186.2	138.9	144.4)	120.0	125.9	1709.9	54
亘理	132.5	133.8)	163.4	155.5	173.9	146.5	120.0	202.3)	180.7	167.8	113.8	141.3	1831.5	51
丸森	130.1	150.6	161.6	147.4	176.9)	147.7	129.8	209.7	150.7)	166.2	118.3	138.3	1827.3	54

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2) 不照日数とは、日照時間の日合計が0.1時間未満の日数である。

3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。///は、資料がないため欠測であり、統計には利用しない。

資料：仙台管区気象台

平均	7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均
	風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向	
0.6	3.2	W	0.6	3.4	WSW	0.6	3.4	SE	1.2	7.7	WNW	1.9	10.6	WNW	1.9)	9.9)	WNW	
1.6	5.0	ESE	1.6	5.4	SSE	1.9	9.9	ESE	2.0	10.3	ESE	2.2	10.7	NW	2.2)	9.2)	NW	
1.1	6.0	ESE	1.0	4.7	SE	1.1	7.3	ESE	0.9	6.4	SE	0.9	6.4	NW	0.9]	6.0]	NW	
1.3	6.1	SSW	1.2	5.3	WNW	1.3	5.8	E	1.4	8.5	WNW	1.9	9.8	WNW	1.8)	10.5)	WNW	
1.7	9.7	W	1.5	6.7	W	2.0	11.4	SE	1.7	13.6	SE	2.5	15.8	WNW	2.6)	13.5)	WNW	
1.4	6.8	ENE	1.2	8.3	NW	1.6	6.9	NE	1.6	8.5	S	1.7	9.2	WNW	1.6)	9.3)	WNW	
2.0	7.0	WNW	1.8	9.3	WNW	2.2	12.6	ESE	2.5	14.0	WNW	3.3	16.5	WNW	3.4)	16.3)	WNW	
1.4	5.9	SE	1.4	6.0	NW	1.7	14.5	ESE	1.6	10.5	SE	1.9	8.4	WNW	2.1)	8.7)	W	
2.0	10.0	S	1.9	7.7	S	2.7)	15.2)	ESE	2.5	13.5	WNW	3.0	14.6	WNW	3.1	15.2	WNW	
3.3	13.1	S	3.3	8.9	NE	4.3	17.5	ESE	4.3	18.1	SSE	4.8	16.8	WNW	4.8	15.6	WSW	
1.1	5.3	WSW	1.1	5.2	NNW	1.1	6.1	ESE	1.5	9.8	W	2.4	12.5	W	2.5)	14.4)	W	
1.7	6.9	SSE	1.8	6.6	NW	2.5	11.6	ESE	2.5	11.6	SE	2.5	10.2	W	2.5	12.1	W	
2.4	10.7	SSW	1.9	10.0	NNW	3.0	15.3	NNE	4.2	20.1	NNE	5.2	17.2	WNW	5.2]	16.1]	NNW	
2.4	6.9	SE	2.5	8.5	SSW	3.3	18.4	SSE	3.3	15.7	SSE	3.5	15.1	WNW	3.5	15.9	WNW	
0.7	3.1	SSW	0.8	3.2	NW	0.8	4.5	SSW	0.9	5.9	SW	1.2	6.0	WSW	1.1)	6.9)	WSW	
1.6	9.5	SW	1.5	8.2	WSW	1.6	8.1	S	2.1	12.3	W	3.0	14.4	W	3.2)	13.9)	W	
2.1	8.3	ENE	1.9	9.8	NNW	2.6	17.6	SE	2.6	11.2	SSE	3.1	13.1	W	3.0	13.0	W	
1.5	7.1	NE	1.3	8.9	N	1.5	14.1	ESE	1.9	13.3	SW	2.8	13.4	WNW	3.1)	17.0)	WSW	