

# のり漁場栄養塩情報（第18報）

宮城県のり養殖安定化対策本部

栄養塩分析の結果（のり研幹事等提供サンプル）をお知らせします。

漁場名	採取月日	水温(°C)	三態窒素 ( $\mu\text{g-at/L}$ )	リン酸態リン ( $\mu\text{g-at/L}$ )	備考
根アラ	3月8日	-	8.5	0.3	
大浜沖	3月9日	-	3.0	3.0	2等級
矢本沖	3月11日	7.5	0.8	0.6	1等級
室浜	3月15日	-	1.2	0.4	1等級
小竹沖※	3月16日	7.6	-	0.1	2等級

※小竹沖の三態窒素濃度は異常値である可能性が高いため掲載していません。

## 生産期の栄養塩濃度の基準

- ・三態窒素は、5  $\mu\text{g-at/L}$ 以上で色調が維持され、3  $\mu\text{g-at/L}$ を下回ると色落ちする傾向にあります。
- ・リン酸態リンは、0.23～0.45  $\mu\text{g-at/L}$ がのり養殖に最低限必要な濃度（水産用水基準）となっています。

・本情報は、漁場環境の把握だけでなく、データを蓄積することにより、気象・海況と栄養塩濃度の増減、のりの品質等の関係を解析するためにも必要となる重要なものです。

## のり研幹事情報及び栄養塩サンプルの積極的な提供をお願いいたします。

※栄養塩分析用の海水はサンプルチューブの8分目を目処に入れて凍結してください。チューブいっぱい海水を入れて凍結するとチューブが破損し、分析できなくなります。

※サンプルチューブは新しいものを使用してください。チューブの内側が汚れていると、栄養塩濃度の値を正しく測定できません。

・次回の発行は3月25日（水）に予定しています。サンプル海水は3月24日（火）までに宮城県水産技術総合センターに届くよう、お願いいたします。

・本情報は、宮城県水産技術総合センターのホームページでも御覧になれます。

URL <https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/mtsc/>

## 調査機関及び問合せ先 TEL

宮城県水産技術総合センター：0225-24-0130

宮城県仙台地方振興事務所水産漁港部：022-365-0192

宮城県漁協（七ヶ浜町水産振興センター）：022-357-2543