

# 漁海況情報第5報 (2026年 9月10日発行)

宮城県水産技術総合センター

連絡先：0225-24-0139

※本報は「<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/mtsc/>」でも公開中です。



## 1. 表面水温分布状況

仙台湾周辺の表面水温（図1）は22～27℃の範囲で前月とほぼ同じです。平年（過去30年平均）との比較（図2）では、前月同様0～3℃高くなっていますが、前年同期との比較では（図3）一部を除き1～2℃程度低くなっています。




図1 表面水温分布図  
(2026年8月27日～9月3日)




図2 表面水温平年偏差図  
(2026年8月27日～9月3日)




図3 表面水温前年偏差図  
(2026年8月27日～9月3日)

## 今後のポイント

気象庁の季節予報では、今後も気温は平年より高く推移する予報です。

表面水温は、気温の影響を受けやすいため今後も気温の影響を受け、平年より高くなる見込みです。

2. 10m深水温分布状況

10m深水温は前月より2℃程高く22～24℃で表面水温より2℃程低くなっています（図4）。平年値との差を見ると沖合いへ向けて1～2℃高くなっていますが仙台湾奥では1℃低くなっています（図5）。前年同期比では沖合で1℃程高い部分もみられますが、仙台湾で2～4℃低くなっています（図6）。




図4 10m水温分布図  
(2026年8月27日～9月3日)




図5 10m水温平年偏差図  
(2026年8月27日～9月3日)




図6 10m水温前年偏差図  
(2026年8月27日～9月3日)

**今後のポイント**

表面水温程は猛暑の影響は見えませんが、今後は徐々に影響を受けて上昇するでしょう。

とくに仙台湾内は気温の影響を強く受け急上昇することが想定されますので、注意が必要です。

3. 海底直上水温分布状況

海底直上水温は4～16℃の範囲で沖合へ向かって水深が深くなるに従い、緩やかに低下しています（図7）。




図7 海底直上水温分布図  
(2026年8月27日～9月3日)

4. 定置観測水温の状況

平年との比較では平年並～高めとなっていますが、前年差は-1.3から-2.3℃で昨年より低くなっています。しかしながら、今後も気温は平年より高めで推移する予報なので、水温も若干高めで推移すると見込まれますので、注意が必要です。



みやぎ水産NAVI

下記のグラフや日々の水温  
を見ることができます。

| 観測地点     | 8月下旬 |      | 平年差 | 前年差  |
|----------|------|------|-----|------|
| 気仙沼（杉ノ下） | 24.5 | 高め   | 2.2 | -1.3 |
| 歌津       | 24.3 | 高め   | 2.1 | -1.4 |
| 江島       | 23.1 | やや高め | 1.1 | -1.4 |
| 田代島      | 25.4 | やや高め | 1.3 | -1.6 |
| 佐須浜      | 25.6 | やや高め | 0.9 | -1.7 |
| 桂島       | 26.6 | 平年並  | 0.0 | -1.7 |
| 亘理       | 25.6 | 平年並  | 0.2 | -2.3 |