

# ワカメ養殖通報（第2報）

令和8年9月11日



宮城県水産技術総合センター気仙沼水産試験場

電話 0226(41)0652

宮城県気仙沼地方振興事務所水産漁港部

宮城県漁業協同組合関係支所

<協力機関>仙台管区気象台

- ・ 調査点における水温は、表層(0m)が21.2~23.1℃、2.5mで22.1~23.1℃でした。
- ・ 表層の栄養塩は、三態窒素については3~102 $\mu$ g/L、リン酸態リンについては0.1未満~10 $\mu$ g/Lでした。
- ・ 漁場の水温が23℃以下、概ね20℃台になったら芽出し作業を行うなど、直近の水温に注意してください。
- ・ 「みやぎ水産NAVI」(<https://suisan-navi.pref.miyagi.jp/index.html>)の定地水温情報などが閲覧できます。



## ○気仙沼湾（杉ノ下）の表層水温

- ・ 直近の水温（9月10日午後3時）は、22.8℃です。
- ・ 旬平均水温は、9月上旬(10日まで)で23.2℃となっており、昨年より2.5℃低いですが、平年値よりは0.8℃高い水温となっております。




図 気仙沼湾（杉ノ下）表層平均水温の推移

○次回は9月17日（木）に発行の予定です。

ワカメ養殖通報はホームページ (<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kesenmuma-s/>) でご覧になれます。

○各調査点の水温・塩分・透明度・栄養塩濃度

【調査日:9月6、8日】


| 海域   |    | 調査点   | 調査日 | 水温(℃) |      |      |      | 塩分   |      | 透明度<br>(m) | 栄養塩(μg/L) |        |      |        |
|------|----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|------------|-----------|--------|------|--------|
|      |    |       |     | 0m    | 2.5m | 5m   | 10m  | 0m   | 2.5m |            | 0m        |        | 2.5m |        |
|      |    |       |     |       |      |      |      |      |      |            | 三態窒素      | リン酸態リン | 三態窒素 | リン酸態リン |
| 気仙沼湾 | 西湾 | 大口    | 9/8 | 22.4  | 22.1 | 21.9 | -    | 32.6 | 33.4 | 3.0        | 75        | 4      | 14   | 2      |
|      |    | 階上    | 9/8 | 21.2  | 22.4 | 22.1 | -    | 27.0 | 32.7 | 2.0        | 42        | 4      | 6    | 1      |
|      |    | 松岩    | 9/8 | 22.8  | 22.6 | 22.5 | 22.2 | 32.8 | 33.3 | 2.5        | 102       | 5      | 4    | 1      |
|      |    | 小々汐   | 9/8 | 22.6  | 22.6 | 22.5 | -    | 32.4 | 33.4 | 3.0        | 69        | 3      | 1    | 0.4    |
| 小泉湾  |    | 前浜    | 9/8 | 22.6  | -    | -    | -    | 31.0 | -    | -          | 10        | 0.5    | -    | -      |
|      |    | 赤牛    | 9/8 | 22.6  | -    | -    | -    | 29.4 | -    | -          | 13        | <0.1   | -    | -      |
|      |    | 大谷    | 9/8 | 22.5  | -    | -    | -    | 28.0 | -    | -          | 70        | 6      | -    | -      |
|      |    | 大谷沖   | 9/8 | 22.4  | -    | -    | -    | 30.5 | -    | -          | 3         | 1      | -    | -      |
| 志津川湾 |    | 清水・細浦 | 9/6 | 23.1  | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 29.0 | 30.1 | 5.0        | 12        | <0.1   | 18   | <0.1   |
|      |    | 野島沖   | 9/6 | 22.6  | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 29.8 | 30.6 | 10.0       | 12        | <0.1   | 44   | <0.1   |
|      |    | 平磯前   | 9/6 | 23.0  | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 30.3 | 30.1 | 8.0        | 11        | <0.1   | 13   | <0.1   |
|      |    | 荒島前   | 9/6 | 23.1  | 23.1 | 23.1 | -    | 29.7 | 30.4 | 5.0        | 16        | 1      | 16   | <0.1   |
|      |    | 波伝谷   | 9/8 | 22.3  | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 27.0 | 30.1 | 2.0        | 51        | 0.5    | 27   | 1      |
|      |    | 椿島    | 9/8 | 22.5  | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 28.1 | 30.2 | 1.0        | 42        | 1      | 25   | 1      |
|      |    | 藤浜    | 9/8 | 22.2  | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 30.2 | 30.5 | 4.0        | 34        | 10     | 22   | 0.3    |
|      |    | 寺浜    | 9/8 | 22.2  | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 30.3 | 30.2 | 4.0        | 23        | <0.1   | 22   | <0.1   |

※ 三態窒素は $20\mu\text{g/L}$ 以下、リン酸態リンは $3\mu\text{g/L}$ 以下の状態が続くと生長停滞や芽落ちのおそれがあります。

※ 「—」は欠測

## ○1 週間先の海況予報（表層0m水温）（令和8年9月11日時点）

<国立研究開発法人水産研究・教育機構「改良版我が国周辺の海況予報システム（FRA-ROMSII）」から抜粋>



### 【本県沿岸域の表面水温予報】

- ・概ね22°C台で推移することが予想されております。
- ・一方、常磐海域以南の沖合には水温24～26°C台の暖水が存在することが予想されております。
- ・暖水の動向や本県沿岸域への接岸について注視し、今後発行する通報で状況をお知らせさせていただきます。