

漁海況情報第4報 (2022年7月11日発行)

宮城県水産技術総合センター

連絡先：0225-24-0139

※本報は「<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/mtsc/>」でも公開中です。

1. 海況

142° E 付近に冷水が差し込み水温が低くなっています。





宮城県沿岸の表面水温では 17～25℃、100m 深水温は 5～13℃台となっています。[P1. 水温水平分布図] [P1. 水温平年偏差図] [P2. 水温鉛直断面図]。水温鉛直では、142° E、水深 100m 付近に親潮系冷水が差し込み、水温が低くなっているところがあります。[P2. 水温鉛直断面図]

(一社) 漁業情報サービスセンター表面水温情報によると、親潮沿岸系水の先端は、釧路町尾羽崎沖。津軽暖流は襟裳岬沖まで張り出し、常磐沖まで南下。三陸南部の冷水帯は消失しています。[P2. 東北海域の海況図：(一社) 漁業情報サービスセンター]。

6 月下旬の定地水温は 17～23℃台で、佐須浜、亘理で平年並、他の観測点ではやや高めから高めとなっています。[P3. 定地海洋観測図]。海底直上水温は 4～11℃台となっています。[P3. 海底直上水温図]。


・水温水平分布図

・水温平年偏差図 (現在水温と平年水温との差)




・水温鉛直断面図


38° 50' Nライン (気仙沼沖合ライン)



38° 30' Nライン (雄勝沖合ライン)




38° 00' Nライン (亶理沖合ライン)



2022年7月4日の東北海域の海況(表面水温)

(一社) 漁業情報サービスセンター



特記事項 (一社) 漁業情報サービスセンター

【海況】 (7月4日表面水温)

- ・親潮沿岸系水の先端は釧路町尾羽崎の南南西沖。
- ・津軽暖流は襟裳岬沖まで張り出し、常磐沖まで南下。三陸南部の冷水帯は消失。
- ・黒潮続流は、塩屋崎沖合を東北東へ流去、その暖水波及は道東沿岸まで北上。

【漁況】 (7月1~4日)

- ・巻網：1そう巻網は仙台湾～三陸南部沖と房総沖で延24隻がマイワシ3,250t漁獲、2そう巻網は房総沖で延49隻がマイワシ1,773t漁獲。
- ・定置網：石巻はマイワシとブリが主体の水揚げ。
- ・カツオ竿釣：房総沖海域、日本太平洋沖合海域等で延78隻が261t漁獲。
- ・カツオマグロ巻網：房総～三陸北部沖海域操業の延10隻がキメジとカツオ主体に114t水揚げ、日本太平洋沖合北部・中部海域操業の延3隻がカツオ主体に86t水揚げ。

・ 定地海洋観測



	6月下旬		平年差	前年差
	観測値	傾向		
気仙沼 (杉ノ下)	18.4	やや高め	1.0	-0.8
歌津	17.7	高め	1.8	-0.9
江島	16.8	やや高め	0.8	-1.0
田代島	20.0	やや高め	1.3	-0.9
佐須浜	20.3	平年並	0.9	-1.3
桂島	22.6	やや高め	0.7	-0.3
巨理	21.0	平年並	-0.1	-0.4

※平年値 = 過去30年

※佐須浜 (過去10年)

※歌津 (平成28年12月から観測再開)

※桂島 (平成24年3月から観測開始)

※巨理 (平成24年10月から観測開始)



※最新の定地海洋観測結果は、

<http://www.miyagi-suisan-navi.jp>でも公開中です。

・ 海底直上水温図

・ 海底直上水温(2022年7月4~5日)


・ 海底直上水温(2021年7月1日~13日)



(※観測水深は500mまでです)


2. 表層水温情報

みよしおによる航走表面水温については、次のとおりです。



3. 流向流速情報

みよしおに搭載している「超音波ドップラー流向流速計(ADCP)」で取得した 50m,100m 深の流向流速は、下記の通りです。



※潮汐成分は除去されておりません。流向は測線から伸びている方向に流れがあることを示しています。

4. 漁況

6月の水揚量は前年と比較してマアジ、サバ類などが大幅に増加しています。ビンナガ、メバチ、キハダ、カツオなどは減少しています。

(単位：トン)

2022年6月	沖底	小底	旋網	サンマ棒受	竿釣	定置網	刺網	いか釣り	延縄	流し網	その他	総計	前年同月比
ビンナガ					5				107	0	0	112	3%
メバチ			64		106				3	0	0	173	37%
クロマグロ			311			1			1	9	7	328	152%
キハダ			48		7				12	0	1	68	33%
カツオ			1,010		2,299				0		2	3,311	39%
マアジ	1	10				45	0				1	56	935%
サバ類	3,142	97				5,128	0		0		62	8,429	516%
ブリ					31		0				1	31	76%
ヒラメ	3	26				13	46				43	132	93%
マコガレイ	0	4				0	6				6	16	80%
マガレイ	0	3					1				0	4	64%
サメカレイ	27	0				0	0				0	27	163%
ババガレイ	14	1				0	0				1	16	103%
カナガシラ	1	7				15	0				0	24	176%
スルメイカ	61	13				13		0			0	88	197%
マイワシ		0	2,583			4,395					168	7,146	57%
ミスダコ	26	152				0	0				6	184	98%
ガザミ		0				0	3				2	5	54%

※宮城県総合水産行政情報システムによる集計(暫定集計値)

※0は1トン未満の水揚げを示す。