

県内事業場のダイオキシン類の測定結果(令和4年度)について

個別測定結果一覧表

令和5年11月

1 令和4年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者による測定結果

(1) 大気基準適用施設

① 製鋼用電気炉

No.	事業場名称	所在地		測定結果	
				排出ガス	排出基準
				ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
1	株式会社伊藤製鐵所石巻工場	石巻市重吉町2番地	1号炉	0.041	5
			2号炉	0.02	

② アルミニウム合金製造用溶解炉

No.	事業場名称	所在地		測定結果	
				排出ガス	排出基準
				ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
1	YKK AP株式会社東北製造所	大崎市三本木字吉田1番地	2号炉	0.00000016	5

## (2) 水質基準適用事業場

### ① パルプ製造用塩素漂白施設

No.	事業場名称	所在地	測定結果	
			排出水	排出基準
			pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
1	日本製紙株式会社岩沼工場	岩沼市大昭和1-1	0.036	10
2	日本製紙株式会社石巻工場	石巻市南光町2-2-1	0.13	10

### ② 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設

No.	事業場名称	所在地	測定結果	
			排出水	排出基準
			pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
1	株式会社宮城県食肉流通公社	登米市米山町字桜岡今泉314	0.063	10

### ③ 下水道終末処理施設

No.	事業場名称	所在地	測定結果	
			排出水	排出基準
			pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
1	仙塩浄化センター	多賀城市大代6-4-1	0.042	10

③ 廃棄物焼却炉

※ 排出ガスの測定結果のうち、( )内は当該施設におけるダイオキシン類対策特別措置法に規定する排出基準を指す。

No.	事業場名称	所在地	施設番号	測定結果		
				排出ガス(※)	ばいじん	燃え殻
				ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	ng-TEQ/g	ng-TEQ/g
1	仙南地域広域行政事務組合 仙南クリーンセンター	角田市毛萱字西ノ入43-11	1号炉	0.00022 ( 0.1 )	0.76	—
			2号炉	0.00580 ( 0.1 )	1炉2炉混合	—
2	仙南地域広域行政事務組合 角田衛生センター第一事業所	角田市枝野字北大坊90		0.011 ( 10 )	0.00000011	0.0007
3	仙南地域広域行政事務組合 角田衛生センター動物焼却施設	角田市枝野字北大坊90		0.13 ( 10 )	—	0
4	渡邊建設株式会社	角田市稲置字小針前45		2.1 ( 5 )	0.46	0.024
5	株式会社ワカキハウス	白石市大鷹沢三沢字十文字81-1, 81-2		2.4 ( 5 )	—	0
6	株式会社遠藤産業	角田市枝野字関場33-2		2.500 ( 5 )	1.7	0.44
7	池田豊工業株式会社	角田市岡字道下12		1.6 ( 5 )	3.3	0.35
8	D I C北日本ポリマ株式会社	蔵王町宮字新大除56		0 ( 10 )	0	0
9	株式会社菓匠三全本社工場	大河原町大谷字保料前18		0.150 ( 5 )	0.0059	0.00000
10	株式会社開発商事	村田町大字足立字北向121-8		0.33 ( 5 )	0.180	0.23
11	三丸化学株式会社	村田町大字村田字西ヶ丘12-1		0 ( 5 )	0	0.0002
12	日本製紙株式会社岩沼工場	岩沼市大昭和1-1		0.00023 ( 1 )	0	0
13	亙理名取共立衛生処理組合 岩沼東部環境センター	岩沼市下野郷字新藤曾根1-1	1号炉	0.00030~ 0.0014 ( 1 )	0.13~0.18	0.00000063~ 0.000013
			2号炉	0.0020~ 0.0069 ( 1 )	1炉2炉混合	0.0000013~ 0.00033
14	亙理名取共立衛生処理組合 浄化センター	岩沼市寺島字川向45-53		0.002 ( 10 )	—	0.00000066

No.	事業場名称	所在地	施設番号	測定結果		
				排出ガス(※)	ばいじん	燃え殻
				ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	ng-TEQ/g	ng-TEQ/g
15	黒川地域行政事務組合 環境衛生センター	大和町鶴巣大平字勝負沢5-1		0.081 ( 10 )	—	0.0000018
16	黒川地域行政事務組合 環境管理センター	大和町吉田字根古北50	1号炉	0.034 ( 5 )	0.44	0.000000
			2号炉	0.046 ( 5 )	1炉2炉混合	1炉2炉混合
17	宮城県仙台家畜保健衛生所解剖 施設	大郷町粕川字鶴野2-13		0.00000081 ( 5 )	—	0.00000081
18	宮城県動物愛護センター	富谷市明石下向田69-4, 69-5	1号炉	0.010 ( 5 )	—	0.00000057
			2号炉	0.011 ( 5 )	—	0.00000057
19	ボード株式会社仙台工場	大衡村大衡字座府75-14		0.0018 ( 5 )	0.0009	0.00000081
20	塩竈市清掃工場	塩竈市字杉の入裏39-47		0.82~1.1 ( 5 )	0.055~0.66	0.008~0.036
21	塩竈市小動物焼却炉	塩竈市字杉の入裏39-47		0.27 ( 10 )	—	0.000013
22	旭興産株式会社	多賀城市栄3-3-9	廃プラ炉	0.0042 ( 10 )	0.11	0.21
			雑芥炉	0.012 ( 10 )	1炉2炉混合	1炉2炉混合
23	宮城東部衛生処理組合	利府町加瀬字新船岡5	3号炉	0.0000011~ 0.00020 ( 5 )	0.81~1.4	0.00023~ 0.00061
			4号炉	0.00061~ 0.080 ( 5 )	0.88~1.3	0~0.024
24	仙塩流域下水道仙塩浄化セン ター	多賀城市大代6-4-1		0.00069 ( 1 )	0.00000092	0.00017
25	有限会社晃進	塩竈市字杉の入裏44		0.14 ( 5 )	0.000040	0.00006
26	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域中央クリーンセンター	大崎市古川桜ノ目字新高谷地 347	1号炉	0.002 ( 5 )	0.069	0.00019
			2号炉	0.37 ( 5 )	1炉2炉混合	0

No.	事業場名称	所在地	施設番号	測定結果		
				排出ガス (※)	ばいじん	燃え殻
				ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	ng-TEQ/g	ng-TEQ/g
27	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域中央桜ノ目衛生センター (し尿処理施設)	大崎市古川桜ノ目字新高谷地347		0.00000 ( 5 )	0	—
28	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域中央クリーンセンター 小動物焼却炉	大崎市古川桜ノ目字新高谷地347		0.0023 ( 10 )	—	—
29	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域東部クリーンセンター	涌谷町字関谷沖名291-1	1号炉	0.0018 ( 5 )	2.3	0.0000
			2号炉	0.081 ( 5 )	0.16	0.00110
30	大崎地域広域行政事務組合 六の国汚泥再生処理センター	加美町字新川原92		0.015 ( 5 )	—	0.000000000
31	株式会社環境開発公社エムシー エム	大崎市古川北宮沢字朴木欠丙6-1		0.19 ( 5 )	0.0000040	1.1
32	小野田建設株式会社	加美町字鹿原掃出4-1		0.33 ( 10 )	1.4	—
33	大崎土地改良区内川焼却場	大崎市岩出山下野目字清水川126-2		0.73 ( 10 )	0.15	0.00019
34	有限会社光栄建設工業 (未)	大崎市古川飯川字矢根倉67-1		未測定 ( 5 )	未測定	未測定
35	株式会社ウェルファムフーズ宮 城事業所岩出山農場	大崎市岩出山下野目字寒気原6-2		0.074 ( 5 )	0.00710	0
36	株式会社ウェルファムフーズ宮 城事業所観音堂農場	加美町下多田川字観音堂50, 51-2		0.076 ( 5 )	0.0065	0.00061
37	株式会社ウェルファムフーズ宮 城事業所観音堂第二農場	加美町下多田川観音堂54-1		0.170 ( 5 )	0.0021000	0
38	株式会社ウェルファムフーズ宮 城事業所三本木農場	大崎市三本木秋田字棧婦28-7		0.031 ( 5 )	0.0000006	0.0000038
39	栗原市クリーンセンター	栗原市一迫柳目字中山1-61	1号炉	0.53 ( 5 )	6.7	—
			2号炉	0.44 ( 5 )	1炉2炉混合	—

No.	事業場名称	所在地	施設番号	測定結果		
				排出ガス(※)	ばいじん	燃え殻
				ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	ng-TEQ/g	ng-TEQ/g
10	有限会社久光産業	栗原市一迫字大川口中屋敷63-1		0.82 ( 5 )	0.0076	0.0007
41	有限会社築館クリーンセンター	栗原市築館字上高森49-4	第1工場	0.003 ( 0.1 )	0.360	0.032
			第2工場	0.00710 ( 0.1 )	0.1000000	0.00
42	栗原市衛生センター	栗原市若柳字上畑岡鶴経沢61-6		0.0210 ( 10 )	0.00003	0.0000035
43	株式会社大西建設興業	栗原市栗駒嶺崎小堰33-5		3.20 ( 5 )	0.83	0.97
44	登米市環境事業所クリーンセンター	登米市豊里町笑沢153-22	1号炉	0.00120 ( 5 )	0.12	0.0055
			2号炉	0.00220 ( 5 )	3炉混合	3炉混合
			動物焼却炉	0.00220 ( 5 )	3炉混合	3炉混合
45	仙北木工株式会社	登米市迫町佐沼字末広30-2		0.0013 ( 10 )	0	0
46	株式会社スカイクリーンツヤマ	登米市津山町横山字伊貝66-2他		2 ( 5 )	0.018	0.0080
47	石巻地区広域行政事務組合 石巻広域クリーンセンター	石巻市重吉町8-20	1号炉	0.00091~ 0.0013 ( 0.1 )	0.017~0.35	—
			2号炉	0.00025~ 0.0011 ( 0.1 )	1炉2炉混合	—
48	石巻地区広域行政事務組合 石巻広域西部衛生センター	石巻市北村字群田51-1		0.0000045 ( 5 )	0.27	0.0018
49	日本製紙株式会社石巻工場	石巻市南光町2-2-1		0.000014 ( 0.1 )	0.052	0
50	株式会社宮城県食肉流通公社	登米市米山町字桜岡今泉314		0.0180 ( 5 )	0	—
51	株式会社高橋工務店	石巻市蛇田字南久林37-3		0.94 ( 5 )	1.00	0.0350

No.	事業場名称	所在地	施設番号	測定結果		
				排出ガス(※)	ばいじん	燃え殻
				ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	ng-TEQ/g	ng-TEQ/g
52	株式会社サンクリーン工業	石巻市北境字構堀1-1	1号炉	0.016 ( 10 )	0	0.016
			2号炉	0.022 ( 10 )	1炉2炉混合	0.018
53	株式会社木村土建	東松島市大塩字荻窪62-1, 32-8, 63		0.26 ( 10 )	0.52	0.099
54	重吉興業株式会社	石巻市門脇字元明神 1 0		0.005 ( 5 )	0.0052	0.023
55	有限会社エスエスシー東北	石巻市鹿又字山下西10		2.9 ( 5 )	0.033	0.0210
56	有限会社東宮城環境衛生センター	石巻市桃生町太田字上入沢129-1		4 ( 10 )	2.2	0.08
57	有限会社マルダイ	女川町針浜字後山79		0.075 ( 10 )	0.22	0.11
58	株式会社東和神栄社	女川町浦宿浜字浦宿81-53		0.43 ( 5 )	0	0
59	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所北上農場	石巻市北上町十三浜字島越121		0.19 ( 5 )	0.042	0.0000066
60	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所桃生第2農場	石巻市桃生町倉埜字明神22, 26-1		0.039 ( 5 )	0.0078	0
61	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所真野農場	石巻市真野館坂山128-1		0.21 ( 5 )	0.0000011	0.0000016
62	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所北村農場	石巻市北村字涌谷沢2-1		0.220 ( 5 )	0.0630	0.00012
63	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所河南第2農場	石巻市北村字金洗沢27-1		0.240 ( 5 )	0.3100	0.0000093
64	気仙沼市ごみ焼却場	気仙沼市九条93-1	1号炉	0.48 ( 5 )	1.8	0.0000036
			2号炉	0.26 ( 5 )	1炉2炉混合	1炉2炉混合
65	気仙沼市公共下水道気仙沼終末処理場	気仙沼市川口町2-110-1		0.00054 ( 5 )	—	—
66	小野寺工業株式会社	気仙沼市東中才249-1		0.030 ( 10 )	0.097	0.0028
67	南三陸町草木沢廃棄物処理場	南三陸町歌津字草木沢14-2		0.01 ( 10 )	—	0.014
68	南三陸町衛生センター	南三陸町戸倉字脇の沢41-1		0.160 ( 10 )	—	—

(注) 複数回測定している場合は、その値を「最小～最大」で表示している。



## (3)最終処分場

## ① 測定義務のある一般廃棄物最終処分場

No.	事業所名	所在地	放流水	地下水
			pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
1	仙台市 石積埋立処分場	富谷市石積	0.00063	0.058 0.060 0.058
2	仙南地域広域行政事務組合 仙南最終処分場	白石市鷹巣	-	0.20 0.00012
3	亶理名取共立衛生処理組合 岩沼一般廃棄物最終処分場	岩沼市長岡	0.00022	0.000
4	亶理名取共立衛生処理組合 亶理一般廃棄物最終処分場	亶理町北猿田	0.000039	0.00017
5	塩竈市 廃棄物埋立処分場	利府町赤沼	0.00004	0.14 0.12
6	宮城東部衛生処理組合 ごみ埋立施設	利府町森郷	0.00020~0.00067	0.0032~0.017 0.041~0.067
7	黒川地域行政事務組合 一般廃棄物最終処分場	大和町吉田	0.000018	0.36 0.11
8	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域中央最終処理センター	大崎市三本木蟻ヶ袋	0.058~0.19	0.0048~0.33 0.0016~0.024
9	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域大日向クリーンパーク	大崎市三本木蟻ヶ袋	0.0079	0.0048 0.0021
10	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域東部一ノ谷クリーンパーク（埋立終了）	大崎市松山次橋	0	0.000042 0.00017
11	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域西部環境美化センター	大崎市岩出山池月	0~0.000011	0.00057 0
12	栗原市 最終処分場	栗原市金成狼ノ沢	0.0000048~0.00091	0.057~0.47 0~0.000042
13	登米市 登米クリーンセンター（特定一般廃棄物最終処分場）	登米市豊里町笑沢	0.00029	0.0020 0.30
14	登米市 登米クリーンセンター（一般廃棄物第2処分場）	登米市豊里町笑沢	0.000053	0.38 0.00078
15	石巻市 一般廃棄物最終処分場	石巻市南境	0.000011	0.00130
16	石巻市 雄勝一般廃棄物最終処分場	石巻市雄勝町雄勝	0.000013	0.00011 0.0019
17	石巻市 河南一般廃棄物最終処分場	石巻市北村	0.017	0.0019
18	石巻市 河北地区一般廃棄物最終処分場	石巻市皿貝	0	0.000045 0.000095
19	東松島市 矢本一般廃棄物最終処分場	東松島市大塩	0.20	0.052 0.049
20	東松島市 鳴瀬一般廃棄物最終処分場	東松島市小野	0.0010	0.049 0.049
21	東松島市 一般廃棄物最終処分場	東松島市大塩	0.00012	0.083 0.050
22	女川町 クリーンセンター一般廃棄物最終処分場	女川町針浜	0.000014	0.073 0.0073
23	気仙沼市 大曲一般廃棄物最終処分場	気仙沼市九条	0.000060	0.0078 0.028

② 測定義務のある産業廃棄物最終処分場

No	事業所名	所在地	放流水	地下水
			pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
1	公益財団法人宮城県環境事業公社 クリーンプラザみやぎ	大和町鶴巣小鶴沢	-	0 0.00016 0.000073
2	JFEスチール株式会社 利府産業廃棄物最終処分場	利府町春日	2.3 8.8	0.069 0.073
3	東北電力株式会社 仙台火力発電所灰捨地	七ヶ浜町花淵浜, 吉田浜	0.016	-
4	日本製紙株式会社石巻工場 産業廃棄物最終処分場	東松島市大塩	0.000016	0 0.00013

(\*) 最終処分場の放流水の排出基準は10pg-TEQ/L、地下水の環境基準は1pg-TEQ/L。

(注) 1 複数回測定している場合は、その値を「最小～最大」で表示している。

(注) 2 複数地点で測定している場合は、地点別に表示している。

## 2 令和4年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果（行政検査）

### (1) 大気基準適用施設

#### ① アルミニウム合金製造用溶解炉

No.	事業場名称	所在地	測定結果	
			排出ガス	排出基準
			ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
1	YKK AP株式会社東北製造所	大崎市三本木字吉田1番地	0	5

#### ② 廃棄物焼却炉

No.	事業場名称	所在地	測定結果	
			排出ガス	排出基準
			ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
1	日本製紙株式会社 岩沼工場	岩沼市大昭和1-1	0	1
2	石巻地区広域行政事務組合 石巻広域クリーンセンター	石巻市重吉町8-20	0.00069	0.1
3	黒川地域行政事務組合 環境管理センター	黒川郡大和町吉田字根古北50番地	0.016	5
4	有限会社 築館クリーンセンター	築館市築館字上高森49-3, 49-25	0.0068	0.1
5	重吉興業株式会社	石巻市門脇元明神10、10-7、 98	0.18	5
6	角田衛生センター 第一事務所	角田市枝野字北大坊90	0.022	10
7	旭興産株式会社	多賀城市栄3-3-9	0.065	10
8	大崎土地改良区米袋焼却場	大崎市古川米袋字大上61	0	10
9	石巻区域広域行政事務組合 石巻広域西部衛生センター	石巻市北村字群田51-1	0.012	5

### (2) 水質基準適用事業場

#### ① 下水道終末処理施設

No.	事業場名称	所在地	測定結果	
			排水水	排出基準
			pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
1	仙塩浄化センター	多賀城市大代6-4-1	0.00025	10