県内事業場のダイオキシン類の測定結果（令和７年度）について

個別測定結果一覧表

令和８年１１月

１　令和７年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者による測定結果

（１）大気基準適用施設

①　製鋼用電気炉

No.	事業場名称	所在地		測定結果	
				排出ガス	排出基準
				ng-TEQ/m^3N	ng-TEQ/m^3N
1	㈱伊藤製鐵所石巻工場	石巻市重吉町2番地	1号炉	0.028	5
			2号炉	0.019	

②　アルミニウム合金製造用溶解炉

No.	事業場名称	所在地		測定結果	
				排出ガス	排出基準
				ng-TEQ/m^3N	ng-TEQ/m^3N
1	ＹＫＫ　ＡＰ㈱東北製造所	大崎市三本木字吉田1番地	2号炉	0	5

③廃棄物焼却炉

No.	事業場名称	所在地	施設番号	測定結果		
				排出ガス(※)	ばいじん	燃え殻
				ng-TEQ/m^3N	ng-TEQ/ｇ	ng-TEQ/ｇ
1	仙南地域広域行政事務組合 仙南クリーンセンター	角田市毛萱字西ノ入43-11	１号炉	0.00034（ 0.1）	0.29	―
			２号炉	0.000086（ 0.1）	1炉2炉混合	―
2	仙南地域広域行政事務組合 角田衛生センター第一事業所	角田市枝野字北大坊90		0.0057（ 10）	0	0
3	仙南地域広域行政事務組合 角田衛生センター動物焼却施設	角田市枝野字北大坊90		0.003（ 10）	―	0.0019
4	株式会社遠藤産業	角田市枝野字関場33-2		未測定(※)（ 5）	未測定(※)	未測定(※)
5	池田畳工業株式会社	角田市岡字道下12		0.32（ 5）	0.47	0.031
6	ＤＩＣ北日本ポリマ株式会社	蔵王町宮字新大除56		0.00021（ 10）	0	0
7	株式会社開発商事	村田町大字足立字北向121-8		0.13（ 5）	0.088	0
8	三丸化学株式会社	村田町大字村田字西ヶ丘12-1		0.027（ 5）	0.0081	0.00000022
9	日本製紙株式会社岩沼工場	岩沼市大昭和1-1		0.0027（ 1）	0	0
10	亘理名取共立衛生処理組合 岩沼東部環境センター	岩沼市下野郷字新藤曽根1-1	１号炉	0.00046～0.0010（ 1）	0.093～0.12	0～0.00000084
			２号炉	0.0020～0.0042（ 1）	1炉2炉混合	0～0.0000066
11	亘理名取共立衛生処理組合 浄化センター	岩沼市寺島字川向45-53		0.0000039（ 10）	―	0
12	黒川地域行政事務組合 環境衛生センター	大和町鶴巣大平字勝負沢5-1		0.014（ 10）	―	0
13	黒川地域行政事務組合 環境管理センター	大和町吉田字根古北50	１号炉	0.012（ 5）	0.19	0.00013
			２号炉	0.0092（ 5）	1炉2炉混合	1炉2炉混合
14	宮城県仙台家畜保健衛生所解剖施設	大郷町粕川字鶴野2-13		0.00080（ 5）	―	0
15	ボード株式会社仙台工場	大衡村大衡字座府75-14		0.0000013（ 5）	0	0.0011
16	塩竈市清掃工場	塩竈市字杉の入裏39-47		1.2～15（ 5）	1.4～5.8	0.027～0.086

・排出ガスの測定結果のうち，（ ）内は当該施設におけるダイオキシン類対策特別措置法に規定する排出基準を指す。
・ばいじん及び燃え殻については、廃棄物焼却炉から発生した段階で適用される基準はなく、最終処分場への埋立処分等を行う際に処理基準が適用される。
・複数回測定している場合は、その値を「最小～最大」で表示している。
・未測定の施設(※)については指導の上、令和8年4月に検査を実施し、結果は基準に適合している。

No.	事業場名称	所在地	施設番号	測定結果		
				排出ガス（※）	ばいじん	燃え殻
				ng-TEQ/m^3N	ng-TEQ/ｇ	ng-TEQ/ｇ
17	塩竈市小動物焼却炉	塩竈市字杉の入裏39-47		0.022（　10）	―	0.00000082
18	旭興産株式会社	多賀城市栄3-3-9	廃プラ炉	1.8（　10）	1.5	0.47
			雑芥炉	5.3（　10）	1炉2炉混合	1炉2炉混合
19	宮城東部衛生処理組合	利府町加瀬字新船岡5	３号炉	0.00058～0.00092（　5）	0.99～1.4	0～0.011
			４号炉	0.00018～0.0032（　5）	1.0～1.3	0～0.015
20	株式会社水穂興業	多賀城市宮内1-14-15		0.73（　10）	0.023	0.0012
21	仙塩流域下水道仙塩浄化センター	多賀城市大代6-4-1		0（　1）	0	0
22	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域中央クリーンセンター	大崎市古川桜ノ目字新高谷地347	１号炉	0.0022（　1）	0.39	0.0024
			２号炉	0.00084（　1）	1炉2炉混合	0.00015
23	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域中央桜ノ目衛生センター（し尿処理施設）	大崎市古川桜ノ目字新高谷地347		0.00000099（　5）	0.00000057	―
24	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域中央クリーンセンター 小動物焼却炉	大崎市古川桜ノ目字新高谷地347		0.0040（　10）	―	―
25	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域東部クリーンセンター	涌谷町字関谷沖名291-1	１号炉	0.018（　5）	0.35	0.00072
			２号炉	0.010（　5）	0.99	0.00025
26	大崎地域広域行政事務組合 六の国汚泥再生処理センター	加美町字新川原92		0.040（　5）	―	0.0000013
27	株式会社環境開発公社エムシーエム	大崎市古川北宮沢字朴木欠丙6-1		0.96（　5）	0	0.96
28	小野田建設株式会社	加美町字鹿原掃出4-1		0.19（　10）	0.032	―
29	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所岩出山農場	大崎市岩出山下野目字寒気原6-2		0.051（　5）	0.0028	0
30	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所観音堂農場	加美町下多田川字観音堂50，51-2		0.22（　5）	0.065	0
31	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所観音堂第二農場	加美町下多田川観音堂54-1		0.063（　5）	0.0000020	0.00000069

・排出ガスの測定結果のうち，（　）内は当該施設におけるダイオキシン類対策特別措置法に規定する排出基準を指す。
・ばいじん及び燃え殻については、廃棄物焼却炉から発生した段階で適用される基準はなく、最終処分場への埋立処分等を行う際に処理基準が適用される。
・複数回測定している場合は、その値を「最小～最大」で表示している。

No.	事業場名称	所在地	施設番号	測定結果		
				排出ガス（※）	ばいじん	燃え殻
				ng-TEQ/m^3N	ng-TEQ/ｇ	ng-TEQ/ｇ
32	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所三本木農場	大崎市三本木秋田字桟婦28-7		0.56（　5）	0.032	0
33	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所青木原第二農場	加美郡加美町菜切谷字牛ヶ首一番1-1		0.018（　5）	0.0000018	0
34	栗原市クリーンセンター	栗原市一迫柳目字中山1-61	１号炉	0.63（　5）	2.5	―
			２号炉	0.11（　5）	1炉2炉混合	―
35	有限会社久光産業	栗原市一迫字大川口中屋敷63-1		0.74（　5）	0.0000066	0.00037
36	有限会社築館クリーンセンター	栗原市築館字上高森49-4	第１工場	0.0083（ 0.1）	0.0028	0.016
			第２工場	0.042（ 0.1）	0.0011	0.022
37	栗原市衛生センター	栗原市若柳字上畑岡鵜経沢61-6		0.0070（ 10）	0.000020	0
38	有限会社丸良商事	栗原市高清水大沢20-1		0.0230（　5）	0.000092	0.11
39	登米市環境事業所クリーンセンター	登米市豊里町笑沢153-22	１号炉	0.017（　5）	0.1	0.00028
			２号炉	0.023（　5）	1炉2炉 動物焼却炉 混合	1炉2炉 動物焼却炉 混合
			動物焼却炉	0.018（　5）	1炉2炉 動物焼却炉 混合	1炉2炉 動物焼却炉 混合
40	仙北木工株式会社	登米市迫町佐沼字末広30-2		0.019（ 10）	0.062	0.0047
41	石巻地区広域行政事務組合 石巻広域クリーンセンター	石巻市重吉町8-20	１号炉	0.0011（ 0.1）	0.47	0.048
			２号炉	0.00073（ 0.1）	1炉2炉混合	―
42	石巻地区広域東部衛生センター	宮城県石巻市東福田字高須賀84-1		0.0033（ 10）	0.69	0.021
43	日本製紙株式会社石巻工場	石巻市南光町2-2-1		0.000036（ 0.1）	0.1	0
44	株式会社宮城県食肉流通公社	登米市米山町字桜岡今泉314		0.22（　5）	0.00073	―
45	株式会社高橋工務店	石巻市蛇田字南久林37-3		0.29（　5）	0.36	0.14

・排出ガスの測定結果のうち，（　）内は当該施設におけるダイオキシン類対策特別措置法に規定する排出基準を指す。
・ばいじん及び燃え殻については、廃棄物焼却炉から発生した段階で適用される基準はなく、最終処分場への埋立処分等を行う際に処理基準が適用される。
・複数回測定している場合は、その値を「最小～最大」で表示している。

No.	事業場名称	所在地	施設番号	測定結果		
				排出ガス（※）	ばいじん	燃え殻
				ng-TEQ/m^3N	ng-TEQ/ｇ	ng-TEQ/ｇ
46	株式会社サンクリーン工業	石巻市北境字構堀1-1	１号炉	0.0099（　10）	0.0000003	0
			２号炉	0.014（　10）	1炉2炉混合	0.0023
47	株式会社木村土建	東松島市大塩字荻窪62-1,32-8,63		2.5（　10）	2.6	0.33
48	重吉興業株式会社	石巻市門脇字元明神10		4.4（　5）	0.046	0.039
49	有限会社エスエスシー東北	石巻市鹿又字山下西10		3.6（　5）	0.26	0.012
50	有限会社東宮城環境衛生センター	石巻市桃生町太田字上入沢129-1		6.9（　10）	1.3	0.037
51	有限会社マルダイ	女川町針浜字後山79		1.0（　10）	0.016	0.017
52	株式会社東和神栄社	女川町浦宿浜字浦宿81-53		0.36（　5）	0.0000033	0
53	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所北上農場	石巻市北上町十三浜字島越121		0.076（　5）	0.0042	0
54	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所真野農場	石巻市真野舘坂山128-1		0.044（　5）	0	0
55	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所北村農場	石巻市北村字涌谷沢2-1		0.035（　5）	0.036	0
56	株式会社ウェルファムフーズ宮城事業所河南第２農場	石巻市北村字金洗沢27-1		0.018（　5）	0.046	0
57	気仙沼市ごみ焼却場	気仙沼市九条93-1	１号炉	0.43（　5）	1.6	0.00012
			２号炉	0.49（　5）	1炉2炉混合	1炉2炉混合
58	気仙沼市公共下水道 気仙沼終末処理場	気仙沼市川口町2-110-1	既存炭化炉	0.0083（　5）	－	－
			B-DASH 実証施設	0.00095～ 0.0087（　5）	－	－
59	小野寺工業株式会社	気仙沼市東中才249-1		0.50（　10）	0.18	0.024
60	南三陸町 草木沢廃棄物処理場	南三陸町歌津字草木沢14-2		0.098（　10）	－	0.018
61	南三陸町衛生センター	南三陸町戸倉字脇の沢41－1		0.0045（　10）	0	－
62	仙塩浄化センター汚泥焼却試験設備	多賀城市大代6-4-1		0.00070（　1）	0	－

・排出ガスの測定結果のうち，（　）内は当該施設におけるダイオキシン類対策特別措置法に規定する排出基準を指す。
・ばいじん及び燃え殻については、廃棄物焼却炉から発生した段階で適用される基準はなく、最終処分場への埋立処分等を行う際に処理基準が適用される。
・複数回測定している場合は、その値を「最小～最大」で表示している。

（２）水質基準適用事業場

① パルプ製造用塩素漂白施設

No.	事業場名称	所在地	測定結果	
			排出水	排出基準
			pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
1	日本製紙㈱岩沼工場	岩沼市大昭和1-1	0.081	10
2	日本製紙㈱石巻工場	石巻市南光町2-2-1	0.28	10

② 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設

No.	事業場名称	所在地	測定結果	
			排出水	排出基準
			pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
1	㈱宮城県食肉流通公社	登米市米山町字桜岡今泉314	0.00022	10

③ 下水道終末処理施設

No.	事業場名称	所在地	測定結果	
			排出水	排出基準
			pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
1	仙塩浄化センター	多賀城市大代6-4-1	0.00012	10
2	気仙沼終末処理場	気仙沼市川口町2-110-1	0.00018	10

（３）最終処分場

① 測定義務のある一般廃棄物最終処分場

No.	事業所名	所在地	放流水	地下水
			pg-TEQ/Ｌ	pg-TEQ/Ｌ
1	仙台市 石積埋立処分場	富谷市石積	0.0078	0.029 0.035 0.066
2	仙南地域広域行政事務組合 仙南最終処分場	白石市鷹巣	－	0.00011 0.27
3	亘理名取共立衛生処理組合 岩沼一般廃棄物最終処分場	岩沼市長岡	0.00020	0.000062 0.053
4	亘理名取共立衛生処理組合 亘理一般廃棄物最終処分場	亘理町北猿田	0.00045	0.000054 0.033
5	塩竈市 廃棄物埋立処分場	利府町赤沼	0.000575	0.022 0.43
6	宮城東部衛生処理組合 ごみ埋立施設	利府町森郷	0.00021～0.00094	0.021～0.074 0.000091～0.00031
7	黒川地域行政事務組合 一般廃棄物最終処分場	大和町吉田	0.000078	0.0685 0.034
8	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域中央最終処理センター	大崎市三本木蟻ヶ袋	0.20	0.028 0.0184
9	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域大日向クリーンパーク	大崎市三本木蟻ヶ袋	0.042	0.027 0.034
10	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域東部一ノ谷クリーンパーク（埋立終了）	大崎市松山次橋	0.054	0 0.00033
11	大崎地域広域行政事務組合 大崎広域西部環境美化センター	大崎市岩出山池月	0.0000045	0.000012 0.087
12	栗原市 最終処分場	栗原市金成狼ノ沢	0.000020～0.0010	0.0019～0.044 0
13	登米市 登米クリーンセンター（特定一般廃棄物最終処分場）	登米市豊里町笑沢	0.17	0.0034 0.13
14	登米市 登米クリーンセンター（一般廃棄物第２処分場）	登米市豊里町笑沢	0.00019	0.032 0.00016
15	石巻市 一般廃棄物最終処分場	石巻市南境	0.0000078	0.0021
16	石巻市 雄勝一般廃棄物最終処分場	石巻市雄勝町雄勝	0.033	0.000077 0.00047
17	石巻市 河南一般廃棄物最終処分場	石巻市北村	0	0.0035
18	石巻市 河北地区一般廃棄物最終処分場	石巻市皿貝	0.0000069	0.00017 0.00031
19	東松島市 矢本一般廃棄物最終処分場	東松島市大塩	2.3	0.037 0.021
20	東松島市 鳴瀬一般廃棄物最終処分場	東松島市小野	0.0022	0.021 0.020
21	東松島市 一般廃棄物最終処分場	東松島市大塩	0.012	0.028 0.026
22	女川町 クリーンセンター一般廃棄物最終処分場	女川町針浜	0.000061	0.011 0.0037
23	気仙沼市 大曲一般廃棄物最終処分場	気仙沼市九条	0.00036	0.000097 0.13

・最終処分場の放流水の排出基準は１０pg-TEQ/Ｌ，地下水の環境基準は１pg-TEQ/Ｌ。
・複数回測定している場合は、その値を「最小～最大」で表示している。
・複数地点で測定している場合は、地点別に表示している。

② 測定義務のある産業廃棄物最終処分場

Ｎｏ	事業所名	所在地	放流水	地下水
			pg-TEQ/Ｌ	pg-TEQ/Ｌ
1	公益財団法人宮城県環境事業公社 クリーンプラザみやぎ	大和町鶴巣小鶴沢	0.019	0.000050 0.00025 0.000050
2	ＪＦＥスチール株式会社 利府産業廃棄物最終処分場	利府町春日	1.0 8.3	0.074 0.059
3	東北電力株式会社 仙台火力発電所灰捨地	七ヶ浜町花渕浜，吉田浜	0.0017	－
4	日本製紙株式会社石巻工場 産業廃棄物最終処分場	東松島市大塩	0	0.00025 0

・最終処分場の放流水の排出基準は１０pg-TEQ/Ｌ，地下水の環境基準は１pg-TEQ/Ｌ。
・複数回測定している場合は、その値を「最小～最大」で表示している。
・複数地点で測定している場合は、地点別に表示している。

２　令和７年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果（行政検査）

（１）大気基準適用施設

廃棄物焼却炉

No.	事業場名称	所在地	測定結果	
			排出ガス	排出基準
			ng-TEQ/m^3N	ng-TEQ/m^3N
1	遠藤産業	角田市枝野字関場33-2	2.6	5
2	南三陸町衛生センター	南三陸町戸倉字脇の沢41-1	0.059	10
3	登米市クリーンセンター	登米市豊里町笑沢153-22	0.014	5
4	有限会社久光産業	栗原市一迫字大川口中屋敷63-1	1.6	5
5	株式会社ウェルファムフーズ 観音堂第二焼却炉	加美郡加美町下多田川字観音堂54-1	0.051	5
6	日本製紙株式会社　石巻工場	石巻市南光町二丁目2-1	0.000057	0.1
7	黒川地域行政事務組合　環境管理センター	黒川郡大和町吉田字根古北50	0.00051	5
8	ＤＩＣ北日本ポリマ株式会社	刈田郡蔵王町宮字新大除56	0.00016	10
9	石巻広域東部衛生センター	石巻市東福田字高須賀84-1	0.0036	10
10	株式会社ワカキハウス　自己処理場	白石市大鷹沢三沢字十文字81-1,2	0.46	5

（２）水質基準適用事業場

廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設

No.	事業場名称	所在地	測定結果	
			排出水	排出基準
			pg-TEQ/L	pg-TEQ/L
1	日本製紙株式会社 石巻工場	石巻市南光町2-2-1	0.019	10