

1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種をした場合の 安全性と効果について

【安全性】

英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われ、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されることが報告されています。

※出典:厚生労働省作成パンフレット「追加(3回目)接種に使用するワクチンについてのお知らせ」

【効果】

追加接種前と比較した追加接種後15日目の中和抗体価比

1回目	2回目	3回目	中和抗体価比
モデルナ	モデルナ	モデルナ	10.2倍
		ファイザー	11.5倍
ファイザー	ファイザー	ファイザー	20.0倍
		モデルナ	31.7倍

※出典:第27回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(R3.12.16)資料1

※モデルナ・ファイザーとも1・2回目接種と3回目接種において同量を接種した場合

(参考)東北大学ワクチン接種センター予約方法

- 2月1日(火)から接種規模を拡大(日中最大3,200人/日・夜間最大1,800人/日)
- 2月10日(木)までの予約を受付中

■ Web予約

以下のURL, QRコード, またはキーワード検索で東北大学ワクチン接種センターポータルサイトにアクセスし, 画面表示に従い予約。

URL: <https://miyagi-mass-vaccination.jp/>

キーワード検索:



■ LINE予約

以下のQRコードからLINEアプリにアクセスし, 画面表示に従い予約。

【操作方法】

- ① QRコードからLINEアプリにアクセス
- ② 「東北大学ワクチン接種センター」を友だち追加
- ③ 「接種の予約」をタップ
- ④ 予約ページに移行



■ 電話予約

電話番号: 0570-003-503

予約受付時間: 9時から18時まで(土, 日, 祝日も受付)

※ ナビダイヤルでの案内となるため, 通話料金は発信者負担となります。