


●グリーンインフラの取り組み 『地域と連携した自然景観の保全と流域の歴史と文化を継承する川づくり』

- 令和元年東日本台風では、県内各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、高城川水系においても、事前防災対策を進める必要がある。
- 県、市町が連携し、以下の取組を推進していくことで、50年に一回程度の規模の降雨を安全に流し、流域における浸水被害の軽減を図る。



- 高城川水系では、各河川の上下流・支川の流域における地域特性を踏まえ、県・市町等が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】高城川、鶴田川において堤防補強、河道掘削などを実施し、治水安全度の向上を図る。

【中長期】流域河川の河道状況を把握し、堆積土砂撤去・支障木伐採などを計画的に実施する。

- あわせて、流域市町が進めるまちづくりとの調整を図りつつ、安全なまちづくりや内水被害軽減対策（雨水浸透貯留施設の新設等）や市街化の進展に伴う雨水流出量の増大を抑制する雨水貯留浸透施設整備の推進などの流域における対策、ハザードマップや河川水位等の情報発信などソフト対策を実施。

区分	対策内容	実施主体	工期		
			短 期	中 期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	河道掘削	宮城県			
	堆積土砂撤去・支障木伐採	宮城県	→	河道内の状況より順次実施	
	雨水貯留施設の整備 ため池改修、水田貯留	流域市町			
	森林整備・治山対策等	宮城県 森林整備センター			
被害対象を減少させるための対策	適正な土地利用の規制	流域市町			
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	ソフト対策のための整備	宮城県			
	避難体制等の強化 洪水ハザードマップの作成・周知	流域市町			
グリーンインフラの取組み	自然景観の保全（桜並木）	流域市町			
	歴史的土木構造物の保全	宮城県			
	森林整備・治水対策等	宮城県 森林整備センター			

高城川水系流域治水プロジェクト

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策



- 市街地及び地方部も含めた堆積土砂撤去及び支障木伐採を計画的に推進。

堆積土砂撤去 (鶴田川)

着工前



鶴田橋より上流を望む

完成後



大郷町大松沢原添地内

堆積土砂撤去 (新堀川)

着工前



天沼橋より下流を望む

完成後




大郷町大松沢下法堂地内

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策



- 堤防補強（鶴田川）を計画的に推進。

断面図のイメージ
(鶴田川)



着工前



完成




①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策



■ 雨水貯留施設の整備促進

- 土地利用と一体となった遊水機能の向上として、流域内の住宅敷地等を活用した様々な流出抑制対策を推進。

各戸貯留浸透施設（支援対象）のイメージ



<塩竈市の事例紹介>

■ 塩竈市では、高台地域に降った雨を一時的に貯めることによって下流地帯に「少しずつ流す」ための宅内貯留施設に関する取り組みを実施しています。

施工例

■ 空隙貯留(碎石)



■ 空隙貯留(石油化学製品)



■ ボックス貯留(コンクリート)



竣 工



竣 工




竣 工

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策




■ 水田貯留（田んぼダム）の取組の推進

- 田んぼダム等の取組について、対応枠の設置や農地整備事業実施済みほ場での試験的な取組みを拡充させていきます。
- 下流域への影響が大きい防災重点ため池において、防災工事の計画的な実施や適切な保全管理体制の整備を市町村・管理者等と連携して取組んでいきます



○水田に水を溜め、転作田の排水を優先的に行うことで、転作作物の湛水被害を軽減できる。
○田んぼから少しづつ排水していくことによって、排水路や排水機場にかかる負担を軽減できる。
○雨水を一時的に田んぼに溜めることで、農地や市街地の洪水を減少させることができる。




①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策



■ 森林整備、治山対策

- 森林整備・治水対策を適切に進め、保水力をはじめとする森林機能の維持・向上を図る。
- 山林の開発に対して一定の規制を設けるなど、森林機能の保全を図る。

治山対策のイメージ



(事例) 宮城県登米市の森林整備事業

【登米市森林整備計画】



出典：
登米市



【スギの再造林】




【間伐】

(事例) 宮城県富谷市の山林開発等に係る条例

■富谷市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(R1.10.17公布)

富谷市では、山林の開発の際などは、市との協議や住民への説明会実施を義務化している。

● 再生可能エネルギー発電設備設置に関する手続き



※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

高城川水系流域治水プロジェクト

②被害対象を減少させるための対策




②被害対象を減少させるための対策



■ 土地利用に関する計画の見直し（立地適正化計画の策定 等）

- 流域市町において、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住機能や都市機能の誘導によりコンパクトシティ形成に向けた取組を推進する。




～コンパクトシティ形成による効果の例～

一定密度の集約型市街地に
～サービス産業の生産性向上～

■ホームヘルパー1人当たりの
サービス提供量が

○割増加



公共交通を利用しやすいまちに
～中心市街地の再興に～

■中心市街地の消費額を

○○億円増加

マイカー利用者と公共交通利用者の消費行動比較


	マイカー	公共交通
中心市街地での平均滞在時間（分／日）	113分	128分
来街時に2店舗以上立ち寄る人の割合	30%	47%
中心市街地での平均消費金額（円／日・人）	9,207円	12,102円

マイカー利用者は、まちなかでの滞在時間が短く、消費も少ない
（出典：富山市資料）

高齢者一人ひとりが元気に
～地方財政の健全化へ～

■必要となる医療費を

○○億円削減



出典：立地適正化計画作成の手引き（国交省都市局都市計画課）

高城川水系流域治水プロジェクト

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策



③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策



■ 要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進

- 要配慮者利用施設の管理者の避難計画に係る理解向上を図り、計画の作成を支援する。

要配慮者利用施設における
避難確保計画作成の手引き別冊
(作成支援編・様式編)



要配慮者利用施設
管理者向け説明会


出典：要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き（多賀城市）

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策



■ 危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラ等の設置

- 洪水に特化した低コストの水位計（危機管理型水位計）の整備促進
- 災害時に画像・映像による災害情報を発信し、適切な避難判断を促すため、簡易型河川監視カメラの整備促進



配信映像（新川）

監視カメラ
設置状況（新川）

「川の水位情報」
<https://k.river.go.jp>




③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策



■ 災害リスクの現地表示箇所の拡大を促進

- 想定浸水深等の災害リスクをまちなかに表示することで、日頃から住民の水防災意識向上を図る。



出典：まるごとまちごとハザードマップ実施の手引き（国土交通省）

過去洪水実績浸水深の掲示例
(まるごとまちごとハザード
マップ取り組み事例)



(新たに定住する住民に対しても、地域の水害の危険性を実感できる工夫)

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策



■マイタイムラインの普及促進

○洪水時の住民の円滑な避難行動のため、マイ・タイムラインの作成を支援する。

マイ・タイムラインのイメージ



マイ・タイムライン

台風の接近や大雨によってこれから起こる災害に対し、「いつ」「誰が」「何をするのか」といった防災行動を時系列に整理した、自分自身の防災行動計画のことです。時間的な制約が厳しい洪水発生時に、行動のチェックリストとして、また判断のサポートで効果を發揮するものです。

住民一人ひとりが、自分に合った避難に必要な情報・判断・行動を把握し「掛け連れゼロ」に取り組みましょう。

平時時の確認事項			
●自宅の状況を確認	自宅の危険性についてハザードマップから確認		
●避難する場所	避難する場所（第1候補） <input type="text"/> ～ <input type="text"/> 避難する場所（第2候補） <input type="text"/>		
●避難所までの交通手段	徒歩 <input type="text"/> 分 自動車 <input type="text"/> 分		
●避難する際に支援してくれる人	支援してくれる人（名前） <input type="text"/> 電話 <input type="text"/> 支援する人（名前） <input type="text"/> 電話 <input type="text"/>		
気象・行政の情報			
●台風予報	3日前 台風に関する宮城県・大崎市の気象情報		
●大雨・洪水注意報	24時間前 大雨・洪水警報		
●大雨・洪水警報	大雨・洪水警報		
●避難準備・高齢者等避難開始を発令	警戒レベル3 防災行 政機関・緊急連絡メールなど		
●高齢者等は避難を開始	警戒レベル3 防災行 政機関・緊急連絡メールなど		
●川が氾濫危険水域に到達	3時間前 避難勧告を発令 防災行 政機関・緊急連絡メールなど		
●すべての人はここまでに避難を完了	警戒レベル4 避難勧告を発令 防災行 政機関・緊急連絡メールなど		
●大雨特別警報	1時間前 避難指示（緊急）を発令 防災行 政機関・緊急連絡メールなど		
そなえや注意点など			
わが家のそなえ	そなえの例		
●白岡の今後の動きを観る	●近隣の墓地周辺に設けられている		
●家の周りの度詰めされやすいもの	●家の周りの度詰めされやすいもの		
●レバやピラミッド等の河川の構造を観る	●河川の構造を観る		
●避難する方向の持ち物を準備する	●持つべきもの		
●安全とは決してあり得ない	●安全とは決してあり得ない		
●暴雨を恐れて家を出さない	●暴雨を恐れて家を出さない		
●避難用具や道具を手配する	●避難用具や道具を手配する		
●避難しやすい行動を身に付ける	●避難しやすい行動を身に付ける		
●安全なところへ移動を始める	●安全なところへ移動を始める		
●避難が完了していない場合は、声で避難を開始してください。外に避難することでなづてた危険がある場合は、その時点にいる被災者の安全と場所で、安全を確保してください。			
●自分の状況を家族や隣町などに伝播しましょう。			
名前	電話番号	必着品	日中の居場所
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

例：大崎市のマイタイムライン作成様式


③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策



■ 水災害リスク情報空白地帯の解消


- 令和3年の水防法改正により、洪水予報河川及び水位周知河川に加え、**一級河川や二級河川のうち、住宅等の防護対象のあるものについて指定対象に追加し、水害リスク情報の解消を目指す。**

■ 令和7年度までに、**水害リスク情報空白地の解消を図る。**



■ 洪水浸水想定区域の指定状況 (R4. 5時点)

水位周知河川：高城川、鶴田川（水位周知河川に追加）
その他河川：新堀川、小迫川、高城川
大迫川、深谷川、広長川




図：高城川水系高城川の
洪水浸水想定区域図

④被害の軽減、早期復旧・復興のための対策



■ グリーンインフラの促進

- 明治潜穴公園は、歴史かおる運河整備事業により元禄時代からの治水の歴史を学ぶことのできる教育・文化的な拠点とすることを目標として整備され、平成5年に開園し、小学生の歴史教育や親水空間として活用されてきました。平成30年2月に「明治150年」関連施策として、明治潜穴公園リノベーション事業により土木遺産の魅力を改めて発信するとともに、整備着手し、令和2年度に完了後、良好な景観形成と文化提供を行っています。



○ 防災・減災や地域振興、生物生息空間の場の提供への貢献等、地域課題への対応

○ 持続可能な社会、自然共生社会、国土の適切な管理、質の高いインフラ投資への貢献

【図】グリーンインフラの考え方

出典：グリーンインフラポータルサイト（国土交通省）



明治潜穴公園リノベーション事業 着工式にて
記念樹「祇園しだれざくら」前より