

第2章 土地・気象

9 市町村・地目別土地面積 (各年4月1日現在ほか※)

単位：ha

市町村別	合計	農地 注.2)	(うち 田)	(うち 畑)	森林	(うち 民有林)	原野等 注.3)	水面・ 河川・水路
平成29年	728,222	127,752	105,523	22,229	415,360	286,193	3,755	32,886
30	728,223	126,902	104,921	21,981	414,275	284,164	3,755	32,917
31	728,229	126,380	104,498	21,882	413,981	283,909	3,755	32,895
令和2年	728,229	125,806	103,720	22,086	413,521	283,394	3,880	32,969
3	728,229	125,440	103,372	22,068	413,713	283,665	3,880	32,969
広域仙南圏計	155,140	16,896	10,769	6,127	106,163	70,149	570	4,906
白石市	28,648	3,030	1,630	1,400	19,425	15,110	291	905
角田市	14,753	4,410	3,400	1,010	5,614	5,531	71	1,333
蔵王町	15,283	2,105	955	1,150	9,562	5,185	0	306
七ヶ宿町	26,309	517	257	260	24,001	8,715	23	655
大河原町	2,499	555	432	123	702	702	12	142
村田町	7,838	1,258	856	402	4,151	3,747	7	211
柴田町	5,403	939	779	160	1,886	1,849	33	324
川崎町	27,077	1,682	1,140	542	21,492	12,616	15	639
丸森町	27,330	2,400	1,320	1,080	19,330	16,694	118	391
広域仙台都市圏計	164,886	23,152	18,920	4,232	81,232	55,983	1,182	6,903
仙台市	78,635	5,790	4,660	1,130	45,032	25,495	1	2,587
塩竈市	1,737	21	12	9	261	243	0	2
名取市	9,818	2,783	2,290	493	2,696	2,651	0	600
多賀城市	1,969	318	287	31	51	51	0	126
岩沼市	6,045	1,507	1,250	257	1,372	1,256	0	578
富谷市	4,918	649	564	85	2,068	2,068	0	240
亘理町	7,360	3,178	2,490	688	1,045	1,026	1	793
山元町	6,458	1,873	1,260	613	2,052	1,980	0	119
松島町	5,356	935	815	120	2,765	2,604	0	307

注. 1) 可住地面積＝合計－(森林＋原野等＋水面・河川・水路＋その他)

2) 平成23年値から「農用地」という区分が廃止され、「農地」。(旧)「農用地」＝田＋畑＋採草放牧地 → (新)「農地」＝田＋畑

3) 平成23年値から「原野」に採草放牧地を加え、「原野等」。(旧)「原野」 → (新)「原野等」＝原野＋採草放牧地

4) 人口集中地区＝原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の国勢調査基本単位区又は調査区が、市区町村の境界内で互いに隣接し、それらの隣接した人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域。

5) ※印 使用する統計等により基準日が異なるもの

資料：県地域振興課「土地利用の現況と施策の概要」

総務省統計局「令和2年国勢調査 人口等基本集計」(人口集中地区面積)

(うち河川)	道路	(うち一般道)	宅地	(うち住宅地)	(うち工業用地) ※	その他	可住地面積 注. 1)	人口集中地区 面積 (km ²) 注. 4)
20,170	33,477	24,156	47,922	28,956	2,675	67,070	270,174	(257.09)
20,211	33,729	24,436	48,145	28,981	2,868	68,500	208,776	(257.09)
20,206	34,411	25,107	48,244	29,092	2,839	68,563	209,035	(257.09)
20,191	34,506	25,191	48,336	29,333	2,882	69,211	208,648	(266.92)
20,191	34,738	25,381	48,532	29,472	2,882	68,957	208,710	(266.92)
3,227	4,768	3,458	5,496	3,385	435	16,341	27,160	(16.01)
748	765	556	1,021	644	70	3,211	4,816	(4.14)
1,069	933	647	981	643	82	1,411	6,324	(1.93)
248	512	363	679	331	29	2,119	3,296	-
229	272	142	110	55	0	731	899	-
116	258	234	459	292	12	371	1,272	(4.49)
138	364	287	406	244	58	1,441	2,028	-
265	386	321	833	495	148	1,002	2,158	(5.45)
181	528	373	429	272	14	2,292	2,639	-
233	750	535	578	409	22	3,763	3,728	-
4,406	11,001	9,194	22,434	13,088	1,291	18,982	56,587	(211.52)
1,856	5,633	5,082	13,015	7,722	470	6,577	24,438	(150.20)
1	167	166	730	483	31	556	918	(11.05)
287	845	630	1,560	911	114	1,334	5,188	(11.02)
89	226	208	873	481	25	375	1,417	(13.14)
476	448	345	1,053	533	132	1,087	3,008	(7.31)
184	440	392	730	472	23	791	1,819	(6.93)
493	638	457	900	595	59	805	4,716	(1.42)
7	489	351	610	315	33	1,315	2,972	-
221	292	226	317	226	0	740	1,544	(1.82)

※宅地（工業用地）について、国が調査している「令和3年経済センサス活動調査」より数値を算出しているが、国の調査結果公表予定が令和4年12月中であることから、令和2年時の数値を掲載している。

9 市町村・地目別土地面積 (各年4月1日現在ほか※) (つづき)

単位：ha

市町村別	合計	農地 注.2)	(うち 田)	(うち 畑)	森林	(うち 民有林)	原野等 注.3)	水面・ 河川・水路
七ヶ浜町	1,319	147	109	38	194	186	0	39
利府町	4,489	376	243	133	2,146	2,112	8	88
大和町	22,549	2,198	2,020	178	15,876	11,039	396	795
大郷町	8,201	2,062	1,830	232	3,619	3,619	0	481
大衡村	6,032	1,315	1,090	225	2,055	1,653	776	148
広域大崎圏計	152,391	35,556	30,760	4,796	84,428	47,469	1,195	7,786
大崎市	79,681	18,370	16,000	2,370	42,819	23,887	359	4,339
色麻町	10,928	2,834	2,480	354	5,700	3,098	592	441
加美町	46,067	6,140	4,850	1,290	33,637	18,212	242	1,440
涌谷町	8,216	3,276	2,760	516	2,258	2,258	2	795
美里町	7,499	4,936	4,670	266	14	14	0	771
広域栗原圏計	80,497	17,360	15,000	2,360	44,144	29,984	414	3,698
栗原市	80,497	17,360	15,000	2,360	44,144	29,984	414	3,698
広域登米圏計	53,612	17,540	15,600	1,940	22,064	19,417	188	4,365
登米市	53,612	17,540	15,600	1,940	22,064	19,417	188	4,365
広域石巻圏計	72,120	12,533	10,950	1,583	39,123	30,307	16	4,884
石巻市	55,455	9,710	8,510	1,200	30,855	22,713	16	3,967
東松島市	10,130	2,819	2,440	379	3,071	2,651	0	646
女川町	6,535	4	0	4	5,197	4,943	0	271
広域気仙沼・ 本吉圏計	49,584	2,403	1,373	1,030	36,559	30,356	314	427
気仙沼市	33,244	1,574	967	607	23,986	19,613	248	325
南三陸町	16,340	829	406	423	12,573	10,743	66	102

(うち河川)	道路	(うち一般道)	宅地	(うち住宅地)	(うち工業用地) ※	その他	可住地面積 注. 1)	人口集中地区 面積 (k㎡) 注. 4)
3	105	96	400	214	0	434	652	(1. 29)
33	341	316	544	355	15	986	1, 261	(2. 69)
440	686	459	925	448	209	1, 673	3, 809	(4. 65)
282	370	206	369	206	48	1, 300	2, 801	-
34	321	260	408	127	132	1, 009	2, 044	-
4, 976	6, 461	3, 902	6, 970	4, 568	460	9, 995	48, 987	(10. 34)
2, 700	3, 123	1, 810	4, 199	2, 803	279	6, 472	25, 692	(10. 34)
266	505	321	314	189	20	542	3, 653	-
937	1, 249	700	980	601	90	2, 379	8, 369	-
605	877	685	651	413	15	357	4, 804	-
468	707	386	826	562	56	245	6, 469	-
1, 667	3, 205	1, 926	3, 110	2, 162	197	8, 566	23, 675	0. 00
1, 667	3, 205	1, 926	3, 110	2, 162	197	8, 566	23, 675	-
2, 431	3, 627	2, 478	2, 973	2, 045	104	2, 855	24, 140	(3. 58)
2, 431	3, 627	2, 478	2, 973	2, 045	104	2, 855	24, 140	(3. 58)
3, 156	3, 718	2, 833	5, 080	2, 766	333	6, 766	21, 331	(23. 85)
2, 710	2, 729	2, 032	3, 946	2, 145	302	4, 232	16, 385	(19. 78)
443	807	646	970	547	21	1, 817	4, 596	(4. 07)
3	182	155	164	74	10	717	350	-
328	1, 958	1, 590	2, 469	1, 458	62	5, 454	6, 830	(1. 62)
248	1, 439	1, 179	1, 914	1, 193	54	3, 758	4, 927	(1. 62)
80	519	411	555	265	8	1, 696	1, 903	-

※宅地（工業用地）について、国が調査している「令和3年経済センサス活動調査」より数値を算出しているが、国の調査結果公表予定が令和4年12月中であることから、令和2年時の数値を掲載している。

10 地域気象観測所の気象

(1) 最高気温(極値)

単位：℃

観測所	令和4年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	4.0	5.0	13.4	22.8	24.2	28.8	30.9	28.5)	26.5	23.6	18.2	8.5	30.9
気仙沼	7.4	11.0	20.1	28.3	27.0	34.1	34.5	33.8	29.7	25.0	20.8	13.2	34.5
川渡	5.8	9.2	18.4	27.2	27.1	32.2	34.8	35.0	31.0	26.2	20.5	11.0	35.0
築館	8.1	10.5	19.8	28.4	27.4	33.0	36.2	33.7	29.8	26.9	21.1	10.7	36.2
米山	8.1	13.0	21.6	29.2	27.1	33.9	35.5	33.3	31.1	27.4	21.4	13.1	35.5
志津川	8.5	14.3	20.7	29.1	28.1	32.9	34.9	35.4	30.6	25.3	21.3	13.0	35.4
古川	6.2	9.6	19.8	27.7	26.6	32.4	34.5	34.0	30.2	27.2	22.1	13.8	34.5
大衡	7.1	11.1	21.3	27.9	28.1	34.2	35.6	35.1	30.4	27.1	21.8	13.5	35.6
鹿島台	7.2	12.3	19.3	27.6	27.6	34.7	35.2	35.2	30.3	26.4	20.9	13.1	35.2
石巻	7.9	12.1	14.3	23.2	28.2	34.7	35.8)	35.0	29.0	26.0	20.8	12.7	35.8
新川	6.0	9.1	18.5	26.6	27.2	31.9	34.4	33.5	29.4	26.0	20.6	12.3	34.4
塩釜	8.1	11.8	17.9	25.1	28.2	34.9	35.0	35.8	29.2	27.2	21.0	12.9	35.8
女川	8.6	12.5	18.3	27.0	28.0	34.4	35.3	34.9	30.1	25.1	21.7	13.0	35.3
仙台台	9.5	13.3	19.5	25.4	29.6	35.1	36.5	36.2	29.7	26.6	21.8	13.4	36.5
蔵王	9.2	12.3	21.1	27.0	30.2	35.1	35.4	36.3	31.7	27.6	22.4	12.8	36.3
白石	8.9	11.9	19.7	28.1	28.3	33.5	35.9	34.8	32.1)	28.2	22.3	13.4	35.9
亘理	10.4	12.5	19.2	24.1	26.7	33.9	31.4	34.3	30.6	27.3	21.8	14.6	34.3
丸森	8.9	13.1	22.3	28.3	29.7	35.5	35.6	35.9	31.8	28.2	23.3	15.6	35.9

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2) 最高気温は、任意の時の極値。

3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(2) 最低気温(極値)

単位：℃

観測所	令和4年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	△ 10.1	△ 12.0	△ 7.7	△ 4.1	△ 0.8	4.5	15.6	10.8)	5.5	△ 1.1	△ 2.9	△ 9.5	△ 12.0
気仙沼	△ 7.1	△ 5.8	△ 3.2	△ 2.6	2.5	8.4	18.1	13.6	9.5	2.6	△ 0.7	△ 4.5	△ 7.1
川渡	△ 8.6	△ 9.4	△ 5.1	△ 3.9	0.8	6.5	17.9	13.0	6.9	△ 0.1	△ 2.6	△ 7.6	△ 9.4
築館	△ 12.4	△ 9.0	△ 6.4	△ 4.3	1.5	7.5	18.7	12.6	7.7	△ 0.7	△ 3.4	△ 6.0	△ 12.4
米山	△ 12.4	△ 9.0	△ 5.1	△ 3.6	3.2	10.2	20.1	14.7	8.0	△ 1.1	△ 3.7	△ 5.6	△ 12.4
志津川	△ 7.3	△ 7.3	△ 3.4	△ 2.3	2.1	8.2	18.5	14.2	9.9	2.4	△ 1.2	△ 3.5	△ 7.3
古川	△ 12.5	△ 10.1	△ 4.5	△ 3.5	2.7	10.8	18.9	13.3	7.9	△ 0.8	△ 3.8	△ 6.9	△ 12.5
大衡	△ 9.3	△ 7.2	△ 6.8	△ 3.9	1.4	10.6	18.0	12.7	8.4	△ 0.6	△ 2.6	△ 5.6	△ 9.3
鹿島台	△ 11.2	△ 10.9	△ 6.6	△ 4.7	3.7	11.4	19.3	12.5	8.5	△ 0.2	△ 4.3	△ 5.6	△ 11.2
石巻	△ 5.8	△ 6.1	△ 4.4	△ 1.1	5.9	10.4	19.3)	14.5	10.4	3.0	△ 0.2	△ 4.5	△ 6.1
新川	△ 12.8	△ 9.7	△ 6.0	△ 4.8	0.7	8.3	16.4	10.9	6.3	△ 1.7	△ 3.4	△ 8.4	△ 12.8
塩釜	△ 6.2	△ 6.4	△ 2.7	△ 0.2	5.7	10.6	19.1	14.7	11.7	3.9	1.1	△ 4.0	△ 6.4
女川	△ 6.0	△ 6.2	△ 3.8	△ 2.4	5.2	9.5	18.9	14.0	11.3	2.8	0.9	△ 3.8	△ 6.2
仙台台	△ 5.1	△ 4.6	△ 2.3	1.4	6.6	11.3	19.5	15.0	12.7	4.7	3.3	△ 3.5	△ 5.1
蔵王	△ 8.1	△ 8.2	△ 7.6	△ 3.7	2.5	9.9	17.3	12.1	8.4	△ 0.3	△ 2.0	△ 6.5	△ 8.2
白石	△ 6.9	△ 6.1	△ 5.6	△ 2.6	4.3	11.2	18.7	13.3	9.0)	1.6	△ 1.2	△ 4.5	△ 6.9
亘理	△ 6.5	△ 8.4	△ 7.6	△ 2.5	5.4	11.0	19.6	15.7	11.8	3.5	1.6	△ 3.9	△ 8.4
丸森	△ 8.3	△ 11.9	△ 10.9	△ 4.6	1.9	10.4	18.3	13.5	7.9	△ 1.6	△ 3.8	△ 7.3	△ 11.9

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2) 最低気温は、任意の時の極値。

3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(3) 月平均気温

単位：℃

観測所	令和4年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	△ 3.4	△ 3.3	1.5	7.6	12.3	16.0	21.1	20.6)	17.9	10.7	6.8	△ 0.7	8.9
気仙沼	△ 0.4	0.1	4.1	10.1	14.3	18.3	23.0	22.9	20.4	13.4	9.5	1.9	11.5
川渡	△ 1.2	△ 0.7	3.5	9.9	14.6	18.4	23.6	23.0	20.2	12.6	8.2	1.3	11.1
築館	△ 1.0	0.0	4.2	10.3	15.4	19.2	24.2	23.6	20.6	12.8	8.3	1.8	11.6
米山	△ 0.4	0.5	4.7	10.5	16.0	19.7	24.7	24.1	21.2	13.5	9.1	2.2	12.2
志津川	0.2	0.7	4.7	10.5	14.9	18.6	23.2	23.7	21.0	14.0	10.0	2.5	12.0
古川	△ 1.0	△ 0.2	4.6	10.5	15.7	19.6	24.4	23.9	21.0	13.4	8.8	2.4	11.9
大衡	△ 0.3	0.1	4.6	10.6	15.4	19.3	24.2	23.9	21.1	13.5	9.3	2.7	12.0
鹿島台	△ 0.4	0.4	4.5	10.0	15.5	19.5	24.4	24.0	21.1	13.5	9.0	2.6	12.0
石巻	0.4	1.0	5.2	10.4	15.3	19.1	23.6)	23.8	21.3	14.3	10.6	3.0	12.3
新川	△ 1.3	△ 0.9	3.5	9.6	14.1	18.1	23.0	22.6	19.9	12.0	8.2	1.5	10.9
塩釜	0.5	0.7	5.3	10.9	15.6	19.4	24.1	24.2	21.5	14.7	11.1	3.2	12.6
女川	0.7	1.1	5.1	10.6	15.1	18.4	22.9	23.5	21.3	14.5	11.0	3.4	12.3
仙台台	1.7	1.9	6.4	11.8	16.5	20.2	24.9	25.1	22.2	15.5	11.9	4.2	13.5
蔵王	△ 0.1	0.2	4.9	10.6	15.1	19.2	23.8	23.6	20.8	13.1	9.3	2.5	11.9
白石	0.7	1.1	5.8	11.7	16.2	19.9	24.3	24.3	21.3)	14.0	10.5	3.3	12.8
亘理	1.2	1.3	5.6	10.8	15.5	19.6	23.9	24.2	21.2	14.9	11.2	3.8	12.8
丸森	0.9	1.3	5.6	11.2	16.0	20.0	24.4	24.8	21.3	13.7	9.8	3.3	12.7

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(4) 降水量

単位：mm

観測所	令和4年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	73.5	52.0	108.5	102.5	148.0	230.0	446.0	370.0)	117.0	99.0	69.5	86.0]	1902.0]
気仙沼	18.0	19.5	94.0	80.0	119.5	92.5	311.0	125.5	102.5	104.5	39.0	27.0	1133.0
川渡	113.0	66.0	99.0	96.5	90.5	243.5	360.5	242.0	88.5	59.0	79.5	137.5	1675.5
築館	29.0	27.0	81.5	99.5	95.0	219.5)	443.5	240.5	98.5	56.5	72.0	31.5	1494.0
米山	19.0	16.5	73.5	89.0	76.0	187.5	379.5	120.5	118.5	51.5	92.0	26.5	1250.0
志津川	18.0	25.5	79.5	84.0	87.0	180.5	335.5	97.0	99.5	99.0	72.0	33.0	1210.5
古川	24.0	21.0	67.5	83.0	81.0	189.5	514.0	119.0)	94.5	51.0	66.5	40.5	1351.5
大衡	47.5	41.5	67.5	92.5	83.0	168.0	481.5	134.0	98.0	52.5	66.5	41.0	1373.5
鹿島台	17.5	22.5	64.5	80.5	71.5	138.0	425.0	97.0	106.0	54.5	72.0	24.5	1173.5
石巻	16.5	22.0	75.0	98.5	79.5	124.0	276.5)	114.5	98.5	48.5	94.0	21.0	1068.5
新川	67.0	59.0	92.0	104.0	75.0	148.0	385.0	194.0	109.0	52.0	75.0	114.0	1474.0
塩釜	19.0	30.0	72.5	89.5	85.0	178.5	347.0	115.5	108.0	42.0	74.0	26.0	1187.0
女川	16.0	28.0	78.0	106.5	79.0	208.5	316.5	102.0	86.0	93.5	88.5	32.5	1235.0
仙台台	16.0	26.0	71.5	94.0	91.5	175.0	356.0	144.0	114.5	40.5	68.5	26.5	1224.5
蔵王	21.5	42.0	71.0	103.5	74.5	174.0	274.0	113.5	125.5	41.0	62.5	32.0	1135.5
白石	24.5	24.0	67.0	96.5	83.0	169.0	241.5	137.5	123.5	40.0	57.5	45.0	1109.0
亘理	13.5	23.0	68.5	95.5	75.5	174.0	227.0	122.0	116.0	41.5	72.5	21.0	1050.0
丸森	13.0	27.5	67.5	95.5	78.5	197.5	172.0	124.0	97.5	48.5	67.5	29.5	1018.5
鶯沢	31.5	26.0	82.0	91.0	93.0	185.5	387.0	239.0)	99.5	60.5	56.0	42.0	1393.0
加美	99.5	71.0	82.5	90.0	70.5	239.0	436.5	191.0	114.0	59.0	81.0	114.0	1648.0
雄勝	18.0	26.0	99.0	112.0	97.5	257.5	346.5	94.0	93.0	105.0	126.5	39.0	1414.0
泉ヶ岳	135.0	111.5	90.0	98.0	120.0	256.5	501.0	230.5	161.5	60.5	77.5	132.0	1974.0
筆甫	27.0	38.0	69.0	122.0	80.0	189.0	252.0)	141.0	100.0	53.5	75.0	40.5	1187.0

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2) 降水量は0.5mm単位。
 3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(5) 最深積雪と降雪の深さ（月合計）及び積雪日数

単位：cm，日

観測所	令和3年11月			12月			平成4年1月			2月			3月		
	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数
気象官署															
仙台	-	-	0	4	11	7	4	16	19	4	21	22	2	6	7
特別地域気象観測所及び地域気象観測所															
石巻	-	-	0	8	17	18	8	19	23	6	18	20	1	2	9
駒ノ湯	27	64	7	61	207	23	111	284	31	164	205	28	156	138	31
川渡	2	6	0	44	87	15	61	173	31	81]	104]	24]	56	46	16
古川	0	0	0	30	62	8	18	69	31	12	58	17	2	7	0
新川	0	0	0	33	70	11	35	117	31	44	105	28	15	36	10
白石	0	0	0	5	14	2	9	18	4	3	8	1	3	5	1

気象官署

- 注. 1) 「最新積雪」や「降雪の深さ」で、「0」は1cmに満たない値を、「-」はまったくないことを示す。
 2) 「降雪の深さ」は、毎正時の積雪の深さと1時間前の積雪の深さとの差を正の値のみ合計したものである。
 3) 「積雪日数」は、日最深積雪が0cm以上の日の月合計である。
 4) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

特別地域気象観測所及び地域気象観測所（積雪深計設置）

- 注. 1) 「最深積雪」は、毎正時の積雪の深さの最大値である。
 2) 「降雪の深さ」は、毎正時の積雪の深さと1時間前の積雪の深さとの差を正の値のみ合計したものである。
 3) 「積雪日数」は、特別地域気象観測所においては日最深積雪が1cm以上の日の月合計、地域気象観測所においては日最深積雪が3cm以上の日の月合計である。
 4) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(6) 風向・風速

単位：風速：m/s 風向：16方位

観測所	令和4年1月			2月			3月			4月			5月			6月		
	平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大	
		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向
駒ノ湯	2.2)	9.0)	北西 2.0)	8.8)	西北西 1.7)	8.8)	西北西 1.3)	5.7)	北西 1.0	4.9	西 0.8	3.9	西					
気仙沼	2.1	6.8	北西 2.0)	8.0)	北西 2.1)	8.1)	西 2.1	6.5	南東 2.0	8.3	西南西 1.8	7.7	東北東					
川渡	1.3)	6.6)	西 1.4)	5.6)	西 1.3)	5.5)	西 1.3)	6.1)	南東 1.5	6.3	南東 1.3	6.6	北東					
築館	1.8	10.9	西北西 2.0	9.1	西北西 2.0	12.3	西 1.8	9.9	西 1.8	10.3	西 1.6	7.0	西					
米山	3.1)	16.4)	西 3.4)	13.6)	西北西 3.2	16.2	西 2.7	13.6	西 3.3	17.4	西北西 2.4	10.5	西北西					
志津川	1.7	8.4	南南西 1.6)	6.9)	西北西 1.8)	8.6)	北東 1.6	8.3	東北東 1.4	10.3	北西 1.4	7.7	東北東					
古川	3.9	17.0	西北西 3.7	16.9	西北西 3.7	17.6	西北西 3.0	12.3	西北西 3.3	16.2	西北西 2.8	11.0	西北西					
大衡	2.2)	8.3)	北北西 2.2)	7.7)	西 2.1)	8.4)	西 1.8	7.5	北西 1.5	7.8	北西 1.3	5.4	北北西					
鹿島台	3.4	16.7	西 3.5	14.5	西北西 3.2)	14.1)	西北西 2.7	11.4	西北西 2.9	13.2	西北西 2.5	10.3	東北東					
石巻	4.5	16.2	西 4.9	13.9	西北西 4.7	16.0	南南東 4.2	14.8	東北東 4.2	15.0	西北西 3.8	13.9	東北東					
新川	2.7	15.6	西 2.7	12.3	西 2.4	12.3	西 1.9	10.9	西南西 1.9	13.7	西 1.7	10.2	西					
塩釜	3.1	11.3	西北西 2.6)	12.4)	西北西 2.9	12.5	西 2.4	10.0	北西 2.4	10.4	北西 2.2	9.3	東					
女川	4.5	19.1	西北西 4.6	17.5	西 4.0	17.0	西北西 3.1	16.3	西北西 3.2	17.3	西北西 2.7	11.2	西北西					
仙台	3.4	11.6	北西 3.3	11.8	西南西 3.4	12.7	西 3.1	11.7	西 3.0	12.3	南 2.7	10.8	北					
蔵王	1.2	5.0	南西 1.2	7.7	南西 1.3	6.9	西 1.2	5.6	西南西 1.4	5.6	西南西 1.4	4.4	西南西					
白石	3.0	14.4	西 2.9	12.7	西 3.1	14.5	西 2.4	12.3	西南西 2.4	11.8	西 2.2	9.5	西南西					
亘理	2.9	12.0	西 2.8	11.5	西 2.9)	13.1)	西 2.8	10.8	西南西 2.9	16.3	西 2.8	11.9	東					
丸森	3.0	11.6	西 3.2)	11.3)	南西 2.9)	11.0)	西 2.3	11.6	西 2.2	13.1	西 2.0	10.1	東					

- 注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2) 平均風速は、日平均風速（正10分間の風速144個の平均）を平均したものである。
 3) 最大風速及び風向は、任意の時分の月の極値である。
 4) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(7) 日照時間

単位：h

観測所	令和4年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	日照数
駒ノ湯	68.1	88.0	124.4	210.2	192.0	107.8	97.3	60.6	80.0	124.5	135.2	74.3	1362.4	78
気仙沼	175.2	156.0	184.4	241.4	234.3	169.9	168.6	107.5	123.3	151.4	184.9	142.3	2039.2	40
川渡	89.5	94.4	160.8	232.5	213.7	136.6	141.7	88.3	96.3	144.4	157.4	79.9	1635.5	74
築館	153.6	141.0	189.4	228.3	223.7	144.9	150.3	97.7	99.5	139.0	175.7	120.2	1863.3	56
米山	161.6	154.0	179.0	217.5	227.5	157.1	155.5	113.2	110.1	136.1	175.1	126.3	1913.0	44
志津川	181.0	156.8	185.3	237.9	235.1	163.7	145.0	115.6	112.0	153.0	186.9	136.2	2008.5	44
古河	125.7	111.3	191.3	221.3	223.7	153.5	154.7	103.8	103.5	137.0	166.5	114.2	1806.5	64
大衡	139.9	132.2	199.0	228.7	212.1	154.4	142.6	104.9	111.7	141.6	159.3	115.5	1841.9	55
鹿島台	156.1	155.1	184.0	218.0	219.0	165.5	150.9	112.4	113.5	137.3	162.3	132.6	1906.7	48
石巻	174.0	156.9	181.1	226.9	221.3	171.0	142.9)	129.7	142.2	147.5	178.6	133.8	2005.9	37
新川	114.6	109.1	155.4	208.4	207.1	125.0	105.7	92.6	101.0	129.1	143.1	82.6	1573.7	69
塩釜	167.3	150.5	197.7	226.1	214.5	167.1	149.3	108.0	128.3	144.0	169.0	131.2	1953.0	42
女川	196.1	180.1	192.0	235.1	235.8	162.2	134.1	124.6	129.6	155.9	186.9	140.5	2072.9	49
仙台台	179.8	152.2	198.7	221.8	219.3	162.3	141.9	113.1	124.1	151.1	163.8	123.8	1951.9	42
蔵王	145.6	132.2	178.7	211.2	217.5	144.5	122.3	97.3	120.9	134.9	155.3	115.3	1775.7	58
白石	149.5	157.7	204.2	212.2	221.6	152.6	116.0	100.5	115.8	138.8	163.6	123.3	1855.8	56
亘理	179.8	155.8	188.6	223.0	222.0	157.4	135.8	113.1	139.6	135.4	167.2	121.3	1939.0	52
丸森	192.8	176.4	204.1	216.5	218.8	148.5	130.9	109.9	136.6	140.0	166.9	136.2	1977.6	55

- 注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2) 日照日数とは、日照時間の日合計が0.1時間未満の日数である。
 3) 地域気象観測所の日照時間は、令和3年3月2日より「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。
 4) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

平均	7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	最大			最大			最大			最大			最大			最大		
	風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向	
0.5	3.6	西南西	0.6)	3.5)	西北西	0.5	3.1	西	0.9	4.5	西	1.3	7.4	北西	1.4]	8.0]	西北西	
1.8	6.4	東南東	1.4	7.5	北西	1.6	5.7	南東	1.7	6.4	東北東	1.9	6.3	西北西	1.8	7.0	西北西	
1.2	6.8	東北東	0.9	5.2	東南東	1.1	5.5	東南東	0.9	5.3	東北東	1.0	5.5	北西	1.0)	5.5)	北	
1.1	5.8	西北西	1.1	6.0	南西	1.0	7.4	西	1.1	6.7	西	1.3	7.4	西	1.5	8.8	西北西	
1.8	7.9	西北西	1.7	9.8	西北西	1.8	10.1	南南東	1.6	10.1	西	1.9	12.0	西	2.2	15.3)	西北西	
1.2	6.5	東北東	1.1	5.9	北西	1.2	5.6	南南西	1.3	5.8	北北東	1.6	7.3	東北東	1.4)	6.2)	北西	
2.1	15.4	北北東	1.9	9.7	西北西	2.0	9.5	西	2.1	9.8	西	2.3	11.6	西北西	3.1	15.5	西北西	
0.9	6.7	北	0.8	5.5	北北西	1.0	5.8	北北西	0.9	6.3	北北西	1.2	6.7	北北西	1.6	6.7)	西	
2.0	9.0	東	1.8	9.3	南	2.1	12.7	南	1.9	8.9	西北西	2.1	11.3	西	2.6	12.3	西北西	
3.3)	10.1)	西北西	3.5	10.4	北西	4.0	14.7	南南東	3.6	10.9	西北西	3.9	12.8	西北西	4.1	13.5	西南西	
1.3	7.1	西北西	1.2	10.1	西	1.2	6.1	西	1.4	10.2	西	1.6	14.4	西	2.0	13.7	西	
1.8	7.9	北西	1.8	7.3	西北西	2.3	9.4	南南東	2.2	8.7	西	2.5	9.6	北西	2.9	10.8	西	
2.1	8.3	西北西	2.4	11.2	西北西	2.3	12.5	西北西	2.3	14.2	西北西	2.9	17.1	西北西	3.7	16.2	西北西	
2.5	10.0	北北東	2.4	10.1	南南西	2.8	11.4	南南東	2.9	10.0	北	3.0	12.4	南	3.0	12.5	西南西	
0.7	3.3	東北東	0.8	4.2	南南西	0.7	4.1	南南西	0.9	4.2	南西	1.1	9.4	南南西	1.1	6.7	南南西	
1.5	8.1	西	1.8	10.2	南西	1.4	10.2	西南西	1.7	10.3	西南西	2.3	12.6	南西	2.7	16.6	西	
2.1	7.7	東北東	2.1	8.0	西南西	2.1	11.5	南東	2.4	11.1	西南西	2.4	9.0	西	2.7	12.1	西	
1.6	7.6	西	1.7	9.4	南西	1.4	8.7	東南東	1.4	7.8	南西	2.0	12.0	南西	2.3	11.3	西	