
データからみたみやぎの健康

令和4年度版



宮城県保健福祉部

令和5年3月

目次

1. 作成の趣旨	1
2. 本データ集の特徴と留意点	1
3. データの算出について	2
4. 共同研究の概要及び人工知能:AI による分析について	4

I 人口

1. 宮城県の年齢 3 区分別人口の推移.....	5
2. 年齢 3 区分別人口割合の推移(県, 全国)	6
3. 圏域別年齢 3 区分別人口と人口割合	7
4. 市町村別年齢 3 区分別人口と人口割合	8
5. 市町村別高齢者割合(65 歳以上及び 75 歳以上)	10

II 寿命

1. 平均寿命の推移:男女別(全国, 県)	12
2. 市町村別平均寿命:男女別	13
3. 都道府県別健康寿命:男女別(全国, 県)	14
4. 市町村別圏域別健康寿命:男女別	15

III 死亡

1. 死因順位表(県, 全国)	18
2. 主な死因の粗死亡率(人口 10 万対)の推移(県, 全国)	19
3. 主な死因の年齢調整死亡率(人口 10 万対)の推移:男女別(県, 全国)	20
4. 部位別がん死亡数及び割合:男女別(県, 全国)	22
5. 部位別がん死亡数及び死亡率(人口 10 万対)の推移:男女別(県, 全国)	23
6. 心疾患死亡数及び割合:男女別(県, 全国)	28
7. 脳血管疾患死亡数及び割合:男女別(県, 全国)	29
8. 主な死因の圏域別標準化死亡比 EBSMR:男女別.....	30
9. 主な死因の市町村別標準化死亡比 EBSMR:男女別	31

IV 介護状況

1. 要介護者の割合(全国, 県)	35
-------------------------	----

2. 圏域別要介護者の割合	35
3. 市町村別要介護者の割合	36

V 患者状況

1. 年齢階級別受療率:男女別(県, 全国)	37
2. 受療状況 入院・外来別疾病(大分類)別受療率(県, 全国)	38
3. がんの罹患数及び年齢調整罹患率の推移:男女別(県)	40
4. 部位別がん罹患数及び割合:男女別(県)	41
5. 年齢階級別がん罹患順位:男女別(県)	41
6. 罹患数及び年齢調整罹患率の推移:男女別(県)	42
7. 脳卒中の発症状況(県)	43
8. 急性心筋梗塞の年代別発症者数:男女別(県)	44
9. リスクファクター別年代別患者数(県)	45
10. 糖尿病受療率(外来:人口 10 万対)の推移(全国, 県)	46
11. 人工透析新規導入患者数の推移(県)	46
12. 圏域別人工透析患者数の推移	46
13. 市町村別人工透析患者数(人口 10 万対)	47
14. 国民医療費, 老人医療費の推移と一人当たりの推移(全国)	49
15. 一人当たりの国民医療費の推移(全国, 県)	50
16. 都道府県別人口一人当たり国民医療費	50
17. 主な医療保険者別の加入者一人当たりの医療費の推移(全国, 県)	51
18. 市町村別一人当たり国民健康保険医療費	52
19. 市町村別一人当たり後期高齢者医療費の推移	54
20. 疾病大分類別医療費の状況	56

VI 健診(検診)状況

1. 特定健診受診率・保健指導実施率の推移(全国, 県)	58
2. メタボリックシンドローム予備群, 該当者割合の推移(全国, 県)	58
3. 都道府県別特定健診受診率	59
4. 都道府県別特定保健指導実施率	60

5. 都道府県別メタボリックシンドローム該当者割合等	61
6. 特定健診の年齢階級別有所見率:男女別(全国, 県)	62
7. 市町村別圏域別特定健診実施状況【市町村国保】【協会けんぽ】	64
8. 市町村別特定健診受診率の推移【市町村国保】【協会けんぽ】	66
9. 市町村別特定保健指導実施率の推移【市町村国保】	68
10. 特定健診有所見者割合:男女別	69
11. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	73
12. 特定健診有所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	77
13. 特定健診有所見別マップ:男女別【市町村国保】	80
14. 特定健診有所見別マップ:男女別【協会けんぽ】	83
15. 市町村別特定健診有所見者	
標準化該当比レーダーチャート:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	86
16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	92
17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】	96
18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】	100
19. 特定健康診査受診者における治療薬の内服者の状況(県, 全国)	104
20. 保険者別特定健診受診状況	104
21. 保険者別特定保健指導実施状況	104
22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比:男女別	105
23. がん検診受診者数及び受診率の推移・がん検診受診状況(県)	113

VII 生活習慣の状況

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)	116
2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	122
3. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	125
4. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【市町村国保】	128
5. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【協会けんぽ】	131
6. 市町村別特定健診質問票	
標準化該当比レーダーチャート:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	134

7. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	140
8. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保】	142
9. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】	144
10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別	146
11. 年齢別肥満傾向児の出現率の推移:男女別(県)	152
12. 教育事務所管内別肥満傾向児の割合	153
13. 市町村別肥満傾向児の割合	153
14. 肥満傾向児(中学1年生男子・女子)の出現率の推移:男女別(全国, 県)	154
15. 体力合計点の推移(小5男女, 中2男女)(県, 全国)	154
16. 地域別の体力合計点の状況(小5男女, 中2男女)	155
17. 3歳児におけるむし歯のない人の割合の推移(全国, 県)	156
18. 3歳児の一人平均むし歯数の推移(全国, 県)	156
19. 12歳児におけるむし歯のない人の割合の推移:男女別(全国, 県)	157
20. 12歳児の一人平均むし歯数の推移:男女別(全国, 県)	157
21. 12歳児における歯肉に異常のある人の割合の推移:男女別(全国, 県)	157
22. 80歳で20本以上の自分の歯を有する人の割合の推移(全国, 県)	158
23. 過去1年間に歯科検診を受診した人の割合(全国, 県)	158
24. 進行した歯周病(4mm以上)の歯周ポケットを有する人の割合	158

VIII 特定健康診査データからみた宮城県民におけるメタボリックシンドロームの要因分析

1. メタボリックシンドロームの要因分析	159
2. AI技術によるメタボリックシンドロームの要因分析	165

IX 参考資料

参考資料1 宮城県市町村マップ	170
参考資料2 市町村圏域対応表	171
参考資料3 教育事務所管内市町村対応表	172

1. 作成の趣旨

本県は、メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合や脳血管疾患による死亡率が全国的にも高い状況にあり、地域格差を縮小し、健康寿命の延伸を図るため、より実効性の高い生活習慣病対策が重要となっております。

そこで、県民の保健、医療、介護等に関する既存の統計資料等から、県民の健康状態の実態把握とその要因分析を行い、また、市町村、圏域別の健康状態を見える化し、県、市町村、保険者が連携し、地域の課題解決に向け、効果的・効率的な生活習慣病の発症、重症化予防対策をPDCA サイクルに基づき実施するために本データ集を作成しました。

2. 本データ集の特徴

本データ集は、既存の統計資料のほか、主に特定健診に係るデータを各保険者から提供いただき集計しています。

本書の標準化該当比は、特定健診の有所見率や質問票の回答率を年齢調整したうえで市区町村間、保険者間比較するために、基準集団(県)での有所見率を 100 として各市町村、各保険者での有所見率等を相対値で表しています。

圏域別、市町村別比較については、住所地データのある、市町村国民健康保険(以下「市町村国保」)及び全国健康保険協会宮城支部(以下「協会けんぽ」)のデータを用いました。

市町村国保加入者は、自営業や農林水産業を営んでいる者、職場を退職した者やその家族などが加入し、協会けんぽは中小企業等で働く従業員やその家族が加入しています。そのため、協会けんぽに比べ、市町村国保では 65 歳以上の割合が多くなっています。

・ データの提供・公表について

データの提供・公表については医療保険者の同意を得た上で収集を行っています。市町村国保のデータ提供については、各市町村の同意を得て宮城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)から収集しています。

・ 秘匿処理について

市町村単位で実数を出す場合は、10 人未満とならないよう秘匿処理(該当数が少なく、個人的な情報が推測できてしまうようなデータを 0 に置き換える処理)を行うこととしています。

・ データについて

協会けんぽのデータは被保険者の住所地情報を元に市町村別に集計したものです。

3. データの算出について

1. 市町村別 EBSMR(標準化死亡比 経験的ベイズ推定)

- ・ EBSMR について

年齢構成の差を取り除き地域の比較を行うための指標として、標準化死亡比(SMR)がありますが、小地域間の比較や経年的な動向を標準化死亡比で見る場合、死亡数が少ないと数値が大きく変動してしまいます。そのため、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることが可能な「経験的ベイズ推定(EBSMR)」を使用しました。当該市町村のEBSMRが100より大きい場合は、全国と比べて出現割合が高いことを示しています。

- ・ 使用したプログラム

国立保健医療科学院技術評価部ホームページで提供されているプログラム(Estimator for Poisson-Gamma model)を使用しています。

(https://www.niph.go.jp/soshiki/gijutsu/download/ebpoig/index_j.html)

2. 市町村健康寿命

- ・ 算出方法について

厚生労働科学研究班による「健康寿命の算定プログラム」を用いて、「日常生活動作が自立している期間の平均」を、人口、死亡数、介護保険の要介護認定者数を使用して算出しています。

なお、人口13万人未満の市町村は、精度を高めるため、複数年の死亡数を用いることが推奨されていることから、対象年次とその前後を合わせた3年分の死亡数等を用いています。

- ・ 使用したプログラム

平成24年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣対策総合研究事業)による健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班(研究代表者橋本修二藤田保健衛生大学医学部教授)による「健康寿命の算定プログラム」を使用しています。(http://toukei.umin.jp/kenkoujyumu/)

- ・ 使用したデータ

項 目	出 典	
日本人人口(性別・5歳階級別)	住民基本台帳1月1日現在	R1 R2 R3
死亡数(性別・5歳階級別)	人口動態統計 都道府県編 死亡第1表(04 宮城県)	R1 R2 R3
全国の人口	住民基本台帳1月1日現在	R2
全国の死亡数	人口動態調査	R2
簡易生命表の生存数と定常人口	簡易生命表	R2
要介護2～5認定者数	介護保険事業報告(月報)1月分	R2

- ・ 使用上の注意

人口規模の小さな市町村(人口 12,000 人未満)では、わずかな死亡数の違いで数値が大きく変動する可能性が高く算出には適さないため、参考として公表しています。

算出した健康寿命は推定値であり、真の値は 95%の信頼度で信頼区間に含まれるものとみなされます。人口規模が小さく、死亡率と不健康割合のばらつきが大きいほど、健康寿命の精度が低くなり、その信頼区間の幅は広がります。

3. 特定健診有所見者等標準化該当比

- ・ 標準化該当比

特定健診の有所見率や質問票の回答率を、年齢構成による差を取り除き、市町村間比較するために平均を 100 として相対値で表したもので、当該市町村の標準化該当比が 100 より大きい場合は、平均と比べて出現割合が高いことを示しています。

- ・ 標準化該当比の算出方法

算出式＝(当該市町村の観測総該当者数／当該市町村の期待該当者数※)×100

※期待該当者数＝(当該市町村の該当者数×宮城県全体の該当者出現割合)の総和

- ・ 標準化該当比の算出及びマップ化について

特定健診データにおける標準化該当比の算出やマップ化については、国立保健医療科学院のホームページで公開されている「特定健診データを用いたリスク因子等の標準化該当比の市区町村別地図作成ツール」を使用し、マップの描画はフリーGISソフト(MANDARA)を使用しています。(https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/mainpage.html#KenMap)

(区分)

有意に低い	「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」
低い有意でない	「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限≥100」
高い有意でない	「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限≤100」
有意に高い	「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」

- ・ データの扱い

国保連と協会けんぽから提供されたデータを合算する場合、秘匿処理が行われたデータを含む項目は標準化該当比の算出に含めないものとしています。

なお、70-74 歳のデータはほとんどが秘匿処理の対象となったため、標準化該当比は 40-69 歳の階級で算出しています。

(例)標準化該当比 40-69 歳【協会けんぽ + 市町村国保】(秘匿処理が行われた場合)

男 性	標準化該当比
〇〇〇市	100.0
〇〇〇町	<u>(92.0)</u>

※〇〇〇町の標準化該当比は、協会けんぽで秘匿処理が行われているため、参考値として市町村国保のみのデータで標準化該当比を算出しています。

※協会けんぽのマップについては、秘匿処理が行われている市町村は欠損値として表しています。

・ 標準化該当比を算出した項目

(特定健診検査項目) ※該当者数が少なすぎる項目については分析対象外とした。

項目	判定値
メタボリックシンドローム	該当者及び予備群
腹囲	男性:85cm 以上 女性:90cm 以上
BMI	25.0 kg/m ² 以上
高血圧	収縮期 130mmHg 以上または拡張期 85mmHg 以上
HbA1c	5.6%以上
中性脂肪	150mg/dl 以上
LDL コレステロール	140mg/dl 以上
肝機能	γ-GTP 51IU/L 以上

(質問票) ※受診者本人の健康状態によって数値が左右される項目は分析対象外とした。

項目
20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している
朝昼夕の 3 食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
就寝前 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある
朝食を抜くことが週に 3 回以上ある
1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週に 2 回以上, 1 年以上実施していない…*
睡眠で休養が十分とれていない人…*
現在, たばこを習慣的に吸っている
お酒を毎日飲む

*…(特定健診受診者) - (該当者) で算出。

4. 共同研究の概要及び人工知能:AI による分析について

「Ⅷ 特定健康診査データからみた宮城県民におけるメタボリックシンドロームの要因分析」の実施にあたって, 仙台白百合女子大学 公衆衛生学研究室と日本電気株式会社(NEC)との産・官・学連携による共同分析研究体制の協力を得ました。

これは, 公衆衛生学的知見を有する仙台白百合女子大学と AI ソリューションである「dotData(※)」を使用した AI モデルの自動作成の知見を有する NEC の連携により, 匿名化した特定健康診査のデータから, 疾病の発症及び重症化と関連性の高い要因の抽出や, 疾病の発症および重症化リスクを予測することにより, 自治体の保健事業における政策立案への活用や, 効果的・効率的な特定保健指導への活用を目指すものです。AI 技術を用いることで, 多種多様なデータについて複数の規則性を自動で発見することが可能となります。

共同分析研究では, 同技術を用いて, 宮城県国民健康保険加入者の特定健康診査データからメタボリックシンドロームと関連性の強い生活習慣を分析し, 可視化を行いました。


※特微量自動設計と機械学習自動化の技術を込み込んだ AI 自動化プラットフォーム

I 人口

1. 宮城県の年齢3区分別人口の推移(昭和25年～令和27年)

	人口(人)				割合(%)			
	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上
昭和25年	1,663,442	620,274	975,587	67,520	100.0	37.3	58.6	4.1
30年	1,727,065	619,598	1,025,790	81,670	100.0	35.9	59.4	4.7
35年	1,743,195	584,497	1,063,732	94,966	100.0	33.5	61.0	5.4
40年	1,753,126	503,630	1,141,867	107,629	100.0	28.7	65.1	6.1
45年	1,819,223	448,834	1,244,711	125,678	100.0	24.7	68.4	6.9
50年	1,955,267	460,953	1,343,632	150,010	100.0	23.6	68.7	7.7
55年	2,082,320	480,552	1,419,497	180,689	100.0	23.1	68.2	8.7
60年	2,176,295	480,899	1,478,820	215,457	100.0	22.1	68.0	9.9
平成 2年	2,248,558	439,313	1,535,449	266,759	100.0	19.5	68.3	11.9
7年	2,328,739	394,331	1,595,534	337,520	100.0	16.9	68.5	14.5
12年	2,365,320	353,516	1,601,826	409,156	100.0	14.9	67.7	17.3
17年	2,360,218	325,829	1,558,087	470,512	100.0	13.8	66.0	19.9
22年	2,348,165	308,201	1,501,638	520,794	100.0	13.1	63.9	22.3
27年	2,333,899	286,003	1,410,322	588,240	100.0	12.5	61.7	25.7
令和 2年	2,301,996	268,931	1,385,425	647,640	100.0	11.7	60.2	28.1
7年	2,227,471	248,940	1,282,718	695,813	100.0	11.2	57.6	31.2
12年	2,143,601	228,867	1,205,387	709,347	100.0	10.7	56.2	33.1
17年	2,046,219	208,564	1,121,287	716,368	100.0	10.2	54.8	35.0
22年	1,933,258	191,022	1,009,234	733,002	100.0	9.9	52.2	37.9
27年	1,809,021	173,630	905,996	729,395	100.0	9.6	50.1	40.3

資料：昭和25年～令和2年は国勢調査，
令和7年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」（平成30年3月推計）による。
ただし，昭和35年～昭和45年以外は，総数に「年齢不詳」を含む。




資料：昭和40年から令和2年は国勢調査，令和7年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」（平成30年3月推計）による。
※グラフ上部の数値は65歳以上の人口割合(%)

2. 年齢3区分別人口割合の推移(県, 全国)

	宮城県			全国		
	0～14歳	15～64歳	65歳以上	0～14歳	15～64歳	65歳以上
昭和40年	28.7	65.1	6.1	25.7	68.0	6.3
45年	24.7	68.4	6.9	24.0	68.9	7.1
50年	23.6	68.7	7.7	24.3	67.7	7.9
55年	23.1	68.2	8.7	23.5	67.4	9.1
60年	22.1	68.0	9.9	21.5	68.2	10.3
平成 2年	19.5	68.3	11.9	18.2	69.7	12.1
7年	16.9	68.5	14.5	16.0	69.5	14.6
12年	14.9	67.7	17.3	14.6	68.1	17.4
17年	13.8	66.0	19.9	13.8	66.1	20.2
22年	13.1	63.9	22.3	13.2	63.8	23.0
27年	12.5	61.7	25.7	12.5	60.8	26.6
令和 2年	11.7	60.2	28.1	11.9	59.5	28.6
7年	11.2	57.6	31.2	11.5	58.5	30.0
12年	10.7	56.2	33.1	11.1	57.7	31.2
17年	10.2	54.8	35.0	10.8	56.4	32.8
22年	9.9	52.2	37.9	10.8	53.9	35.3
27年	9.6	50.1	40.3	10.7	52.5	36.8


資料: 昭和40年～令和2年は国勢調査,
令和7年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」(平成30年3月推計),
「日本人の将来推計人口(平成29年推計)表1-1:出生中位推計」による。
ただし, 昭和35年～昭和45年以外は, 総数に「年齢不詳」を含む。



3. 圏域別年齢3区分別人口と人口割合(令和2年)

	人口(人)			割合(%)		
	0～14歳	15～64歳	65歳以上	0～14歳	15～64歳	65歳以上
仙 台 市	128,995	703,907	263,802	11.8	64.2	24.1
仙 南 圏 域	17,762	92,109	56,658	10.7	55.3	34.0
塩 釜 圏 域	21,835	106,698	53,134	12.0	58.7	29.2
岩 沼 圏 域	22,618	100,033	45,268	13.5	59.6	27.0
黒 川 圏 域	14,350	57,306	22,443	15.2	60.9	23.9
大 崎 圏 域	22,241	109,418	63,694	11.4	56.0	32.6
栗 原 圏 域	6,265	32,041	26,331	9.7	49.6	40.7
登 米 圏 域	8,348	40,666	27,023	11.0	53.5	35.5
石 巻 圏 域	19,962	104,753	60,964	10.8	56.4	32.8
気 仙 沼 圏 域	6,555	38,494	28,323	8.9	52.5	38.6

資料: 令和2年国勢調査(総務省統計局) 都道府県・市区町村別の主な結果




4. 市町村別年齢3区分別人口と人口割合(令和2年)

	人口(人)				割合(%)			
	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上	人口割合	0～14歳	15～64歳	65歳以上
仙 台 市	1,096,704	128,995	703,907	263,802	47.6	11.8	64.2	24.1
石 巻 市	140,151	14,621	78,491	47,039	6.1	10.4	56.0	33.6
塩 竈 市	52,203	5,411	28,991	17,801	2.3	10.4	55.5	34.1
気 仙 沼 市	61,147	5,431	32,103	23,613	2.7	8.9	52.5	38.6
白 石 市	32,758	3,308	17,740	11,710	1.4	10.1	54.2	35.7
名 取 市	78,718	11,898	48,726	18,094	3.4	15.1	61.9	23.0
角 田 市	27,976	2,912	15,041	10,023	1.2	10.4	53.8	35.8
多 賀 城 市	62,827	8,192	38,848	15,787	2.7	13.0	61.8	25.1
岩 沼 市	44,068	5,856	26,414	11,798	1.9	13.3	59.9	26.8
登 米 市	76,037	8,348	40,666	27,023	3.3	11.0	53.5	35.5
栗 原 市	64,637	6,265	32,041	26,331	2.8	9.7	49.6	40.7
東 松 島 市	39,098	4,820	22,690	11,588	1.7	12.3	58.0	29.6
大 崎 市	127,330	15,032	73,442	38,856	5.5	11.8	57.7	30.5
富 谷 市	51,651	8,493	31,987	11,171	2.2	16.4	61.9	21.6
蔵 王 町	11,418	1,169	5,871	4,378	0.5	10.2	51.4	38.3
七ヶ宿町	1,262	90	589	583	0.1	7.1	46.7	46.2
大河原町	23,571	3,032	13,987	6,552	1.0	12.9	59.3	27.8
村 田 町	10,666	1,080	5,797	3,789	0.5	10.1	54.4	35.5
柴 田 町	38,271	4,376	22,796	11,099	1.7	11.4	59.6	29.0
川 崎 町	8,345	732	4,394	3,219	0.4	8.8	52.7	38.6
丸 森 町	12,262	1,063	5,894	5,305	0.5	8.7	48.1	43.3
亘 理 町	33,087	3,790	18,865	10,432	1.4	11.5	57.0	31.5
山 元 町	12,046	1,074	6,028	4,944	0.5	8.9	50.0	41.0
松 島 町	13,323	1,221	6,886	5,216	0.6	9.2	51.7	39.2
七ヶ浜町	18,132	1,949	10,534	5,649	0.8	10.7	58.1	31.2
利 府 町	35,182	5,062	21,439	8,681	1.5	14.4	60.9	24.7
大 和 町	28,786	4,123	18,121	6,542	1.3	14.3	63.0	22.7
大 郷 町	7,813	863	3,930	3,020	0.3	11.0	50.3	38.7
大 衡 村	5,849	871	3,268	1,710	0.3	14.9	55.9	29.2
色 麻 町	6,698	783	3,569	2,346	0.3	11.7	53.3	35.0
加 美 町	21,943	2,327	11,475	8,141	1.0	10.6	52.3	37.1
涌 谷 町	15,388	1,471	8,119	5,798	0.7	9.6	52.8	37.7
美 里 町	23,994	2,628	12,813	8,553	1.0	11.0	53.4	35.6
女 川 町	6,430	521	3,572	2,337	0.3	8.1	55.6	36.3
南 三 陸 町	12,225	1,124	6,391	4,710	0.5	9.2	52.3	38.5

資料: 令和2年国勢調査(総務省統計局) 都道府県・市区町村別の主な結果

市町村別年齢3区分別人口割合(令和2年)




5. 市町村別高齢者割合(65歳以上及び75歳以上)

	65歳以上割合(%)		75歳以上割合(%)		割合増減	
	令和4年	令和7年	令和4年	令和7年	65歳	75歳
仙 台 市	24.7	28.3	12.2	16.2	3.6	4.0
石 巻 市	34.1	35.2	17.8	20.3	1.1	2.4
塩 竈 市	34.3	36.4	17.8	21.0	2.1	3.3
気 仙 沼 市	39.5	42.5	21.1	25.4	3.0	4.2
白 石 市	36.9	39.5	18.4	22.2	2.6	3.7
名 取 市	23.6	24.2	11.3	12.9	0.6	1.6
角 田 市	37.0	39.8	18.1	22.4	2.7	4.4
多 賀 城 市	25.6	26.9	12.4	14.8	1.3	2.5
岩 沼 市	27.2	28.7	12.7	15.4	1.5	2.7
登 米 市	36.3	37.9	17.8	19.6	1.7	1.8
栗 原 市	41.3	44.2	21.4	24.5	2.9	3.2
東 松 島 市	30.3	31.7	14.8	17.4	1.3	2.6
大 崎 市	31.1	31.7	15.1	17.0	0.6	1.9
富 谷 市	21.9	22.2	9.3	11.3	0.3	2.1
蔵 王 町	38.9	42.1	19.1	23.5	3.1	4.5
七ヶ宿 町	45.2	50.4	28.3	32.3	5.2	4.0
大 河 原 町	28.3	29.8	14.0	16.4	1.6	2.4
村 田 町	37.1	38.7	17.7	21.0	1.6	3.2
柴 田 町	30.7	30.9	14.4	17.1	0.2	2.8
川 崎 町	38.9	44.2	18.0	24.0	5.3	6.0
丸 森 町	43.5	47.3	22.7	26.7	3.8	4.0
亘 理 町	32.4	34.7	15.2	18.7	2.4	3.5
山 元 町	41.6	46.7	21.2	28.2	5.1	6.9
松 島 町	39.6	42.9	21.4	25.6	3.2	4.2
七ヶ浜 町	32.3	35.0	15.4	18.3	2.7	2.9
利 府 町	24.8	28.2	10.6	14.2	3.4	3.7
大 和 町	23.4	25.2	11.2	12.9	1.8	1.7
大 郷 町	38.6	42.4	18.4	23.2	3.8	4.8
大 衡 村	30.4	33.0	14.2	17.9	2.5	3.6
色 麻 町	36.1	36.2	17.3	19.7	0.1	2.4
加 美 町	38.1	40.2	18.9	21.6	2.1	2.7
涌 谷 町	38.4	40.1	18.7	21.2	1.7	2.5
美 里 町	36.3	38.9	18.0	21.4	2.6	3.4
女 川 町	39.5	40.4	22.4	24.2	0.9	1.8
南 三 陸 町	38.7	42.2	19.8	23.7	3.5	3.9


資料:宮城県高齢者人口調査結果(令和4年)

令和7年は国立社会保障・人口問題研究所「日本人の地域別将来推計人口」(平成30年3月推計)

令和4年(2022年) 市町村別高齢者割合



令和7年(2025年) 市町村別高齢者割合





Ⅱ 寿命

1. 平均寿命の推移:男女別(全国, 県)

	昭和50年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	27年	令和2年
全国男性	71.13	74.78	75.92	76.38	77.72	78.56	79.59	80.75	81.49
宮城県男性	71.50	75.11	76.29	77.00	77.71	78.60	79.65	80.99	81.70
男性順位	23	19	18	15	23	27	22	15	18

	昭和50年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	27年	令和2年
全国女性	76.89	80.48	81.90	82.85	84.60	85.52	86.35	86.99	87.60
宮城県女性	77.00	80.69	82.15	83.32	84.74	85.75	86.39	87.16	87.51
女性順位	16	26	22	26	24	26	23	20	29

資料:完全生命表, 都道府県別生命表の概況



2. 市町村別平均寿命：男女別

男性	平成 17年	平成 22年	平成 27年	H27-H17 伸縮	女性	平成 17年	平成 22年	平成 27年	H27-H17 伸縮
宮 城 県	78.6	79.7	81.0	2.4	宮 城 県	85.7	86.4	87.2	1.5
仙 台 市	79.8	80.6	81.7	1.9	仙 台 市	86.2	86.8	87.6	1.4
青 葉 区	79.6	80.8	81.7	2.1	青 葉 区	86.3	87.0	87.5	1.2
宮城野区	79.2	80.0	81.6	2.4	宮城野区	86.1	86.6	87.5	1.4
若 林 区	78.8	79.9	81.5	2.7	若 林 区	86.1	86.4	87.4	1.3
太 白 区	79.7	80.3	81.4	1.7	太 白 区	86.4	86.9	87.6	1.2
泉 区	80.8	81.5	82.2	1.4	泉 区	85.9	87.0	87.9	2.0
石 巻 市	76.9	78.5	80.3	3.4	石 巻 市	84.9	85.5	86.7	1.8
塩 竈 市	78.5	78.8	80.2	1.7	塩 竈 市	85.8	86.2	86.8	1.0
気仙沼市	77.4	79.1	80.0	2.6	気仙沼市	85.3	86.4	86.7	1.4
白 石 市	78.9	79.3	80.7	1.8	白 石 市	85.8	86.6	87.0	1.2
名 取 市	79.8	80.0	81.1	1.3	名 取 市	86.2	86.9	87.1	0.9
角 田 市	78.8	79.6	80.5	1.7	角 田 市	85.9	86.1	87.2	1.3
多賀城市	79.5	79.7	81.2	1.7	多賀城市	86.4	87.2	86.7	0.3
岩 沼 市	79.2	79.3	81.6	2.4	岩 沼 市	86.7	85.8	87.4	0.7
登 米 市	77.1	78.3	80.6	3.5	登 米 市	84.8	85.7	87.0	2.2
栗 原 市	77.0	79.7	80.4	3.4	栗 原 市	85.2	85.6	87.0	1.8
東松島市	77.1	79.1	80.6	3.5	東松島市	84.5	85.7	87.2	2.7
大 崎 市	77.7	79.3	80.2	2.5	大 崎 市	85.4	86.0	86.8	1.4
富 谷 市	79.6	80.0	81.5	1.9	富 谷 市	86.2	86.9	87.8	1.6
蔵 王 町	79.4	79.6	80.8	1.4	蔵 王 町	86.4	86.0	87.1	0.7
七ヶ宿町	79.7	79.8	81.0	1.3	七ヶ宿町	86.2	86.7	87.3	1.1
大河原町	79.2	80.8	81.3	2.1	大河原町	86.1	85.8	87.6	1.5
村 田 町	78.9	79.3	80.9	2.0	村 田 町	85.7	87.0	87.4	1.7
柴 田 町	79.4	79.5	81.2	1.8	柴 田 町	86.1	86.9	86.8	0.7
川 崎 町	78.9	79.5	80.6	1.7	川 崎 町	86.2	86.3	87.5	1.3
丸 森 町	79.2	80.1	80.9	1.7	丸 森 町	86.3	86.7	87.1	0.8
亘 理 町	78.3	79.5	81.0	2.7	亘 理 町	85.7	86.7	87.0	1.3
山 元 町	79.6	79.0	81.5	1.9	山 元 町	86.1	86.8	86.8	0.7
松 島 町	78.9	79.8	81.0	2.1	松 島 町	86.6	87.1	87.5	0.9
七ヶ浜町	78.6	79.7	81.1	2.5	七ヶ浜町	85.6	85.8	86.7	1.1
利 府 町	79.3	80.3	81.8	2.5	利 府 町	87.0	86.6	87.6	0.6
大 和 町	78.6	79.5	81.4	2.8	大 和 町	85.4	87.1	87.1	1.7
大 郷 町	79.1	79.7	80.7	1.6	大 郷 町	86.3	86.3	87.1	0.8
大 衡 村	79.4	79.7	81.1	1.7	大 衡 村	85.4	86.3	87.2	1.8
色 麻 町	77.2	79.7	80.5	3.3	色 麻 町	85.3	86.6	86.7	1.4
加 美 町	77.9	79.5	80.5	2.6	加 美 町	85.2	86.5	86.9	1.7
涌 谷 町	77.1	78.8	80.1	3.0	涌 谷 町	85.1	86.2	86.7	1.6
美 里 町	77.9	79.8	80.4	2.5	美 里 町	85.6	85.8	86.8	1.2
女 川 町	77.2	80.0	80.7	3.5	女 川 町	85.0	85.9	87.0	2.0
南三陸町	77.5	79.4	80.7	3.2	南三陸町	85.2	86.9	87.5	2.3

資料：市区町村別生命表

3. 都道府県別健康寿命：男女別（全国，県）

日常生活に制限のない期間の平均（年）

全国及び 都道府県	男性				女性				順位男性				順位女性			
	平成 22年	平成 25年	平成 28年	令和 元年	平成 22年	平成 25年	平成 28年	令和 元年	平成 22年	平成 25年	平成 28年	令和 元年	平成 22年	平成 25年	平成 28年	令和 元年
全 国	70.42	71.19	72.14	71.25	73.62	74.21	74.79	75.38	-	-	-	-	-	-	-	-
北 海 道	70.03	71.11	71.99	71.60	73.19	74.39	73.77	75.03	32	25	25	44	34	26	45	35
青 森	68.95	70.29	71.64	71.73	73.34	74.64	75.14	76.05	47	44	34	42	31	19	20	13
岩 手	69.43	70.68	71.85	71.39	73.25	74.46	74.46	74.69	43	40	28	47	32	24	34	42
宮 城	70.40	71.99	72.37	72.90	73.78	74.25	74.41	75.10	26	5	12	16	22	31	37	34
秋 田	70.46	70.71	71.21	72.61	73.99	75.43	74.53	76.00	23	39	46	26	18	3	33	15
山 形	70.78	71.34	72.61	72.65	73.87	74.27	75.06	75.67	15	22	7	24	20	30	23	23
福 島	69.97	70.67	71.54	72.28	74.09	73.96	75.05	75.37	34	41	36	35	16	35	24	30
茨 城	71.32	71.66	72.50	72.71	74.62	75.26	75.53	75.80	4	11	9	19	7	6	8	17
栃 木	70.73	71.17	72.12	72.62	74.86	74.83	75.73	76.36	16	23	19	25	4	11	6	7
群 馬	71.07	71.64	72.07	73.41	75.27	75.27	75.20	75.80	10	13	22	6	2	5	15	17
埼 玉	70.67	71.39	73.10	73.48	73.07	74.12	74.67	75.73	18	21	2	3	38	34	29	20
千 葉	71.62	71.80	72.37	72.61	73.53	74.59	75.17	75.71	3	7	12	26	27	20	19	21
東 京	69.99	70.76	72.00	72.94	72.88	73.59	74.24	74.55	33	37	24	14	41	42	38	45
神 奈 川	70.90	71.57	72.30	73.15	74.36	74.75	74.64	74.97	12	15	16	11	13	15	31	38
新 潟	69.91	71.47	72.45	72.61	73.77	74.79	75.45	75.68	36	17	10	26	23	13	11	22
富 山	70.63	70.95	72.58	72.71	74.36	74.76	75.77	76.18	20	31	8	19	13	14	4	10
石 川	71.10	72.02	72.67	73.08	74.54	74.66	75.18	75.90	9	4	5	12	9	17	16	16
福 井	71.11	71.97	72.45	73.20	74.49	75.09	75.26	75.74	8	6	10	10	11	9	14	19
山 梨	71.20	72.52	73.21	73.57	74.47	75.78	76.22	76.74	5	1	1	2	12	1	2	2
長 野	71.17	71.45	72.11	72.55	74.00	74.73	74.72	74.99	6	18	20	30	17	16	27	37
岐 阜	70.89	71.44	72.90	73.08	74.15	74.83	75.66	76.18	13	19	4	12	15	11	7	10
静 岡	71.68	72.13	72.63	73.45	75.32	75.61	75.37	76.58	2	3	6	5	1	2	13	5
愛 知	71.74	71.65	73.06	72.85	74.93	74.65	76.32	76.09	1	12	3	18	3	18	1	12
三 重	70.73	71.68	71.69	72.90	73.63	75.13	76.22	77.58	16	10	32	16	26	8	2	1
滋 賀	70.67	70.95	72.30	73.46	72.37	73.75	74.07	74.44	18	31	16	4	47	39	42	46
京 都	70.40	70.21	71.85	72.71	73.50	73.11	73.97	73.68	26	45	28	19	28	45	44	47
大 阪	69.39	70.46	71.51	71.88	72.55	72.49	74.46	74.78	44	43	39	41	45	47	34	40
兵 庫	69.95	70.62	72.08	72.48	73.09	73.37	74.23	75.50	35	42	21	31	37	44	39	26
奈 良	70.38	71.04	71.40	72.70	72.93	74.53	74.10	74.95	28	28	41	23	40	21	41	39
和 歌 山	70.41	71.43	71.36	72.39	73.41	74.33	74.42	75.33	25	20	43	32	30	28	36	31
鳥 取	70.04	70.87	71.69	71.58	73.24	74.48	74.14	74.74	31	34	32	45	33	23	40	41
島 根	70.45	70.97	71.71	72.59	74.64	73.80	75.74	76.42	24	30	31	29	6	38	5	6
岡 山	69.66	71.10	71.54	72.28	73.48	73.83	75.10	76.04	41	26	36	35	29	36	21	14
広 島	70.22	70.93	71.97	72.71	72.49	72.84	73.62	74.59	30	33	27	19	46	46	46	43
山 口	70.47	71.09	72.18	73.31	73.71	75.23	75.18	75.33	22	27	18	8	24	7	16	31
徳 島	69.90	69.85	71.34	72.13	72.73	73.44	74.05	75.03	37	47	44	39	43	43	43	35
香 川	69.86	70.72	72.37	72.34	72.76	73.62	74.84	75.47	38	38	12	33	42	40	26	27
愛 媛	69.63	70.77	71.33	71.50	73.89	73.83	74.59	74.58	42	36	45	46	19	36	32	44
高 知	69.12	69.99	71.37	71.63	73.11	74.31	75.18	76.32	46	46	42	43	36	29	18	8
福 岡	69.67	70.85	71.49	72.22	72.72	74.15	74.66	75.19	40	35	40	38	44	33	30	33
佐 賀	70.34	71.15	71.60	72.94	73.64	74.19	75.07	75.47	29	24	35	14	25	32	22	27
長 崎	69.14	71.03	71.83	72.29	73.05	73.62	74.72	75.42	45	29	30	34	39	40	27	29
熊 本	70.58	71.75	-	72.24	73.84	74.40	-	75.59	21	8	-	37	21	25	-	24
大 分	69.85	71.56	71.54	73.72	73.19	75.01	75.38	76.60	39	16	36	1	34	10	12	4
宮 崎	71.06	71.75	72.06	73.30	74.62	75.37	74.94	76.71	11	8	23	9	7	4	25	3
鹿 児 島	71.14	71.58	72.32	73.40	74.51	74.52	75.51	76.23	7	14	15	7	10	22	9	9
沖 縄	70.81	72.14	71.98	72.11	74.86	74.34	75.46	75.51	14	2	26	40	4	27	10	25

資料：厚生労働科学研究「健康寿命の指標化に関する研究」

－健康日本21(第二次)等の健康寿命の検討－

厚生科学審議会(健康日本21(第二次)推進専門委員会) 第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会 資料

厚生科学審議会(健康日本21(第二次)推進専門委員会) 第16回健康日本21(第二次)推進専門委員会 資料

4. 市町村別圏域別健康寿命：男女別（令和2年）

	男性					女性				
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)－(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)－(B)
		95%信頼区間		年			95%信頼区間		年	
		年	年				下限	上限		
宮 城 県	81.42	80.05	79.93	80.17	1.37	87.24	84.17	84.06	84.28	3.07
仙 台 市	81.95	80.70	80.52	80.88	1.24	87.87	84.93	84.77	85.09	2.94
石 巻 市	80.43	79.18	78.71	79.65	1.25	86.71	83.75	83.25	84.25	2.96
塩 竈 市	80.80	79.54	78.72	80.35	1.26	87.13	84.21	83.50	84.92	2.91
気 仙 沼 市	80.51	79.05	78.31	79.79	1.46	87.52	84.55	83.96	85.14	2.97
白 石 市	80.98	79.34	78.22	80.45	1.65	87.72	83.99	83.11	84.87	3.73
名 取 市	82.25	80.75	80.10	81.39	1.50	87.35	84.07	83.50	84.64	3.28
角 田 市	81.47	80.29	79.29	81.28	1.18	86.25	83.47	82.63	84.30	2.78
多 賀 城 市	81.56	80.17	79.45	80.89	1.39	87.39	84.29	83.61	84.97	3.10
岩 沼 市	81.63	80.18	79.34	81.01	1.45	86.91	83.57	82.71	84.44	3.33
登 米 市	80.55	78.83	78.13	79.53	1.73	86.75	83.30	82.69	83.92	3.45
栗 原 市	81.24	79.81	79.11	80.52	1.43	87.21	83.93	83.16	84.69	3.29
東 松 島 市	80.80	79.61	78.68	80.54	1.19	86.44	83.83	82.79	84.86	2.62
大 崎 市	80.37	79.05	78.51	79.60	1.32	86.41	83.59	83.11	84.06	2.82
富 谷 市	83.58	81.86	81.12	82.60	1.72	87.99	84.18	83.63	84.72	3.81
大 河 原 町	81.63	80.80	79.60	81.99	0.83	86.49	84.72	83.59	85.85	1.76
柴 田 町	80.67	79.22	78.27	80.16	1.45	87.00	83.60	82.73	84.46	3.40
丸 森 町	80.94	79.22	77.71	80.73	1.72	87.54	83.56	82.36	84.76	3.99
亘 理 町	81.15	79.50	78.45	80.54	1.65	87.24	83.47	82.46	84.49	3.77
山 元 町	82.14	79.96	78.36	81.56	2.18	88.26	83.64	81.53	85.76	4.61
松 島 町	80.70	79.36	77.88	80.84	1.34	85.71	82.58	80.55	84.61	3.12
七ヶ浜町	80.37	78.34	76.55	80.14	2.02	84.77	80.61	78.58	82.64	4.16
利 府 町	83.61	82.09	81.25	82.94	1.51	87.36	84.20	83.46	84.94	3.16
大 和 町	81.19	79.53	78.42	80.63	1.66	87.75	84.32	83.56	85.08	3.43
加 美 町	81.01	79.08	77.62	80.53	1.93	87.74	83.85	83.11	84.59	3.89
涌 谷 町	79.66	78.61	77.12	80.11	1.05	85.13	82.33	80.53	84.13	2.81
美 里 町	80.63	79.54	78.44	80.64	1.09	87.28	84.55	83.65	85.46	2.73
南 三 陸 町	79.14	77.83	75.45	80.22	1.31	86.99	83.90	81.99	85.80	3.10

	男性					女性				
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)－(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)－(B)
		95%信頼区間					95%信頼区間			
		年	年				下限	上限		
仙 台 市	81.95	80.70	80.52	80.88	1.24	87.87	84.93	84.77	85.09	2.94
仙 南 圏 域	79.98	78.64	78.19	79.10	1.34	85.74	82.72	82.22	83.23	3.02
塩 釜 圏 域	81.47	80.05	79.63	80.47	1.42	86.98	83.82	83.42	84.22	3.16
岩 沼 圏 域	81.83	80.22	79.78	80.65	1.61	87.32	83.77	83.36	84.19	3.55
黒 川 圏 域	82.31	80.60	80.03	81.17	1.71	87.52	84.10	83.70	84.51	3.42
大 崎 圏 域	80.45	79.10	78.67	79.54	1.35	86.52	83.57	83.19	83.95	2.95
栗 原 圏 域	81.24	79.81	79.11	80.52	1.43	87.21	83.93	83.16	84.69	3.29
登 米 圏 域	80.55	78.83	78.13	79.53	1.73	86.75	83.30	82.69	83.92	3.45
石 巻 圏 域	80.56	79.31	78.90	79.73	1.25	86.69	83.78	83.34	84.23	2.91
気仙沼圏域	80.28	78.85	78.11	79.59	1.43	87.45	84.46	83.87	85.04	2.99




参考値 ※人口規模が小さい(12,000人未満)ところは参考値とする。

	男性					女性				
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)－(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)－(B)
		95%信頼区間					95%信頼区間			
		年	年				下限	上限		
蔵王町	80.65	79.29	77.80	80.78	1.36	87.92	84.86	83.82	85.90	3.06
七ヶ宿町	79.06	77.75	72.02	83.48	1.31	84.50	82.12	78.36	85.88	2.38
村田町	80.65	79.33	77.95	80.71	1.32	86.51	82.94	80.41	85.47	3.56
川崎町	82.30	80.11	78.25	81.96	2.19	86.97	82.94	81.63	84.24	4.03
大郷町	80.19	78.27	76.01	80.53	1.93	86.58	83.55	81.74	85.36	3.03
大衡村	81.48	79.93	78.11	81.76	1.54	86.35	83.41	81.73	85.09	2.94
色麻町	81.01	79.46	77.18	81.75	1.55	85.11	82.31	79.67	84.96	2.80
女川町	82.20	80.82	78.89	82.76	1.37	87.83	84.74	83.15	86.34	3.09

※宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村健康寿命の算出方法について」を参照。





注)「要介護2以上の認定者数」をもとに算出しているため、p14の「日常生活に制限のない期間」をもとに算出した都道府県の健康寿命とは比較できません。

圏域別・市町村別健康寿命：男女別（令和2年）



※参考値は除く（p15参照）

市町村別不健康な期間：男女別（令和2年）



※不健康な期間＝平均寿命－健康寿命



※参考値は除く（p15参照）

Ⅲ 死亡



1. 死因順位表(県, 全国)(令和3年)

	死因順位	令和3年				令和2年		令和3年/令和2年	
		死因	死亡数(人)	死亡率(人口10万人対)	死亡総数に占める割合(%)	死亡順位	死亡数(人)	増減数	対前年比
宮城県		全死亡総数	25,897	1,141.3	100.0		24,632	1,265	105.1
	第1位	悪性新生物	6,969	307.1	26.9	第1位	6,845	124	101.8
	第2位	心疾患	3,999	176.2	15.4	第2位	3,824	175	104.6
	第3位	老衰	3,069	135.3	11.9	第3位	2,637	432	116.4
	第4位	脳血管疾患	2,312	101.9	8.9	第4位	2,275	37	101.6
	第5位	肺炎	978	43.1	3.8	第5位	1,057	△79	92.5
	第6位	誤嚥性肺炎	763	33.6	2.9	第6位	695	68	109.8
	第7位	不慮の事故	694	30.6	2.7	第7位	659	35	105.3
	第8位	アルツハイマー病	579	25.5	2.2	第8位	534	45	108.4
	第9位	腎不全	502	22.1	1.9	第9位	445	57	112.8
	第10位	自殺	392	17.3	1.5	第11位	411	△19	95.4
全国		全死亡総数	1,439,856	1,172.7	100.0		1,372,755	67,101	104.9
	第1位	悪性新生物	381,505	310.7	26.5	第1位	378,385	3,120	100.8
	第2位	心疾患	214,710	174.9	14.9	第2位	205,596	9,114	104.4
	第3位	老衰	152,027	123.8	10.6	第3位	132,440	19,587	114.8
	第4位	脳血管疾患	104,595	85.2	7.3	第4位	102,978	1,617	101.6
	第5位	肺炎	73,194	59.6	5.1	第5位	78,450	△5,256	93.3
	第6位	誤嚥性肺炎	49,488	40.3	3.4	第6位	42,746	6,742	115.8
	第7位	不慮の事故	38,355	31.2	2.7	第7位	38,133	222	100.6
	第8位	腎不全	28,688	23.4	2.0	第8位	26,948	1,740	106.5
	第9位	アルツハイマー病	22,960	18.7	1.6	第9位	20,852	2,108	110.1
	第10位	血管性及び詳細不明の認知症	22,343	18.2	1.6	第10位	20,815	1,528	107.3

資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表
 死亡率: 死亡数及び日本人人口(厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態調査」上巻付録第4表-1)から算出



2. 主な死因の粗死亡率(人口10万対)の推移(県, 全国)



資料: 死亡率: 死亡数及び日本人人口(厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」上巻付録第4表-1)から算出
令和2年人口は国勢調査人口等基本集計から算出

死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表

※平成27年までは5年刻み, 平成28年以降は隔年で表示

3. 主な死因の年齢調整死亡率(人口10万対)の推移:男女別(県, 全国)




	宮城県						全国					
	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
平成12年	512.3	232.8	251.1	173.0	278.8	187.7	519.3	236.1	258.3	174.7	236.1	161.4
17年	496.2	225.8	256.8	159.2	211.2	139.9	494.4	225.0	249.2	161.8	194.3	125.3
22年	462.1	219.8	231.6	136.8	183.2	120.8	469.4	216.2	228.9	147.4	153.7	93.3
27年	420.4	201.3	199.9	120.9	128.0	81.5	433.0	206.6	203.6	127.4	116.0	72.6
令和2年	394.4	196.0	196.7	109.9	110.7	71.0	394.7	196.4	190.1	109.2	93.8	56.4
3年	391.6	201.2	191.3	121.1	111.5	70.4	390.8	195.5	193.8	110.2	93.7	55.1

資料:宮城県:令和4年11月時点で県が入手できる統計を基に算出, 全国:人口動態統計


主な死因の年齢調整死亡率:男女別(県, 全国)及び全国順位(人口10万対)(平成27年)

	宮城県				全国	
	男性		女性		男性	女性
	死亡率	順位	死亡率	順位		
全死因	471.7	37	242.9	41	486.0	255.0
悪性新生物	160.5	30	84.5	29	165.3	87.7
肺の悪性新生物	40.1	10	10.0	29	39.2	11.1
胃の悪性新生物	21.3	33	7.3	41	22.9	8.3
大腸の悪性新生物	18.3	35	10.9	35	21.0	12.1
心疾患	65.1	22	30.9	36	65.4	34.2
急性心筋梗塞	11.5	39	5.3	32	16.2	6.1
脳血管疾患	43.0	13	23.7	11	37.8	21.0
脳梗塞	18.1	22	9.8	19	18.1	9.3
肺炎	31.1	45	12.9	42	38.3	15.8
不慮の事故	20.2	28	6.0	45	19.3	8.0
自殺	23.4	26	8.3	29	23.0	8.9
腎不全	6.1	42	3.7	37	7.3	4.0
慢性閉塞性肺疾患	6.5	44	0.6	43	7.5	1.1
肝疾患	8.8	29	3.1	34	9.8	3.5
糖尿病	4.5	39	1.8	42	5.5	2.5
老衰	12.4	11	15.6	10	10.1	13.4
大動脈瘤及び解離	7.7	7	3.9	9	6.4	3.3

資料:平成29年人口動態統計特殊報告 平成27年都道府県別年齢調整死亡率の概況



※急性心筋梗塞及びその他の虚血性心疾患



資料:

○平成12, 17, 22年

年齢階級:「0～4」～「95歳以上」の20階級

基準人口:平成27年モデル人口

死亡数 :人口動態統計

人口 :国勢調査(日本人人口)

○平成28, 29, 30年, 令和元, 3年

年齢階級:「0～4」～「85歳以上」の18階級

基準人口:平成27年モデル人口

死亡数 :人口動態統計

人口 :推計人口(日本人人口)

○平成27年, 令和2年

年齢階級:「0～4」～「95歳以上」の20階級

基準人口:平成27年モデル人口

死亡数 :人口動態統計

人口 :国勢調査(日本人人口)不詳按分人口

※令和4年11月時点で県が入手できる統計を基に算出しているため、後日、国が公表する数値とは一致しない場合があります。

4. 部位別がん死亡数及び割合：男女別（県，全国）（令和3年）

		上段：死亡数（人） 下段：割合（%）									
		全がん	胃がん	子宮がん	肺がん	乳がん	直腸がん	結腸がん	肝臓がん	膵臓がん	前立腺がん
宮城県	男性	4,017 (100.0)	436 (10.9)	- -	974 (24.2)	2 (0.0)	185 (4.6)	312 (7.8)	269 (6.7)	390 (9.7)	220 (5.5)
	女性	2,952 (100.0)	264 (8.9)	112 (3.8)	395 (13.4)	252 (8.5)	103 (3.5)	351 (11.9)	154 (5.2)	375 (12.7)	- -
	計	6,969 (100.0)	700 (10.0)	112 (1.6)	1,369 (19.6)	254 (3.6)	288 (4.1)	663 (9.5)	423 (6.1)	765 (11.0)	220 (3.2)
全国	男性	222,467 (100.0)	27,196 (12.2)	- -	53,278 (23.9)	105 (0.0)	9,897 (4.4)	18,183 (8.2)	15,913 (7.2)	19,334 (8.7)	13,217 (5.9)
	女性	159,038 (100.0)	14,428 (9.1)	6,818 (4.3)	22,934 (14.4)	14,803 (9.3)	5,748 (3.6)	18,590 (11.7)	8,189 (5.1)	19,245 (12.1)	- -
	計	381,505 (100.0)	41,624 (10.9)	6,818 (1.8)	76,212 (20.0)	14,908 (3.9)	15,645 (4.1)	36,773 (9.6)	24,102 (6.3)	38,579 (10.1)	13,217 (3.5)

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」

部位別がん死亡割合（%）（令和3年）




5. 部位別がん死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(県, 全国)

胃がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(県, 全国)


	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成28年	836	35.9	14.3	8.5	569	50.4	22.9	13.1	267	22.6	7.3	4.2
29年	778	33.8	12.7	7.7	501	44.5	18.9	10.8	277	23.5	7.7	4.8
30年	729	31.8	12.1	8.0	471	41.9	18.3	11.4	258	22.0	7.1	4.7
令和元年	772	33.8	11.8	7.3	497	44.5	18.1	10.8	275	23.6	6.8	3.9
2年	729	31.7	11.6	6.9	478	42.6	17.7	9.8	251	21.3	6.7	4.2
3年	700	30.9	10.7	6.6	436	39.4	15.6	8.8	264	22.7	6.7	4.5

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成28年	45,527	36.1	14.4	8.3	29,851	48.5	22.5	12.0	15,676	24.3	8.2	4.8
29年	45,226	36.3	13.4	8.2	29,745	49.0	20.8	12.0	15,481	24.2	7.6	4.6
30年	44,192	35.6	12.8	7.7	28,843	47.7	19.6	11.2	15,349	24.1	7.3	4.4
令和元年	42,931	34.7	12.1	7.2	28,043	46.6	18.6	10.4	14,888	23.4	7.0	4.2
2年	42,319	33.5	11.9	7.0	27,771	45.3	18.4	10.2	14,548	22.5	6.8	4.1
3年	41,624	33.9	11.4	6.6	27,196	45.6	17.5	9.6	14,428	22.9	6.5	3.9

【男性】胃がん75歳未満年齢調整死亡率の推移



【女性】胃がん75歳未満年齢調整死亡率の推移




資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表,
 全国編死因・第9表
 粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出
 年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出
 日本人人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 総人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)
 ※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

肺がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(県, 全国)


	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成28年	1,269	54.5	20.7	11.5	908	80.4	35.1	18.4	361	30.6	9.3	5.0
29年	1,362	59.1	22.0	13.3	982	87.1	36.7	20.9	380	32.3	10.3	6.1
30年	1,343	58.5	21.3	12.9	949	84.5	35.3	20.0	394	33.6	10.1	6.1
令和元年	1,407	61.6	21.2	12.3	989	88.6	35.0	19.2	418	35.8	10.1	5.7
2年	1,380	59.9	22.0	12.1	993	88.5	37.0	19.7	387	32.8	9.8	4.9
3年	1,369	60.3	21.1	12.0	974	88.0	34.7	18.2	395	34.0	10.1	6.2

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成28年	73,836	58.5	23.4	13.3	52,428	85.1	39.1	20.9	21,408	33.2	11.2	6.3
29年	74,120	59.5	21.9	13.1	53,002	87.4	36.6	20.8	21,118	33.0	10.3	6.0
30年	74,328	59.8	21.5	12.8	52,401	86.7	35.3	20.0	21,927	34.4	10.5	6.2
令和元年	75,394	60.9	21.3	12.5	53,338	88.6	35.1	19.5	22,056	34.7	10.3	5.9
2年	75,585	59.9	21.5	12.5	53,247	86.8	35.2	19.5	22,338	34.5	10.4	5.9
3年	76,212	62.1	21.0	11.9	53,278	89.3	34.2	18.4	22,934	36.3	10.4	5.8

【男性】肺がん75歳未満年齢調整死亡率の推移



【女性】肺がん75歳未満年齢調整死亡率の推移





資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表,
 全国編死因・第9表
 粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出
 年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出
 日本人人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 総人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)
 ※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

結腸がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(県, 全国)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成28年	637	27.3	10.3	5.8	292	25.8	11.6	6.6	345	29.2	9.2	5.2
29年	655	28.4	10.5	6.3	299	26.5	11.8	7.2	356	30.2	9.3	5.5
30年	643	28.0	9.9	5.8	295	26.3	10.9	6.2	348	29.7	9.1	5.5
令和元年	650	28.5	9.6	5.4	321	28.8	11.6	6.5	329	28.2	8.0	4.5
2年	638	27.7	9.4	5.5	307	27.3	11.3	6.5	331	28.1	7.9	4.5
3年	663	29.2	9.6	5.4	312	28.2	11.2	6.0	351	30.2	8.4	4.9

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成28年	34,519	27.4	10.7	6.1	17,114	27.8	13.1	7.3	17,405	27.0	8.9	5.0
29年	35,349	28.4	10.3	6.3	17,564	28.9	12.6	7.6	17,785	27.8	8.5	5.1
30年	35,414	28.5	10.2	6.2	17,467	28.9	12.3	7.4	17,947	28.2	8.4	5.0
令和元年	35,599	28.8	10.0	6.0	17,517	29.1	12.0	7.1	18,082	28.5	8.3	5.0
2年	36,204	28.7	10.1	6.0	17,965	29.3	12.3	7.3	18,239	28.1	8.3	4.8
3年	36,773	30.0	10.0	5.9	18,183	30.5	12.1	7.1	18,590	29.5	8.2	4.8



全国編死因・第9表

粗死亡率:死亡数及び日本人人口から算出

年齢調整死亡率:死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出

日本人人口:平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

総人口:平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)


※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

直腸がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(県, 全国)


	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成28年	264	11.3	4.9	3.2	175	15.5	7.8	5.3	89	7.5	2.4	1.3
29年	261	11.3	5.0	3.6	168	14.9	7.6	5.4	93	7.9	2.7	1.8
30年	266	11.6	5.0	3.8	158	14.1	6.7	4.7	108	9.2	3.7	2.8
令和元年	293	12.8	5.7	4.3	186	16.7	8.2	6.0	107	9.2	3.5	2.5
2年	274	11.9	5.3	4.0	165	14.7	7.3	5.4	109	9.2	3.6	2.7
3年	288	12.7	5.4	4.1	185	16.7	7.7	5.7	103	8.9	3.4	2.6

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成28年	15,575	12.3	5.7	3.9	9,907	16.1	8.3	5.6	5,668	8.8	3.5	2.3
29年	15,332	12.3	5.4	3.9	9,770	16.1	7.8	5.7	5,562	8.7	3.2	2.3
30年	15,244	12.3	5.2	3.8	9,631	15.9	7.6	5.4	5,613	8.8	3.2	2.3
令和元年	15,821	12.8	5.3	3.8	9,899	16.4	7.6	5.4	5,922	9.3	3.3	2.3
2年	15,584	12.4	5.3	3.8	9,753	15.9	7.6	5.4	5,831	9.0	3.3	2.3
3年	15,645	12.7	5.2	3.7	9,897	16.6	7.5	5.3	5,748	9.1	3.1	2.1

【男性】直腸がん75歳未満年齢調整死亡率の推移




【女性】直腸がん75歳未満年齢調整死亡率の推移



資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因・第9表
 粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出
 年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出
 日本人人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 総人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)
 ※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用


子宮がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移(県, 全国)

	宮 城 県				全 国			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成28年	112	9.5	5.5	4.7	6,345	9.8	5.5	4.6
29年	126	10.7	6.0	5.3	6,611	10.3	5.5	4.8
30年	113	9.6	4.9	4.2	6,800	10.7	5.6	4.9
令和元年	118	10.1	5.8	5.4	6,804	10.7	5.8	5.1
2年	114	9.7	5.1	4.2	6,808	10.5	5.7	5.0
3年	112	9.6	5.7	5.3	6,818	10.8	5.7	4.9



乳がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移(県, 全国)

	宮 城 県				全 国			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成28年	272	23.1	13.6	11.7	14,015	21.7	12.3	10.4
29年	281	23.7	13.0	11.8	14,384	22.3	12.0	10.7
30年	247	21.1	11.2	9.7	14,653	22.3	12.1	10.7
令和元年	246	21.1	11.3	9.9	14,839	23.4	12.1	10.6
2年	242	20.5	9.9	8.4	14,650	22.6	11.8	10.2
3年	252	21.7	10.0	8.5	14,803	23.5	11.6	9.9



資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表,

全国編死因・第9表

粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出

年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出

日本人人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

総人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)

※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

6. 心疾患死亡数及び割合：男女別（県，全国）（令和3年）

心疾患による死亡者数及び死亡率（人口10万対）の年次推移

	宮			城			県		
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成28年	3,687	159.3	155.6	1,729	152.9	192.3	1,958	165.7	126.9
29年	3,894	168.9	159.0	1,871	166.0	202.3	2,023	171.7	126.5
30年	3,866	168.4	152.9	1,845	164.3	192.6	2,021	172.3	120.6
令和元年	3,973	174.0	153.0	1,876	168.1	192.8	2,097	179.7	123.7
2年	3,824	167.7	146.2	1,857	166.9	196.7	1,967	168.4	109.9
3年	3,999	176.2	151.1	1,898	171.5	191.3	2,101	180.8	121.1

	全			国			女		
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成28年	198,070	158.4	154.7	93,453	153.5	199.9	104,617	163.1	123.1
29年	204,868	164.4	154.9	96,330	158.8	200.4	108,538	169.7	122.6
30年	208,221	167.6	153.0	98,035	162.2	197.4	110,186	172.8	120.1
令和元年	207,714	167.9	148.9	98,210	163.1	191.5	109,504	172.4	115.6
2年	205,596	166.6	143.2	99,304	165.5	190.1	106,292	167.7	109.2
3年	214,710	174.9	147.0	103,700	173.7	193.8	111,010	175.9	110.2

資料：死亡数：厚生労働省「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表



粗死亡率：死亡数及び「人口推計」（総務省統計局）から算出，国勢調査年は死亡数及び国勢調査人口から算出

年齢調整死亡率：国勢調査年：死亡数及び国勢調査人口により，平成27モデル人口「0～4」～「95歳以上」の18階級で算出

国勢調査年以外：死亡数及び国勢調査人口により，平成27モデル人口「0～4」～「95歳以上」の20階級で算出

全国男女年齢調整死亡率：「人口動態統計」上巻死亡第5. 28表

※令和4年11月時点で県が入手できる統計を基に算出しているため，後日，国が公表する数値とは一致しない場合があります。



7. 脳血管疾患死亡数及び割合：男女別（県，全国）（令和3年）

脳血管疾患による死亡者数及び死亡率（人口10万対）の年次推移

	宮			城			県		
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成28年	2,322	100.3	98.3	1,117	98.8	122.5	1,205	101.9	80.3
29年	2,382	103.3	97.7	1,175	104.3	123.8	1,207	102.5	77.0
30年	2,428	105.7	96.9	1,145	102.0	117.2	1,283	109.4	79.5
令和元年	2,470	108.2	96.2	1,152	103.2	115.7	1,318	112.9	79.8
2年	2,275	99.8	88.8	1,090	98.0	110.7	1,185	101.5	71.0
3年	2,312	101.9	88.9	1,125	101.6	111.5	1,187	102.2	70.4

	全			男			女		
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成28年	109,353	87.5	85.3	52,718	86.6	110.0	56,635	88.3	68.0
29年	109,896	88.2	83.2	53,198	87.7	107.5	56,698	88.6	65.7
30年	108,186	87.1	79.7	52,398	86.7	102.3	55,788	87.5	62.8
令和元年	106,552	86.1	76.7	51,768	86.0	98.2	54,784	86.2	59.9
2年	102,978	83.5	72.4	50,390	84.0	93.8	52,588	83.0	56.4
3年	104,595	85.2	72.2	51,594	86.4	93.7	53,001	84.0	55.1

出典：死亡数：厚生労働省「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表

粗死亡率：死亡数及び「人口推計」（総務省統計局）から算出，国勢調査年は死亡数及び国勢調査人口から算出


年齢調整死亡率：国勢調査年：死亡数及び国勢調査人口により，平成27モデル人口「0～4」～「95歳以上」の18階級で算出

国勢調査年以外：死亡数及び国勢調査人口により，平成27モデル人口「0～4」～「95歳以上」の20階級で算出


全国男女年齢調整死亡率：「人口動態統計」上巻死亡第5，28表

※令和4年11月時点で県が入手できる統計を基に算出しているため，後日，国が公表する数値とは一致しない場合があります。

【男性】脳血管疾患による死亡内訳（令和3年）



【女性】脳血管疾患による死亡内訳（令和3年）




8. 主な死因の圏域別標準化死亡比 EBSMR: 男女別(令和2年)


圏域	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙 台 市	99.3	98.8	90.2	86.3	112.9	114.1
仙 南 圏 域	100.4	102.5	96.2	105.3	127.8	137.6
塩 釜 圏 域	103.2	106.9	103.6	99.2	121.6	130.4
岩 沼 圏 域	102.0	100.6	95.1	112.3	103.0	116.3
黒 川 圏 域	98.3	102.7	88.8	92.4	125.6	136.4
大 崎 圏 域	102.1	102.5	133.5	134.6	132.4	142.5
栗 原 圏 域	98.5	99.7	109.4	106.7	141.3	144.4
登 米 圏 域	99.2	103.1	139.8	111.8	140.5	133.6
石 巻 圏 域	105.3	105.3	128.7	120.9	132.5	132.8
気 仙 沼 圏 域	100.5	102.0	120.7	117.0	149.8	126.7

※宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村別EBSMRの算出について」を参照。


【圏域別：男性】EBSMR悪性新生物




【圏域別：女性】EBSMR悪性新生物




【圏域別：男性】EBSMR心疾患




【圏域別：女性】EBSMR心疾患



【圏域別：男性】EBSMR脳血管疾患



【圏域別：女性】EBSMR脳血管疾患




9. 主な死因の市町村別標準化死亡比 EBSMR:男女別(令和2年)


市町村	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙 台 市	99.3	99.2	90.1	86.0	112.7	113.7
石 巻 市	106.9	104.2	129.3	123.4	135.9	133.0
塩 竈 市	105.0	104.6	121.9	104.8	126.1	135.8
気 仙 沼 市	100.4	102.5	121.6	122.2	155.1	128.0
白 石 市	99.9	102.6	82.8	95.8	123.7	137.8
名 取 市	100.6	102.0	78.5	98.2	99.4	117.3
角 田 市	99.6	102.5	103.1	131.0	128.5	147.4
多 賀 城 市	102.0	103.5	87.1	96.1	129.5	116.8
岩 沼 市	102.2	102.4	97.8	105.7	118.1	127.0
登 米 市	98.7	103.1	140.8	112.2	140.9	134.4
栗 原 市	97.8	100.5	109.1	106.7	141.7	146.7
東 松 島 市	102.6	103.7	127.0	109.8	123.5	134.9
大 崎 市	104.1	103.7	133.5	134.8	122.7	141.7
富 谷 市	97.8	102.3	80.3	79.3	114.5	129.8
蔵 王 町	102.6	101.5	85.1	116.4	131.4	145.3
七 ヶ 宿 町	101.7	102.8	105.6	122.1	131.4	135.0
大 河 原 町	100.1	102.9	108.0	104.4	115.3	130.3
村 田 町	101.9	102.5	112.1	105.4	140.7	120.4
柴 田 町	102.6	103.5	93.3	88.6	131.5	128.2
川 崎 町	99.9	103.3	98.1	107.8	124.9	137.2
丸 森 町	100.1	102.2	119.7	102.1	122.1	131.2
亘 理 町	103.6	102.4	108.4	142.4	111.0	116.0
山 元 町	100.2	101.7	123.4	111.6	120.9	134.4
松 島 町	100.4	102.8	135.6	111.6	126.5	143.2
七 ヶ 浜 町	102.6	103.6	87.9	100.5	128.1	134.6
利 府 町	100.0	103.6	86.8	91.4	104.2	131.8
大 和 町	98.7	103.1	96.8	96.6	130.2	131.6
大 郷 町	102.7	103.0	106.8	103.6	132.6	149.1
大 衡 村	100.6	102.4	101.6	123.8	132.6	132.2
色 麻 町	99.5	102.2	100.3	119.2	142.0	135.7
加 美 町	100.4	101.6	98.0	95.7	144.8	147.7
涌 谷 町	100.7	103.7	148.6	122.3	138.9	133.3
美 里 町	101.5	101.6	151.7	173.7	121.2	132.6
女 川 町	99.9	102.9	111.1	120.9	123.2	131.0
南 三 陸 町	101.1	102.3	113.9	100.4	124.9	128.1

* 宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村別EBSMR」を参照。


【男性】EBSMR悪性新生物 全国値




【女性】EBSMR悪性新生物 全国値




【男性】




【女性】








【男性】




【女性】




【男性】EBSMR脳血管疾患 全国値




【男性】



【女性】EBSMR脳血管疾患 全国値



【女性】




Ⅳ 介護状況

1. 要介護者の割合(全国、県)

(%)

	平成12年度		平成17年度		平成22年度		平成27年度	
	全国	宮城県	全国	宮城県	全国	宮城県	全国	宮城県
要支援割合	1.4	1.0	2.8	2.3	4.6	4.3	5.1	5.2
要介護1割合	3.1	2.7	5.5	5.3	3.1	3.1	3.5	3.6
要介護2以上割合	6.9	6.3	8.4	8.4	9.7	9.4	9.3	9.3
合計	11.4	10.1	16.7	16.0	17.4	16.9	17.9	18.1


資料:介護保険事業報告書 保険者別 要介護(要支援)認定者数(第1号被保険者)



2. 圏域別要介護者の割合(令和2年度)

(%)

圏域別	要支援	要介護1	要介護2以上	合計認定率
仙台市	6.6	4.0	8.0	18.6
仙南圏域	4.5	2.7	11.5	18.7
塩釜圏域	4.1	3.8	9.5	17.4
岩沼圏域	4.2	3.4	11.2	18.8
黒川圏域	3.5	3.5	10.9	17.9
大崎圏域	3.6	4.4	11.0	19.0
栗原圏域	4.9	4.6	12.3	21.8
登米圏域	3.9	3.9	12.9	20.7
石巻圏域	7.7	3.5	9.5	20.7
気仙沼圏域	4.4	3.9	10.7	19.0



※グラフは要介護2以上を降順で並べ替え


3. 市町村別要介護者の割合(令和2年度)

令和2年度末現在

市町村	第1号 被保険者数 (人)	要介護認定者数(人)								要介護認定 者の割合 (%)	要介護2以上 の割合(%)
		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計		
全 国	35,788,335	961,142	949,217	1,401,121	1,165,808	905,622	849,809	585,525	6,818,244	19.1	9.8
宮 城 県	645,470	20,571	15,261	24,788	19,834	14,811	16,106	10,129	121,500	18.8	9.4
仙 台 市	259,089	11,712	5,323	10,401	6,370	4,901	5,818	3,747	48,272	18.6	8.0
石 巻 市	47,055	1,714	1,910	1,537	1,483	1,138	1,305	691	9,778	20.8	9.8
塩 竈 市	18,232	617	416	739	522	383	405	316	3,398	18.6	8.9
気仙沼市	23,626	644	757	840	796	570	655	363	4,625	19.6	10.1
白 石 市	11,842	76	268	237	511	406	335	210	2,043	17.3	12.3
名 取 市	18,228	447	477	727	610	405	399	274	3,339	18.3	9.3
角 田 市	10,033	164	296	338	278	278	265	141	1,760	17.5	9.6
多賀城市	15,694	393	297	558	491	282	310	213	2,544	16.2	8.3
岩 沼 市	11,764	215	357	401	382	300	258	160	2,073	17.6	9.4
登 米 市	27,261	424	632	1,075	1,187	928	875	531	5,652	20.7	12.9
栗 原 市	26,486	774	534	1,226	1,050	727	861	608	5,780	21.8	12.3
東松島市	11,761	529	371	426	299	212	295	139	2,271	19.3	8.0
大 崎 市	39,107	1,006	851	2,163	1,170	903	1,187	663	7,943	20.3	10.0
富 谷 市	11,158	145	187	338	325	215	182	164	1,556	13.9	7.9
蔵 王 町	4,387	26	137	107	178	114	132	72	766	17.5	11.3
七ヶ宿町	596	8	48	28	37	31	20	9	181	30.4	16.3
大河原町	6,577	122	118	179	162	115	96	48	840	12.8	6.4
村 田 町	3,815	25	86	87	181	107	108	55	649	17.0	11.8
柴 田 町	11,416	170	283	249	312	255	269	168	1,706	14.9	8.8
川 崎 町	3,228	17	106	41	148	125	84	61	582	18.0	12.9
丸 森 町	5,501	122	187	175	255	187	182	133	1,241	22.6	13.8
亘 理 町	10,614	146	271	345	429	309	243	165	1,908	18.0	10.8
山 元 町	4,958	40	111	151	271	209	144	135	1,061	21.4	15.3
松 島 町	5,344	109	123	238	162	132	157	102	1,023	19.1	10.3
七ヶ浜町	5,783	42	112	183	257	195	154	88	1,031	17.8	12.0
利 府 町	8,670	134	165	318	286	170	128	111	1,312	15.1	8.0
大 和 町	6,418	106	115	228	222	198	177	112	1,158	18.0	11.0
大 郷 町	2,973	48	64	123	142	95	67	50	589	19.8	11.9
大 衡 村	1,676	35	29	55	64	53	61	34	331	19.7	12.6
色 麻 町	2,299	18	34	110	110	59	61	36	428	18.6	11.6
加 美 町	8,446	50	108	293	428	312	289	171	1,651	19.5	14.2
涌 谷 町	5,800	76	149	212	193	154	164	84	1,032	17.8	10.3
美 里 町	8,530	273	158	371	241	164	231	141	1,579	18.5	9.1
女 川 町	2,435	73	116	91	88	61	68	39	536	22.0	10.5
南三陸町	4,668	71	65	198	194	118	121	95	862	18.5	11.3

資料:厚生労働省「介護保険事業報告」年報 第1号被保険者数に占める保険者別要介護・支援者認定数(第1号被保険者)の割合を算出したもの

市町村別要介護2以上の割合(令和2年度)




V 患者状況

1. 年齢階級別受療率：男女別（県，全国）（令和2年）

	宮城県			全国		
	受療率(人／人口10万人当たり)			受療率(人／人口10万人当たり)		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	5,788	5,406	6,151	6,618	5,881	7,315
0～4歳	5,427	5,053	5,820	6,811	7,037	6,575
5～14歳	3,267	3,538	2,981	4,132	4,258	3,997
15～24歳	1,918	1,687	2,165	2,386	2,007	2,783
25～34歳	2,602	1,960	3,269	3,095	2,165	4,072
35～44歳	3,333	2,575	4,106	3,602	2,792	4,435
45～54歳	3,973	3,340	4,627	4,406	3,779	5,045
55～64歳	5,869	5,429	6,303	6,372	5,832	6,906
65～74歳	9,272	9,641	8,927	10,232	9,931	10,507
75～84歳	13,037	14,678	11,792	14,315	14,392	14,257
85歳以上	12,758	14,121	12,137	15,587	16,188	15,311
65歳以上 (再掲)	11,101	11,813	10,549	12,557	12,236	12,803
70歳以上 (再掲)	11,873	12,939	11,104	13,564	13,412	13,674
75歳以上 (再掲)	12,939	14,521	11,928	14,735	14,866	14,650

資料：厚生労働省「令和2年患者調査」



資料：厚生労働省「令和2年患者調査」

2. 受療状況 入院・外来別疾病(大分類)別受療率(県, 全国)(令和2年)


区分	宮城県								全国							
	入院 外来計	入院			外来				入院 外来計	入院			外来			
		総数	病院	一般 診療所	総数	病院	一般 診療所	歯科 診療所		総数	病院	一般 診療所	総数	病院	一般 診療所	歯科 診療所
総数	5,788	832	807	25	4,956	1,069	2,791	1,096	6,618	960	934	27	5,658	1,167	3,435	1,056
I 感染症及び寄生虫症	92	13	13	-	79	20	59	-	116	13	13	0	103	20	83	-
腸管感染症(再掲)	9	3	3	-	6	2	4	-	19	3	3	0	16	3	13	-
結核(再掲)	1	1	1	-	0	0	-	-	3	2	2	0	1	1	0	-
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患(再掲)	42	1	1	-	41	4	37	-	43	1	1	0	42	4	38	-
真菌症(再掲)	16	0	0	-	16	3	13	-	25	1	1	-	24	4	21	-
II 新生物<腫瘍>	298	116	107	9	182	158	24	-	296	100	99	1	196	149	47	-
(悪性新生物<腫瘍>)(再掲)	253	103	95	9	150	134	16	-	233	89	88	1	144	116	28	-
胃の悪性新生物<腫瘍>(再掲)	24	11	10	1	13	13	0	-	21	8	8	0	13	10	3	-
結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍>(再掲)	38	16	15	1	22	18	4	-	35	14	14	0	21	18	3	-
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>(再掲)	32	15	13	1	17	16	0	-	28	13	12	0	15	13	2	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	14	4	4	-	10	7	3	-	18	4	4	0	14	7	7	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	297	17	17	-	280	75	206	-	367	24	23	1	343	85	259	-
甲状腺障害(再掲)	32	0	0	-	32	8	24	-	27	1	1	0	26	9	17	-
糖尿病(再掲)	143	9	9	-	134	46	87	-	182	12	12	0	170	52	118	-
V 精神及び行動の障害	374	151	151	-	223	99	124	-	399	188	187	0	211	79	132	-
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲)	117	85	85	-	32	27	5	-	153	113	113	0	40	28	12	-
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲)	116	21	21	-	95	29	66	-	94	22	22	0	72	19	53	-
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲)	63	3	3	-	60	22	38	-	55	5	5	0	50	12	38	-
VI 神経系の疾患	203	105	105	-	98	34	63	-	231	100	98	1	131	50	82	-
VII 眼及び付属器の疾患	240	6	6	-	234	35	199	-	245	8	7	1	237	39	198	-
白内障(再掲)	76	3	3	-	73	12	61	-	56	5	4	1	51	11	40	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	34	2	2	-	32	6	25	-	78	2	2	0	76	10	66	-
IX 循環器系の疾患	693	127	126	1	566	141	425	-	809	157	153	4	652	155	498	-
高血圧性疾患(再掲)	425	2	2	-	423	71	352	-	475	4	3	1	471	67	404	-
(心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲)	127	44	43	1	83	41	42	-	149	46	45	1	103	50	52	-
虚血性心疾患(再掲)	39	11	11	-	28	13	15	-	51	9	9	0	42	19	23	-
脳血管疾患(再掲)	120	73	73	-	47	18	29	-	157	98	95	2	59	26	32	-
X 呼吸器系の疾患	295	48	48	-	247	37	210	-	430	59	58	1	371	44	327	-
急性上気道感染症(再掲)	66	1	1	-	65	5	60	-	129	1	1	-	128	8	120	-
肺炎(再掲)	16	14	14	-	2	2	-	-	22	19	18	1	3	2	1	-
急性気管支炎及び急性細気管支炎(再掲)	37	1	1	-	36	1	35	-	38	1	1	0	37	3	34	-
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患(再掲)	17	2	2	-	15	6	9	-	19	5	5	0	14	6	8	-
喘息(再掲)	56	1	1	-	55	10	45	-	72	1	1	0	71	11	61	-
X I 消化器系の疾患	1,168	48	48	-	1,120	89	84	946	1,055	48	47	1	1,007	89	108	810
う蝕(再掲)	346	-	-	-	346	3	-	343	231	0	0	-	231	2	1	229
歯肉炎及び歯周疾患(再掲)	368	0	0	-	368	10	-	358	401	0	0	-	401	8	0	393
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(再掲)	8	2	2	-	6	3	3	-	11	2	2	0	9	4	5	-
胃炎及び十二指腸炎(再掲)	51	0	0	-	51	10	41	-	48	0	0	0	48	10	37	-
肝疾患(再掲)	21	7	7	-	14	10	4	-	25	5	5	0	20	9	10	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	216	7	7	-	209	25	183	-	256	9	9	0	247	34	213	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	624	51	49	3	573	99	474	-	777	59	55	3	718	128	591	-
炎症性多発性関節障害(再掲)	50	3	3	-	47	12	35	-	45	3	3	0	42	12	30	-
関節症(再掲)	115	9	9	-	106	17	90	-	169	14	13	1	155	28	128	-
脊柱障害(再掲)	246	16	16	-	230	37	193	-	364	19	17	2	345	46	299	-
骨の密度及び構造の障害(再掲)	78	2	1	1	76	8	69	-	52	1	1	0	51	10	41	-
X IV 泌尿路生殖器系の疾患	283	30	29	1	253	77	175	-	282	41	39	1	241	88	153	-
糸球体疾患、腎尿管間質性疾患及び腎不全(再掲)	159	18	17	1	141	43	98	-	133	27	26	1	106	46	61	-
前立腺肥大(症)(再掲)	50	0	0	-	50	14	35	-	29	1	1	0	28	10	18	-
乳房及び女性生殖器の疾患(再掲)	26	1	1	-	25	8	17	-	72	2	2	0	70	18	52	-
X V 妊娠、分娩及び産後	15	10	7	3	5	2	2	-	21	11	9	3	10	5	5	-
妊娠高血圧症候群(再掲)	0	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
X VI 周産期に発生した病態	4	2	2	-	2	2	0	-	8	5	5	0	3	2	1	-
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	17	3	3	-	14	10	4	-	15	4	4	0	11	8	3	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	60	11	10	1	49	19	29	-	69	10	9	1	59	27	32	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	237	70	66	4	167	37	128	2	336	107	102	5	229	63	164	1
骨折(再掲)	104	49	45	3	55	15	39	-	154	77	74	4	77	28	49	-
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	625	11	7	3	614	95	372	147	802	8	7	1	794	84	466	244
歯の補てつ(再掲)	150	-	-	-	150	5	-	145	195	0	0	-	195	2	0	193

※「-」…計数のない場合、「・」…統計項目のありえない場合


※全国には、住所不詳を含む。

出典:厚生労働省「令和2年患者調査」

【入院】疾病(大分類)分類別受療率(人口10万対)



【外来】疾病(大分類)分類別受療率(人口10万対)





がん登録

3. がんの罹患数及び年齢調整罹患率の推移: 男女別(県)

性別 部位	罹患数(人)					年齢調整罹患率 (人口10万対, 標準人口は世界人口)				
	平成27年	28年	29年	30年	令和元年	平成27年	28年	29年	30年	令和元年
男性 全部位	9,607	10,085	10,088	10,115	10,514	327.4	327.8	322.9	314.2	319.7
女性 全部位	7,239	7,623	7,892	7,950	8,013	250.6	260.7	267.9	266.3	264.7

資料: がん登録事業



※上皮内がんを含まない

※平成28年以降の数値は、制度やシステムの変更により過去の数値と単純な比較が難しくなっていますので注意が必要です。


4. 部位別がん罹患数及び割合：男女別（県）（令和元年）

【男性】部位別がん罹患数（人）

部位名	罹患数
胃	1,904
大腸	1,606
肺	1,600
前立腺	1,476
食道	450
膵臓	428
肝臓	407
その他	2,643

資料：がん登録事業

※上皮内がんを含まない




【女性】部位別がん罹患数（人）

部位名	罹患数
乳房	1,758
大腸	1,251
胃	858
肺	815
子宮	434
膵臓	415
悪性リンパ腫	304
卵巣	283
その他	1,895

資料：がん登録事業

※上皮内がんを含まない



5. 年齢階級別がん罹患順位：男女別（県）（令和元年）

男性	0-14歳	15-29歳	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上
第1位	白血病	白血病	大腸	大腸	大腸	大腸	胃	胃
第2位	口腔・咽頭 肝臓	甲状腺	口腔・咽頭	胃	胃	胃	大腸	肺
第3位	腎臓、脳 悪性リンパ腫	皮膚	腎臓 悪性リンパ腫	腎臓	肺	前立腺	肺	大腸

資料：がん登録事業 ※上皮内がんを含む

女性	0-14歳	15-29歳	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上
第1位	白血病	子宮	子宮	乳房	乳房	乳房	大腸	大腸
第2位	脳	甲状腺	乳房	子宮	大腸	大腸	乳房	胃
第3位	悪性リンパ腫	卵巣	甲状腺	大腸	子宮	肺	肺	肺

資料：がん登録事業 ※上皮内がんを含む







6. 罹患数及び年齢調整罹患率の推移:男女別(県)

性別	部位	罹患数(人)					年齢調整罹患率(人口10万対, 標準人口は世界人口)				
		平成27年	28年	29年	30年	令和元年	平成27年	28年	29年	30年	令和元年
男性	胃	1,906	1,871	1,914	1,913	1,904	61.3	57.6	56.7	55.8	52.8
女性	胃	834	846	853	900	858	21.3	20.7	20.9	22.0	19.1
男性	大腸	1,455	1,639	1,510	1,589	1,606	51.8	56.1	51.5	52.6	52.4
女性	大腸	1,179	1,267	1,298	1,193	1,251	32.0	33.3	34.5	31.6	32.5
男性	肺	1,444	1,494	1,513	1,460	1,600	44.6	43.7	44.5	41.1	43.9
女性	肺	653	719	760	752	815	17.0	19.4	19.2	17.7	19.7
男性	前立腺	1,341	1,441	1,458	1,494	1,476	41.4	42.2	40.7	41.7	40.8
女性	乳房	1,567	1,655	1,758	1,822	1,758	72.3	77.1	79.9	80.2	79.5
女性	子宮	457	444	429	462	434	22.7	22.6	21.4	23.2	21.9

資料:がん登録事業(令和4年10月集計)

※上皮内がんを含まない

※平成28年以降の数値は、制度やシステムの変更により過去の数値と単純な比較が難しくなっていますので注意が必要です。



脳卒中登録

7. 脳卒中の発症状況(県)


資料: 宮城県脳卒中発症登録事業報告

※県外及び不明を除く。

脳内出血の年代別発症数

	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
平成30年	2	3	25	70	165	251	311	338	1,165
令和元年	1	5	29	93	161	251	280	192	1,012
2年	1	0	19	61	149	224	302	383	1,139


令和2年	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
男性	1	0	15	39	99	157	163	142	616
女性	0	0	4	22	50	67	139	241	523



脳梗塞の年代別発症数

	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
平成30年	2	4	35	107	225	600	1,203	1,301	3,477
令和元年	1	5	27	139	263	564	998	1,595	3,592
2年	1	3	21	119	215	550	1,098	1,523	3,530


令和2年	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
男性	0	1	8	84	165	417	749	682	2,106
女性	1	2	13	35	50	133	349	841	1,424



くも膜下出血の年代別発症数

	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
平成30年	0	1	17	54	80	83	95	91	421
令和元年	1	1	10	60	67	85	84	102	410
2年	0	1	11	62	78	74	84	99	409

令和2年	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
男性	0	0	9	20	37	22	24	12	124
女性	0	1	2	42	41	52	60	87	285




心疾患登録

8. 急性心筋梗塞の年代別発症者数: 男女別(県)


男性	平成25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年
20歳代以下	0	0	2	0	3	0	1	0	3
30歳代	23	13	16	16	15	11	12	19	18
40歳代	92	83	75	85	79	82	80	67	70
50歳代	159	151	150	135	154	152	155	150	154
60歳代	275	259	258	273	255	288	259	251	236
70歳代	216	224	186	216	211	222	271	243	301
80歳代以上	170	156	143	164	171	217	190	176	195

資料: 宮城県心疾患登録事業報告データ



女性	平成25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年
20歳代以下	0	1	0	2	1	0	0	1	0
30歳代	1	2	0	1	4	1	0	1	3
40歳代	8	8	9	10	11	12	3	6	10
50歳代	15	13	12	15	16	23	30	20	23
60歳代	27	39	40	35	41	41	48	43	37
70歳代	66	65	79	78	76	58	62	85	99
80歳代以上	107	101	136	127	129	144	154	164	165

資料: 宮城県心疾患登録事業報告データ




心疾患登録

9. リスクファクター別年代別患者数(県)(令和3年)

上段:患者数(人) 下段:割合(%)

年 齢	総患者数	高血圧	糖尿病	高CHO血症	高LDL血症	高TG血症	高尿酸血症	タバコ
40歳代以下 (割合)	104 (100.0)	68 (65.4)	29 (27.9)	40 (38.5)	30 (28.8)	14 (13.5)	10 (9.6)	71 (68.3)
50歳代 (割合)	177 (100.0)	125 (70.6)	74 (41.8)	80 (45.2)	63 (35.6)	37 (20.9)	19 (10.7)	101 (57.1)
60歳代 (割合)	274 (100.0)	204 (74.5)	102 (37.2)	110 (40.1)	74 (27.0)	51 (18.6)	24 (8.8)	150 (54.7)
70歳代 (割合)	400 (100.0)	309 (77.3)	165 (41.3)	155 (38.8)	83 (20.8)	56 (14.0)	33 (8.3)	169 (42.3)
80歳代以上 (割合)	361 (100.0)	300 (83.1)	131 (36.2)	137 (38.0)	50 (13.9)	29 (8.0)	42 (11.6)	88 (24.4)
合計 (割合)	1,316 (100.0)	1,006 (76.4)	501 (38.1)	522 (39.7)	300 (22.8)	187 (14.2)	128 (9.7)	579 (44.0)

※割合:リスクファクターを有する患者数/年代別総患者数




資料:宮城県心疾患登録事業報告データ

10. 糖尿病受療率(外来:人口10万対)の推移(全国, 県)

	平成23年	26年	29年	令和2年
全国	166	175	177	170
宮城県	158	164	189	134

資料:令和2年患者調査




11. 人工透析新規導入患者数の推移(県)

(人)

	平成23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年
導入患者数	592	521	596	651	595	650	696	665	651	651	633
うち糖尿病性腎症	274	236	245	303	267	282	283	275	267	267	256

資料:わが国の慢性透析療法の現況(日本透析医学会)



12. 圏域別人工透析患者数の推移

圏域別透析患者数

(人)

	平成23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年
仙台市	2,014	2,091	2,110	2,168	2,250	2,292	2,203	2,403	2,440	2,491	2,553
仙南圏域	408	416	408	420	428	423	440	456	491	490	495
塩釜圏域	422	450	474	487	579	514	539	563	559	564	578
岩沼圏域	311	349	351	350	295	378	376	394	394	397	411
黒川圏域	147	155	161	167	167	171	173	179	196	210	211
大崎圏域	568	570	577	572	575	586	602	620	610	644	635
栗原圏域	184	184	184	198	208	207	196	200	201	197	182
登米圏域	174	179	209	197	197	201	196	207	217	226	218
石巻圏域	480	508	528	533	573	589	588	635	628	617	610
気仙沼圏域	197	196	193	194	193	199	211	222	227	224	212
宮城県	4,905	5,098	5,195	5,286	5,465	5,560	5,524	5,879	5,963	6,060	6,105

圏域別透析患者数(人口10万対)

	平成23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年
仙台市	192	197	197	202	208	211	203	221	224	227	233
仙南圏域	224	230	227	236	242	241	254	265	289	294	301
塩釜圏域	226	242	255	262	313	279	293	308	308	310	320
岩沼圏域	190	214	214	211	176	225	224	235	234	236	245
黒川圏域	166	173	177	181	178	181	183	190	208	223	225
大崎圏域	270	273	277	277	279	287	297	310	308	330	329
栗原圏域	249	252	256	280	298	301	290	301	308	305	287
登米圏域	208	216	254	242	240	248	244	262	279	297	291
石巻圏域	241	258	271	275	297	307	309	337	337	332	333
気仙沼圏域	233	237	237	242	249	261	282	301	315	305	295
宮城県	211	219	223	227	234	239	238	254	259	263	267


資料:公益財団法人「宮城県腎臓協会」登録事業に基づく報告書による透析患者数と推計人口(各年12月31日現在),
平成22・27年, 令和2年は国勢調査人口により算出

13. 市町村別人工透析患者数(人口10万対)の推移


	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年
仙 台 市	192	197	197	202	208	211	203	221	224	227	233
石 巻 市	260	270	281	289	314	321	319	353	355	342	343
塩 竈 市	288	292	321	342	336	348	376	420	401	395	410
気 仙 沼 市	243	236	249	252	249	251	272	293	298	291	279
白 石 市	295	298	294	295	284	287	296	286	336	345	345
名 取 市	143	171	171	161	171	186	184	193	176	185	210
角 田 市	192	191	207	212	212	221	244	241	252	272	288
多 賀 城 市	216	238	251	236	369	262	257	253	252	261	270
岩 沼 市	228	247	243	255	107	275	282	289	293	279	271
登 米 市	208	216	254	242	240	248	244	262	279	297	291
栗 原 市	249	252	256	280	298	301	290	301	308	305	287
東 松 島 市	191	202	223	216	238	258	273	279	273	294	296
大 崎 市	267	271	274	272	271	281	292	298	297	324	317
富 谷 市	120	128	140	139	140	150	150	156	164	182	192
蔵 王 町	195	229	207	241	244	230	241	220	259	272	250
七ヶ宿町	183	189	194	266	137	139	217	150	153	238	81
大 河 原 町	165	169	177	215	223	228	232	249	261	310	301
村 田 町	219	213	260	253	261	220	277	316	304	300	296
柴 田 町	208	221	188	181	195	223	202	245	271	264	276
川 崎 町	358	343	349	313	349	278	352	345	420	264	402
丸 森 町	191	209	212	258	286	255	284	312	304	318	303
亘 理 町	247	271	263	271	253	244	228	248	267	278	254
山 元 町	172	196	235	203	252	238	248	268	311	299	360
松 島 町	293	303	313	323	388	344	398	422	460	495	472
七ヶ浜町	171	231	234	248	231	237	239	258	260	259	302
利 府 町	144	149	145	166	193	199	219	219	233	230	230
大 和 町	217	236	227	236	230	199	195	200	238	250	244
大 郷 町	284	230	257	296	287	364	382	412	445	461	427
大 衡 村	147	185	145	107	105	104	139	137	136	137	156
色 麻 町	257	219	220	208	290	253	257	292	297	403	396
加 美 町	280	264	312	316	324	354	351	384	360	401	386
涌 谷 町	235	244	252	273	281	279	282	349	364	383	418
美 里 町	305	327	295	287	278	267	295	280	290	242	270
女 川 町	132	306	313	332	268	291	296	339	344	342	347
南 三 陸 町	190	242	180	195	251	315	332	347	410	376	375
宮 城 県	211	219	223	227	234	239	238	254	259	263	267

資料:公益財団法人 宮城県腎臓協会 登録事業に基づく報告書による透析患者数と推計人口(各年12月31日現在),
平成22・27年, 令和2年は国勢調査人口により算出

市町村別人工透析患者数(人口10万対)(令和3年)



圏域別透析患者数の推移(人口10万対)




資料：公益財団法人 宮城県腎臓協会 登録事業に基づく報告書による透析患者数と平成27年国勢調査人口により算出

14. 国民医療費、老人医療費の推移と一人当たりの推移(全国)


	老人医療費 (A)(億円)	一人当たり老人 医療費(千円)	国民医療費 (B)(億円)	(B) - (A) (億円)	一人当たり国民 医療費(千円)	老人医療費の国民 医療費に対する割合 (%)
平成7年度	89,152	752	269,577	180,425	215	33.1
11年度	118,040	832	307,019	188,979	242	38.4
12年度	111,997	758	301,418	189,421	238	37.2
13年度	116,560	757	310,998	194,438	244	37.5
14年度	117,300	737	309,507	192,207	243	37.9
15年度	116,524	753	315,375	198,851	247	36.9
16年度	115,764	780	321,111	205,347	252	36.1
17年度	116,444	821	331,289	214,845	259	35.1
18年度	112,594	832	331,276	218,682	259	34.0
19年度	112,753	870	341,360	228,607	267	33.0
20年度	114,146	865	348,084	233,938	273	32.8
21年度	120,108	882	360,067	239,959	282	33.4
22年度	127,213	905	374,202	246,989	292	34.0
23年度	132,991	918	385,850	252,859	302	34.5
24年度	137,044	919	392,117	255,073	308	34.9
25年度	141,912	930	400,610	258,698	315	35.4
26年度	144,927	932	408,071	263,144	321	35.5
27年度	151,323	949	423,644	272,321	333	35.7
28年度	153,806	935	421,381	267,575	332	36.5
29年度	160,229	945	430,710	270,481	340	37.2
30年度	164,246	943	433,949	269,703	343	37.8
令和元年	170,562	954	443,895	273,333	352	38.4
2年	165,681	917	429,665	263,984	341	38.6

資料: 国民医療費の概況

国民医療費とそのうちに占める老人医療費の割合の推移(棒グラフ: 目盛り左)
一人当たり国民医療費と老人医療費の推移(折れ線グラフ: 目盛り右)




15. 一人当たりの国民医療費の推移(全国, 県)



資料: 国民医療費の概況(厚生労働省), 人口推計, 平成17年国勢調査

16. 都道府県別人口一人当たり国民医療費(令和2年)






資料: 国民医療費の概況

17. 主な医療保険者別の加入者一人当たりの医療費の推移(全国, 県)

(千円)

	市町村国保		後期高齢者医療		協会けんぽ	
	全国	宮城県	全国	宮城県	全国	宮城県
平成25年	318.7	319.9	914.8	819.4	163.8	165.1
26年	327.5	328.9	917.2	814.0	166.9	167.8
27年	343.5	349.1	933.5	829.3	174.0	175.5
28年	346.5	352.3	918.8	818.8	174.0	178.1
29年	355.7	364.3	928.6	830.2	178.3	183.9
30年	361.3	373.2	926.8	826.6	181.8	186.4
令和元年	371.9	381.5	888.1	800.9	185.5	191.2



資料: 医療費の地域差分析・基礎データ, 協会けんぽ事業報告書



18. 市町村別一人当たり国民健康保険医療費(令和3年度)

市 町 村 名	令和2年度 (一般)一人当たり 国民医療費(円)	順位	令和2年度 (退職)一人当たり 医療費(円)	順位	令和3年度 (一般)一人当たり 医療費(円)	順位
仙 台 市	361,258	32	69,877	4	386,517	32
石 巻 市	416,659	8	1,285,570	1	429,524	12
塩 竈 市	421,373	7	—		429,163	13
気 仙 沼 市	391,978	20	—		417,731	21
白 石 市	405,873	14	—		426,623	14
名 取 市	361,751	31	—		393,532	31
角 田 市	415,571	9	—		423,098	17
多 賀 城 市	382,246	26	—		411,887	25
岩 沼 市	395,327	19	—		417,935	20
登 米 市	385,353	25	1,252,250	2	406,252	28
栗 原 市	407,588	12	—		433,407	10
東 松 島 市	389,728	23	—		426,461	15
大 崎 市	391,649	21	135,290	3	413,440	23
富 谷 市	365,864	29	—		401,181	29
蔵 王 町	364,302	30	—		377,282	33
七ヶ宿 町	479,489	1	—		503,967	1
大 河 原 町	358,009	33	—		399,138	30
村 田 町	428,163	6	—		445,063	6
柴 田 町	409,438	11	—		438,677	8
川 崎 町	435,012	5	—		472,300	3
丸 森 町	437,597	4	—		450,609	5
亘 理 町	398,535	17	—		424,562	16
山 元 町	470,721	2	—		470,821	4
松 島 町	459,379	3	—		494,715	2
七ヶ浜 町	414,289	10	—		435,688	9
利 府 町	369,253	28	—		421,612	18
大 和 町	387,076	24	—		413,187	24
大 郷 町	395,808	18	—		441,706	7
大 衡 村	333,256	34	—		356,338	34
色 麻 町	390,662	22	—		407,247	27
加 美 町	380,089	27	—		408,468	26
涌 谷 町	406,237	13	—		432,338	11
美 里 町	404,658	15	—		415,698	22
女 川 町	326,467	35	—		348,558	35
南 三 陸 町	399,072	16	—		418,425	19
市 町 村 平 均	382,057		—		406,119	




※「—」は退職被保険者数が0のため算出不能



19. 市町村別一人当たり後期高齢者医療費の推移

市 町 村 名	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	医療費(円)	順位	医療費(円)	順位	医療費(円)	順位
仙 台 市	894,504	9	864,836	8	884,290	7
石 巻 市	854,527	16	829,738	16	849,109	12
塩 竈 市	936,508	2	916,215	1	934,063	2
気 仙 沼 市	677,186	35	665,512	35	683,383	35
白 石 市	908,708	4	872,375	6	888,535	6
名 取 市	872,120	11	867,449	7	856,790	11
角 田 市	807,619	22	788,148	22	768,924	28
多 賀 城 市	920,944	3	874,244	4	922,554	3
岩 沼 市	897,631	7	851,283	10	865,606	9
登 米 市	732,697	34	728,191	33	736,355	33
栗 原 市	753,278	31	742,277	31	760,788	30
東 松 島 市	895,699	8	874,100	5	894,304	5
大 崎 市	775,893	27	752,902	29	770,386	27
富 谷 市	797,803	24	773,110	25	834,956	18
蔵 王 町	833,350	19	758,847	26	829,441	20
七ヶ宿 町	854,525	17	832,428	14	836,522	16
大 河 原 町	823,650	20	821,127	18	777,749	26
村 田 町	817,107	21	753,118	28	736,891	32
柴 田 町	862,848	13	829,057	17	837,046	15
川 崎 町	860,147	15	833,218	13	785,355	24
丸 森 町	781,560	26	782,260	23	754,550	31
亘 理 町	864,482	12	842,435	12	831,293	19
山 元 町	861,390	14	816,243	20	858,916	10
松 島 町	937,272	1	881,496	3	911,678	4
七ヶ浜 町	907,724	5	908,637	2	953,168	1
利 府 町	873,758	10	847,172	11	869,104	8
大 和 町	760,425	30	791,735	21	813,450	21
大 郷 町	899,172	6	860,833	9	841,597	14
大 衡 村	839,474	18	829,940	15	849,064	13
色 麻 町	760,768	29	719,816	34	799,457	22
加 美 町	743,535	32	729,266	32	762,252	29
涌 谷 町	796,761	25	816,613	19	835,761	17
美 里 町	798,059	23	756,793	27	783,179	25
女 川 町	739,483	33	773,648	24	713,921	34
南 三 陸 町	763,787	28	748,242	30	786,638	23
市 町 村 平 均	852,993		828,979		842,929	

資料:宮城県後期高齢者医療広域連合提供の市町村別診療費及び市町村別各月末被保険者数より作成





20. 疾病大分類別医療費の状況(市町村国保・後期高齢者)

	市町村国保				後期高齢者医療			
	令和元年度		令和2年度		令和元年度		令和2年度	
	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合
新生物	27,893,519,273	15.9%	27,546,696,730	16.1%	29,471,705,667	11.4%	29,784,722,352	11.8%
内分泌、栄養及び代謝疾患	14,719,198,085	8.4%	14,585,729,881	8.5%	18,553,915,514	7.2%	17,932,363,466	7.1%
糖尿病(再掲)	9,047,770,521	5.2%	8,822,640,626	5.2%	11,380,882,053	4.4%	10,886,754,337	4.3%
脂質異常症(再掲)	3,696,280,016	2.1%	3,596,446,433	2.1%	4,862,362,068	1.9%	4,710,128,488	1.9%
循環器疾患	31,439,996,102	17.9%	30,533,364,725	17.8%	71,184,912,453	27.5%	69,616,787,282	27.5%
高血圧性疾患(再掲)	13,324,981,805	7.6%	12,792,260,263	7.5%	29,278,523,670	11.3%	28,014,921,766	11.1%
心疾患(再掲)	9,313,341,918	5.3%	8,896,723,832	5.2%	21,424,071,350	8.3%	21,297,729,944	8.4%
脳血管疾患(再掲)	6,346,696,479	3.6%	6,628,051,882	3.9%	17,047,104,987	6.6%	16,996,008,389	6.7%
腎不全	9,789,847,264	5.6%	9,357,740,614	5.5%	12,062,032,741	4.7%	11,835,645,813	4.7%
その他	91,553,227,594	52.2%	89,079,490,411	52.1%	127,532,327,463	49.3%	123,990,466,932	49.0%
合計	175,395,788,318	100.0%	171,103,022,361	100.0%	258,804,893,838	100.0%	253,159,985,845	100.0%

資料:NDBデータセット疾病別内訳(令和元年度診療分, 令和2年度診療分)

※「その他」は新生物, 内分泌, 栄養及び代謝疾患, 循環器疾患, 腎不全以外の疾病の医療費を指す。




20. 疾病大分類別医療費の状況(国保組合＋被用者保険・保険種別計)

	国保組合及び被用者保険				保険種別計			
	令和元年度		令和2年度		令和元年度		令和2年度	
	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合
新生物	32,459,900,818	12.8%	32,755,206,384	13.3%	89,825,125,758	13.0%	90,086,625,466.5	13.5%
内分泌、栄養及び代謝疾患	19,982,564,226	7.9%	19,944,113,959	8.1%	53,255,677,825	7.7%	52,462,207,306.1	7.8%
糖尿病(再掲)	9,864,340,391	3.9%	9,971,916,525	4.1%	30,292,992,965	4.4%	29,681,311,487.7	4.4%
脂質異常症(再掲)	4,528,877,141	1.8%	4,513,373,818	1.8%	13,087,519,225	1.9%	12,819,948,738.6	1.9%
循環器疾患	32,019,754,807	12.6%	31,613,181,388	12.9%	134,644,663,362	19.6%	131,763,333,394.8	19.7%
高血圧性疾患(再掲)	14,443,828,122	5.7%	14,253,702,277	5.8%	57,047,333,597	8.3%	55,060,884,305.7	8.2%
虚血性心疾患(再掲)	10,231,784,010	4.0%	9,753,032,376	4.0%	40,969,197,278	5.9%	39,947,486,152.3	6.0%
脳血管疾患(再掲)	5,386,147,399	2.1%	5,399,246,929	2.2%	28,779,948,865	4.2%	56,584,817,996.4	8.5%
腎不全	6,488,339,242	2.6%	6,333,548,125	2.6%	28,340,219,247	4.1%	27,526,934,552.0	4.1%
その他	163,427,731,009	64.2%	154,720,766,440	63.1%	382,513,286,066	55.6%	367,790,723,783.3	54.9%
合計	254,378,290,102	100.0%	245,366,816,297	100.0%	688,578,972,258	100.0%	669,629,824,502.6	100.0%


資料:NDBデータセット疾病別内訳(令和元年度診療分、令和2年度診療分)

※「その他」は新生物、内分泌、栄養及び代謝疾患、循環器疾患、腎不全以外の疾病の医療費を指す。

国保組合及び被用者保険(令和2年度診療分)



保険種別計(令和2年度診療分)



VI 健診(検診)状況

1. 特定健診受診率・保健指導実施率の推移(全国, 県)


	健診受診率			保健指導実施率		
	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位
平成20年度	38.3%	47.8%	2	7.7%	7.9%	30
21年度	41.3%	48.7%	2	12.5%	13.1%	26
22年度	42.9%	49.9%	4	13.3%	11.9%	40
23年度	44.0%	50.3%	3	15.3%	11.9%	44
24年度	45.6%	52.9%	3	16.8%	14.2%	44
25年度	47.1%	54.5%	3	18.0%	16.0%	37
26年度	48.6%	56.6%	3	17.8%	17.1%	35
27年度	50.1%	57.6%	3	17.5%	16.7%	35
28年度	51.4%	58.8%	3	18.8%	18.1%	33
29年度	52.9%	59.7%	3	19.5%	18.3%	35
30年度	54.4%	60.0%	3	23.3%	23.9%	31
令和元年度	55.3%	61.2%	4	23.2%	25.2%	26
2年度	53.1%	59.0%	4	23.0%	23.7%	29

資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

2. メタボリックシンドローム予備群, 該当者割合の推移(全国, 県)

	メタボ予備群			メタボ該当者			該当者+予備群		
	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位
平成20年度	12.4%	13.0%	9	14.4%	17.7%	1	26.7%	30.8%	2
21年度	12.3%	12.5%	17	14.3%	17.5%	1	26.6%	30.0%	2
22年度	12.0%	11.9%	26	14.4%	17.5%	2	26.4%	29.4%	2
23年度	12.1%	12.1%	24	14.6%	17.5%	2	26.8%	29.5%	2
24年度	11.9%	12.4%	7	14.5%	17.7%	1	26.4%	30.1%	2
25年度	11.8%	12.6%	4	14.3%	16.9%	2	26.1%	29.5%	2
26年度	11.8%	12.2%	11	14.4%	17.0%	3	26.2%	29.3%	3
27年度	11.7%	12.1%	13	14.4%	17.2%	2	26.2%	29.3%	3
28年度	11.8%	12.2%	13	14.8%	17.6%	2	26.6%	29.8%	3
29年度	12.0%	12.3%	13	15.1%	18.1%	2	27.1%	30.4%	2
30年度	12.2%	12.4%	14	15.5%	18.5%	2	27.6%	30.9%	2
令和元年度	12.3%	12.8%	9	15.9%	18.7%	3	28.2%	31.4%	2
2年度	12.7%	12.8%	19	16.8%	19.8%	2	29.5%	32.6%	2

資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)



3. 都道府県別特定健診受診率(令和2年度)

都道府県	特定健診対象者数(推計値)(人)	特定健康診査受診者数(人)	特定健康診査受診率(%)	順位
1 北海道	2,343,602	1,015,327	43.3%	47
2 青森県	586,576	288,224	49.1%	38
3 岩手県	553,132	308,007	55.7%	14
4 宮城県	984,509	581,200	59.0%	4
5 秋田県	455,387	222,802	48.9%	39
6 山形県	480,708	309,364	64.4%	1
7 福島県	838,987	440,803	52.5%	18
8 茨城県	1,275,522	635,878	49.9%	33
9 栃木県	864,489	451,043	52.2%	20
10 群馬県	856,840	444,426	51.9%	24
11 埼玉県	3,140,806	1,636,301	52.1%	22
12 千葉県	2,667,434	1,385,906	52.0%	23
13 東京都	5,651,173	3,581,206	63.4%	2
14 神奈川県	3,885,649	2,036,513	52.4%	19
15 新潟県	1,001,781	584,239	58.3%	6
16 富山県	470,558	285,938	60.8%	3
17 石川県	501,310	286,057	57.1%	10
18 福井県	336,258	177,594	52.8%	17
19 山梨県	361,380	206,936	57.3%	9
20 長野県	899,753	527,700	58.6%	5
21 岐阜県	882,601	481,022	54.5%	15
22 静岡県	1,594,844	898,824	56.4%	12
23 愛知県	3,137,356	1,755,475	56.0%	13
24 三重県	772,619	445,778	57.7%	8
25 滋賀県	590,808	333,418	56.4%	11
26 京都府	1,076,375	546,643	50.8%	30
27 大阪府	3,686,872	1,828,865	49.6%	37
28 兵庫県	2,364,570	1,176,190	49.7%	34
29 奈良県	591,901	274,548	46.4%	44
30 和歌山県	422,031	190,636	45.2%	46
31 鳥取県	243,012	125,812	51.8%	25
32 島根県	291,044	169,602	58.3%	7
33 岡山県	801,323	402,802	50.3%	31
34 広島県	1,203,769	598,444	49.7%	35
35 山口県	596,037	286,467	48.1%	43
36 徳島県	328,498	166,919	50.8%	29
37 香川県	429,793	224,239	52.2%	21
38 愛媛県	605,317	291,822	48.2%	42
39 高知県	312,333	160,958	51.5%	26
40 福岡県	2,138,359	1,045,775	48.9%	40
41 佐賀県	351,825	180,291	51.2%	27
42 長崎県	590,776	272,583	46.1%	45
43 熊本県	753,227	385,404	51.2%	28
44 大分県	496,863	270,029	54.3%	16
45 宮崎県	477,367	238,090	49.9%	32
46 鹿児島県	699,778	347,565	49.7%	36
47 沖縄県	588,596	287,351	48.8%	41

資料:特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

4. 都道府県別特定保健指導実施率(令和2年度)

都道府県	特定保健指導の 対象者数(人)	特定保健指導の 終了者数(人)	特定保健指導の積 極的支援実施率 (%)	特定保健指導の動 機づけ支援実施率 (%)	特定保健指導の 実施率(%)	順位
1 北海道	191,133	32,928	13.6%	21.6%	17.2%	46
2 青森県	48,699	13,187	20.8%	34.9%	27.1%	16
3 岩手県	57,103	12,487	17.6%	26.5%	21.9%	35
4 宮城県	110,273	26,115	21.5%	26.2%	23.7%	29
5 秋田県	38,833	10,677	23.8%	31.9%	27.5%	13
6 山形県	48,465	14,006	20.3%	38.1%	28.9%	11
7 福島県	77,483	20,802	22.5%	31.8%	26.8%	17
8 茨城県	125,259	26,481	17.6%	25.3%	21.1%	38
9 栃木県	82,977	22,104	22.4%	31.4%	26.6%	18
10 群馬県	82,770	15,134	15.6%	21.3%	18.3%	44
11 埼玉県	309,982	52,650	14.0%	20.2%	17.0%	47
12 千葉県	264,676	54,981	17.9%	23.9%	20.8%	40
13 東京都	642,967	135,103	18.5%	23.7%	21.0%	39
14 神奈川県	382,816	69,070	15.7%	20.8%	18.0%	45
15 新潟県	90,677	23,176	19.8%	31.8%	25.6%	21
16 富山県	52,614	14,784	23.6%	33.4%	28.1%	12
17 石川県	51,163	12,848	20.5%	30.5%	25.1%	23
18 福井県	32,519	8,175	22.8%	27.8%	25.1%	22
19 山梨県	34,832	8,593	17.7%	32.7%	24.7%	25
20 長野県	85,810	27,037	22.3%	41.3%	31.5%	5
21 岐阜県	79,028	24,040	25.0%	35.9%	30.4%	8
22 静岡県	147,548	38,354	20.8%	31.6%	26.0%	19
23 愛知県	313,199	77,239	21.5%	28.2%	24.7%	26
24 三重県	74,424	16,270	19.4%	24.5%	21.9%	36
25 滋賀県	55,953	14,400	21.2%	30.5%	25.7%	20
26 京都府	93,973	22,018	19.5%	27.5%	23.4%	32
27 大阪府	337,674	69,987	17.8%	24.0%	20.7%	41
28 兵庫県	210,800	42,419	16.1%	24.4%	20.1%	42
29 奈良県	46,458	10,127	18.4%	25.1%	21.8%	37
30 和歌山県	32,934	6,497	16.8%	23.0%	19.7%	43
31 鳥取県	22,176	5,217	20.0%	27.3%	23.5%	30
32 島根県	26,818	6,296	19.3%	28.1%	23.5%	31
33 岡山県	75,434	23,402	26.8%	35.8%	31.0%	7
34 広島県	114,127	27,070	19.7%	28.3%	23.7%	28
35 山口県	49,698	11,271	20.6%	24.9%	22.7%	34
36 徳島県	29,761	10,494	24.4%	44.9%	35.3%	4
37 香川県	41,341	14,760	31.3%	40.1%	35.7%	2
38 愛媛県	54,169	14,770	21.5%	33.5%	27.3%	14
39 高知県	30,496	7,326	18.0%	30.7%	24.0%	27
40 福岡県	191,720	43,959	17.4%	29.4%	22.9%	33
41 佐賀県	31,254	9,034	20.5%	37.8%	28.9%	10
42 長崎県	46,036	13,490	21.1%	38.0%	29.3%	9
43 熊本県	68,945	25,473	32.0%	42.5%	36.9%	1
44 大分県	46,534	14,491	25.2%	37.0%	31.1%	6
45 宮崎県	40,907	11,119	19.3%	35.3%	27.2%	15
46 鹿児島県	59,541	14,915	18.1%	32.1%	25.0%	24
47 沖縄県	61,211	21,779	26.0%	45.4%	35.6%	3

資料：特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

5. 都道府県別メタボリックシンドローム該当者割合等(令和2年度)

都道府県	特定健康診査 受診者数(人)	メタボリックシンドローム該当者		メタボリックシンドローム予備群		該当者＋予備群 割合(%)	順位
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)		
1 北海道	1,015,327	182,247	17.9%	129,878	12.8%	30.7%	15
2 青森県	288,224	53,739	18.6%	34,982	12.1%	30.8%	14
3 岩手県	308,007	56,425	18.3%	39,531	12.8%	31.2%	7
4 宮城県	581,200	115,263	19.8%	74,122	12.8%	32.6%	2
5 秋田県	222,802	43,749	19.6%	27,830	12.5%	32.1%	4
6 山形県	309,364	51,991	16.8%	33,916	11.0%	27.8%	42
7 福島県	440,803	85,116	19.3%	57,271	13.0%	32.3%	3
8 茨城県	635,878	116,066	18.3%	81,813	12.9%	31.1%	8
9 栃木県	451,043	78,872	17.5%	60,013	13.3%	30.8%	12
10 群馬県	444,426	77,999	17.6%	56,436	12.7%	30.2%	21
11 埼玉県	1,636,301	280,650	17.2%	216,937	13.3%	30.4%	18
12 千葉県	1,385,906	241,046	17.4%	185,616	13.4%	30.8%	13
13 東京都	3,581,206	559,439	15.6%	451,664	12.6%	28.2%	41
14 神奈川県	2,036,513	329,187	16.2%	265,517	13.0%	29.2%	29
15 新潟県	584,239	91,752	15.7%	63,391	10.9%	26.6%	47
16 富山県	285,938	52,471	18.4%	35,381	12.4%	30.7%	16
17 石川県	286,057	51,118	17.9%	35,436	12.4%	30.3%	20
18 福井県	177,594	30,625	17.2%	22,146	12.5%	29.7%	24
19 山梨県	206,936	33,883	16.4%	25,001	12.1%	28.5%	40
20 長野県	527,700	84,198	16.0%	60,760	11.5%	27.5%	44
21 岐阜県	481,022	74,018	15.4%	55,930	11.6%	27.0%	46
22 静岡県	898,824	137,931	15.3%	105,174	11.7%	27.0%	45
23 愛知県	1,755,475	289,552	16.5%	218,395	12.4%	28.9%	33
24 三重県	445,778	75,407	16.9%	53,889	12.1%	29.0%	32
25 滋賀県	333,418	53,655	16.1%	41,268	12.4%	28.5%	39
26 京都府	546,643	84,528	15.5%	66,317	12.1%	27.6%	43
27 大阪府	1,828,865	293,634	16.1%	242,857	13.3%	29.3%	27
28 兵庫県	1,176,190	189,416	16.1%	147,823	12.6%	28.7%	37
29 奈良県	274,548	43,880	16.0%	35,217	12.8%	28.8%	34
30 和歌山県	190,636	33,834	17.7%	24,935	13.1%	30.8%	11
31 鳥取県	125,812	20,482	16.3%	15,452	12.3%	28.6%	38
32 島根県	169,602	29,203	17.2%	19,545	11.5%	28.7%	36
33 岡山県	402,802	69,715	17.3%	47,583	11.8%	29.1%	30
34 広島県	598,444	101,995	17.0%	74,133	12.4%	29.4%	25
35 山口県	286,467	47,801	16.7%	34,661	12.1%	28.8%	35
36 徳島県	166,919	27,947	16.7%	20,526	12.3%	29.0%	31
37 香川県	224,239	40,312	18.0%	26,498	11.8%	29.8%	23
38 愛媛県	291,822	50,032	17.1%	35,752	12.3%	29.4%	26
39 高知県	160,958	29,247	18.2%	19,591	12.2%	30.3%	19
40 福岡県	1,045,775	178,342	17.1%	136,488	13.1%	30.1%	22
41 佐賀県	180,291	31,114	17.3%	24,037	13.3%	30.6%	17
42 長崎県	272,583	48,227	17.7%	35,956	13.2%	30.9%	10
43 熊本県	385,404	70,156	18.2%	50,242	13.0%	31.2%	6
44 大分県	270,029	45,165	16.7%	33,913	12.6%	29.3%	28
45 宮崎県	238,090	42,032	17.7%	32,034	13.5%	31.1%	9
46 鹿児島県	347,565	65,438	18.8%	45,636	13.1%	32.0%	5
47 沖縄県	287,351	59,681	20.8%	44,074	15.3%	36.1%	1




資料：特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

6. 特定健診の年齢階級別有所見率：男女別（全国，県）（令和元年度）

(%)

【男性】所見 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
BMI 25.0以上	全国	35.2	38.2	38.9	37.0	35.1	32.6	29.4	35.8	
	宮城県	38.3	40.5	41.3	39.2	37.7	35.9	34.4	38.5	6
収縮期血圧 130mmHg以上	全国	25.6	31.2	36.4	41.6	47.6	52.3	55.0	39.2	
	宮城県	32.0	36.3	41.4	46.3	51.5	54.0	54.3	44.0	10
HbA1c 5.6%以上	全国	22.9	29.1	35.4	41.0	44.5	51.8	59.7	38.2	
	宮城県	40.4	47.4	55.2	61.8	68.1	73.0	75.0	59.5	6

資料：第7回NDBオープンデータ






6. 特定健診の年齢階級別有所見率：男女別（全国，県）（令和元年度）

(%)

【女性】所見	年齢階級	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
BMI 25.0以上	全国	18.1	20.5	21.5	21.0	21.7	22.2	22.3	21.0	
	宮城県	21.0	23.1	24.0	24.0	24.6	26.3	26.5	24.2	9
収縮期血圧 130mmHg以上	全国	11.3	17.4	23.9	28.5	36.4	45.5	52.2	29.9	
	宮城県	15.8	21.9	28.8	33.9	41.1	47.7	52.4	34.4	8
HbA1c 5.6%以上	全国	18.1	23.1	32.1	40.2	46.5	55.9	61.8	38.6	
	宮城県	30.1	37.2	52.0	64.0	69.3	75.0	76.9	59.5	4

資料：第7回NDBオープンデータ



7. 市町村別圏域別特定健診実施状況【市町村国保】(令和2年度)

保険者名 (市町村国保)	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)			40-69歳(再掲)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	総数(人)	男性(人)	女性(人)
仙 台 市	130,801	60,075	45.9%	58,363	24,048	41.2%	72,438	36,027	49.7%	32,125	12,484	19,641
石 巻 市	23,094	9,767	42.3%	10,969	4,269	38.9%	12,125	5,498	45.3%	5,592	2,438	3,154
塩 竈 市	8,057	3,079	38.2%	3,744	1,336	35.7%	4,313	1,743	40.4%	1,726	744	982
気 仙 沼 市	11,483	4,110	35.8%	5,561	1,739	31.3%	5,922	2,371	40.0%	2,274	977	1,297
白 石 市	5,872	2,240	38.1%	2,925	1,069	36.5%	2,947	1,171	39.7%	1,268	590	678
名 取 市	9,403	3,849	40.9%	4,408	1,641	37.2%	4,995	2,208	44.2%	2,251	926	1,325
角 田 市	5,255	2,107	40.1%	2,595	945	36.4%	2,660	1,162	43.7%	1,149	488	661
多 賀 城 市	7,841	3,358	42.8%	3,594	1,443	40.2%	4,247	1,915	45.1%	1,851	767	1,084
岩 沼 市	6,022	1,950	32.4%	2,789	840	30.1%	3,233	1,110	34.3%	1,065	450	615
登 米 市	14,315	8,295	57.9%	7,517	4,182	55.6%	6,798	4,113	60.5%	5,330	2,648	2,682
栗 原 市	12,719	-	-	6,561	-	-	6,158	-	-	-	-	-
東 松 島 市	6,165	1,711	27.8%	2,866	775	27.0%	3,299	936	28.4%	923	401	522
大 崎 市	20,761	7,102	34.2%	10,273	3,255	31.7%	10,488	3,847	36.7%	4,297	1,943	2,354
富 谷 市	5,963	2,907	48.8%	2,675	1,307	48.9%	3,288	1,600	48.7%	1,568	658	910
蔵 王 町	2,161	903	41.8%	1,120	457	40.8%	1,041	446	42.8%	563	268	295
七ヶ宿町	256	173	67.6%	141	99	70.2%	115	74	64.3%	102	58	44
大 河 原 町	3,310	1,640	49.5%	1,562	722	46.2%	1,748	918	52.5%	948	402	546
村 田 町	1,926	828	43.0%	987	396	40.1%	939	432	46.0%	499	224	275
柴 田 町	6,012	2,613	43.5%	2,777	1,115	40.2%	3,235	1,498	46.3%	1,466	582	884
川 崎 町	1,529	846	55.3%	820	410	50.0%	709	436	61.5%	508	249	259
丸 森 町	2,564	1,278	49.8%	1,355	626	46.2%	1,209	652	53.9%	748	354	394
亘 理 町	5,656	2,769	49.0%	2,685	1,236	46.0%	2,971	1,533	51.6%	1,501	642	859
山 元 町	2,507	1,304	52.0%	1,251	601	48.0%	1,256	703	56.0%	699	325	374
松 島 町	2,376	1,180	49.7%	1,145	514	44.9%	1,231	666	54.1%	657	277	380
七ヶ浜町	2,861	999	34.9%	1,394	474	34.0%	1,467	525	35.8%	592	272	320
利 府 町	4,545	2,125	46.8%	2,161	979	45.3%	2,384	1,146	48.1%	1,201	520	681
大 和 町	3,245	1,732	53.4%	1,631	821	50.3%	1,614	911	56.4%	1,064	472	592
大 郷 町	1,375	547	39.8%	705	251	35.6%	670	296	44.2%	302	130	172
大 衡 村	784	403	51.4%	397	190	47.9%	387	213	55.0%	229	108	121
色 麻 町	1,198	541	45.2%	637	283	44.4%	561	258	46.0%	351	178	173
加 美 町	4,137	1,469	35.5%	2,175	711	32.7%	1,962	758	38.6%	867	422	445
涌 谷 町	3,087	1,265	41.0%	1,559	565	36.2%	1,528	700	45.8%	737	309	428
美 里 町	4,376	1,939	44.3%	2,145	892	41.6%	2,231	1,047	46.9%	1,149	517	632
女 川 町	1,191	635	53.3%	599	300	50.1%	592	335	56.6%	334	163	171
南 三 陸 町	2,666	961	36.0%	1,449	484	33.4%	1,217	477	39.2%	632	302	330
仙 台 市	130,801	60,075	45.9%	58,363	24,048	41.2%	72,438	36,027	49.7%	32,125	12,484	19,641
仙 南 圏 域	28,885	12,628	43.7%	14,282	5,839	40.9%	14,603	6,789	46.5%	7,251	3,215	4,036
塩 釜 圏 域	25,680	10,741	41.8%	12,038	4,746	39.4%	13,642	5,995	43.9%	6,027	2,580	3,447
岩 沼 圏 域	23,588	9,872	41.9%	11,133	4,318	38.8%	12,455	5,554	44.6%	5,516	2,343	3,173
黒 川 圏 域	11,367	5,589	49.2%	5,408	2,569	47.5%	5,959	3,020	50.7%	3,163	1,368	1,795
大 崎 圏 域	33,559	12,316	36.7%	16,789	5,706	34.0%	16,770	6,610	39.4%	7,401	3,369	4,032
栗 原 圏 域	12,719	-	-	6,561	-	-	6,158	-	-	-	-	-
登 米 圏 域	14,315	8,295	57.9%	7,517	4,182	55.6%	6,798	4,113	60.5%	5,330	2,648	2,682
石 巻 圏 域	30,450	12,113	39.8%	14,434	5,344	37.0%	16,016	6,769	42.3%	6,849	3,002	3,847
気 仙 沼 圏 域	14,149	5,071	35.8%	7,010	2,223	31.7%	7,139	2,848	39.9%	2,906	1,279	1,627
市 町 村 計	325,513	136,700	42.0%	153,535	58,975	38.4%	171,978	77,725	45.2%	76,568	32,288	44,280

資料:保険者より提供

7. 市町村別圏域別 特定健診実施状況【協会けんぽ】(令和2年度)

市町村名 (協会けんぽ)	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)			40-69歳(再掲)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	総数(人)	男性(人)	女性(人)
仙 台 市	176,193	102,782	58.3%	87,853	56,727	64.6%	88,340	46,055	52.1%	97,425	53,291	44,134
石 巻 市	29,132	15,390	52.8%	15,000	9,003	60.0%	14,133	6,387	45.2%	14,579	8,513	6,066
塩 竈 市	11,373	6,128	53.9%	5,691	3,459	60.8%	5,682	2,669	47.0%	5,800	3,240	2,560
気 仙 沼 市	12,799	6,706	52.4%	6,445	3,746	58.1%	6,354	2,960	46.6%	6,391	3,569	2,822
白 石 市	5,846	3,460	59.2%	2,974	1,845	62.0%	2,873	1,615	56.2%	3,289	1,743	1,546
名 取 市	13,722	7,989	58.2%	6,928	4,490	64.8%	6,794	3,499	51.5%	7,608	4,248	3,360
角 田 市	4,938	2,641	53.5%	2,507	1,456	58.1%	2,431	1,185	48.7%	2,530	1,376	1,154
多 賀 城 市	11,348	6,285	55.4%	5,804	3,614	62.3%	5,544	2,671	48.2%	5,992	3,412	2,580
岩 沼 市	7,817	4,205	53.8%	3,918	2,383	60.8%	3,899	1,822	46.7%	3,996	2,250	1,746
登 米 市	15,950	10,424	65.4%	7,946	5,514	69.4%	8,004	4,910	61.3%	9,815	5,178	4,637
栗 原 市	12,839	6,952	54.1%	6,375	3,790	59.4%	6,463	3,162	48.9%	6,688	3,623	3,065
東 松 島 市	8,074	4,274	52.9%	4,089	2,519	61.6%	3,986	1,755	44.0%	4,087	2,403	1,684
大 崎 市	24,119	13,879	57.5%	12,091	7,712	63.8%	12,028	6,167	51.3%	13,182	7,306	5,876
富 谷 市	8,941	5,250	58.7%	4,381	2,975	67.9%	4,560	2,275	49.9%	4,992	2,797	2,195
蔵 王 町	2,333	1,445	61.9%	1,223	814	66.6%	1,110	631	56.9%	1,344	754	590
七ヶ宿町	205	118	62.4%	102	59	60.8%	103	59	63.9%	118	59	59
大 河 原 町	4,044	2,322	57.4%	1,999	1,222	61.1%	2,044	1,100	53.8%	2,208	1,161	1,047
村 田 町	1,967	1,157	58.8%	1,021	665	65.1%	946	492	52.0%	1,084	616	468
柴 田 町	6,133	3,511	57.2%	3,058	1,920	62.8%	3,075	1,591	51.7%	3,338	1,819	1,519
川 崎 町	1,891	1,238	65.5%	998	649	65.0%	893	589	65.9%	1,125	594	531
丸 森 町	2,332	1,211	51.9%	1,213	668	55.1%	1,119	543	48.5%	1,147	625	522
亘 理 町	6,529	3,754	57.5%	3,317	2,062	62.2%	3,212	1,692	52.7%	3,576	1,964	1,612
山 元 町	2,266	1,191	52.6%	1,161	636	54.8%	1,105	555	50.2%	1,120	596	524
松 島 町	2,772	1,570	56.6%	1,401	848	60.5%	1,371	722	52.7%	1,486	807	679
七ヶ浜町	4,002	2,180	54.5%	2,055	1,288	62.7%	1,947	892	45.8%	2,061	1,203	858
利 府 町	6,940	3,991	57.5%	3,512	2,292	65.3%	3,428	1,699	49.6%	3,804	2,170	1,634
大 和 町	5,071	2,867	56.5%	2,658	1,663	62.6%	2,413	1,204	49.9%	2,745	1,586	1,159
大 郷 町	1,707	947	55.5%	881	558	63.3%	826	389	47.1%	899	532	367
大 衡 村	1,162	604	52.0%	585	347	59.3%	577	257	44.6%	564	323	241
色 麻 町	1,432	891	62.2%	718	497	69.2%	714	394	55.2%	852	473	379
加 美 町	4,874	2,831	58.1%	2,483	1,620	65.2%	2,391	1,211	50.6%	2,687	1,529	1,158
涌 谷 町	3,180	1,828	57.5%	1,649	1,036	62.8%	1,531	792	51.7%	1,721	970	751
美 里 町	4,656	2,519	54.1%	2,328	1,468	63.1%	2,328	1,051	45.2%	2,402	1,396	1,006
女 川 町	1,078	620	57.5%	560	322	57.5%	518	298	57.5%	574	299	275
南 三 陸 町	2,570	1,436	55.9%	1,257	728	57.9%	1,313	708	53.9%	1,352	673	679
仙 台 市	176,193	102,782	58.3%	87,853	56,727	64.6%	88,340	46,055	52.1%	97,425	53,291	44,134
仙 南 圏 域	29,689	16,985	57.2%	15,095	9,239	61.2%	14,594	7,746	53.1%	16,183	8,747	7,436
塩 釜 圏 域	36,435	20,154	55.3%	18,463	11,501	62.3%	17,972	8,653	48.1%	19,143	10,832	8,311
岩 沼 圏 域	30,334	17,139	56.5%	15,324	9,571	62.5%	15,010	7,568	50.4%	16,300	9,058	7,242
黒 川 圏 域	16,881	9,668	57.3%	8,505	5,543	65.2%	8,375	4,125	49.3%	9,200	5,238	3,962
大 崎 圏 域	38,261	21,948	57.4%	19,269	12,333	64.0%	18,992	9,615	50.6%	20,844	11,674	9,170
栗 原 圏 域	12,839	6,952	54.1%	6,375	3,790	59.4%	6,463	3,162	48.9%	6,688	3,623	3,065
登 米 圏 域	15,950	10,424	65.4%	7,946	5,514	69.4%	8,004	4,910	61.3%	9,815	5,178	4,637
石 巻 圏 域	38,284	20,284	53.0%	19,648	11,844	60.3%	18,636	8,440	45.3%	19,240	11,215	8,025
気 仙 沼 圏 域	15,369	8,142	53.0%	7,702	4,474	58.1%	7,667	3,668	47.8%	7,743	4,242	3,501
市 町 村 計	410,234	234,606	57.2%	206,181	130,598	63.3%	204,053	104,008	51.0%	222,581	123,098	99,483


資料:保険者より提供

8. 市町村別特定健診受診率の推移【市町村国保】

市町村名	特定健診受診率(40-74歳)			
	平成29年度	30年度	令和元年度	2年度
仙 台 市	47.4%	48.6%	49.0%	45.9%
石 巻 市	39.6%	41.3%	45.0%	42.3%
塩 竈 市	43.6%	44.1%	44.4%	38.2%
気仙沼市	43.2%	42.8%	43.5%	35.8%
白 石 市	40.3%	40.0%	38.5%	38.1%
名 取 市	50.4%	51.6%	51.5%	40.9%
角 田 市	52.9%	53.1%	47.8%	40.1%
多賀城市	49.4%	49.4%	49.1%	42.8%
岩 沼 市	48.0%	46.9%	45.9%	32.4%
登 米 市	63.1%	63.3%	63.4%	57.9%
栗 原 市	47.7%	46.4%	47.6%	-
東松島市	35.6%	39.4%	41.2%	27.8%
大 崎 市	46.1%	46.6%	46.4%	34.2%
富 谷 市	59.7%	60.6%	60.5%	48.8%
蔵 王 町	43.2%	42.3%	42.7%	41.8%
七ヶ宿町	64.4%	65.6%	68.8%	67.6%
大河原町	50.7%	52.1%	52.7%	49.5%
村 田 町	44.7%	42.3%	44.9%	43.0%
柴 田 町	44.7%	44.7%	45.6%	43.5%
川 崎 町	56.0%	56.5%	57.3%	55.3%
丸 森 町	55.9%	55.5%	52.6%	49.8%
亘 理 町	46.4%	45.8%	46.5%	49.0%
山 元 町	49.1%	51.2%	49.9%	52.0%
松 島 町	54.6%	54.4%	54.3%	49.7%
七ヶ浜町	45.5%	45.9%	47.5%	34.9%
利 府 町	54.8%	53.2%	55.2%	46.8%
大 和 町	56.0%	56.6%	57.0%	53.4%
大 郷 町	46.6%	47.4%	46.4%	39.8%
大 衡 村	61.6%	61.1%	61.5%	51.4%
色 麻 町	56.4%	57.1%	58.5%	45.2%
加 美 町	47.1%	49.7%	47.2%	35.5%
涌 谷 町	54.1%	52.8%	52.2%	41.0%
美 里 町	47.5%	43.5%	49.6%	44.3%
女 川 町	51.1%	56.1%	58.7%	53.3%
南三陸町	42.2%	40.5%	40.0%	36.0%
市町村計	47.7%	48.3%	48.9%	42.0%

資料:保険者より提供


【国保】特定健診受診率(令和2年度)



8. 市町村別特定健診受診率の推移【協会けんぽ】

市町村名	特定健診受診率(40-74歳)			
	平成29年度	30年度	令和元年度	2年度
仙 台 市	59.0%	58.1%	59.4%	58.3%
石 巻 市	53.0%	51.1%	53.4%	52.8%
塩 竈 市	55.2%	54.3%	55.5%	53.9%
気仙沼市	56.4%	54.5%	53.6%	52.4%
白 石 市	59.5%	57.3%	60.3%	59.2%
名 取 市	60.5%	57.8%	60.0%	58.2%
角 田 市	58.4%	53.5%	55.7%	53.5%
多賀城市	56.0%	54.4%	56.3%	55.4%
岩 沼 市	58.8%	56.7%	58.1%	53.8%
登 米 市	64.4%	62.3%	65.7%	65.4%
栗 原 市	55.0%	53.0%	56.4%	54.1%
東松島市	56.4%	54.5%	56.2%	52.9%
大 崎 市	60.4%	57.3%	59.9%	57.5%
富 谷 市	60.5%	58.5%	60.2%	58.7%
蔵 王 町	58.7%	58.0%	62.0%	61.9%
七ヶ宿町	44.3%	43.1%	55.1%	62.4%
大河原町	59.9%	54.9%	59.4%	57.4%
村 田 町	60.0%	55.2%	59.0%	58.8%
柴 田 町	57.7%	54.4%	58.6%	57.2%
川 崎 町	66.2%	62.8%	67.2%	65.5%
丸 森 町	54.3%	48.9%	50.2%	51.9%
亘 理 町	57.2%	55.0%	58.1%	57.5%
山 元 町	53.8%	50.6%	53.8%	52.6%
松 島 町	59.0%	58.4%	58.4%	56.6%
七ヶ浜町	57.5%	57.3%	58.6%	54.5%
利 府 町	59.8%	58.8%	59.4%	57.5%
大 和 町	58.6%	56.4%	58.0%	56.5%
大 郷 町	58.7%	56.2%	55.1%	55.5%
大 衡 村	55.5%	53.3%	53.1%	52.0%
色 麻 町	64.4%	64.9%	66.1%	62.2%
加 美 町	63.8%	61.7%	63.2%	58.1%
涌 谷 町	58.7%	55.5%	58.4%	57.5%
美 里 町	57.8%	54.4%	57.4%	54.1%
女 川 町	59.0%	53.4%	58.8%	57.5%
南三陸町	60.5%	54.1%	57.1%	55.9%
市町村計	57.5%	56.8%	58.6%	57.2%


資料:保険者より提供



9. 市町村別特定保健指導実施率の推移【市町村国保】

市町村名	特定保健指導実施率(40-74歳)			
	平成29年度	30年度	令和元年度	2年度
仙 台 市	9.4%	10.1%	8.8%	7.6%
石 巻 市	27.3%	25.2%	25.6%	24.0%
塩 竈 市	11.5%	9.2%	8.6%	14.0%
気仙沼市	10.8%	14.0%	11.3%	13.9%
白 石 市	13.6%	22.3%	23.0%	21.1%
名 取 市	50.4%	36.7%	48.4%	37.1%
角 田 市	31.1%	22.2%	52.1%	43.8%
多賀城市	19.0%	18.1%	19.2%	27.4%
岩 沼 市	27.9%	26.5%	34.7%	42.4%
登 米 市	8.0%	7.4%	6.8%	12.0%
栗 原 市	10.2%	9.0%	6.2%	-
東松島市	9.8%	8.4%	7.7%	15.5%
大 崎 市	10.5%	15.9%	12.6%	21.1%
富 谷 市	9.4%	16.1%	12.6%	24.5%
蔵 王 町	41.1%	57.7%	59.2%	67.2%
七ヶ宿町	23.1%	25.0%	13.8%	11.1%
大河原町	11.7%	14.8%	32.0%	45.1%
村 田 町	30.1%	24.4%	33.3%	36.9%
柴 田 町	15.6%	24.8%	32.1%	26.8%
川 崎 町	50.7%	56.7%	65.5%	52.0%
丸 森 町	68.0%	64.1%	50.6%	65.8%
亘 理 町	47.3%	35.6%	56.8%	12.9%
山 元 町	35.4%	29.7%	34.1%	32.2%
松 島 町	14.7%	17.3%	30.1%	10.2%
七ヶ浜町	49.6%	64.4%	65.6%	49.2%
利 府 町	20.4%	13.9%	22.0%	29.5%
大 和 町	33.9%	47.8%	52.4%	51.9%
大 郷 町	24.0%	15.2%	34.0%	71.1%
大 衡 村	25.8%	67.8%	66.7%	62.5%
色 麻 町	14.0%	45.7%	54.0%	12.8%
加 美 町	50.0%	46.0%	47.7%	47.5%
涌 谷 町	30.1%	19.5%	14.2%	6.7%
美 里 町	5.7%	7.2%	26.3%	27.5%
女 川 町	71.0%	73.2%	74.8%	65.0%
南三陸町	3.1%	5.3%	6.4%	2.3%
市町村計	17.4%	17.8%	19.5%	19.5%

資料:保険者より提供



10. 市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳

男 性	メタボ該当者		メタボ合算		腹囲		BMI		血圧	
	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度
仙 台 市	26.7%	29.8%	44.6%	55.0%	51.6%	53.1%	34.8%	39.2%	53.1%	51.1%
石 巻 市	28.7%	34.9%	48.6%	62.1%	55.2%	58.6%	41.3%	45.9%	60.6%	60.4%
塩 竈 市	27.6%	34.4%	46.0%	60.2%	52.5%	54.6%	36.7%	41.2%	61.2%	61.4%
気 仙 沼 市	21.8%	28.1%	39.9%	54.9%	46.1%	55.4%	34.9%	42.6%	58.6%	57.6%
白 石 市	28.4%	33.2%	45.4%	58.7%	51.1%	56.2%	36.7%	42.2%	56.9%	56.4%
名 取 市	24.5%	31.2%	44.5%	57.7%	51.9%	54.6%	33.5%	40.9%	52.2%	56.8%
角 田 市	23.6%	32.2%	43.7%	58.8%	51.9%	57.8%	36.4%	42.5%	55.8%	60.5%
多 賀 城 市	25.4%	31.3%	43.7%	57.0%	50.3%	53.1%	35.8%	40.0%	55.8%	55.9%
岩 沼 市	25.1%	32.4%	45.1%	58.3%	52.4%	54.4%	34.9%	40.7%	58.2%	58.2%
登 米 市	27.8%	35.6%	46.5%	60.2%	52.7%	58.8%	37.3%	43.3%	60.9%	61.3%
栗 原 市	26.4%	32.8%	44.3%	60.8%	50.4%	54.4%	35.3%	40.8%	57.8%	59.6%
東 松 島 市	28.8%	33.7%	48.2%	60.4%	54.1%	54.7%	40.4%	43.8%	64.7%	61.7%
大 崎 市	26.0%	31.4%	43.8%	57.4%	50.0%	54.5%	36.5%	41.6%	58.3%	57.5%
富 谷 市	25.4%	31.1%	42.8%	55.7%	50.3%	54.1%	33.2%	39.5%	52.3%	53.8%
蔵 王 町	24.7%	30.9%	43.2%	54.8%	50.7%	51.8%	34.7%	40.0%	53.9%	53.0%
七ヶ宿町	(25.3%)	(55.2%)	(44.3%)	63.2%	(54.4%)	64.4%	(29.1%)	(50.0%)	(49.4%)	58.6%
大 河 原 町	26.3%	31.5%	43.2%	58.5%	48.7%	55.5%	36.2%	41.8%	55.1%	56.7%
村 田 町	25.8%	28.3%	43.2%	55.2%	48.9%	50.1%	34.7%	39.2%	54.5%	55.6%
柴 田 町	23.4%	28.4%	42.4%	54.5%	49.1%	52.1%	33.0%	39.5%	56.1%	56.2%
川 崎 町	26.3%	33.0%	46.5%	57.9%	53.5%	56.6%	38.5%	42.9%	60.8%	59.2%
丸 森 町	25.6%	30.1%	41.7%	52.5%	47.8%	51.0%	35.7%	38.9%	61.1%	58.9%
亘 理 町	25.7%	30.9%	44.1%	57.4%	53.2%	54.0%	35.7%	40.3%	55.7%	58.2%
山 元 町	26.1%	31.8%	46.1%	57.2%	51.5%	54.3%	37.2%	42.1%	63.8%	55.9%
松 島 町	25.9%	32.7%	42.5%	58.0%	47.6%	57.2%	33.4%	42.5%	61.7%	57.1%
七ヶ浜町	29.5%	32.0%	50.1%	58.7%	56.3%	52.6%	40.1%	40.2%	57.7%	56.3%
利 府 町	26.0%	31.3%	43.9%	57.4%	50.7%	54.3%	33.4%	40.6%	57.0%	54.2%
大 和 町	28.3%	33.1%	45.7%	57.9%	51.2%	55.5%	37.1%	43.6%	60.2%	58.7%
大 郷 町	27.3%	33.1%	44.5%	58.0%	50.4%	56.5%	37.3%	38.4%	61.8%	55.6%
大 衡 村	27.2%	35.5%	49.0%	60.3%	54.6%	57.3%	41.5%	46.4%	60.0%	60.3%
色 麻 町	22.2%	31.6%	41.1%	59.8%	48.3%	57.9%	36.7%	46.7%	53.7%	57.6%
加 美 町	25.9%	32.9%	43.1%	58.1%	48.2%	54.1%	37.9%	43.2%	63.7%	57.8%
涌 谷 町	27.3%	34.9%	45.7%	60.9%	51.1%	56.6%	36.8%	44.9%	62.6%	60.9%
美 里 町	26.7%	34.7%	45.2%	59.3%	50.2%	54.9%	35.8%	42.7%	57.0%	59.6%
女 川 町	25.1%	39.4%	47.2%	64.1%	52.6%	63.4%	46.1%	53.2%	61.5%	60.8%
南 三 陸 町	28.0%	35.1%	50.0%	60.7%	56.0%	59.0%	43.0%	45.5%	65.0%	60.0%
男 性	HbA1c		中性脂肪		LDL		肝機能			
	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度		
仙 台 市	-	61.6%	30.8%	29.9%	28.1%	30.6%	-	32.5%		
石 巻 市	-	65.1%	32.9%	33.5%	29.9%	31.4%	-	34.9%		
塩 竈 市	-	67.2%	31.2%	32.2%	28.1%	31.3%	-	33.2%		
気 仙 沼 市	-	64.7%	25.8%	26.8%	30.2%	33.4%	-	35.0%		
白 石 市	-	69.5%	30.7%	30.9%	28.7%	27.1%	-	32.9%		
名 取 市	-	63.1%	30.3%	30.1%	30.0%	32.1%	-	33.0%		
角 田 市	-	67.4%	26.2%	29.5%	28.5%	30.7%	-	30.7%		
多 賀 城 市	-	64.3%	32.4%	31.9%	31.9%	31.7%	-	32.2%		
岩 沼 市	-	64.3%	30.7%	31.2%	29.2%	33.4%	-	32.0%		
登 米 市	-	71.9%	31.8%	32.3%	29.3%	28.8%	-	35.3%		
栗 原 市	-	61.4%	29.6%	30.6%	26.0%	28.2%	-	34.8%		
東 松 島 市	-	68.5%	34.4%	33.2%	27.8%	33.5%	-	35.7%		
大 崎 市	-	62.9%	30.5%	31.9%	27.4%	28.8%	-	34.1%		
富 谷 市	-	63.8%	29.7%	29.5%	28.2%	32.2%	-	32.8%		
蔵 王 町	-	69.5%	29.0%	30.6%	28.3%	26.3%	-	34.1%		
七ヶ宿町	-	(89.7%)	(22.1%)	(25.9%)	(27.3%)	17.2%	-	33.3%		
大 河 原 町	-	67.3%	32.9%	32.6%	30.5%	30.3%	-	30.8%		
村 田 町	-	63.1%	30.9%	29.3%	28.4%	30.1%	-	29.3%		
柴 田 町	-	60.1%	29.4%	29.4%	30.7%	30.1%	-	30.7%		
川 崎 町	-	74.3%	30.0%	29.7%	29.3%	30.0%	-	32.9%		
丸 森 町	-	58.3%	32.1%	30.4%	27.5%	30.0%	-	30.8%		
亘 理 町	-	66.4%	26.6%	29.4%	27.6%	27.6%	-	34.1%		
山 元 町	-	70.8%	31.5%	29.3%	32.4%	27.6%	-	32.2%		
松 島 町	-	68.6%	29.0%	30.4%	26.8%	26.9%	-	31.2%		
七ヶ浜町	-	66.5%	34.6%	35.5%	32.2%	30.1%	-	35.7%		
利 府 町	-	61.8%	32.7%	30.1%	30.2%	31.0%	-	32.5%		
大 和 町	-	65.9%	31.5%	31.6%	27.7%	28.7%	-	32.7%		
大 郷 町	-	69.0%	32.7%	29.0%	30.9%	28.9%	-	31.0%		
大 衡 村	-	65.4%	31.3%	30.9%	24.3%	31.3%	-	34.8%		
色 麻 町	-	67.7%	28.8%	29.0%	24.6%	29.3%	-	33.2%		
加 美 町	-	69.6%	28.5%	33.8%	26.3%	26.7%	-	33.0%		
涌 谷 町	-	59.5%	29.5%	31.0%	28.3%	28.9%	-	36.1%		
美 里 町	-	68.0%	32.8%	35.6%	29.0%	29.1%	-	34.2%		
女 川 町	-	70.7%	28.0%	31.4%	29.7%	29.2%	-	34.8%		
南 三 陸 町	-	68.1%	33.5%	31.6%	28.1%	28.1%	-	36.4%		

資料：保険者より提供

※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目（特定健診検査項目）」と同様である。

10. 市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳

女 性	メタボ該当者		メタボ合算		腹 囲		BMI		血 圧	
	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度
仙 台 市	7.6%	8.5%	13.1%	19.9%	15.9%	16.9%	19.4%	22.3%	35.4%	35.2%
石 巻 市	9.4%	11.6%	16.1%	26.1%	18.6%	21.5%	27.5%	29.0%	42.0%	45.0%
塩 竈 市	7.0%	10.6%	12.8%	23.6%	15.6%	18.5%	22.8%	26.6%	39.4%	46.8%
気 仙 沼 市	7.8%	9.4%	15.7%	24.2%	19.6%	19.6%	23.8%	26.6%	43.4%	45.5%
白 石 市	9.2%	13.1%	15.4%	29.4%	18.3%	23.1%	26.3%	30.6%	44.0%	43.8%
名 取 市	7.8%	9.9%	15.0%	23.4%	18.8%	19.6%	22.5%	26.5%	36.1%	40.1%
角 田 市	9.3%	12.8%	18.6%	27.6%	21.2%	24.4%	26.8%	30.7%	41.9%	49.1%
多 賀 城 市	6.6%	10.0%	12.7%	23.2%	16.2%	19.1%	24.1%	26.5%	34.3%	41.5%
岩 沼 市	8.5%	10.5%	15.6%	23.3%	19.0%	19.3%	25.4%	27.0%	42.9%	44.5%
登 米 市	9.2%	13.0%	16.3%	28.3%	19.2%	23.5%	28.5%	30.8%	46.9%	49.1%
栗 原 市	8.5%	10.7%	14.3%	28.0%	17.5%	20.0%	25.8%	29.0%	43.3%	43.8%
東 松 島 市	8.7%	11.4%	14.8%	27.4%	17.0%	21.5%	28.9%	30.8%	51.2%	50.3%
大 崎 市	8.1%	11.1%	14.2%	25.4%	16.9%	21.3%	26.3%	28.8%	40.5%	43.7%
富 谷 市	7.7%	8.3%	12.5%	20.0%	14.7%	17.4%	20.2%	24.2%	37.0%	39.2%
蔵 王 町	10.9%	12.7%	17.5%	25.8%	19.7%	20.1%	27.7%	29.8%	39.9%	42.0%
七ヶ宿町	(17.1%)	(18.2%)	(22.9%)	(22.7%)	(24.3%)	(25.0%)	(38.6%)	(36.4%)	(37.1%)	(52.3%)
大 河 原 町	10.7%	10.3%	16.0%	23.0%	16.5%	19.6%	24.6%	27.4%	36.9%	41.5%
村 田 町	11.5%	11.8%	19.5%	26.6%	21.5%	23.0%	28.6%	31.2%	40.8%	45.5%
柴 田 町	7.8%	10.1%	14.8%	24.1%	18.0%	20.5%	23.2%	28.4%	42.7%	43.8%
川 崎 町	11.1%	13.7%	20.5%	32.4%	23.3%	25.1%	29.1%	34.6%	52.0%	50.6%
丸 森 町	12.3%	13.1%	18.4%	27.4%	19.6%	23.5%	29.7%	34.5%	46.5%	48.5%
亘 理 町	8.9%	12.5%	17.0%	26.4%	19.2%	21.4%	26.3%	29.8%	42.7%	46.2%
山 元 町	9.3%	14.1%	(19.4%)	27.8%	19.7%	24.4%	27.9%	31.5%	46.0%	46.0%
松 島 町	9.8%	13.7%	16.2%	25.4%	17.6%	19.8%	23.6%	28.6%	47.7%	45.7%
七ヶ浜町	9.3%	13.5%	17.0%	24.5%	18.3%	19.7%	27.5%	26.0%	40.9%	41.9%
利 府 町	7.9%	9.4%	15.1%	22.3%	16.3%	18.4%	21.6%	24.2%	40.5%	39.3%
大 和 町	9.7%	10.7%	15.4%	24.5%	16.9%	21.3%	24.2%	28.3%	41.3%	45.9%
大 郷 町	(11.7%)	17.5%	(15.5%)	29.3%	17.4%	23.2%	30.0%	30.6%	48.3%	51.6%
大 衡 村	(14.5%)	10.2%	(22.1%)	29.0%	23.7%	26.2%	31.7%	37.6%	34.6%	47.0%
色 麻 町	12.8%	15.6%	20.1%	26.8%	22.0%	23.4%	30.8%	34.6%	41.4%	44.9%
加 美 町	9.4%	11.2%	15.5%	25.9%	17.8%	20.2%	28.6%	28.6%	43.2%	42.0%
涌 谷 町	12.0%	16.6%	19.0%	30.4%	22.1%	25.0%	32.2%	32.8%	48.3%	49.1%
美 里 町	8.9%	12.5%	15.8%	26.7%	17.7%	21.8%	27.9%	29.7%	47.5%	47.6%
女 川 町	(11.1%)	14.4%	(18.4%)	29.6%	19.6%	22.0%	29.6%	36.5%	49.8%	48.2%
南 三 陸 町	9.1%	12.0%	16.9%	26.0%	20.4%	19.3%	32.1%	30.3%	50.9%	46.1%
女 性	HbA1c		中性脂肪		LDL		肝機能			
	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度	平成25年度	令和2年度		
仙 台 市	-	59.7%	12.2%	11.1%	30.7%	29.7%	-	9.8%		
石 巻 市	-	66.6%	17.8%	16.6%	32.9%	33.6%	-	9.8%		
塩 竈 市	-	67.1%	13.9%	12.0%	31.8%	31.3%	-	9.3%		
気 仙 沼 市	-	71.1%	12.0%	11.9%	34.1%	38.2%	-	10.4%		
白 石 市	-	66.9%	17.3%	15.2%	35.2%	29.2%	-	9.1%		
名 取 市	-	64.4%	13.0%	11.4%	33.3%	30.2%	-	10.4%		
角 田 市	-	74.1%	14.9%	15.6%	35.9%	34.5%	-	9.3%		
多 賀 城 市	-	64.4%	13.7%	13.0%	34.7%	32.1%	-	9.6%		
岩 沼 市	-	64.2%	14.5%	12.5%	38.8%	32.0%	-	9.1%		
登 米 市	-	73.6%	14.5%	14.7%	37.0%	33.1%	-	10.3%		
栗 原 市	-	59.6%	13.4%	11.3%	32.2%	27.9%	-	10.7%		
東 松 島 市	-	71.6%	17.8%	14.5%	34.0%	34.8%	-	8.9%		
大 崎 市	-	65.9%	13.5%	15.1%	31.6%	29.5%	-	9.8%		
富 谷 市	-	64.3%	13.4%	13.0%	34.1%	30.7%	-	9.2%		
蔵 王 町	-	69.0%	15.8%	15.4%	30.1%	30.8%	-	9.5%		
七ヶ宿町	-	(81.8%)	(11.4%)	(13.6%)	(25.7%)	(29.5%)	-	(2.3%)		
大 河 原 町	-	69.7%	17.9%	16.9%	33.9%	32.5%	-	8.4%		
村 田 町	-	68.0%	21.9%	16.4%	37.8%	34.3%	-	9.8%		
柴 田 町	-	65.1%	13.5%	13.7%	36.7%	34.0%	-	9.6%		
川 崎 町	-	71.3%	15.8%	16.2%	37.0%	35.3%	-	10.5%		
丸 森 町	-	63.2%	20.7%	18.4%	33.9%	35.8%	-	11.1%		
亘 理 町	-	70.9%	12.5%	13.4%	34.3%	28.1%	-	9.6%		
山 元 町	-	74.8%	14.2%	14.7%	37.4%	28.5%	-	9.2%		
松 島 町	-	70.6%	12.8%	16.6%	34.4%	33.1%	-	10.5%		
七ヶ浜町	-	65.3%	16.7%	19.1%	38.6%	32.0%	-	10.4%		
利 府 町	-	66.7%	13.7%	11.7%	35.4%	32.1%	-	10.4%		
大 和 町	-	65.8%	14.7%	12.7%	35.4%	31.3%	-	9.4%		
大 郷 町	-	72.6%	20.1%	15.8%	41.7%	30.2%	-	9.5%		
大 衡 村	-	60.3%	20.5%	15.6%	32.4%	40.3%	-	(12.4%)		
色 麻 町	-	(73.4%)	13.6%	15.9%	33.1%	52.2%	-	8.9%		
加 美 町	-	72.3%	10.8%	15.5%	31.6%	28.0%	-	9.9%		
涌 谷 町	-	67.3%	14.9%	14.2%	31.2%	28.7%	-	10.3%		
美 里 町	-	72.3%	18.4%	16.4%	38.9%	30.0%	-	10.3%		
女 川 町	-	76.8%	(14.9%)	17.2%	36.3%	43.9%	-	10.7%		
南 三 陸 町	-	70.8%	17.0%	15.4%	31.8%	30.5%	-	10.2%		

資料：保険者より提供




※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目（特定健診検査項目）」と同様である。

10. 市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳






※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目（特定健診検査項目）」と同様である。

10. 市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳



※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目(特定健診検査項目)」と同様である。

11. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳

圏域	メタボ該当者						メタボ合算						腹囲					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	96.1	94.8	97.5	86.3	84.0	88.6	97.0	96.0	98.0	87.4	85.9	88.9	97.7	96.7	98.8	88.8	87.1	90.5
仙 南 圏 域	97.1	94.0	100.3	114.3	108.3	120.5	98.3	96.0	100.7	112.7	108.8	116.8	99.3	96.9	101.7	114.2	109.8	118.8
塩 釜 圏 域	102.5	99.5	105.6	103.8	98.0	109.8	101.8	99.6	104.1	102.0	98.2	105.8	99.1	96.8	101.4	98.6	94.6	102.8
岩 沼 圏 域	100.5	97.2	103.8	109.9	103.6	116.4	101.4	99.0	103.9	106.5	102.4	110.7	99.9	97.4	102.4	106.5	102.0	111.1
黒 川 圏 域	102.9	98.5	107.3	96.8	88.9	105.3	100.1	96.9	103.3	99.6	94.3	105.2	101.0	97.7	104.3	102.8	96.9	109.0
大 崎 圏 域	101.7	98.8	104.6	115.6	109.9	121.5	101.3	99.1	103.4	111.8	108.1	115.6	100.3	98.2	102.5	112.3	108.3	116.5
栗 原 圏 域	105.2	99.3	111.3	115.7	103.5	129.0	107.0	102.6	111.6	127.4	119.0	136.2	100.0	95.6	104.5	107.2	98.8	116.0
登 米 圏 域	109.6	105.6	113.7	120.9	113.3	128.8	103.6	100.7	106.6	117.5	112.5	122.7	107.1	104.0	110.2	119.8	114.2	125.6
石 巻 圏 域	110.6	107.5	113.7	113.7	107.8	119.9	108.0	105.8	110.3	113.8	109.8	117.8	106.3	104.0	108.6	111.6	107.3	116.1
気仙沼圏域	92.5	88.0	97.1	95.6	87.5	104.3	97.3	93.9	100.8	103.7	98.0	109.6	102.6	99.0	106.3	100.7	94.6	107.2
圏域	BMI						血圧						HbA1c					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	95.4	94.3	96.6	86.4	85.0	87.8	93.1	92.1	94.1	87.9	86.7	89.0	97.4	96.0	98.8	94.6	93.3	95.8
仙 南 圏 域	100.9	98.0	103.7	117.0	113.1	120.9	102.0	99.6	104.5	108.6	105.7	111.6	101.7	98.7	104.8	105.2	102.2	108.2
塩 釜 圏 域	99.5	96.8	102.1	101.4	97.8	105.0	103.3	101.0	105.7	106.6	103.7	109.6	103.0	100.1	106.0	105.4	102.4	108.5
岩 沼 圏 域	99.8	96.9	102.7	107.6	103.7	111.6	104.1	101.6	106.6	106.3	103.3	109.5	101.6	98.3	105.0	104.4	101.1	107.8
黒 川 圏 域	100.5	96.7	104.3	103.9	98.8	109.3	101.4	98.2	104.8	106.3	102.2	110.6	101.3	96.9	105.9	101.9	97.4	106.5
大 崎 圏 域	103.9	101.4	106.5	113.9	110.3	117.5	104.4	102.2	106.6	108.5	105.8	111.3	98.6	95.5	101.7	102.4	99.3	105.6
栗 原 圏 域	99.3	94.3	104.5	112.4	105.1	120.1	108.4	103.9	113.1	114.0	108.0	120.3	98.0	89.4	107.2	102.0	90.8	114.1
登 米 圏 域	106.4	102.9	110.1	118.5	113.7	123.5	108.8	105.7	111.9	115.9	112.1	119.7	107.9	103.8	112.1	109.4	105.3	113.7
石 巻 圏 域	111.4	108.7	114.2	114.3	110.6	118.2	109.5	107.2	111.8	112.8	109.8	115.8	102.4	99.3	105.7	103.3	100.2	106.5
気仙沼圏域	105.0	100.9	109.3	105.4	99.9	111.0	104.4	100.8	108.1	110.3	105.9	114.9	100.7	95.6	106.0	108.0	103.1	113.1
圏域	中性脂肪						LDL						肝機能					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	97.1	95.7	98.4	87.5	85.4	89.5	99.8	98.4	101.2	96.8	95.5	98.2	97.6	96.3	99.0	100.4	97.9	102.9
仙 南 圏 域	99.0	95.8	102.2	118.0	112.6	123.6	98.1	94.8	101.4	105.2	101.9	108.6	95.7	92.7	98.9	94.7	89.1	100.7
塩 釜 圏 域	103.8	100.7	106.9	104.4	99.3	109.6	102.0	98.9	105.2	103.3	100.0	106.6	99.1	96.2	102.0	99.9	94.3	105.9
岩 沼 圏 域	98.0	94.8	101.4	96.7	91.5	102.2	102.2	98.8	105.6	97.4	94.0	100.9	99.5	96.3	102.7	100.4	94.4	106.8
黒 川 圏 域	98.4	94.1	102.8	104.4	97.1	112.1	101.3	96.9	105.8	101.4	96.7	106.2	98.9	94.8	103.2	96.7	88.5	105.4
大 崎 圏 域	105.5	102.6	108.6	116.6	111.5	121.9	95.2	92.4	98.1	94.1	91.1	97.1	103.2	100.4	106.1	100.3	94.9	105.9
栗 原 圏 域	99.3	93.6	105.4	92.5	83.0	102.8	92.1	86.5	97.9	92.4	86.3	98.8	104.6	98.9	110.6	109.8	98.2	122.3
登 米 圏 域	105.7	101.6	109.9	109.1	102.7	115.8	97.5	93.5	101.6	104.8	100.7	109.0	107.6	103.6	111.7	103.7	96.4	111.4
石 巻 圏 域	108.4	105.4	111.5	124.6	119.0	130.3	104.2	101.2	107.3	108.6	105.3	112.0	105.4	102.5	108.4	97.4	91.8	103.2
気仙沼圏域	89.6	85.2	94.3	95.6	88.4	103.3	106.6	101.7	111.6	115.5	110.3	120.8	105.6	100.9	110.4	103.2	94.6	112.3







メタボ該当者 … メタボリックシンドローム該当者
 メタボ合算 … メタボリックシンドローム該当者及び予備群
 腹囲 … 腹囲≧〔男性:85cm〕〔女性:90cm〕
 BMI … BMI25.0kg/㎡以上
 血圧 … 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上
 HbA1c … HbA1c 5.6%以上
 中性脂肪 … 中性脂肪150 mg/dl以上
 LDL … LDLコレステロール140mg/dl以上
 肝機能 … γ-GTP51IU/L以上

資料:保険者より提供

※栗原圏域は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

11. 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)







※40-69歳



※栗原圏域は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

11. 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)







※40-69歳



※栗原圏域は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

11. 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳





※栗原圏域は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

12. 特定健診有所見別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者



【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】





【男性】

腹囲 85cm以上

腹囲 90cm以上

【女性】





※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

12. 特定健診有所見別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)

【男性】

BMI 25.0以上



【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上



【女性】



【男性】

HbA1c 5.6%以上

【女性】





※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

12. 特定健診有所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)

【男性】

中性脂肪 150mg/dl以上



【女性】



【男性】

LDLコレステロール 140mg/dl以上



【女性】



【男性】

γ -GTP 51UI/L以上

【女性】





※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

13. 特定健診有所見別マップ: 男女別【市町村国保】(令和2年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者



【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】





【男性】

腹囲 85cm以上

腹囲 90cm以上

【女性】





13. 特定健診有所見別マップ: 男女別【市町村国保】(令和2年度)

【男性】

BMI 25.0以上



【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上



【女性】



【男性】

HbA1c 5.6%以上

【女性】





13. 特定健診有所見別マップ: 男女別【市町村国保】(令和2年度)

【男性】

中性脂肪 150mg/dl以上



【女性】



【男性】

LDLコレステロール 140mg/dl以上



【女性】



【男性】

γ -GTP 51UI/L以上

【女性】





14. 特定健診有所見別マップ:男女別【協会けんぽ】(令和2年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者



【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】





【男性】

腹囲 85cm以上

腹囲 90cm以上

【女性】





14. 特定健診有所見別マップ: 男女別【協会けんぽ】(令和2年度)

【男性】

BMI 25.0以上



【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上



【女性】



【男性】

HbA1c 5.6%以上

【女性】





14. 特定健診有所見別マップ: 男女別【協会けんぽ】(令和2年度)

【男性】

中性脂肪 150mg/dl以上



【女性】



【男性】

LDLコレステロール 140mg/dl以上



【女性】



【男性】







γ -GTP 51UI/L以上

【女性】



15. 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和2年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
 腹囲 …… 腹囲 $\geq$ [男性:85cm][女性:90cm]
 BMI …… BMI $\geq 25.0\text{kg}/\text{m}^2$ 以上
 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
 HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
 LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
 肝機能 …… γ -GTP51IU/L以上

資料:保険者より提供

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和2年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- | | | |
|-------|-----|------------------------------|
| メタボ | ... | メタボリックシンドローム該当者及び予備群 |
| 腹囲 | ... | 腹囲 $\geq$ [男性:85cm][女性:90cm] |
| BMI | ... | BMI 25kg/m ² 以上 |
| 血圧 | ... | 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上 |
| HbA1c | ... | HbA1c 5.6%以上 |
| 中性脂肪 | ... | 中性脂肪150 mg/dl以上 |
| LDL | ... | LDLコレステロール140mg/dl以上 |
| 肝機能 | ... | γ -GTP51IU/L以上 |

資料:保険者より提供

※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和2年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|
| メタボ | ... | メタボリックシンドローム該当者及び予備群 |
| 腹囲 | ... | 腹囲 $\geq$ [男性:85cm][女性:90cm] |
| BMI | ... | BMI $\geq$ 25.0kg/m ² 以上 |
| 血圧 | ... | 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上 |
| HbA1c | ... | HbA1c 5.6%以上 |
| 中性脂肪 | ... | 中性脂肪150 mg/dl以上 |
| LDL | ... | LDLコレステロール140mg/dl以上 |
| 肝機能 | ... | γ -GTP51IU/L以上 |

資料:保険者より提供

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和2年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









メタボ	...	メタボリックシンドローム該当者及び予備群
腹囲	...	腹囲 $\geq$ [男性:85cm][女性:90cm]
BMI	...	BMI $\geq$ 25.0kg/m ² 以上
血圧	...	収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
HbA1c	...	HbA1c 5.6%以上
中性脂肪	...	中性脂肪150 mg/dl以上
LDL	...	LDLコレステロール140mg/dl以上
肝機能	...	γ -GTP51IU/L以上

資料:保険者より提供

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和2年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳








- | | | |
|-------|-----|------------------------------|
| メタボ | ... | メタボリックシンドローム該当者及び予備群 |
| 腹囲 | ... | 腹囲 $\geq$ [男性:85cm][女性:90cm] |
| BMI | ... | BMI 25.0kg/m ² 以上 |
| 血圧 | ... | 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上 |
| HbA1c | ... | HbA1c 5.6%以上 |
| 中性脂肪 | ... | 中性脂肪150 mg/dl以上 |
| LDL | ... | LDLコレステロール140mg/dl以上 |
| 肝機能 | ... | γ -GTP51IU/L以上 |

資料:保険者より提供

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和2年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳



メタボ	...	メタボリックシンドローム該当者及び予備群
腹囲	...	腹囲≧〔男性:85cm〕〔女性:90cm〕
BMI	...	BMI 25.0kg/m ² 以上
血圧	...	収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
HbA1c	...	HbA1c 5.6%以上
中性脂肪	...	中性脂肪150 mg/dl以上
LDL	...	LDLコレステロール140mg/dl以上
肝機能	...	γ-GTP51IU/L以上

資料:保険者より提供

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保＋協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳

男 性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	96.1	94.8	97.5	97.0	96.0	98.0	97.7	96.7	98.8
石 巻 市	110.5	107.1	114.1	108.3	105.7	110.9	107.4	104.8	110.0
塩 竈 市	108.4	102.7	114.3	105.0	100.8	109.2	100.0	95.9	104.3
気 仙 沼 市	88.7	83.9	93.7	95.6	91.9	99.5	101.5	97.6	105.5
白 石 市	102.8	95.7	110.3	101.4	96.1	106.9	102.4	97.0	108.1
名 取 市	100.3	95.5	105.3	101.8	98.1	105.5	100.4	96.7	104.1
角 田 市	100.4	92.6	108.8	102.0	96.0	108.2	105.6	99.4	112.1
多 賀 市	100.4	95.0	106.0	100.2	96.2	104.3	97.6	93.6	101.7
岩 沼 市	104.6	97.8	111.8	103.0	98.0	108.2	100.2	95.2	105.5
登 米 市	109.6	105.6	113.7	103.6	100.7	106.6	107.1	104.0	110.2
栗 原 市	105.2	99.3	111.3	107.0	102.6	111.6	100.0	95.6	104.5
東 松 島 市	108.7	101.9	115.9	106.6	101.6	111.8	100.7	95.7	105.8
大 崎 市	99.2	95.7	102.9	100.2	97.5	102.9	99.8	97.1	102.6
富 谷 市	100.1	94.2	106.3	98.4	94.0	102.9	99.5	95.1	104.1
蔵 王 町	94.9	84.7	106.0	94.1	86.5	102.2	94.2	86.3	102.5
七ヶ宿町	(155.1)	(106.0)	(218.9)	102.4	77.1	133.3	113.9	86.1	148.0
大 河 原 町	100.2	91.6	109.5	102.7	96.2	109.6	101.8	95.1	108.8
村 田 町	87.5	76.7	99.3	95.3	86.8	104.4	91.3	82.8	100.5
柴 田 町	90.9	84.2	97.9	95.7	90.6	101.0	95.7	90.4	101.1
川 崎 町	99.8	88.4	112.2	98.7	90.2	107.9	102.6	93.6	112.2
丸 森 町	91.4	81.3	102.4	89.8	82.2	97.9	92.5	84.6	101.0
亘 理 町	97.5	90.9	104.5	100.3	95.2	105.5	98.8	93.7	104.2
山 元 町	97.7	86.8	109.5	98.4	90.2	107.2	98.8	90.3	107.8
松 島 町	101.6	91.3	112.8	100.4	92.7	108.6	104.4	96.3	112.9
七ヶ浜町	99.6	90.8	109.0	101.5	94.9	108.5	96.0	89.4	103.0
利 府 町	99.1	92.5	106.0	100.3	95.4	105.5	99.5	94.5	104.8
大 和 町	105.7	97.9	113.9	101.7	96.0	107.7	102.0	96.2	108.1
大 郷 町	103.3	90.1	118.0	100.8	91.0	111.4	103.2	93.0	114.2
大 衡 村	110.6	93.7	129.5	104.7	92.3	118.2	104.6	92.0	118.5
色 麻 町	97.5	84.6	111.7	102.9	92.9	113.7	105.5	95.1	116.7
加 美 町	102.1	94.3	110.3	100.4	94.7	106.5	98.7	92.9	104.9
涌 谷 町	109.0	99.1	119.6	105.8	98.5	113.5	103.5	96.1	111.3
美 里 町	109.4	101.2	118.0	103.5	97.6	109.7	100.6	94.6	106.9
女 川 町	122.5	105.3	141.6	110.8	98.5	124.1	115.7	102.8	129.7
南 三 陸 町	109.8	98.4	122.1	105.3	96.9	114.1	107.7	99.1	116.9
男 性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	95.4	94.3	96.6	93.1	92.1	94.1	97.4	96.0	98.8
石 巻 市	111.9	108.8	115.0	108.8	106.2	111.4	100.7	97.1	104.3
塩 竈 市	100.6	95.8	105.6	110.4	106.1	114.9	105.7	100.3	111.4
気 仙 沼 市	103.7	99.1	108.4	103.7	99.8	107.8	99.4	93.7	105.4
白 石 市	103.7	97.3	110.4	100.4	95.1	106.0	107.0	100.1	114.2
名 取 市	99.8	95.6	104.1	103.4	99.7	107.2	99.7	94.8	104.8
角 田 市	104.6	97.4	112.1	108.2	101.9	114.7	103.2	95.5	111.3
多 賀 市	97.5	92.9	102.3	101.5	97.4	105.7	102.2	96.9	107.7
岩 沼 市	99.4	93.6	105.5	106.2	101.0	111.6	101.4	94.2	109.1
登 米 市	106.4	102.9	110.1	108.8	105.7	111.9	107.9	103.8	112.1
栗 原 市	99.3	94.3	104.5	108.4	103.9	113.1	98.0	89.4	107.2
東 松 島 市	106.5	100.7	112.7	112.4	107.2	117.9	109.1	101.4	117.2
大 崎 市	101.7	98.5	105.0	103.5	100.8	106.4	96.5	92.6	100.5
富 谷 市	96.4	91.3	101.6	98.0	93.6	102.6	100.3	94.3	106.7
蔵 王 町	98.3	89.0	108.3	93.9	86.2	102.2	106.4	96.1	117.6
七ヶ宿町	(126.4)	(84.6)	(181.5)	96.9	72.2	127.4	(130.9)	(97.7)	(171.6)
大 河 原 町	102.2	94.5	110.4	102.7	96.1	109.7	105.2	96.7	114.3
村 田 町	96.3	86.2	107.3	98.8	90.1	108.2	96.2	85.7	107.6
柴 田 町	96.6	90.5	102.9	101.9	96.5	107.4	94.4	87.7	101.4
川 崎 町	105.9	95.3	117.4	104.0	95.1	113.6	111.9	99.7	125.2
丸 森 町	96.1	86.7	106.3	103.7	95.4	112.5	88.3	79.3	98.0
亘 理 町	98.7	92.8	104.8	104.9	99.7	110.4	102.5	95.7	109.6
山 元 町	103.7	93.7	114.6	99.1	90.7	108.0	108.2	97.6	119.6
松 島 町	104.3	95.0	114.2	101.9	94.1	110.3	106.4	95.9	117.7
七ヶ浜町	98.4	90.7	106.7	100.4	93.7	107.5	104.5	96.0	113.5
利 府 町	99.4	93.6	105.5	97.8	92.8	102.9	97.8	91.3	104.6
大 和 町	106.6	99.7	113.8	106.4	100.5	112.6	101.9	94.0	110.1
大 郷 町	94.3	83.1	106.6	99.5	89.6	110.2	105.4	91.3	121.0
大 衡 村	114.1	98.8	131.1	107.8	95.1	121.7	100.4	84.2	118.8
色 麻 町	114.8	102.2	128.4	102.2	92.2	113.1	102.0	88.5	116.9
加 美 町	106.0	99.0	113.4	103.0	97.1	109.2	106.3	97.8	115.4
涌 谷 町	110.2	101.4	119.6	109.1	101.6	117.0	90.0	79.7	101.1
美 里 町	104.7	97.6	112.1	107.2	101.1	113.6	103.5	95.1	112.4
女 川 町	130.4	114.6	147.7	108.5	96.2	122.0	107.8	91.0	126.9
南 三 陸 町	111.2	101.1	122.1	107.5	99.0	116.6	105.3	94.3	117.1

資料:保険者より提供

※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳

男 性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	97.1	95.7	98.4	99.8	98.4	101.2	97.6	96.3	99.0
石 巻 市	108.9	105.4	112.5	103.2	99.8	106.7	104.9	101.6	108.3
塩 竈 市	104.7	99.1	110.6	103.4	97.8	109.3	100.1	94.8	105.7
気 仙 沼 市	86.9	82.1	91.9	109.5	104.1	115.1	104.8	99.7	110.0
白 石 市	100.8	93.6	108.5	91.3	84.3	98.7	99.9	92.9	107.2
名 取 市	97.7	92.9	102.7	105.2	100.2	110.4	99.3	94.6	104.1
角 田 市	96.4	88.5	104.8	103.2	94.9	112.0	93.6	86.1	101.6
多 賀 市	103.6	98.1	109.3	103.9	98.4	109.6	96.8	91.7	102.2
岩 沼 市	101.4	94.7	108.5	109.4	102.4	116.8	96.6	90.3	103.3
登 米 市	105.7	101.6	109.9	97.5	93.5	101.6	107.6	103.6	111.7
栗 原 市	99.3	93.6	105.4	92.1	86.5	97.9	104.6	98.9	110.6
東 松 島 市	107.6	100.8	114.8	109.2	102.4	116.4	107.3	100.7	114.1
大 崎 市	103.8	100.1	107.6	95.5	91.9	99.2	103.0	99.5	106.7
富 谷 市	96.0	90.2	102.1	105.6	99.4	111.9	99.0	93.3	104.9
蔵 王 町	99.8	89.1	111.5	88.7	78.4	100.0	103.6	93.0	115.0
七ヶ宿町	(86.2)	(48.2)	(142.2)	(64.1)	(30.7)	(117.9)	106.9	71.6	153.6
大 河 原 町	106.1	97.1	115.7	100.3	91.4	109.7	93.1	85.0	101.8
村 田 町	95.7	84.1	108.4	101.7	89.6	115.1	89.2	78.4	101.1
柴 田 町	95.8	88.9	103.2	99.2	92.1	106.7	92.5	86.0	99.5
川 崎 町	97.2	85.6	110.0	102.4	90.2	115.9	100.5	89.0	113.0
丸 森 町	99.7	88.7	111.7	102.9	91.5	115.4	94.5	84.1	105.8
亘 理 町	95.9	89.2	102.9	91.6	85.0	98.6	103.2	96.5	110.2
山 元 町	95.8	84.8	108.0	93.5	82.4	105.8	98.3	87.5	110.2
松 島 町	98.9	88.5	110.2	90.1	80.1	101.0	94.4	84.6	105.1
七ヶ浜町	115.3	105.7	125.7	100.3	91.2	110.1	107.7	98.7	117.3
利 府 町	98.2	91.5	105.2	102.6	95.7	109.8	98.1	91.7	104.9
大 和 町	103.0	95.3	111.2	94.6	87.1	102.6	98.7	91.4	106.5
大 郷 町	94.8	81.9	109.2	97.0	83.7	111.7	94.3	81.8	108.1
大 衡 村	100.9	84.5	119.6	105.5	88.4	124.8	106.1	89.8	124.4
色 麻 町	94.8	81.7	109.3	99.0	85.5	114.1	100.9	87.9	115.2
加 美 町	110.1	101.9	118.8	89.5	81.9	97.5	100.1	92.5	108.1
涌 谷 町	101.1	91.4	111.6	97.0	87.4	107.4	109.8	100.0	120.3
美 里 町	116.1	107.5	125.1	96.9	89.0	105.3	103.8	96.0	112.0
女 川 町	102.1	86.2	120.2	97.5	81.7	115.4	105.3	89.6	122.9
南 三 陸 町	102.5	91.3	114.6	92.9	82.2	104.6	109.4	98.3	121.4

資料:保険者より提供

※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保＋協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳

女 性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	86.3	84.0	88.6	87.4	85.9	88.9	88.8	87.1	90.5
石 巻 市	112.6	105.9	119.5	111.5	107.1	116.1	111.1	106.3	116.1
塩 竈 市	106.3	95.8	117.5	102.3	95.5	109.4	96.5	89.2	104.2
気 仙 沼 市	90.7	81.8	100.2	102.2	95.9	108.7	101.0	94.1	108.2
白 石 市	124.6	110.7	139.8	123.8	114.5	133.6	118.5	108.5	129.2
名 取 市	100.8	91.8	110.4	103.1	97.1	109.4	103.2	96.7	110.1
角 田 市	121.6	106.4	138.3	116.9	106.9	127.6	125.4	114.0	137.7
多 賀 城 市	102.9	92.7	114.0	102.5	95.8	109.7	100.3	93.0	108.0
岩 沼 市	106.1	93.2	120.1	102.5	94.1	111.4	101.4	92.3	111.1
登 米 市	120.9	113.3	128.8	117.5	112.5	122.7	119.8	114.2	125.6
栗 原 市	115.7	103.5	129.0	127.4	119.0	136.2	107.2	98.8	116.0
東 松 島 市	118.3	104.1	133.9	121.6	112.1	131.7	113.9	103.8	124.6
大 崎 市	109.7	102.7	117.1	109.6	105.0	114.4	111.2	106.1	116.5
富 谷 市	86.5	76.3	97.7	89.0	82.1	96.3	91.8	84.2	99.9
蔵 王 町	119.3	98.3	143.6	107.5	94.0	122.4	102.9	88.4	119.2
七ヶ宿町	(140.6)	(60.5)	(277.1)	(83.3)	(39.9)	(153.1)	(119.0)	(59.3)	(212.9)
大 河 原 町	101.5	86.5	118.3	99.2	89.3	109.8	102.2	91.2	114.1
村 田 町	113.5	91.1	139.9	112.7	97.6	129.5	118.5	101.4	137.7
柴 田 町	98.5	86.5	111.7	103.5	95.2	112.2	106.3	97.1	116.1
川 崎 町	126.2	103.5	152.4	133.8	117.9	151.2	127.4	110.3	146.4
丸 森 町	120.2	99.7	143.8	112.8	99.3	127.6	119.1	103.7	136.1
亘 理 町	122.8	109.5	137.2	113.5	105.0	122.6	111.3	102.0	121.1
山 元 町	128.1	106.8	152.4	113.9	100.2	128.9	123.2	107.4	140.6
松 島 町	111.5	92.0	134.0	106.0	93.7	119.4	101.5	88.2	116.1
七ヶ浜町	113.0	93.5	135.3	105.8	94.0	118.7	102.6	89.8	116.7
利 府 町	93.8	81.8	107.1	96.7	88.5	105.4	96.0	87.1	105.6
大 和 町	105.3	90.8	121.5	105.8	96.0	116.3	110.6	99.7	122.4
大 郷 町	136.8	107.0	172.3	121.6	103.4	142.1	117.9	98.1	140.5
大 衡 村	81.2	53.5	118.1	123.8	101.3	149.9	135.4	109.5	165.5
色 麻 町	126	97	161	113.9	96.3	133.8	120.5	100.6	143.2
加 美 町	109	93	126	109.9	99.6	121.0	104.3	93.3	116.3
涌 谷 町	155	134	178	126.3	113.6	140.1	127.6	113.4	143.0
美 里 町	119	103	137	113.2	102.8	124.3	112.0	100.7	124.3
女 川 町	116	87	153	122.4	102.4	145.2	111.9	90.8	136.4
南 三 陸 町	116.0	96.3	138.6	109.8	96.9	123.9	99.7	86.2	114.8
女 性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	86.4	85.0	87.8	87.9	86.7	89.0	94.6	93.3	95.8
石 巻 市	111.9	107.7	116.2	109.4	106.1	112.8	101.8	98.3	105.2
塩 竈 市	102.9	96.5	109.7	115.6	110.1	121.3	106.4	100.9	112.1
気 仙 沼 市	102.5	96.5	108.8	110.0	105.1	115.1	107.7	102.2	113.5
白 石 市	118.1	109.4	127.3	105.1	98.6	111.9	104.9	98.3	111.7
名 取 市	102.6	97.0	108.5	100.4	95.9	105.0	101.7	96.7	106.9
角 田 市	118.6	109.0	128.9	117.9	110.3	125.9	112.5	104.8	120.7
多 賀 城 市	102.5	96.1	109.1	104.4	99.2	109.8	104.3	99.0	109.9
岩 沼 市	104.6	96.6	113.0	111.1	104.5	118.0	100.7	93.6	108.2
登 米 市	118.5	113.7	123.5	115.9	112.1	119.7	109.4	105.3	113.7
栗 原 市	112.4	105.1	120.1	114.0	108.0	120.3	102.0	90.8	114.1
東 松 島 市	119.2	110.4	128.5	127.5	120.1	135.2	110.6	102.4	119.2
大 崎 市	111.3	106.8	115.8	107.5	104.0	111.1	101.0	97.1	105.0
富 谷 市	93.6	87.0	100.5	99.2	93.7	104.9	102.9	96.8	109.2
蔵 王 町	115.0	101.5	129.7	100.1	90.2	110.8	107.5	97.2	118.5
七ヶ宿町	(138.7)	(79.2)	(225.2)	(109.1)	(69.2)	(163.8)	(115.0)	(80.6)	(159.2)
大 河 原 町	106.0	96.3	116.4	101.8	94.2	109.8	108.8	100.8	117.2
村 田 町	120.5	105.5	137.0	109.6	98.2	121.9	105.0	94.2	116.8
柴 田 町	109.8	101.7	118.3	106.7	100.3	113.3	99.9	93.6	106.7
川 崎 町	133.1	117.8	149.9	119.0	107.6	131.3	107.8	96.3	120.4
丸 森 町	132.8	118.6	148.3	113.5	103.2	124.6	94.9	85.7	104.8
亘 理 町	115.1	106.9	123.7	112.7	106.3	119.5	110.1	103.5	117.0
山 元 町	121.3	107.6	136.3	106.8	96.8	117.7	109.0	98.5	120.3
松 島 町	110.3	98.2	123.4	108.8	99.3	118.9	105.7	95.4	116.8
七ヶ浜町	100.4	89.5	112.3	103.3	94.4	112.9	105.2	95.9	115.2
利 府 町	93.7	86.1	101.8	96.9	90.7	103.4	105.5	99.0	112.4
大 和 町	109.5	100.0	119.5	112.4	104.7	120.4	100.2	92.2	108.6
大 郷 町	117.9	100.6	137.4	121.3	107.4	136.4	107.3	93.1	123.1
大 衡 村	145.0	121.7	171.6	113.5	97.1	131.9	92.9	76.5	111.9
色 麻 町	133.6	115.3	153.9	108.4	95.4	122.8	(102.2)	(85.2)	(121.5)
加 美 町	110.5	100.6	121.1	101.8	94.2	109.8	110.3	101.2	119.9
涌 谷 町	126.5	114.2	139.7	116.1	106.8	125.9	96.0	85.9	106.9
美 里 町	114.7	104.8	125.4	114.3	106.4	122.6	105.6	97.5	114.3
女 川 町	140.8	120.0	164.1	113.7	99.0	130.0	108.3	92.6	125.9
南 三 陸 町	117.0	104.3	130.9	111.5	101.6	122.1	109.1	98.8	120.2

資料:保険者より提供

※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳

女 性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	87.5	85.4	89.5	96.8	95.5	98.2	100.4	97.9	102.9
石 巻 市	127.0	120.7	133.5	107.3	103.6	111.2	98.8	92.5	105.5
塩 竈 市	93.6	84.9	102.9	100.8	95.0	106.9	93.7	83.8	104.4
気 仙 沼 市	90.4	82.6	98.8	120.2	114.4	126.3	103.6	94.0	113.8
白 石 市	114.6	102.7	127.5	92.7	85.7	100.1	91.2	79.1	104.7
名 取 市	90.4	82.9	98.4	98.8	93.7	104.1	106.6	97.3	116.5
角 田 市	117.7	104.4	132.2	111.2	102.7	120.3	95.3	81.4	110.8
多 賀 城 市	102.8	93.7	112.4	105.2	99.3	111.4	99.0	88.9	109.9
岩 沼 市	98.3	87.4	110.2	104.9	97.6	112.7	94.0	81.9	107.4
登 米 市	109.1	102.7	115.8	104.8	100.7	109.0	103.7	96.4	111.4
栗 原 市	92.5	83.0	102.8	92.4	86.3	98.8	109.8	98.2	122.3
東 松 島 市	115.6	103.3	129.0	114.0	106.1	122.4	91.3	79.0	105.0
大 崎 市	116.7	110.3	123.4	95.3	91.5	99.1	99.6	92.8	106.7
富 谷 市	104.0	94.1	114.6	101.7	95.4	108.4	95.5	84.7	107.2
蔵 王 町	115.1	96.6	136.1	97.0	85.8	109.2	94.6	75.5	117.2
七ヶ宿町	(88.9)	(32.5)	(193.5)	(85.3)	(45.4)	(145.9)	(21.5)	(0.3)	(119.6)
大 河 原 町	130.4	115.3	147.0	105.4	96.5	114.8	86.0	72.0	101.8
村 田 町	124.4	103.3	148.6	109.3	96.3	123.6	99.1	77.6	124.5
柴 田 町	105.3	94.2	117.3	109.9	102.5	117.7	98.2	85.9	111.7
川 崎 町	119.7	99.8	142.3	110.7	98.1	124.5	104.9	83.5	130.0
丸 森 町	135.7	116.0	157.8	112.2	100.4	125.0	101.9	78.6	129.8
亘 理 町	103.0	92.2	114.7	90.9	84.3	97.9	97.9	85.8	111.2
山 元 町	107.2	89.7	127.1	89.3	78.7	100.9	92.6	73.8	114.8
松 島 町	124.4	106.7	144.2	104.0	93.3	115.4	104.6	86.0	125.9
七ヶ浜町	148.3	129.5	169.0	102.6	92.5	113.5	105.1	87.4	125.4
利 府 町	91.4	80.8	102.9	104.0	96.7	111.8	106.3	93.3	120.7
大 和 町	97.7	85.3	111.4	102.0	93.6	110.9	97.1	82.9	113.1
大 郷 町	116.5	93.0	144.0	96.0	81.9	112.0	96.0	71.5	126.2
大 衡 村	128.0	93.3	171.2	103.9	85.9	124.6	(122.9)	(68.8)	(202.8)
色 麻 町	111.5	82.2	147.9	91.2	77.5	106.6	90.2	66.7	119.2
加 美 町	117.8	103.6	133.5	89.2	81.2	97.9	99.2	84.3	115.9
涌 谷 町	105.2	89.9	122.4	90.8	81.4	101.0	104.4	86.7	124.6
美 里 町	124.0	109.6	139.8	96.3	88.0	105.2	105.2	90.0	122.4
女 川 町	115.4	88.3	148.3	109.4	92.9	127.9	96.8	64.8	139.1
南 三 陸 町	117.0	99.3	136.9	96.2	85.7	107.6	101.4	82.8	123.0

資料:保険者より提供

※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(令和2年度)

※40-69歳

男 性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	98.4	95.6	101.4	99.9	97.6	102.4	100.9	98.6	103.2
石 巻 市	108.2	101.5	115.2	106.3	100.8	112.0	103.8	98.6	109.2
塩 竈 市	112.7	100.4	126.0	109.9	99.9	120.7	108.4	98.9	118.6
気 仙 沼 市	79.3	70.3	89.1	84.1	76.5	92.3	85.8	78.5	93.7
白 石 市	101.3	88.4	115.6	103.5	92.6	115.2	101.8	91.5	112.9
名 取 市	100.6	90.3	111.8	103.1	94.4	112.3	101.5	93.2	110.3
角 田 市	102.1	88.0	117.7	104.6	92.8	117.6	107.2	95.6	119.8
多 賀 市	108.2	96.4	121.1	108.5	98.7	119.0	109.7	100.3	119.8
岩 沼 市	112.0	96.4	129.4	109.0	96.3	122.9	105.6	93.6	118.7
登 米 市	107.6	101.2	114.3	104.0	98.8	109.4	103.8	98.8	109.0
栗 原 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東 松 島 市	111.1	94.6	129.5	105.3	92.1	119.9	104.3	91.7	118.1
大 崎 市	98.1	91.0	105.6	94.8	89.0	100.9	94.2	88.7	100.0
富 谷 市	100.7	88.5	114.3	98.9	88.9	109.8	97.5	87.9	107.8
蔵 王 町	76.7	60.4	96.0	78.8	65.1	94.6	81.2	67.8	96.5
七ヶ宿町	150.3	102.8	212.2	127.2	90.9	173.2	128.4	93.3	172.3
大河原町	107.2	91.1	125.4	99.5	86.7	113.7	96.8	84.7	110.2
村 田 町	82.6	64.2	104.5	86.5	70.8	104.6	84.3	69.4	101.4
柴 田 町	82.7	71.0	95.9	87.6	77.6	98.6	93.0	83.1	103.8
川 崎 町	80.2	63.0	100.7	88.4	73.3	105.7	90.8	76.1	107.6
丸 森 町	84.3	69.4	101.5	81.7	69.5	95.5	80.5	68.8	93.6
亘 理 町	99.9	87.6	113.5	104.8	94.3	116.1	104.1	94.1	114.9
山 元 町	92.7	76.4	111.6	94.2	80.4	109.6	96.6	83.2	111.5
松 島 町	95.3	77.2	116.4	99.7	84.3	117.0	103.3	88.3	120.1
七ヶ浜町	102.1	83.2	124.1	100.8	85.2	118.4	97.7	83.0	114.2
利 府 町	108.6	94.3	124.5	106.8	95.1	119.6	108.6	97.3	120.9
大 和 町	97.9	83.8	113.8	96.0	84.4	108.8	92.7	81.7	104.7
大 郷 町	114.4	86.4	148.5	100.8	78.8	126.9	97.1	76.4	121.7
大 衡 村	89.3	62.6	123.7	79.6	58.5	105.8	85.9	64.7	111.8
色 麻 町	89.8	68.4	115.9	101.2	82.2	123.4	96.7	78.9	117.4
加 美 町	94.8	80.0	111.6	94.6	82.4	108.1	94.4	82.7	107.2
涌 谷 町	83.2	67.3	101.7	81.5	68.4	96.3	79.8	67.4	93.8
美 里 町	95.7	82.2	110.7	97.2	86.0	109.4	92.3	81.8	103.7
女 川 町	122.0	95.4	153.6	111.6	90.6	136.0	112.2	92.0	135.4
南 三 陸 町	122.8	102.6	145.7	114.6	98.6	132.4	112.6	97.5	129.3
男 性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	94.8	92.2	97.5	94.4	92.1	96.7	93.5	91.5	95.6
石 巻 市	107.0	100.7	113.7	101.4	96.1	106.8	101.7	97.0	106.7
塩 竈 市	106.4	95.1	118.7	120.8	110.5	131.7	104.3	95.6	113.5
気 仙 沼 市	98.5	89.0	108.7	94.5	86.6	103.0	104.1	96.5	112.1
白 石 市	97.8	85.6	111.2	93.7	83.7	104.6	105.8	96.1	116.2
名 取 市	106.9	96.6	117.9	105.9	97.4	115.1	100.2	92.6	108.2
角 田 市	106.1	92.1	121.5	106.6	94.9	119.3	104.1	93.6	115.4
多 賀 市	105.7	94.6	117.7	108.0	98.5	118.2	106.3	97.7	115.5
岩 沼 市	108.2	93.6	124.4	125.0	111.7	139.5	101.8	90.9	113.7
登 米 市	102.2	96.3	108.5	112.2	106.9	117.6	109.3	104.5	114.2
栗 原 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東 松 島 市	113.1	97.3	130.6	121.6	107.7	136.8	117.8	105.3	131.4
大 崎 市	101.5	94.6	108.8	99.9	94.1	106.0	101.5	96.2	107.0
富 谷 市	96.7	85.3	109.3	109.2	98.9	120.3	105.1	95.9	115.0
蔵 王 町	83.9	67.5	103.0	70.4	57.7	85.0	109.0	94.5	125.0
七ヶ宿町	124.0	83.0	178.1	102.6	71.0	143.3	129.4	96.6	169.7
大河原町	96.9	82.3	113.2	90.0	78.1	103.2	110.1	98.1	123.2
村 田 町	91.9	73.2	113.9	88.2	72.7	105.9	97.4	82.6	114.1
柴 田 町	94.5	82.5	107.8	90.1	80.2	101.0	88.6	79.6	98.3
川 崎 町	113.4	93.5	136.2	89.1	74.3	106.0	119.7	103.8	137.4
丸 森 町	97.9	82.4	115.6	93.7	80.9	108.0	91.7	80.2	104.4
亘 理 町	101.7	89.8	114.7	102.6	92.5	113.5	105.4	96.1	115.3
山 元 町	108.4	91.3	127.8	83.3	70.8	97.5	106.4	93.4	120.7
松 島 町	96.9	79.6	116.9	107.2	91.6	124.7	101.0	87.1	116.5
七ヶ浜町	93.2	76.1	113.0	105.9	90.3	123.5	103.6	89.5	119.2
利 府 町	107.3	93.8	122.2	100.0	88.9	112.0	98.3	88.3	109.2
大 和 町	110.3	95.9	126.2	112.2	99.9	125.6	101.6	90.9	113.2
大 郷 町	109.2	82.7	141.4	92.5	72.1	116.9	116.3	95.3	140.5
大 衡 村	101.4	73.7	136.1	96.0	73.3	123.6	94.8	74.2	119.4
色 麻 町	117.9	94.1	145.7	115.9	96.0	138.9	102.0	85.0	121.5
加 美 町	107.3	92.4	124.0	87.7	76.2	100.5	113.5	101.4	126.5
涌 谷 町	91.3	75.3	109.7	111.8	96.8	128.5	85.6	73.7	98.9
美 里 町	100.8	87.7	115.4	108.7	97.1	121.3	106.0	95.5	117.2
女 川 町	124.8	99.4	154.7	107.9	87.7	131.4	109.7	91.0	131.1
南 三 陸 町	112.2	94.3	132.5	104.6	89.7	121.3	109.5	95.5	124.9

資料:保険者より提供

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(令和2年度)

※40-69歳

男 性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	93.8	90.9	96.8	91.5	88.2	94.9	102.5	99.3	105.8
石 巻 市	118.9	111.6	126.6	109.0	100.9	117.6	97.2	90.3	104.6
塩 竈 市	110.3	97.7	124.0	135.7	119.5	153.4	98.0	85.5	111.7
気 仙 沼 市	88.0	78.2	98.7	127.3	113.6	142.1	94.8	84.1	106.4
白 石 市	107.9	93.9	123.4	99.7	84.2	117.3	93.7	80.0	109.0
名 取 市	92.5	82.1	103.8	116.3	102.8	131.1	96.7	85.5	108.9
角 田 市	92.6	78.4	108.6	111.0	92.9	131.6	95.3	80.1	112.5
多 賀 市	106.1	93.9	119.4	113.2	98.7	129.3	102.5	89.9	116.3
岩 沼 市	109.5	93.5	127.5	124.5	104.7	146.9	109.3	92.4	128.3
登 米 市	95.8	89.5	102.4	106.2	98.5	114.4	103.3	96.4	110.6
栗 原 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東 松 島 市	126.9	108.6	147.3	127.3	106.3	151.2	106.2	88.8	126.1
大 崎 市	107.5	99.7	115.7	94.0	85.6	103.1	97.5	89.7	105.8
富 谷 市	105.8	92.7	120.2	120.8	104.6	138.7	113.4	99.1	129.1
蔵 王 町	98.5	79.1	121.3	95.6	73.6	122.1	87.3	68.1	110.1
七ヶ宿町	77.0	43.1	127.1	69.5	33.3	127.8	97.4	56.7	155.9
大 河 原 町	108.9	92.1	128.0	85.7	68.7	105.7	88.9	73.0	107.2
村 田 町	95.8	75.0	120.6	103.1	78.1	133.5	87.4	66.5	112.8
柴 田 町	95.7	82.5	110.4	91.5	76.7	108.4	89.7	76.3	104.8
川 崎 町	86.9	68.1	109.3	103.2	79.5	131.8	90.1	70.0	114.2
丸 森 町	105.1	87.5	125.2	104.9	84.6	128.7	85.2	68.6	104.5
亘 理 町	97.5	84.8	111.6	74.9	62.1	89.6	94.0	80.9	108.6
山 元 町	84.4	68.1	103.6	106.0	84.7	131.1	98.3	79.6	120.0
松 島 町	86.4	68.6	107.4	87.0	66.6	111.8	87.4	68.7	109.8
七ヶ浜町	128.2	106.1	153.5	81.2	61.4	105.5	103.4	82.7	127.6
利 府 町	96.4	82.4	112.0	122.6	104.4	143.2	104.4	89.1	121.6
大 和 町	108.6	93.0	126.0	100.4	83.2	120.2	99.5	83.9	117.2
大 郷 町	124.4	93.5	162.3	101.1	69.1	142.7	97.9	69.3	134.4
大 衡 村	94.2	65.3	131.7	98.5	64.3	144.3	111.7	78.2	154.6
色 麻 町	70.0	50.4	94.6	98.7	71.7	132.5	105.3	79.7	136.4
加 美 町	134.4	116.1	154.8	73.8	58.5	92.0	91.5	75.7	109.5
涌 谷 町	89.5	72.3	109.7	95.0	74.5	119.5	105.0	85.2	128.0
美 里 町	114.2	98.9	131.2	95.7	79.6	114.1	94.4	79.8	110.9
女 川 町	101.0	76.3	131.2	110.2	80.7	147.0	107.4	80.7	140.1
南 三 陸 町	107.0	88.0	128.8	84.5	65.5	107.3	102.5	83.1	125.1

資料:保険者より提供

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(令和2年度)

※40-69歳

女 性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	91.1	87.5	94.9	93.1	90.1	96.2	94.8	91.9	97.7
石 巻 市	106.0	96.3	116.4	106.6	98.6	115.0	106.5	99.0	114.4
塩 竈 市	101.3	84.7	120.2	92.5	79.5	107.0	89.2	77.1	102.7
気 仙 沼 市	100.3	85.9	116.5	104.7	92.6	118.0	107.4	95.7	120.0
白 石 市	97.9	78.6	120.5	99.3	83.3	117.6	104.5	88.9	122.2
名 取 市	109.0	94.1	125.6	113.1	100.7	126.8	108.9	97.3	121.5
角 田 市	107.7	87.4	131.3	120.2	102.4	140.2	117.6	100.8	136.4
多 賀 市	111.4	94.7	130.2	109.4	95.8	124.3	106.5	93.8	120.4
岩 沼 市	117.0	94.8	142.9	108.2	90.6	128.3	105.2	88.7	123.9
登 米 市	116.1	105.2	127.8	109.6	100.9	118.8	107.2	99.1	115.9
栗 原 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東 松 島 市	116.6	92.6	144.9	130.6	109.5	154.4	124.9	105.4	147.0
大 崎 市	98.2	87.5	109.8	94.3	85.7	103.4	91.9	83.9	100.5
富 谷 市	86.3	70.3	104.7	85.0	72.0	99.7	84.3	72.0	98.0
蔵 王 町	99.6	70.8	136.2	91.9	69.0	119.9	87.0	65.9	112.7
七ヶ宿町	136.0	58.6	268.0	113.5	54.3	208.7	112.2	55.9	200.7
大 河 原 町	113.1	90.1	140.2	104.0	85.8	124.9	101.0	83.9	120.5
村 田 町	115.5	83.2	156.2	117.1	90.2	149.6	116.4	90.9	146.8
柴 田 町	90.4	74.1	109.3	98.8	84.7	114.6	102.6	88.9	117.7
川 崎 町	91.6	62.7	129.4	107.4	81.1	139.5	107.1	82.1	137.3
丸 森 町	103.5	77.9	134.7	93.3	73.3	117.1	94.3	75.1	116.9
亘 理 町	116.8	98.0	138.3	118.2	102.5	135.6	118.4	103.5	134.8
山 元 町	118.6	90.7	152.3	122.0	98.4	149.4	118.8	96.6	144.5
松 島 町	114.3	86.8	147.8	113.2	90.5	139.8	112.3	90.9	137.3
七ヶ浜町	118.3	87.8	155.9	99.1	76.2	126.8	95.8	74.4	121.5
利 府 町	84.9	66.9	106.2	91.2	75.8	108.9	90.9	76.3	107.5
大 和 町	98.1	77.6	122.5	103.5	86.0	123.5	103.0	86.4	121.8
大 郷 町	118.9	79.0	171.8	100.1	69.7	139.2	103.5	73.9	140.9
大 衡 村	105.3	61.3	168.6	140.6	97.4	196.5	137.4	96.8	189.5
大 色 町	127.1	85.8	181.5	111.2	79.1	152.0	121.1	89.0	161.0
加 美 町	104.9	80.4	134.5	99.2	79.6	122.3	97.1	78.7	118.6
涌 谷 町	146.9	117.5	181.5	123.1	100.9	148.7	117.6	96.9	141.3
美 里 町	121.0	98.9	146.6	107.1	89.9	126.6	103.1	87.0	121.2
女 川 町	105.0	67.3	156.3	116.9	83.5	159.2	105.0	75.0	143.0
南 三 陸 町	119.8	89.2	157.5	106.9	83.1	135.2	110.2	87.4	137.2
女 性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	86.2	83.7	88.8	91.0	89.1	92.9	93.1	91.5	94.7
石 巻 市	108.8	101.8	116.2	103.4	98.3	108.7	103.5	99.3	107.9
塩 竈 市	101.7	89.7	114.8	118.5	108.8	128.8	103.0	95.6	110.9
気 仙 沼 市	107.7	96.9	119.3	103.4	95.5	111.7	110.9	104.1	117.9
白 石 市	108.1	93.3	124.6	92.2	82.1	103.2	105.7	96.7	115.3
名 取 市	109.6	98.8	121.2	104.7	96.9	113.0	100.5	94.2	107.2
角 田 市	116.5	100.9	133.7	119.3	107.7	131.7	111.5	102.3	121.4
多 賀 市	106.1	94.4	118.8	110.4	101.5	119.9	105.1	97.9	112.7
岩 沼 市	108.6	93.1	126.0	119.1	107.0	132.2	100.8	91.6	110.7
登 米 市	117.8	109.9	126.2	115.5	109.7	121.5	112.9	108.2	117.7
栗 原 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東 松 島 市	132.3	113.7	153.2	126.2	112.6	140.9	113.1	102.5	124.5
大 崎 市	104.4	96.4	112.8	102.3	96.5	108.3	103.1	98.3	108.1
富 谷 市	93.5	81.6	106.7	103.8	94.4	113.9	103.8	96.0	112.1
蔵 王 町	102.8	81.4	128.2	85.0	70.4	101.6	112.5	98.6	127.9
七ヶ宿町	139.1	79.4	225.8	108.8	68.9	163.2	114.9	80.5	159.1
大 河 原 町	104.0	87.9	122.1	90.0	79.0	102.2	110.9	100.7	121.9
村 田 町	114.5	91.1	142.1	90.7	75.2	108.6	103.5	89.6	118.8
柴 田 町	101.2	88.6	115.0	95.2	86.2	104.9	96.5	89.0	104.5
川 崎 町	124.2	99.1	153.8	113.8	95.9	134.1	108.3	93.7	124.5
丸 森 町	126.5	105.7	150.2	108.7	94.4	124.5	88.2	77.6	99.9
亘 理 町	123.7	109.5	139.1	109.6	99.7	120.1	109.6	101.5	118.2
山 元 町	129.9	108.3	154.6	106.6	92.2	122.6	109.6	97.5	122.8
松 島 町	120.2	99.6	143.8	106.1	91.7	122.1	103.6	91.7	116.8
七ヶ浜町	85.2	66.6	107.5	108.8	92.9	126.7	101.0	88.3	115.1
利 府 町	85.9	72.7	100.6	98.9	88.4	110.4	106.3	97.3	116.0
大 和 町	118.0	101.4	136.4	121.5	109.1	135.0	99.8	90.4	109.8
大 郷 町	115.8	86.4	151.8	122.9	100.4	148.9	111.9	94.1	132.1
大 衡 村	168.3	126.1	220.2	111.6	86.1	142.2	89.7	70.7	112.3
大 色 町	132.9	101.4	171.1	114.3	92.7	139.4	102.0	85.1	121.4
加 美 町	107.8	89.8	128.5	94.8	82.2	108.8	113.5	101.9	126.0
涌 谷 町	136.9	116.0	160.4	120.2	105.9	136.0	95.5	84.9	107.1
美 里 町	120.1	103.9	138.0	114.2	102.6	126.7	105.3	96.1	115.2
女 川 町	130.0	98.7	168.0	100.9	80.4	125.1	112.1	94.0	132.5
南 三 陸 町	117.6	95.8	143.0	96.2	81.3	113.0	107.0	94.0	121.3

資料:保険者より提供

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(令和2年度)

※40-69歳

女 性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	84.4	81.4	87.6	93.5	91.2	95.9	107.0	102.5	111.7
石 巻 市	138.4	128.8	148.6	109.6	103.3	116.2	95.9	85.4	107.3
塩 竈 市	91.7	78.0	107.2	112.8	101.4	125.0	82.6	65.6	102.6
気 仙 沼 市	87.9	76.2	101.0	127.8	117.2	138.9	100.2	83.7	118.9
白 石 市	104.4	86.9	124.3	93.5	81.2	107.2	86.3	65.5	111.5
名 取 市	88.0	76.4	101.0	97.3	88.2	107.0	108.3	91.3	127.6
角 田 市	111.6	93.4	132.4	104.4	91.3	118.9	107.2	83.5	135.4
多 賀 市	108.8	94.5	124.8	117.7	106.7	129.7	88.3	71.5	108.0
岩 沼 市	109.6	90.8	131.2	111.1	97.0	126.7	108.1	83.6	137.5
登 米 市	98.4	89.7	107.7	106.1	99.4	113.1	96.4	85.0	108.9
栗 原 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東 松 島 市	123.9	102.2	148.8	118.3	102.5	135.8	65.3	45.2	91.2
大 崎 市	127.6	116.9	138.9	94.4	87.6	101.5	88.2	76.5	101.1
富 谷 市	105.6	90.2	122.9	102.6	91.4	114.9	98.1	78.7	120.9
蔵 王 町	117.5	89.9	150.9	93.5	75.2	115.0	85.1	55.1	125.7
七ヶ宿町	76.5	27.9	166.5	87.9	46.8	150.3	22.0	0.3	122.5
大 河 原 町	142.7	119.9	168.6	101.2	87.0	117.0	82.8	60.4	110.8
村 田 町	109.6	82.1	143.4	104.7	84.6	128.2	80.1	50.2	121.3
柴 田 町	98.0	83.1	114.8	107.1	95.5	119.7	93.4	74.3	116.0
川 崎 町	110.7	82.4	145.6	108.6	87.7	133.1	84.5	52.9	128.0
丸 森 町	138.8	112.5	169.3	113.7	96.1	133.7	84.2	57.9	118.2
亘 理 町	102.6	87.1	120.0	91.0	80.2	102.9	94.9	75.3	117.9
山 元 町	104.4	81.4	131.9	101.0	84.0	120.3	72.4	47.7	105.3
松 島 町	126.8	101.3	156.8	112.0	94.1	132.2	82.0	55.7	116.4
七ヶ浜町	208.4	172.3	249.7	108.7	89.5	130.6	94.4	63.7	134.8
利 府 町	77.3	62.3	94.8	113.9	100.2	128.9	114.8	90.6	143.5
大 和 町	101.2	82.9	122.5	105.4	91.5	120.9	98.7	75.0	127.6
大 郷 町	91.1	60.5	131.6	93.3	69.9	122.0	87.5	48.9	144.4
大 衡 村	108.1	68.5	162.3	117.6	86.1	156.9	126.3	70.6	208.4
色 麻 町	103.8	71.0	146.5	84.5	62.3	112.0	87.5	48.9	144.3
加 美 町	130.2	106.1	158.0	80.5	66.6	96.5	87.9	62.5	120.1
涌 谷 町	87.6	67.9	111.2	87.7	73.0	104.6	110.1	80.9	146.4
美 里 町	131.5	111.2	154.5	106.4	92.8	121.4	103.5	79.9	132.0
女 川 町	118.8	83.2	164.5	106.2	81.0	136.7	98.5	57.3	157.7
南 三 陸 町	120.0	93.4	151.9	90.1	73.0	109.9	111.0	78.2	153.0

資料:保険者より提供

18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳

男 性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	95.5	94.0	97.0	96.2	95.1	97.3	97.0	95.9	98.1
石 巻 市	111.2	107.2	115.4	109.2	106.3	112.2	108.3	105.3	111.4
塩 竈 市	107.3	101.0	114.0	103.3	98.8	108.0	98.1	93.5	102.9
気 仙 沼 市	91.8	86.1	97.7	98.8	94.6	103.2	106.1	101.5	110.8
白 石 市	103.3	94.8	112.2	101.4	95.3	107.7	102.4	96.0	109.1
名 取 市	100.4	94.9	106.0	101.1	97.1	105.1	100.4	96.3	104.6
角 田 市	99.5	90.1	109.5	102.1	95.2	109.4	104.6	97.3	112.3
多 賀 市	98.4	92.4	104.7	98.1	93.8	102.6	94.8	90.3	99.3
岩 沼 市	103.0	95.5	111.0	101.1	95.7	106.8	99.4	93.8	105.2
登 米 市	109.9	104.8	115.2	106.0	102.4	109.8	107.6	103.7	111.5
栗 原 市	106.3	100.3	112.5	103.4	99.1	107.8	101.6	97.2	106.2
東 松 島 市	108.6	101.2	116.5	105.7	100.3	111.2	100.5	95.1	106.2
大 崎 市	99.6	95.5	103.9	101.5	98.5	104.6	101.5	98.4	104.7
富 谷 市	100.0	93.4	107.1	97.9	93.2	102.9	100.2	95.2	105.4
蔵 王 町	102.4	89.8	116.2	99.8	90.7	109.5	98.9	89.4	109.1
七ヶ宿町	-	-	-	75.6	42.3	124.8	74.4	38.4	130.0
大 河 原 町	97.0	86.9	107.9	104.7	97.1	112.8	103.2	95.3	111.5
村 田 町	89.4	76.5	104.0	99.1	89.1	109.9	93.8	83.6	104.9
柴 田 町	93.8	85.8	102.4	98.8	92.9	105.0	96.3	90.2	102.6
川 崎 町	109.0	94.6	125.1	103.8	93.5	115.0	107.4	96.3	119.4
丸 森 町	95.4	82.1	110.2	96.7	86.9	107.3	98.6	88.3	109.9
亘 理 町	96.4	88.6	104.7	99.6	93.8	105.6	96.6	90.7	102.7
山 元 町	100.0	85.9	115.6	103.7	93.2	115.0	98.6	88.0	110.2
松 島 町	103.9	91.6	117.4	101.2	92.4	110.7	104.4	95.0	114.5
七ヶ浜町	99.1	89.3	109.7	100.8	93.6	108.5	95.9	88.5	103.8
利 府 町	96.4	89.1	104.2	98.4	93.0	104.0	97.3	91.7	103.2
大 和 町	108.4	99.2	118.2	103.8	97.3	110.6	104.9	98.1	112.0
大 郷 町	100.2	85.4	116.8	100.2	89.4	112.0	105.2	93.6	117.9
大 衡 村	119.1	98.5	142.7	113.1	98.4	129.3	111.4	96.2	128.3
大 色 町	100.6	85.0	118.2	104.4	92.8	117.1	108.6	96.1	122.2
加 美 町	104.4	95.4	114.0	101.5	95.1	108.3	100.2	93.4	107.2
涌 谷 町	118.9	106.7	132.0	113.4	104.8	122.5	111.6	102.7	121.1
美 里 町	115.2	105.1	125.9	106.9	99.9	114.2	103.4	96.2	111.0
女 川 町	121.5	99.9	146.4	113.9	98.6	131.0	115.9	99.8	133.8
南 三 陸 町	102.2	88.9	117.0	103.5	93.7	114.0	104.1	93.8	115.1
男 性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	95.6	94.3	96.9	92.7	91.6	93.8	100.5	98.7	102.4
石 巻 市	113.2	109.7	116.8	111.1	108.1	114.2	98.9	93.6	104.5
塩 竈 市	99.4	94.1	104.9	107.7	103.0	112.6	107.0	100.0	114.3
気 仙 沼 市	105.1	99.9	110.5	106.4	101.9	111.1	92.2	83.8	101.4
白 石 市	105.6	98.2	113.4	103.0	96.7	109.5	108.2	98.6	118.4
名 取 市	98.3	93.7	103.1	102.6	98.5	106.8	99.5	93.1	106.2
角 田 市	103.9	95.6	112.7	109.0	101.7	116.7	102.0	91.1	113.9
多 賀 市	95.7	90.7	101.0	99.8	95.4	104.5	99.9	93.2	106.9
岩 沼 市	97.8	91.5	104.4	101.9	96.4	107.7	101.2	91.6	111.6
登 米 市	108.1	103.7	112.7	108.1	104.4	112.0	101.8	94.0	110.0
栗 原 市	99.9	94.9	105.1	107.0	102.6	111.6	99.2	90.5	108.5
東 松 島 市	105.6	99.3	112.3	110.4	104.8	116.2	103.4	93.8	113.8
大 崎 市	101.8	98.2	105.5	104.5	101.4	107.7	89.6	83.9	95.5
富 谷 市	96.3	90.7	102.2	95.2	90.3	100.2	96.7	88.8	105.2
蔵 王 町	103.2	92.2	115.2	102.7	93.3	112.9	103.9	89.5	119.9
七ヶ宿町	-	-	-	91.8	53.5	147.1	-	-	-
大 河 原 町	103.9	94.9	113.4	107.7	99.8	116.1	99.7	87.9	112.7
村 田 町	97.8	86.0	110.8	103.1	92.7	114.5	95.1	80.6	111.4
柴 田 町	97.1	90.2	104.4	106.0	99.7	112.6	100.2	90.5	110.7
川 崎 町	102.6	90.2	116.1	110.9	99.9	122.8	98.3	80.1	119.5
丸 森 町	94.6	83.0	107.3	110.7	100.0	122.4	82.2	68.6	97.9
亘 理 町	97.6	90.9	104.7	106.0	99.9	112.3	99.0	89.2	109.4
山 元 町	100.7	88.5	114.1	109.0	98.1	120.9	110.2	92.6	130.1
松 島 町	106.7	95.8	118.4	100.4	91.3	110.1	112.2	96.8	129.3
七ヶ浜町	99.7	91.1	109.0	98.9	91.6	106.7	105.5	95.0	116.9
利 府 町	97.6	91.2	104.3	97.1	91.6	102.8	97.5	89.0	106.6
大 和 町	105.4	97.7	113.6	104.8	98.1	111.8	102.0	90.8	114.3
大 郷 町	90.8	78.6	104.4	101.0	89.9	113.2	95.2	76.8	116.6
大 衡 村	118.2	100.4	138.2	112.0	97.0	128.7	107.0	82.4	136.6
大 色 町	113.5	98.9	129.5	97.4	85.8	110.0	101.4	80.3	126.4
加 美 町	105.7	97.8	114.1	107.2	100.4	114.4	98.5	86.7	111.5
涌 谷 町	116.1	105.7	127.2	108.3	99.7	117.5	98.3	79.7	119.9
美 里 町	105.8	97.6	114.6	107.1	99.9	114.6	97.9	84.4	113.0
女 川 町	132.7	113.1	154.7	110.4	94.9	127.7	96.4	61.7	143.4
南 三 陸 町	110.4	98.4	123.5	109.9	99.5	121.1	97.6	80.7	117.1

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳

男 性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	98.2	96.6	99.7	101.2	99.7	102.7	96.5	95.1	98.0
石 巻 市	105.3	101.3	109.3	102.1	98.3	106.0	107.1	103.3	110.9
塩 竈 市	103.8	97.5	110.4	97.3	91.3	103.5	100.4	94.5	106.5
気 仙 沼 市	86.3	80.9	92.1	105.8	99.9	111.9	107.3	101.6	113.3
白 石 市	97.5	89.2	106.4	89.3	81.5	97.6	102.0	94.0	110.4
名 取 市	99.5	94.1	105.1	103.0	97.6	108.5	99.7	94.6	105.0
角 田 市	97.2	87.9	107.2	101.5	92.2	111.4	93.5	84.9	102.7
多 賀 市	103.4	97.2	109.8	102.0	96.1	108.2	95.6	90.0	101.4
岩 沼 市	100.4	93.0	108.3	106.5	99.1	114.4	94.1	87.3	101.3
登 米 市	108.5	103.4	113.8	95.4	90.7	100.3	110.6	105.7	115.6
栗 原 市	102.8	96.8	109.0	90.3	84.9	96.1	103.3	97.7	109.2
東 松 島 市	105.2	97.8	112.9	106.2	99.0	113.7	107.0	100.0	114.3
大 崎 市	102.7	98.5	107.1	95.8	91.9	99.9	104.4	100.4	108.5
富 谷 市	93.7	87.3	100.5	102.5	96.0	109.4	95.9	89.7	102.3
蔵 王 町	99.6	86.9	113.5	87.2	75.6	100.0	109.0	96.6	122.6
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	130.8	67.5	228.4
大 河 原 町	103.9	93.4	115.2	104.9	94.7	115.8	94.7	85.3	104.9
村 田 町	94.8	81.3	110.0	101.8	88.1	117.1	90.0	77.6	103.9
柴 田 町	95.1	87.1	103.7	101.6	93.5	110.1	93.6	86.1	101.6
川 崎 町	100.8	86.5	116.7	103.0	88.8	118.8	104.9	91.2	120.0
丸 森 町	93.1	79.8	108.1	103.9	90.0	119.2	100.3	87.2	114.8
亘 理 町	94.6	86.9	102.8	96.3	88.7	104.3	106.2	98.5	114.3
山 元 町	99.8	85.7	115.6	89.8	76.8	104.4	99.6	86.3	114.3
松 島 町	102.9	90.5	116.6	91.4	80.0	104.0	96.8	85.4	109.2
七ヶ浜町	112.8	102.1	124.4	103.4	93.4	114.3	108.2	98.3	118.8
利 府 町	99.1	91.6	107.1	98.5	91.2	106.2	96.6	89.6	104.0
大 和 町	100.7	91.9	110.2	93.5	85.2	102.3	98.7	90.4	107.4
大 郷 町	87.3	73.3	103.1	95.8	81.5	111.9	93.3	79.7	108.6
大 衡 村	102.8	83.6	125.2	107.6	88.3	129.8	104.7	86.3	125.7
色 麻 町	104.4	88.2	122.7	99.7	84.2	117.2	99.7	84.8	116.4
加 美 町	102.6	93.5	112.3	93.0	84.5	102.0	102.0	93.5	111.1
涌 谷 町	104.9	93.4	117.4	97.7	86.9	109.5	111.3	100.2	123.4
美 里 町	115.4	105.3	126.2	97.9	88.9	107.6	107.3	98.2	117.1
女 川 町	99.2	79.6	122.0	93.8	75.4	115.5	105.4	86.4	127.3
南 三 陸 町	97.5	84.4	112.2	97.4	84.6	111.6	112.8	99.5	127.5

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳

女 性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	82.8	79.9	85.8	86.1	84.3	87.9	85.3	83.3	87.4
石 巻 市	117.2	108.2	126.7	115.0	109.7	120.6	113.6	107.3	120.1
塩 竈 市	109.4	96.2	124.0	103.0	95.3	111.2	100.4	91.5	110.0
気 仙 沼 市	84.1	73.2	96.2	100.9	93.7	108.5	97.4	89.0	106.3
白 石 市	142.0	123.1	163.0	129.2	118.3	140.8	126.6	113.8	140.5
名 取 市	96.0	84.9	108.1	98.9	92.2	106.0	100.7	92.8	109.1
角 田 市	134.0	112.3	158.7	119.2	106.9	132.6	130.3	115.2	146.9
多 賀 城 市	97.4	84.7	111.5	100.3	92.6	108.6	97.1	88.2	106.5
岩 沼 市	100.6	85.2	118.0	97.9	88.7	107.7	100.4	89.5	112.2
登 米 市	124.4	114.1	135.5	122.0	115.9	128.4	128.4	120.8	136.3
栗 原 市	118.1	105.6	131.6	109.6	102.4	117.2	110.9	102.3	120.0
東 松 島 市	119.9	102.5	139.3	115.8	105.6	126.8	110.5	98.9	123.0
大 崎 市	117.1	107.9	126.9	112.8	107.4	118.4	121.3	114.7	128.1
富 谷 市	86.7	73.7	101.4	90.4	82.4	99.0	95.6	86.1	105.9
蔵 王 町	133.4	104.5	167.7	112.7	96.6	130.8	112.7	93.5	134.7
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大 河 原 町	91.6	72.7	113.8	100.0	88.0	113.1	102.3	88.3	118.0
村 田 町	111.1	81.3	148.2	114.2	95.7	135.2	119.0	96.8	144.8
柴 田 町	105.4	88.4	124.7	110.2	99.7	121.5	107.9	95.9	121.0
川 崎 町	150.1	118.3	187.9	140.3	121.6	161.2	140.0	117.5	165.6
丸 森 町	137.9	106.4	175.8	132.8	113.9	153.8	140.0	117.2	166.1
亘 理 町	127.4	109.3	147.8	114.9	104.5	126.0	105.8	94.2	118.4
山 元 町	137.4	106.3	174.8	115.7	98.3	135.3	125.5	103.9	150.1
松 島 町	108.0	81.6	140.2	104.7	90.1	121.0	93.5	77.2	112.2
七ヶ浜町	109.5	85.0	138.8	105.2	91.9	119.8	106.3	90.7	123.9
利 府 町	99.6	83.9	117.4	97.1	87.7	107.2	98.9	87.8	111.0
大 和 町	110.9	91.2	133.7	108.4	96.6	121.2	115.2	101.0	130.8
大 郷 町	151.2	109.8	203.0	125.3	104.1	149.5	127.1	101.5	157.2
大 衡 村	58.1	27.8	106.9	116.5	91.0	146.9	134.2	101.9	173.4
色 麻 町	124.3	86.1	173.8	114.0	93.6	137.5	120.4	95.8	149.5
加 美 町	111.0	91.8	132.9	108.9	97.4	121.3	108.6	95.0	123.7
涌 谷 町	160.9	132.3	194.0	129.9	114.3	147.0	134.2	115.4	155.2
美 里 町	116.7	95.1	141.9	122.3	108.9	136.9	117.9	102.5	134.9
女 川 町	127.0	83.7	184.8	128.7	103.7	157.8	116.2	88.2	150.2
南 三 陸 町	113.0	88.1	142.8	110.3	95.3	127.1	93.4	77.1	112.2
女 性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	86.5	84.8	88.2	86.0	84.6	87.5	96.7	94.8	98.7
石 巻 市	113.5	108.3	118.9	113.4	109.1	117.9	98.5	92.8	104.4
塩 竈 市	103.4	95.8	111.4	114.3	107.6	121.2	110.1	102.0	118.7
気 仙 沼 市	100.1	93.0	107.6	113.9	107.7	120.5	100.7	91.1	110.9
白 石 市	122.5	111.9	133.9	112.3	104.0	121.2	104.0	94.6	114.0
名 取 市	99.8	93.3	106.7	98.2	92.7	103.9	103.4	95.5	111.9
角 田 市	119.9	107.8	133.0	116.4	106.5	127.1	114.4	100.5	129.6
多 賀 城 市	101.0	93.5	108.9	101.1	94.8	107.7	103.3	95.3	111.8
岩 沼 市	103.1	93.9	112.9	107.4	99.6	115.7	100.5	89.6	112.4
登 米 市	118.9	112.8	125.3	116.3	111.4	121.4	97.1	89.0	105.8
栗 原 市	112.1	104.8	119.7	114.5	108.4	120.7	102.2	91.0	114.3
東 松 島 市	115.0	105.1	125.6	127.9	119.2	137.2	106.9	94.4	120.7
大 崎 市	114.0	108.7	119.5	110.2	105.9	114.7	96.8	90.3	103.6
富 谷 市	93.6	85.8	102.0	96.7	90.0	103.8	101.4	92.0	111.6
蔵 王 町	121.2	104.3	139.9	109.6	96.5	124.0	101.0	86.2	117.7
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大 河 原 町	107.1	95.1	120.2	109.6	99.4	120.5	105.3	92.9	118.9
村 田 町	124.1	105.1	145.7	123.6	107.7	141.0	107.4	90.4	126.8
柴 田 町	114.9	104.6	126.1	115.2	106.5	124.4	107.5	95.7	120.2
川 崎 町	137.4	118.5	158.4	122.5	108.0	138.4	107.2	89.0	128.1
丸 森 町	137.9	118.8	159.2	117.9	103.3	133.9	109.7	92.2	129.5
亘 理 町	110.5	100.6	121.0	114.7	106.3	123.6	110.7	99.7	122.6
山 元 町	115.1	97.8	134.7	106.8	93.0	122.0	107.1	86.8	130.6
松 島 町	104.8	90.2	121.1	110.7	98.3	124.2	111.0	91.5	133.3
七ヶ浜町	106.1	92.9	120.5	100.8	90.2	112.4	109.4	96.1	124.0
利 府 町	97.0	87.8	106.9	96.0	88.4	104.0	104.8	95.4	114.8
大 和 町	105.1	93.8	117.4	106.1	96.6	116.4	101.1	86.4	117.5
大 郷 町	118.9	98.0	142.9	120.6	103.4	139.9	98.6	76.1	125.7
大 衡 村	133.3	106.2	165.3	114.8	93.9	139.0	100.7	70.1	140.0
色 麻 町	133.8	111.9	158.8	104.9	88.8	123.0	-	-	-
加 美 町	111.5	99.9	124.1	105.4	96.1	115.3	105.0	90.7	120.8
涌 谷 町	120.5	105.6	137.0	112.9	101.0	125.9	99.0	68.5	138.3
美 里 町	111.4	98.9	125.0	114.1	103.5	125.4	106.5	89.9	125.3
女 川 町	147.6	120.7	178.7	123.8	103.6	146.8	95.4	65.6	134.0
南 三 陸 町	116.8	101.3	133.9	120.9	108.0	135.0	112.7	96.1	131.3

資料:保険者より提供

※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(令和2年度)


※40-69歳

女 性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	89.3	86.6	92.0	98.6	96.9	100.3	97.5	94.5	100.5
石 巻 市	115.5	107.5	124.0	106.3	101.6	111.0	100.3	92.5	108.7
塩 竈 市	96.2	85.0	108.4	95.6	88.9	102.7	97.7	85.9	110.7
気 仙 沼 市	92.2	81.8	103.5	116.5	109.5	123.9	105.0	93.5	117.6
白 石 市	123.5	107.5	141.2	92.1	83.7	101.0	93.1	78.5	109.6
名 取 市	92.7	83.0	103.3	99.3	93.3	105.7	105.8	94.9	117.6
角 田 市	121.6	103.0	142.6	115.9	104.8	127.8	88.8	72.2	108.1
多 賀 市	98.6	87.1	111.1	99.6	92.6	106.9	103.6	91.4	117.1
岩 沼 市	94.0	80.6	108.9	102.2	93.7	111.2	88.7	75.1	104.1
登 米 市	117.6	108.4	127.3	104.1	98.9	109.5	107.9	98.6	117.8
栗 原 市	102.0	91.6	113.4	90.9	84.9	97.2	108.2	96.8	120.5
東 松 島 市	114.4	99.3	131.2	112.2	103.1	121.8	99.5	84.8	116.0
大 崎 市	111.3	103.3	119.9	95.5	91.0	100.1	104.1	95.9	112.8
大 富 谷 市	102.9	90.2	116.9	101.3	93.7	109.4	94.3	81.7	108.4
蔵 王 町	113.3	89.1	142.0	98.8	85.0	114.1	99.1	75.4	127.8
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大 河 原 町	117.7	98.4	139.6	108.1	96.9	120.3	88.0	70.7	108.3
村 田 町	135.1	105.1	170.9	112.6	95.9	131.4	110.5	82.3	145.3
柴 田 町	109.3	93.8	126.6	112.3	102.8	122.5	101.5	85.8	119.1
川 崎 町	127.7	100.8	159.6	111.5	96.0	128.7	114.4	87.5	146.9
丸 森 町	124.8	97.7	157.2	112.0	96.3	129.6	136.5	93.4	192.8
亘 理 町	101.6	87.1	117.9	91.1	82.8	100.1	99.9	84.9	116.9
山 元 町	106.5	81.6	136.5	81.0	67.7	96.1	107.8	81.4	140.0
松 島 町	120.5	97.0	148.0	99.5	86.5	113.9	117.1	92.9	145.8
七ヶ浜町	115.1	94.4	139.0	99.9	88.2	112.7	108.8	87.8	133.3
利 府 町	101.8	87.4	117.8	99.5	90.9	108.7	102.6	87.5	119.5
大 和 町	93.8	77.5	112.5	100.2	89.9	111.4	96.4	79.0	116.5
大 郷 町	137.7	104.3	178.4	97.0	79.7	116.9	99.5	69.7	137.8
大 衡 村	140.6	88.1	212.9	96.5	75.2	121.9	-	-	-
色 麻 町	107.0	61.1	173.7	94.4	77.5	113.9	91.4	63.3	127.7
加 美 町	113.2	95.6	133.1	92.4	82.7	102.9	103.0	85.4	123.3
涌 谷 町	120.4	97.9	146.4	92.8	80.8	106.1	101.3	79.6	126.9
美 里 町	112.2	93.1	134.1	89.9	79.5	101.3	107.1	87.5	129.7
女 川 町	105.3	68.1	155.4	111.9	90.6	136.6	98.3	50.8	171.8
南 三 陸 町	113.8	91.0	140.5	99.3	86.3	113.6	96.4	74.5	122.6

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

19. 特定健診受診者における治療薬の内服者の状況(県, 全国)



資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

20. 保険者別特定健診受診状況(令和2年度)

保険者名	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
宮城県国民健康保険団体連合会	325,513	136,700	42.0	153,535	58,975	38.4	171,978	77,725	45.2
全国健康保険協会 宮城支部	410,234	234,606	57.2	206,181	130,598	63.3	204,053	104,008	51.0
地方職員共済組合 宮城県支部	4,843	4,141	85.5	2,678	2,560	95.6	2,165	1,581	73.0
宮城市市町村職員 共済組合	13,676	11,686	85.4	6,661	6,205	93.2	7,015	5,481	78.1
公立学校共済組合 宮城支部	15,602	13,215	84.7	7,274	6,550	90.0	8,328	6,665	80.0
仙台市職員 共済組合	7,450	6,456	86.7	3,863	3,745	96.9	3,587	2,711	75.6
警察共済組合 宮城県支部	3,060	2,627	85.8	1,832	1,791	97.8	1,228	836	68.1
宮城県 国民健康保険組合	13,282	6,592	49.6	6,693	3,202	47.8	6,589	3,390	51.4
健康保険組合連合会 宮城連合会	10,726	8,727	81.4	5,945	5,659	95.2	4,781	3,068	64.2
保険者計	804,386	424,750	52.8	394,662	219,285	55.6	409,724	205,465	50.1

資料: 保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

21. 保険者別特定保健指導実施状況(令和2年度)

保険者名	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)		
	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)
宮城県国民健康保険団体連合会	19,271	3,762	19.5	11,741	2,040	17.4	7,530	1,722	22.9
全国健康保険協会 宮城支部	—	—	—	—	—	—	—	—	—
地方職員共済組合 宮城県支部	690	302	43.8	533	253	47.5	157	49	31.2
宮城市市町村職員 共済組合	2,370	725	30.6	1,756	513	29.2	614	212	34.5
公立学校共済組合 宮城支部	2,453	733	29.9	1,710	517	30.2	743	216	29.1
仙台市職員 共済組合	1,121	417	37.2	861	325	37.7	260	92	35.5
警察共済組合 宮城県支部	463	307	66.3	375	287	76.5	88	20	22.7
宮城県 国民健康保険組合	1,024	57	5.6	741	22	3.0	283	35	12.4
健康保険組合連合会 宮城連合会	1,841	476	26.1	1,563	405	26.4	278	71	24.2
保険者計	29,233	6,779	23.2	19,280	4,362	22.6	9,953	2,417	24.3

資料: 保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（令和2年度）

メタボリックシンドローム該当者

※40～74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,975	22,632	38.4	102.7	101.4	104.1
全国健康保険協会 宮城支部	130,439	39,951	30.6	101.1	100.2	102.1
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	585	22.9	78.1	71.9	84.7
宮城県市町村職員 共済組合	6,205	1,714	27.6	96.7	92.2	101.4
公立学校共済組合 宮城支部	6,626	1,211	18.3	60.6	57.2	64.1
警察共済組合 宮城県支部	1,801	410	22.8	84.1	76.2	92.6
宮城県 国民健康保険組合	3,202	827	25.8	78.5	73.3	84.1
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,666	1,903	33.6	115.6	110.5	121.0
保険者計	215,474	69,233	32.1	100.0	－	－

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,725	11,622	15.0	102.0	100.1	103.9
全国健康保険協会 宮城支部	102,451	9,292	9.1	103.3	101.2	105.4
地方職員共済組合 宮城県支部	1,581	97	6.1	85.8	69.5	104.6
宮城県市町村職員 共済組合	5,481	373	6.8	90.4	81.4	100.0
公立学校共済組合 宮城支部	6,804	265	3.9	49.3	43.6	55.6
警察共済組合 宮城県支部	862	47	5.5	81.0	59.5	107.7
宮城県 国民健康保険組合	3,390	227	6.7	70.9	62.0	80.7
健康保険組合連合会 宮城連合会	3,070	152	5.0	63.2	53.5	74.0
保険者計	201,364	22,075	11.0	100.0	－	－

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

※40～74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,975	32,676	55.4	92.7	91.7	93.7
全国健康保険協会 宮城支部	130,565	76,553	58.6	106.7	105.9	107.5
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	1,084	42.3	77.8	73.2	82.5
宮城県市町村職員 共済組合	6,205	2,813	45.3	84.6	81.5	87.8
公立学校共済組合 宮城支部	6,626	2,782	42.0	75.8	73.0	78.6
警察共済組合 宮城県支部	1,801	751	41.7	79.9	74.3	85.8
宮城県 国民健康保険組合	3,202	1,440	45.0	78.9	74.8	83.0
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,666	3,109	54.9	101.5	98.0	105.2
保険者計	215,600	121,208	56.2	100.0	－	－

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,725	16,596	21.4	81.3	80.0	82.5
全国健康保険協会 宮城支部	103,927	26,661	25.7	125.8	124.3	127.3
地方職員共済組合 宮城県支部	1,581	190	12.0	65.2	56.2	75.1
宮城県市町村職員 共済組合	5,481	715	13.0	70.0	65.0	75.4
公立学校共済組合 宮城支部	6,804	760	11.2	56.7	52.7	60.9
警察共済組合 宮城県支部	862	92	10.7	60.8	49.0	74.6
宮城県 国民健康保険組合	3,390	405	11.9	56.5	51.2	62.3
健康保険組合連合会 宮城連合会	3,070	301	9.8	50.7	45.2	56.8
保険者計	202,840	45,720	22.5	100.0	－	－

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（令和2年度）

腹囲 男性：85cm以上 女性：90cm以上

※40～74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,975	35,003	59.4	103.6	102.6	104.7
全国健康保険協会 宮城支部	130,539	69,808	53.5	98.8	98.0	99.5
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	1,343	52.5	97.3	92.2	102.7
宮城県市町村職員 共済組合	6,205	3,265	52.6	98.4	95.1	101.9
公立学校共済組合 宮城支部	6,626	3,720	56.1	103.3	100.0	106.7
警察共済組合 宮城県支部	1,804	930	51.6	97.6	91.4	104.1
宮城県 国民健康保険組合	3,202	1,633	51.0	92.3	87.8	96.8
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,663	2,818	49.8	92.8	89.4	96.2
保険者計	215,574	118,520	55.0	100.0	－	－

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,725	17,989	23.1	103.6	102.1	105.2
全国健康保険協会 宮城支部	103,641	18,745	18.1	98.9	97.5	100.3
地方職員共済組合 宮城県支部	1,581	263	16.6	96.4	85.1	108.8
宮城県市町村職員 共済組合	5,481	944	17.2	98.6	92.4	105.1
公立学校共済組合 宮城支部	6,804	1,144	16.8	94.5	89.1	100.2
警察共済組合 宮城県支部	890	145	16.3	96.3	81.3	113.3
宮城県 国民健康保険組合	3,390	480	14.2	75.5	68.9	82.6
健康保険組合連合会 宮城連合会	3,070	371	12.1	68.3	61.5	75.6
保険者計	202,582	40,081	19.8	100.0	－	－

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

BMI 25.0kg/m²以上

※40～74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,975	22,814	38.7	101.3	100.0	102.6
全国健康保険協会 宮城支部	130,439	53,200	40.8	100.1	99.3	101.0
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	970	37.9	91.3	85.6	97.2
宮城県市町村職員 共済組合	6,205	2,628	42.4	102.5	98.6	106.4
公立学校共済組合 宮城支部	6,625	2,772	41.8	101.0	97.3	104.9
警察共済組合 宮城県支部	1,804	828	45.9	110.2	102.8	117.9
宮城県 国民健康保険組合	3,202	1,178	36.8	92.1	86.9	97.5
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,666	2,012	35.5	86.1	82.4	90.0
保険者計	215,476	86,402	40.1	100.0	－	－

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,725	20,622	26.5	99.6	98.2	100.9
全国健康保険協会 宮城支部	103,738	26,916	25.9	102.4	101.2	103.6
地方職員共済組合 宮城県支部	1,581	383	24.2	96.7	87.3	106.9
宮城県市町村職員 共済組合	5,481	1,414	25.8	102.7	97.5	108.2
公立学校共済組合 宮城支部	6,801	1,544	22.7	90.1	85.6	94.7
警察共済組合 宮城県支部	891	207	23.2	93.1	80.9	106.7
宮城県 国民健康保険組合	3,390	708	20.9	81.9	76.0	88.2
健康保険組合連合会 宮城連合会	3,070	558	18.2	72.2	66.3	78.5
保険者計	202,677	52,352	25.8	100.0	－	－

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（令和2年度）

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上

※40～74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,981	34,855	59.1	98.2	97.2	99.3
全国健康保険協会 宮城支部	130,565	72,413	55.5	103.9	103.2	104.7
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	951	37.1	70.7	66.3	75.3
宮城県市町村職員 共済組合	6,205	3,231	52.1	100.8	97.4	104.4
公立学校共済組合 宮城支部	6,625	3,153	47.6	88.8	85.8	92.0
警察共済組合 宮城県支部	1,804	809	44.8	89.6	83.5	95.9
宮城県 国民健康保険組合	3,202	1,583	49.4	88.3	84.0	92.8
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,663	1,918	33.9	64.9	62.0	67.9
保険者計	215,605	118,913	55.2	100.0	－	－

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,731	41,116	52.9	100.7	99.7	101.7
全国健康保険協会 宮城支部	103,942	39,812	38.3	102.0	101.0	103.1
地方職員共済組合 宮城県支部	1,581	412	26.1	77.8	70.5	85.7
宮城県市町村職員 共済組合	5,481	1,727	31.5	91.8	87.5	96.3
公立学校共済組合 宮城支部	6,801	1,956	28.8	81.0	77.5	84.7
警察共済組合 宮城県支部	891	276	31.0	96.1	85.1	108.2
宮城県 国民健康保険組合	3,390	1,197	35.3	90.0	85.0	95.3
健康保険組合連合会 宮城連合会	3,069	879	28.6	81.4	76.1	87.0
保険者計	202,886	87,375	43.1	100.0	－	－

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

HbA1c 5.6%以上

※40～74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,867	43,143	73.3	101.4	100.4	102.3
全国健康保険協会 宮城支部	41,703	25,385	60.9	100.6	99.3	101.8
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	1,319	51.5	88.2	83.5	93.1
宮城県市町村職員 共済組合	5,616	3,202	57.0	99.5	96.1	103.0
公立学校共済組合 宮城支部	5,345	3,418	63.9	107.1	103.5	110.7
警察共済組合 宮城県支部	1,803	895	49.6	90.4	84.6	96.5
宮城県 国民健康保険組合	3,180	1,721	54.1	83.9	80.0	87.9
健康保険組合連合会 宮城連合会	4,606	2,339	50.8	87.5	84.0	91.2
保険者計	123,680	81,422	65.8	100.0	－	－

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,555	58,185	75.0	100.6	99.8	101.4
全国健康保険協会 宮城支部	36,562	21,011	57.5	101.6	100.2	103.0
地方職員共済組合 宮城県支部	1,581	619	39.2	78.1	72.1	84.5
宮城県市町村職員 共済組合	4,575	2,355	51.5	104.0	99.9	108.3
公立学校共済組合 宮城支部	5,247	2,981	56.8	107.1	103.3	111.0
警察共済組合 宮城県支部	762	307	40.3	84.8	75.6	94.8
宮城県 国民健康保険組合	3,341	1,538	46.0	79.6	75.6	83.6
健康保険組合連合会 宮城連合会	2,724	1,086	39.9	75.9	71.5	80.6
保険者計	132,347	88,082	66.6	100.0	－	－

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（令和2年度）

中性脂肪150mg/dl以上

※40～74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,979	18,533	31.4	109.6	108.0	111.2
全国健康保険協会 宮城支部	130,329	38,550	29.6	98.1	97.1	99.1
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	588	23.0	75.0	69.0	81.3
宮城県市町村職員 共済組合	6,205	1,963	31.6	103.8	99.3	108.5
公立学校共済組合 宮城支部	6,620	1,687	25.5	83.2	79.3	87.3
警察共済組合 宮城県支部	1,804	423	23.4	76.7	69.5	84.3
宮城県 国民健康保険組合	3,202	828	25.9	86.9	81.1	93.0
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,665	1,573	27.8	91.3	86.8	95.9
保険者計	215,364	64,145	29.8	100.0	－	－

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,730	13,750	17.7	109.7	107.8	111.5
全国健康保険協会 宮城支部	102,925	11,246	10.9	93.4	91.7	95.1
地方職員共済組合 宮城県支部	1,581	134	8.5	81.4	68.2	96.4
宮城県市町村職員 共済組合	5,481	544	9.9	93.0	85.4	101.2
公立学校共済組合 宮城支部	6,800	575	8.5	76.3	70.2	82.8
警察共済組合 宮城県支部	891	68	7.6	76.4	59.3	96.9
宮城県 国民健康保険組合	3,390	353	10.4	85.0	76.3	94.3
健康保険組合連合会 宮城連合会	3,070	258	8.4	76.5	67.4	86.4
保険者計	201,868	26,928	13.3	100.0	－	－

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

LDLコレステロール140mg/dl以上

※40～74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,979	13,014	22.1	94.3	92.6	95.9
全国健康保険協会 宮城支部	130,151	40,502	31.1	102.9	101.9	103.9
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	757	29.6	93.0	86.5	99.9
宮城県市町村職員 共済組合	6,205	1,931	31.1	98.0	93.7	102.5
公立学校共済組合 宮城支部	6,620	2,041	30.8	98.4	94.2	102.8
警察共済組合 宮城県支部	1,804	497	27.5	84.1	76.9	91.8
宮城県 国民健康保険組合	3,202	872	27.2	97.1	90.7	103.7
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,665	1,694	29.9	95.1	90.7	99.8
保険者計	215,186	61,308	28.5	100.0	－	－

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,730	23,683	30.5	97.7	96.4	98.9
全国健康保険協会 宮城支部	103,761	31,285	30.2	102.8	101.6	103.9
地方職員共済組合 宮城県支部	1,581	424	26.8	93.9	85.2	103.3
宮城県市町村職員 共済組合	5,481	1,471	26.8	96.2	91.3	101.2
公立学校共済組合 宮城支部	6,800	1,986	29.2	97.0	92.7	101.3
警察共済組合 宮城県支部	871	220	25.3	93.6	81.6	106.8
宮城県 国民健康保険組合	3,390	948	28.0	94.2	88.3	100.4
健康保険組合連合会 宮城連合会	3,070	829	27.0	93.2	86.9	99.7
保険者計	202,684	60,846	30.0	100.0	－	－

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（令和2年度）

γ－GTP5IU/L以上

※40～74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,979	16,010	27.1	97.3	95.8	98.8
全国健康保険協会 宮城支部	130,312	43,433	33.3	102.5	101.5	103.5
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	743	29.0	86.0	80.0	92.4
宮城県市町村職員 共済組合	6,205	2,114	34.1	102.0	97.7	106.5
公立学校共済組合 宮城支部	6,620	1,830	27.6	82.0	78.3	85.8
警察共済組合 宮城県支部	1,802	498	27.6	81.9	74.8	89.4
宮城県 国民健康保険組合	3,202	1,049	32.8	104.7	98.5	111.2
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,665	1,814	32.0	96.2	91.8	100.7
保険者計	215,345	67,491	31.3	100.0	－	－

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,729	6,805	8.8	98.1	95.8	100.5
全国健康保険協会 宮城支部	101,775	9,885	9.7	103.3	101.3	105.4
地方職員共済組合 宮城県支部	1,581	141	8.9	94.9	79.9	111.9
宮城県市町村職員 共済組合	5,481	513	9.4	102.9	94.2	112.2
公立学校共済組合 宮城支部	6,800	531	7.8	79.6	73.0	86.7
警察共済組合 宮城県支部	869	76	8.7	98.0	77.2	122.6
宮城県 国民健康保険組合	3,390	309	9.1	97.3	86.7	108.8
健康保険組合連合会 宮城連合会	3,070	245	8.0	84.7	74.4	96.0
保険者計	200,695	18,505	9.2	100.0	－	－







資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。







22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比:男女別(令和2年度)

※40-74歳









22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比:男女別(令和2年度)

※40-74歳



22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比:男女別(令和2年度)

※40-74歳



23. がん検診受診者数及び受診率の推移・がん検診受診状況(県)

(1) 胃がん検診

年度	40～69歳人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (X線及び胃内視鏡) (C)	2年連続 受診者数 (D)	受診率 (※)	40～69歳人口に占める受診者の割合 C/A*100	受診者数 (X線) (対象者:40～69歳) (E)	精密検査(X線)				結果別人員(X線)						がん発見率 H/E*100	陽性反応 適中度 H/F*100	精検受診 後陽性反応 適中度 H/G*100
								該当者数 (F)	該当率 F/E*100	受診者数 (G)	受診率 G/F*100	異常認めず	がんであった者 (H)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成26年度	941,000	577,744	95,419	-	16.5	10.14	95,419	5,493	5.76	5,133	93.45	626	125	0	4,382	244	116	0.13	2.28	2.44
平成27年度	961,000	639,140	96,305	-	15.1	10.02	96,305	5,114	5.31	4,748	92.84	519	132	0	4,097	313	53	0.14	2.58	2.78
平成28年度	50569歳人口に占める受診者の割合 対 象 者 数 : 全 住 民	627,327	75,076	54,157	15.9	-	92,076	5,024	5.46	4,597	91.50	460	101	1	4,035	363	64	0.11	2.01	2.20
平成29年度		626,032	68,469	49,772	15.0	-	84,463	4,488	5.31	4,136	92.16	409	97	1	3,629	272	80	0.11	2.16	2.35
平成30年度		616,684	64,135	46,361	14.0	-	79,732	3,991	5.01	3,593	90.03	258	91	2	3,242	189	209	0.11	2.28	2.53
令和元年度		606,058	59,410	40,167	13.8	-	73,404	3,113	4.24	2,873	92.29	229	94	1	2,549	141	99	0.13	3.02	3.27
(参考) 令和元年度 全国計		32,486,038	1,643,782	867,134	7.8	-	1,697,762	121,621	7.16	100,918	82.98	20,535	2,005	1,450	76,928	7,544	13,159	0.12	1.65	1.99

※受診率(平成28年度から)＝(当該年度の受診者数÷前年度受診者数×2年連続して受診した者の数)÷当該年度の対象者数×100

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

※平成28年度の指針改定により対象者、受診間隔及び検査項目が改正されたが、平成29年度まで県内で内視鏡検査を実施している自治体が多かったため、精密検査結果別人員についてはエックス線の実績のみ掲載している。

(2) 肺がん検診(胸部X線及び喀痰細胞診)

年度	40～69歳人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	2年連続 受診者数 (D)	受診率 (※)	40～69歳人口に占める受診者の割合 C/A*100	精密検査				結果別人員						がん発見率 F/C*100	陽性反応 適中度 F/D*100	精検受診 後陽性反応 適中度 F/E*100
							該当者数 (D)	該当率 D/C*100	受診者数 (E)	受診率 E/D*100	異常認めず	がんであった者 (F)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成26年度	941,000	542,773	150,770	27.8	16.02	16.02	3,063	2.03	2,660	86.84	1,367	71	29	1,193	315	88	0.05	2.32	2.67
平成27年度	961,000	606,044	150,695	24.9	15.68	15.68	3,137	2.08	2,749	87.63	1,239	84	31	1,395	362	26	0.06	2.68	3.06
平成28年度	40569歳人口に占める受診者の割合 対 象 者 数 : 全 住 民	953,163	146,617	15.4	-	-	2,791	1.90	2,395	85.81	1,017	78	48	1,252	371	25	0.05	2.79	3.26
平成29年度		957,527	135,332	14.1	-	-	2,880	2.13	2,487	86.35	1,055	57	50	1,325	345	48	0.04	1.98	2.29
平成30年度		948,936	127,058	13.4	-	-	2,593	2.04	2,281	87.97	945	49	31	1,256	290	32	0.04	1.89	2.15
令和元年度		937,912	116,440	12.4	-	-	2,259	1.94	1,907	84.42	794	51	27	1,035	335	17	0.04	2.26	2.67
(参考) 令和元年度 全国計		51,255,721	3,469,659	6.8	-	-	55,500	1.60	45,891	82.69	21,284	1,070	2,020	21,517	3,637	5,921	0.03	1.93	2.33

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

(3) 子宮頸がん検診

年度	20～69歳女性人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	2年連続受診者数 (D)	受診率 (※)	20～69歳人口に占める受診者の割合 C/A*100	精密検査				結果別人員							がん発見率 G/C*100	陽性反応適中度 G/E*100	精検受診後陽性反応適中度 G/F*100
							該当者数 (E)	該当率 E/C*100	受診者数 (F)	受診率 F/E*100	異常認めず	がんであった者 (G)	CIN1～3、AIS又は腺異形成であった者	がんの疑いのある者または未確定	がん及びCIN等以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成26年度	747,000	533,722	138,809	63,549	37.8	18.58	2,078	1.50	1,891	91.00	400	44	701	446	300	165	22	0.03	2.12	2.33
平成27年度	743,000	556,212	124,955	65,156	35.7	16.82	2,094	1.68	1,918	91.60	542	21	1,009	0	346	143	33	0.02	1.00	1.09
平成28年度	20569歳人口に占める受診者の割合 対象者数全住民	741,513	128,120	65,207	25.3	-	2,627	2.05	2,473	94.14	937	31	1,160	0	345	135	19	0.02	1.18	1.25
平成29年度		736,633	115,042	62,349	24.5	-	2,068	1.80	1,883	91.05	460	11	847	4	561	158	27	0.01	0.53	0.58
平成30年度		726,408	116,852	61,256	23.5	-	1,830	1.57	1,683	91.97	560	19	848	3	253	112	35	0.02	1.04	1.13
令和元年度		715,936	108,305	59,478	23.1	-	1,593	1.47	1,502	94.29	466	11	755	30	240	85	6	0.01	0.69	0.73
(参考) 令和元年度全国計	39,024,588	3,548,256	969,661	15.7	-	85,209	2.40	63,593	74.63	18,874	858	28,016	8,597	7,248	5,422	16,203	0.02	1.01	1.35	

※受診率＝(当該年度の受診者数÷前年度受診者数×2年連続して受診した者の数)÷当該年度の対象者数×100

※平成26年度以降における結果別人員については、区分の変更があり、精密検査受診者数と結果別人員の内訳の総数が一致しない。

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

(4) 乳がん検診

年度	40～69歳女性人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	2年連続受診者数 (D)	受診率 (※) C/A*100	40～69歳人口に占める受診者の割合 C/A*100 (E)	精密検査				結果別人員						がん発見率 G/C*100	陽性反応適中度 G/E*100	精検受診後陽性反応適中度 G/F*100
							該当者数 (F)	該当率 E/C*100 (G)	受診者数 (H)	受診率 H/F*100 (I)	異常認めず (J)	がんであった者 (K)	がんの疑いのある者または未確定 (L)	がん以外の疾患であった者 (M)	未受診者 (N)	未把握 (O)			
平成26年度	472,000	349,138	40,916	1,692	22.7	8.67	2,257	5.52	2,210	97.92	690	143	26	1,351	12	35	0.35	6.34	6.47
平成27年度	478,000	366,735	39,105	1,199	21.5	8.18	2,193	5.61	2,145	97.81	735	135	38	1,237	6	42	0.35	6.16	6.29
平成28年度	40歳未満 ▶対象者の数 ： 全住民	477,645	73,271	5,875	29.2	-	3,302	4.51	3,200	96.91	1,233	217	16	1,734	22	80	0.30	6.57	6.78
平成29年度		478,507	66,805	5,487	28.1	-	2,956	4.43	2,922	98.85	1,187	215	19	1,501	11	23	0.32	7.27	7.36
平成30年度		474,146	65,450	4,054	27.0	-	2,800	4.28	2,713	96.89	1,105	207	7	1,394	13	74	0.32	7.39	7.63
令和元年度		468,739	62,854	3,918	26.5	-	2,590	4.12	2,540	98.07	1,015	187	18	1,320	5	45	0.30	7.22	7.36
(参考) 令和元年度全国計		25,602,706	2,344,305	422,735	17.0	-	147,806	6.30	131,986	89.30	54,814	6,949	4,207	66,016	4,599	11,267	0.30	4.70	5.26

※受診率＝(当該年度の受診者数＋前年度受診者数－2年連続して受診した者の数)／当該年度の対象者数×100

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

※受診率算出のための受診者数が、平成28年度以降は「マンモグラフィ受診者」となった。

(5) 大腸がん検診

年度	40～69 歳人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	受診率 C/B*100	40～69 歳人口に 占める受 診者の割 合 C/A*100	精密検査				結果別人員							がん 発見率 F/C*100	陽性反応 適中度 F/D*100	精検受診 後陽性反 応適中度 F/E*100
						該当者数 (D)	該当率 D/C*100	受診者数 (E)	受診率 E/D*100	異常 認めず	がんで あった者 (F)	がんの疑 いのある 者または 未確定	がん以外 の疾患で あった者	未受診者	未把握				
平成26年度	941,000	633,178	146,465	23.1	15.56	7,183	4.90	6,088	84.76	2,132	208	34	3,714	212	883	0.14	2.90	3.42	
平成27年度	961,000	689,858	153,603	22.3	15.98	7,517	4.89	6,236	82.96	2,119	213	19	3,885	372	909	0.14	2.83	3.42	
平成28年度	40歳未満 ▶対象者の数 ： 全住民	953,276	141,275	14.8	-	6,680	4.73	5,669	84.87	1,802	215	20	3,632	302	709	0.15	3.22	3.79	
平成29年度		957,527	131,132	13.7	-	6,362	4.85	5,407	84.99	1,839	168	31	3,369	645	310	0.13	2.64	3.11	
平成30年度		948,663	124,211	13.1	-	5,326	4.29	4,466	83.85	1,431	165	32	2,838	176	684	0.13	3.10	3.69	
令和元年度		937,912	117,799	12.6	-	5,248	4.46	4,404	83.92	1,453	149	21	2,781	189	655	0.13	2.84	3.38	
(参考) 令和元年度 全国計		51,254,815	3,962,860	7.7	-	234,661	5.92	163,681	69.75	48,233	6,543	1,082	107,823	29,177	41,803	0.17	2.79	4.00	

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

資料：

■平成28年度～令和元年度

対象者数・受診者数・精密検査結果別人員：「地域保健・健康増進事業報告」

■(参考) 平成27年度

人口：人口推計(総務省統計局) 第2表

対象者数・受診者数・精密検査結果別人員：平成29年度宮城県がん検診精度管理調査

■(参考) 平成26年度





人口：「人口動態調査」上巻 付録 第3表－1 年次・性・年齢別人口(総計)

対象者数：平成26年度「地域保健・健康増進事業報告」

第21－1表 健康診査及びがん検診対象者数・受診者数・受診率、都道府県－指定都市・特別区－中核市－その他政令市、種類別

受診者数・精密検査結果別人員：平成27年度「地域保健・健康増進事業報告」

平成26年度における胃がん・肺がん・子宮頸がん・乳がん(視触診及びマンモグラフィ)・大腸がん検診受診者数・要精密検査者数・精密検査受診の有無別人数、都道府県－指定都市・特別区－中核市－その他政令市、年齢階級・検診回数別



※平成25年度については、厚生労働省で受診率算定対象年齢を40歳から69歳まで(子宮頸がんは20歳から69歳まで)としていることから、各項目が同様の対象年齢の数値となっている。




Ⅶ 生活習慣の状況

1. 特定健診 質問票該当率：男女別（全国、県）（令和元年度）

(%)

【男性】質問票 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
10kg≤up	全国	46.9	49.5	50.3	49.1	48.0	45.2	40.1	47.6	
	宮城県	49.5	51.8	52.9	50.9	49.2	45.5	41.6	49.2	4
間食	全国	17.4	14.9	13.0	11.3	10.6	11.5	12.2	13.3	
	宮城県	14.0	11.7	10.2	9.0	8.3	9.8	10.4	10.6	45
就寝前夕食	全国	46.9	45.7	43.1	38.1	30.1	22.7	18.8	37.4	
	宮城県	45.9	45.2	42.7	37.8	30.0	24.3	21.1	36.5	16

資料：第7回NDBオープンデータ



- 10kg≤up … 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 … 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取している
- 就寝前夕食 … 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある


1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(令和元年度)

(%)


【男性】質問票 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
朝食を抜く	全国	32.3	29.3	25.1	19.7	14.7	9.7	6.6	21.6	
	宮城県	32.4	29.1	24.8	18.8	13.3	7.9	5.4	20.0	25
運動	全国	23.9	24.2	25.0	25.9	28.5	37.7	47.7	28.9	
	宮城県	24.3	23.6	23.6	23.5	26.4	36.6	47.0	28.4	28
睡眠休養	全国	61.1	60.5	59.9	61.4	67.5	75.2	79.3	64.9	
	宮城県	62.5	62.3	61.3	64.1	70.2	77.4	81.2	67.6	17

資料: 第7回NDBオープンデータ


【男性】特定健診 質問票該当率:朝食を抜く(令和元年度)



【男性】特定健診 質問票該当率:運動(令和元年度)



【男性】特定健診 質問票該当率:睡眠休養(令和元年度)





- 朝食を抜く … 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 … 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上, 1年以上実施している
- 睡眠休養 … 睡眠で休養が十分とれている

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(令和元年度)

(%)

【男性】質問票 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
喫煙	全国	39.5	38.3	36.7	34.0	31.0	24.7	18.1	33.2	
	宮城県	46.8	44.4	42.2	39.1	34.6	26.3	19.0	37.3	7
飲酒	全国	29.3	33.3	36.9	40.6	44.3	46.0	44.6	38.1	
	宮城県	31.8	35.3	38.7	42.1	45.0	46.8	44.5	40.0	20

資料: 第7回NDBオープンデータ






喫煙 … 現在, たばこを習慣的に吸っている
 飲酒 … お酒を毎日飲む

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(令和元年度)

(%)

【女性】質問票 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
10kg≤up	全国	25.6	29.4	31.1	29.6	28.3	27.4	26.5	28.3	
	宮城県	27.9	31.1	32.9	31.0	29.5	29.0	27.9	29.9	13
間食	全国	35.8	33.5	32.1	29.7	27.7	25.7	23.5	30.0	
	宮城県	31.8	30.2	28.7	26.5	24.7	23.1	20.9	26.5	40
就寝前夕食	全国	26.1	25.4	24.1	21.0	15.5	11.2	10.7	21.5	
	宮城県	25.9	25.5	23.8	20.7	15.2	12.4	12.6	19.4	16

資料: 第7回NDBオープンデータ



- 10kg≤up … 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 … 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取している
- 就寝前夕食 … 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある


1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(令和元年度)

(%)


【女性】質問票 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
朝食を抜く	全国	18.6	17.7	15.7	12.8	9.3	5.8	4.4	12.5	
	宮城県	18.4	16.9	14.7	11.4	7.9	4.7	3.6	11.0	25
運動	全国	13.3	15.7	19.1	22.2	27.3	37.4	45.5	25.1	
	宮城県	13.5	15.2	18.0	20.9	26.5	37.0	44.7	25.2	18
睡眠休養	全国	60.8	58.1	55.3	57.2	64.3	72.0	74.6	62.8	
	宮城県	60.7	58.2	55.7	59.2	66.9	73.6	75.9	64.6	18

資料: 第7回NDBオープンデータ


【女性】特定健診 質問票該当率:朝食を抜く(令和元年度)



【女性】特定健診 質問票該当率:運動(令和元年度)



【女性】特定健診 質問票該当率:睡眠休養(令和元年度)





- 朝食を抜く … 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 … 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上, 1年以上実施している
- 睡眠休養 … 睡眠で休養が十分とれている

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(令和元年度)

(%)

【女性】質問票 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
喫煙	全国	12.7	13.6	12.2	10.9	9.0	5.6	3.7	9.9	
	宮城県	16.8	16.4	14.2	12.1	8.8	5.2	3.3	11.0	5
飲酒	全国	14.4	16.4	15.8	15.5	14.2	11.2	8.7	13.8	
	宮城県	16.3	17.7	16.1	15.0	12.8	9.3	7.4	13.5	17

資料: 第7回NDBオープンデータ



喫煙 … 現在, たばこを習慣的に吸っている
 飲酒 … お酒を毎日飲む

2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保＋協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳

圏域	10kg≤up						間食						就寝前夕食					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	99.7	98.6	100.7	92.5	91.2	93.9	100.3	98.0	102.6	101.3	99.8	102.9	105.4	104.1	106.7	105.6	103.7	107.5
仙 南 圏 域	99.8	97.2	102.3	109.4	105.9	112.9	96.6	91.3	102.1	91.4	87.9	94.9	92.0	89.0	95.1	95.4	91.1	99.8
塩 釜 圏 域	100.3	97.9	102.7	99.8	96.6	103.1	99.6	94.5	104.8	97.2	93.7	100.7	105.6	102.7	108.6	105.0	100.7	109.5
岩 沼 圏 域	101.7	99.1	104.4	104.7	101.2	108.4	94.8	89.5	100.4	96.3	92.6	100.1	101.7	98.6	105.0	100.8	96.2	105.5
黒 川 圏 域	99.2	95.8	102.6	101.4	96.8	106.2	104.9	97.5	112.7	99.4	94.4	104.6	102.9	98.7	107.1	103.8	97.6	110.2
大 崎 圏 域	99.1	96.8	101.3	107.1	103.9	110.3	102.6	97.7	107.6	104.7	101.3	108.1	96.6	93.9	99.4	95.3	91.4	99.4
栗 原 圏 域	98.9	94.4	103.6	103.1	96.7	109.7	86.8	77.9	96.4	101.2	94.4	108.4	93.8	88.5	99.3	90.1	82.5	98.3
登 米 圏 域	98.3	95.2	101.5	110.9	106.6	115.4	100.8	94.1	107.8	91.6	87.3	96.0	86.4	82.9	90.1	90.2	85.1	95.7
石 巻 圏 域	104.7	102.4	107.1	113.6	110.2	117.1	95.8	91.0	100.9	100.6	97.1	104.3	91.1	88.4	93.8	88.4	84.4	92.5
気仙沼圏域	94.8	91.2	98.5	94.3	89.6	99.2	121.1	112.5	130.2	114.7	109.1	120.6	86.6	82.5	90.9	81.2	75.4	87.3
圏域	朝食を抜く						運動						睡眠休養					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	108.9	107.2	110.7	107.4	105.1	109.8	98.2	97.3	99.1	97.5	96.7	98.4	100.4	99.0	101.8	98.3	96.9	99.6
仙 南 圏 域	93.2	89.3	97.2	92.4	87.2	97.7	98.7	96.5	100.8	99.2	97.1	101.3	99.3	95.9	102.7	100.9	97.7	104.2
塩 釜 圏 域	101.0	97.3	104.7	110.3	104.9	115.8	98.9	96.9	100.9	98.1	96.1	100.2	97.1	94.1	100.1	99.4	96.3	102.6
岩 沼 圏 域	95.1	91.2	99.1	93.9	88.7	99.4	99.6	97.4	101.8	100.0	97.8	102.2	100.8	97.4	104.2	102.4	99.1	105.8
黒 川 圏 域	92.4	87.4	97.6	96.7	89.4	104.4	100.8	97.9	103.7	99.2	96.3	102.2	99.2	94.8	103.7	104.4	99.8	109.1
大 崎 圏 域	88.9	85.6	92.2	84.8	80.3	89.5	102.4	100.5	104.4	105.2	103.2	107.2	102.4	99.5	105.4	105.2	102.2	108.3
栗 原 圏 域	85.5	79.2	92.2	85.6	76.9	95.0	101.9	98.1	105.9	106.2	102.1	110.4	107.3	101.3	113.6	112.7	106.4	119.3
登 米 圏 域	86.8	82.3	91.5	80.7	74.7	87.0	101.8	99.1	104.4	104.4	101.8	107.1	97.3	93.3	101.3	101.1	97.1	105.2
石 巻 圏 域	95.7	92.2	99.3	103.9	98.5	109.5	104.3	102.3	106.3	103.6	101.5	105.7	97.8	94.8	100.9	95.4	92.3	98.6
気仙沼圏域	91.3	85.2	97.8	74.0	66.4	82.1	105.0	101.9	108.3	106.0	102.8	109.3	102.5	97.1	108.2	97.9	92.7	103.2
圏域	喫煙						飲酒											
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間							
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値						
仙 台 市	92.4	91.3	93.5	92.3	90.3	94.4	96.6	95.4	97.8	112.8	110.7	115.0						
仙 南 圏 域	102.9	100.1	105.8	108.7	103.4	114.1	97.2	94.4	100.0	85.1	80.7	89.6						
塩 釜 圏 域	102.2	99.5	104.9	112.0	106.9	117.3	101.6	98.9	104.4	103.5	98.8	108.3						
岩 沼 圏 域	100.7	97.9	103.6	96.8	91.7	102.1	100.8	97.9	103.8	94.1	89.3	99.0						
黒 川 圏 域	98.4	94.7	102.2	100.7	93.7	108.0	99.3	95.6	103.2	99.6	93.0	106.6						
大 崎 圏 域	110.0	107.4	112.7	113.2	108.2	118.3	106.0	103.4	108.7	88.9	84.7	93.2						
栗 原 圏 域	112.9	107.6	118.3	93.3	84.5	102.7	111.5	106.1	117.1	85.5	77.4	94.2						
登 米 圏 域	108.1	104.5	111.7	89.4	83.4	95.7	113.3	109.6	117.0	85.3	79.9	91.0						
石 巻 圏 域	111.0	108.4	113.7	121.6	116.2	127.2	97.5	95.0	100.1	82.0	77.8	86.3						
気仙沼圏域	105.1	101.0	109.4	91.8	84.7	99.3	104.6	100.4	109.0	75.1	69.1	81.5						









- 10kg≤up … 20歳の時の体重から10kg以上増加している
 間食 … 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
 就寝前夕食 … 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
 朝食を抜く … 朝食を抜くことが週に3回以上ある
 運動 … 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
 睡眠休養 … 睡眠で休養が十分とれていない
 喫煙 … 現在、たばこを習慣的に吸っている
 飲酒 … お酒を毎日飲む

資料:保険者より提供

※栗原圏域は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)









※40-69歳



※栗原圏域は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳





※栗原圏域は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

3. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している



【女性】



【男性】

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している



【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】





※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

3. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)

【男性】

朝食を抜くことが週に3回以上ある



【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない



【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない

【女性】





※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

3. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和2年度)

【男性】

現在、たばこを習慣的に吸っている



【女性】



【男性】

お酒を毎日飲む

【女性】





※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

4. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保】(令和2年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している



【女性】



【男性】

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している



【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】





4. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保】(令和2年度)

【男性】

朝食を抜くことが週に3回以上ある



【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない



【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない

【女性】





4. 特定健診質問票項目別マップ：男女別【市町村国保】（令和2年度）

【男性】

現在、たばこを習慣的に吸っている



【女性】



【男性】

お酒を毎日飲む

【女性】





5. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【協会けんぽ】(令和2年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している



【女性】



【男性】

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している



【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】





5. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【協会けんぽ】(令和2年度)

【男性】

朝食を抜くことが週に3回以上ある



【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかくを運動に週に2回以上、1年以上実施していない



【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない

【女性】





5. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【協会けんぽ】(令和2年度)

【男性】

現在、たばこを習慣的に吸っている



【女性】



【男性】







お酒を毎日飲む

【女性】



6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和2年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- | | | |
|---------|-----|-------------------------------------|
| 10kg≤up | ... | 20歳の時の体重から10kg以上増加している |
| 間食 | ... | 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している |
| 就寝前夕食 | ... | 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある |
| 朝食を抜く | ... | 朝食を抜くことが週に3回以上ある |
| 運動 | ... | 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない |
| 睡眠休養 | ... | 睡眠で休養が十分とれていない |
| 喫煙 | ... | 現在、たばこを習慣的に吸っている |
| 飲酒 | ... | お酒を毎日飲む |

資料: 保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和2年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- | | | |
|----------|-----|-------------------------------------|
| 10kg以上増加 | ... | 20歳の時の体重から10kg以上増加している |
| 間食 | ... | 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している |
| 就寝前夕食 | ... | 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある |
| 朝食を抜く | ... | 朝食を抜くことが週に3回以上ある |
| 運動 | ... | 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない |
| 睡眠休養 | ... | 睡眠で休養が十分とれていない |
| 喫煙 | ... | 現在、たばこを習慣的に吸っている |
| 飲酒 | ... | お酒を毎日飲む |

資料:保険者より提供

※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和2年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- | | | |
|---------|-----|-------------------------------------|
| 10kg≤up | ... | 20歳の時の体重から10kg以上増加している |
| 間食 | ... | 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している |
| 就寝前夕食 | ... | 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある |
| 朝食を抜く | ... | 朝食を抜くことが週に3回以上ある |
| 運動 | ... | 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない |
| 睡眠休養 | ... | 睡眠で休養が十分とれていない |
| 喫煙 | ... | 現在、たばこを習慣的に吸っている |
| 飲酒 | ... | お酒を毎日飲む |

資料: 保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和2年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- | | | |
|----------------|-----|-------------------------------------|
| 10kg $\leq$ up | ... | 20歳の時の体重から10kg以上増加している |
| 間食 | ... | 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している |
| 就寝前夕食 | ... | 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある |
| 朝食を抜く | ... | 朝食を抜くことが週に3回以上ある |
| 運動 | ... | 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない |
| 睡眠休養 | ... | 睡眠で休養が十分とれていない |
| 喫煙 | ... | 現在、たばこを習慣的に吸っている |
| 飲酒 | ... | お酒を毎日飲む |

資料: 保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和2年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳








- | | | |
|--------------|-----|-------------------------------------|
| 10kg以上増加している | ... | 20歳の時の体重から10kg以上増加している |
| 間食 | ... | 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している |
| 就寝前夕食 | ... | 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある |
| 朝食を抜く | ... | 朝食を抜くことが週に3回以上ある |
| 運動 | ... | 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない |
| 睡眠休養 | ... | 睡眠で休養が十分とれていない |
| 喫煙 | ... | 現在、たばこを習慣的に吸っている |
| 飲酒 | ... | お酒を毎日飲む |

資料:保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和2年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳



- | | | |
|----------------|-----|-------------------------------------|
| 10kg $\leq$ up | ... | 20歳の時の体重から10kg以上増加している |
| 間食 | ... | 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している |
| 就寝前夕食 | ... | 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある |
| 朝食を抜く | ... | 朝食を抜くことが週に3回以上ある |
| 運動 | ... | 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない |
| 睡眠休養 | ... | 睡眠で休養が十分とれていない |
| 喫煙 | ... | 現在、たばこを習慣的に吸っている |
| 飲酒 | ... | お酒を毎日飲む |

資料:保険者より提供

7. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保＋協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳

男 性	10kg≤up			間食			就寝前夕食			朝食を抜く		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	99.7	98.6	100.7	100.3	98.0	102.6	105.4	104.1	106.7	108.9	107.2	110.7
石 巻 市	105.0	102.3	107.7	96.3	90.8	102.1	90.3	87.3	93.4	94.9	91.0	99.0
塩 竈 市	101.3	96.9	105.8	106.4	96.9	116.5	108.9	103.4	114.6	104.9	98.2	112.0
気 仙 沼 市	93.6	89.7	97.6	121.1	111.7	131.2	86.6	82.1	91.3	94.2	87.2	101.6
白 石 市	99.2	93.6	105.1	96.9	85.2	109.9	92.3	85.7	99.3	94.3	85.3	103.9
名 取 市	101.3	97.4	105.3	97.3	89.3	105.8	107.5	102.7	112.4	100.2	94.3	106.3
角 田 市	102.8	96.2	109.7	88.0	75.5	101.9	89.4	81.9	97.3	90.3	80.7	100.6
多 賀 城 市	99.6	95.4	103.9	101.0	92.0	110.5	104.6	99.4	110.0	104.2	97.7	111.1
岩 沼 市	102.8	97.4	108.4	91.4	80.9	103.0	98.8	92.4	105.4	97.0	89.2	105.4
登 米 市	98.3	95.2	101.5	100.8	94.1	107.8	86.4	82.9	90.1	86.9	82.4	91.6
栗 原 市	98.9	94.4	103.6	86.8	77.9	96.4	93.8	88.5	99.3	85.6	79.3	92.3
東 松 島 市	104.8	99.5	110.3	92.5	82.0	103.9	94.0	88.1	100.3	97.5	89.7	105.7
大 崎 市	97.9	95.0	100.8	102.5	96.4	109.0	96.0	92.6	99.5	89.7	85.6	94.0
富 谷 市	99.9	95.2	104.7	101.7	91.9	112.3	103.7	98.0	109.7	92.1	85.3	99.3
蔵 王 町	96.8	88.4	105.7	89.0	72.3	108.5	95.6	85.5	106.5	92.8	80.0	107.2
七ヶ宿町	128.6	94.8	170.5	(102.6)	(37.5)	(223.3)	(69.3)	(35.8)	(121.1)	(23.8)	(7.7)	(55.5)
大 河 原 町	102.0	95.0	109.3	105.5	90.7	121.9	98.4	90.1	107.2	98.1	87.7	109.3
村 田 町	99.7	90.3	109.7	95.4	76.3	117.9	92.0	81.0	104.0	99.3	84.9	115.4
柴 田 町	100.0	94.4	105.8	94.1	82.8	106.5	94.3	87.8	101.2	98.8	90.3	107.8
川 崎 町	95.9	86.7	105.8	96.4	76.8	119.5	87.6	76.8	99.4	90.3	76.3	106.1
丸 森 町	95.1	86.2	104.8	112.8	93.3	135.2	79.6	69.6	90.6	70.5	58.5	84.2
亘 理 町	101.5	96.0	107.1	89.8	79.0	101.6	97.1	90.6	103.9	84.1	76.5	92.2
山 元 町	101.4	92.4	111.1	105.3	86.1	127.6	91.1	80.7	102.5	91.6	78.4	106.4
松 島 町	98.2	90.0	106.9	91.3	74.8	110.3	101.2	91.1	112.0	103.1	90.2	117.3
七ヶ浜町	100.9	93.8	108.3	82.7	69.2	98.0	106.5	97.6	115.9	94.4	84.0	105.8
利 府 町	100.4	95.1	105.9	99.8	88.8	111.9	103.7	97.2	110.5	92.9	85.2	101.1
大 和 町	97.0	91.1	103.2	101.3	88.7	115.3	105.1	97.6	112.9	96.2	87.1	106.0
大 郷 町	97.9	87.5	109.2	134.6	109.2	164.2	96.0	83.5	109.7	84.1	69.2	101.2
大 衡 村	106.0	92.7	120.6	100.6	66.8	145.4	95.8	80.5	113.2	90.1	71.3	112.3
色 麻 町	103.9	93.1	115.6	80.0	58.1	107.4	95.7	83.1	109.6	71.2	57.6	87.0
加 美 町	97.7	91.6	104.2	99.3	86.3	113.8	93.0	85.7	100.7	85.4	76.5	95.0
涌 谷 町	101.5	93.9	109.6	105.5	89.1	124.0	105.5	96.1	115.7	93.0	81.7	105.5
美 里 町	102.9	96.6	109.5	109.8	96.0	124.9	97.7	90.2	105.6	91.7	82.6	101.7
女 川 町	98.6	86.2	112.2	107.8	78.9	143.8	91.7	77.4	107.9	103.9	84.8	126.1
南 三 陸 町	100.6	92.0	109.9	121.0	101.1	143.8	86.7	77.1	97.3	80.5	68.2	94.5
男 性	運動			睡眠休養			喫煙			飲酒		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	98.2	97.3	99.1	100.4	99.0	101.8	92.4	91.3	93.5	96.6	95.4	97.8
石 巻 市	104.2	101.9	106.5	98.5	95.1	102.0	111.3	108.2	114.4	97.0	94.1	100.0
塩 竈 市	100.2	96.6	104.0	97.7	92.2	103.4	103.3	98.5	108.4	102.2	97.3	107.3
気 仙 沼 市	106.2	102.8	109.8	104.3	98.2	110.8	103.1	98.6	107.7	103.0	98.4	107.8
白 石 市	95.9	91.2	100.7	97.8	90.2	105.8	103.7	97.3	110.4	100.4	94.1	107.0
名 取 市	99.1	95.9	102.4	103.5	98.5	108.8	97.9	93.8	102.2	101.3	96.9	105.7
角 田 市	100.7	95.2	106.3	102.4	93.9	111.4	105.1	97.9	112.6	97.8	90.7	105.3
多 賀 城 市	97.1	93.6	100.6	98.2	92.9	103.8	104.3	99.6	109.2	99.2	94.5	104.1
岩 沼 市	101.2	96.7	105.8	96.9	90.2	103.9	98.6	93.0	104.6	94.8	89.0	100.8
登 米 市	101.8	99.1	104.4	97.3	93.3	101.3	108.1	104.5	111.7	113.3	109.6	117.0
栗 原 市	101.9	98.1	105.9	107.3	101.3	113.6	112.9	107.6	118.3	111.5	106.1	117.1
東 松 島 市	104.5	100.1	109.1	95.4	88.8	102.3	108.5	102.6	114.6	101.9	96.1	108.0
大 崎 市	101.8	99.4	104.3	104.6	100.8	108.5	107.7	104.4	111.0	104.8	101.6	108.2
富 谷 市	100.8	96.9	104.8	96.1	90.2	102.3	89.2	84.4	94.2	99.2	94.0	104.6
蔵 王 町	99.6	92.5	107.1	95.1	84.3	106.9	103.7	94.2	114.0	100.7	91.3	110.8
七ヶ宿町	(98.4)	(70.3)	(134.0)	72.5	46.5	107.9	113.1	78.3	158.1	101.5	72.2	138.7
大 河 原 町	99.2	93.4	105.2	108.8	99.6	118.8	101.1	93.5	109.1	99.5	91.8	107.7
村 田 町	94.9	87.2	103.1	101.8	89.7	115.1	102.6	92.2	114.0	96.1	86.0	107.0
柴 田 町	100.6	96.0	105.5	100.9	93.7	108.6	99.0	92.9	105.3	90.6	84.7	96.8
川 崎 町	100.8	92.9	109.3	93.4	81.7	106.3	107.5	96.8	119.2	95.8	85.7	106.8
丸 森 町	96.0	88.5	104.0	86.0	75.1	98.1	104.1	94.2	114.8	98.6	88.6	109.3
亘 理 町	100.6	96.0	105.3	101.7	94.6	109.1	107.9	101.8	114.3	105.2	99.0	111.7
山 元 町	95.0	87.6	102.7	94.2	83.1	106.4	102.5	92.5	113.3	103.9	93.9	114.8
松 島 町	101.6	94.6	108.9	98.7	88.1	110.1	99.5	90.4	109.2	102.5	93.3	112.5
七ヶ浜町	98.8	92.9	104.9	98.2	89.3	107.8	107.4	99.3	115.9	105.1	97.0	113.7
利 府 町	98.6	94.2	103.1	93.1	86.6	100.0	95.2	89.6	101.1	102.1	96.2	108.3
大 和 町	99.8	94.7	105.0	106.9	98.7	115.5	104.1	97.4	111.2	100.9	94.1	108.0
大 郷 町	104.6	95.5	114.2	93.7	80.5	108.3	119.3	106.6	133.1	94.3	83.1	106.7
大 衡 村	99.5	88.7	111.3	95.8	79.5	114.3	114.4	99.2	131.4	100.7	86.4	116.7
色 麻 町	103.7	94.6	113.4	89.4	76.7	103.6	113.3	100.8	126.9	120.7	107.8	134.7
加 美 町	103.8	98.5	109.3	95.5	87.7	103.8	117.3	109.9	125.1	108.6	101.4	116.2
涌 谷 町	102.8	96.3	109.5	101.7	91.7	112.4	112.7	103.8	122.2	103.7	95.1	112.9
美 里 町	103.5	98.2	109.0	103.9	95.7	112.7	111.2	104.0	118.8	105.5	98.3	113.0
女 川 町	105.7	95.0	117.4	96.2	80.8	113.7	121.3	106.2	138.0	83.5	71.0	97.7
南 三 陸 町	99.4	92.1	107.0	95.6	84.3	107.9	114.6	104.4	125.5	112.1	101.9	123.0

資料:保険者より提供

※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

7. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保＋協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳

女 性	10kg≤up			間食			就寝前夕食			朝食を抜く		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	92.5	91.2	93.9	101.3	99.8	102.9	105.6	103.7	107.5	107.4	105.1	109.8
石 巻 市	112.0	108.2	116.0	100.2	96.2	104.4	89.2	84.6	93.9	102.4	96.4	108.8
塩 竈 市	100.0	94.1	106.1	99.9	93.5	106.6	109.3	101.2	117.8	114.8	104.9	125.4
気 仙 沼 市	89.1	84.0	94.5	115.9	109.6	122.6	81.9	75.4	88.7	76.3	67.7	85.6
白 石 市	111.4	103.6	119.7	92.2	84.5	100.4	96.2	86.6	106.5	84.6	73.3	97.0
名 取 市	99.9	94.7	105.2	96.4	90.9	102.1	104.0	97.2	111.2	91.0	83.4	99.1
角 田 市	115.1	106.3	124.5	90.5	82.1	99.6	96.6	85.8	108.3	88.4	75.6	102.8
多 賀 城 市	101.4	95.6	107.4	94.1	88.0	100.4	105.6	97.9	113.8	114.6	105.2	124.7
岩 沼 市	106.6	99.2	114.4	100.3	92.5	108.5	99.3	89.9	109.3	102.8	91.6	115.0
登 米 市	110.9	106.6	115.4	91.6	87.3	96.0	90.2	85.1	95.7	80.7	74.7	87.0
栗 原 市	103.1	96.7	109.7	101.2	94.4	108.4	90.1	82.5	98.3	85.6	76.9	95.0
東 松 島 市	119.1	111.0	127.6	103.6	95.3	112.3	86.6	77.7	96.2	108.5	96.1	122.1
大 崎 市	104.9	100.9	108.9	104.4	100.2	108.8	93.5	88.6	98.6	83.7	78.2	89.6
富 谷 市	96.0	89.9	102.4	105.2	98.3	112.4	102.1	93.9	110.8	93.5	84.2	103.5
蔵 王 町	107.8	95.8	120.9	83.1	71.7	95.8	108.5	92.5	126.4	107.9	88.7	130.0
七ヶ宿町	125.5	84.0	180.3	(90.7)	(43.4)	(166.8)	(106.2)	(42.5)	(218.8)	(170.6)	(68.4)	(351.6)
大 河 原 町	103.0	94.2	112.4	90.8	81.8	100.4	96.4	85.3	108.6	101.0	87.5	116.1
村 田 町	104.8	91.9	119.0	98.0	84.5	113.1	90.9	75.2	109.0	82.2	64.5	103.4
柴 田 町	107.1	99.7	114.8	94.5	87.0	102.4	90.2	81.3	99.8	93.7	82.9	105.6
川 崎 町	113.6	100.6	127.9	77.0	65.2	90.3	102.2	85.8	120.9	103.3	83.5	126.4
丸 森 町	110.8	98.6	124.1	98.5	86.2	112.0	87.2	72.7	103.7	75.9	58.9	96.2
亘 理 町	107.7	100.3	115.4	92.8	85.4	100.7	98.9	89.6	108.9	93.9	83.2	105.6
山 元 町	117.2	104.7	130.8	94.9	82.7	108.4	92.2	77.4	108.9	84.5	67.5	104.5
松 島 町	104.1	93.3	115.8	92.8	81.7	104.9	100.4	86.4	116.1	96.3	79.6	115.4
七ヶ浜町	101.0	90.9	111.9	84.4	74.4	95.3	100.0	86.8	114.5	109.2	92.9	127.5
利 府 町	94.6	87.6	102.0	106.5	98.4	115.1	102.1	92.5	112.4	102.7	91.2	115.1
大 和 町	102.0	93.6	110.9	95.8	87.1	105.3	104.2	93.0	116.3	105.6	91.9	120.7
大 郷 町	113.8	98.0	131.4	88.8	73.8	106.0	104.2	84.2	127.5	84.1	60.4	114.1
大 衡 村	128.0	107.6	151.1	81.7	64.4	102.3	117.1	91.6	147.4	100.2	66.0	145.7
色 麻 町	112.0	96.7	129.1	100.3	84.6	118.0	111.1	91.0	134.2	84.2	62.5	111.0
加 美 町	103.9	95.1	113.4	96.4	87.2	106.4	103.9	92.3	116.5	87.0	74.4	101.2
涌 谷 町	121.7	110.5	133.7	105.6	94.4	117.9	100.6	87.2	115.6	82.7	68.0	99.7
美 里 町	109.4	100.4	119.0	114.8	104.8	125.5	86.8	76.2	98.4	89.8	76.6	104.5
女 川 町	119.9	102.3	139.7	94.5	77.6	114.0	80.9	62.0	103.7	111.9	83.3	147.1
南 三 陸 町	115.3	103.7	127.8	110.0	97.7	123.4	78.7	66.2	92.9	65.1	50.1	83.1
女 性	運動			睡眠休養			喫煙			飲酒		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	97.5	96.7	98.4	98.3	96.9	99.6	92.3	90.3	94.4	112.8	110.7	115.0
石 巻 市	103.4	101.1	105.8	95.8	92.2	99.4	122.3	116.2	128.7	82.7	78.0	87.7
塩 竈 市	99.8	96.0	103.6	99.3	93.7	105.2	111.4	102.1	121.3	104.4	95.9	113.5
気 仙 沼 市	106.0	102.4	109.6	99.6	93.7	105.7	92.1	84.2	100.5	77.8	71.0	85.1
白 石 市	97.4	92.8	102.2	93.0	85.9	100.5	107.3	95.7	120.0	86.8	77.0	97.6
名 取 市	99.2	95.9	102.5	103.8	98.8	109.0	96.5	89.1	104.4	99.8	92.5	107.5
角 田 市	100.0	94.8	105.5	97.7	89.6	106.3	105.0	92.2	119.1	74.5	64.4	85.8
多 賀 城 市	95.1	91.5	98.7	99.1	93.6	104.8	118.8	109.4	128.6	107.2	98.7	116.1
岩 沼 市	101.3	96.7	106.1	101.0	94.2	108.3	94.0	83.7	105.2	94.9	85.0	105.6
登 米 市	104.4	101.8	107.1	101.1	97.1	105.2	89.4	83.4	95.7	85.3	79.9	91.0
栗 原 市	106.2	102.1	110.4	112.7	106.4	119.3	93.3	84.5	102.7	85.5	77.4	94.2
東 松 島 市	103.8	99.1	108.8	93.6	86.4	101.2	117.9	106.1	130.6	80.5	71.2	90.7
大 崎 市	104.0	101.5	106.5	105.6	101.7	109.5	113.5	107.3	120.0	92.6	87.3	98.2
富 谷 市	95.8	92.0	99.8	106.8	100.6	113.3	90.0	81.3	99.4	102.9	94.0	112.5
蔵 王 町	101.2	93.7	109.1	97.1	86.0	109.1	123.0	103.4	145.1	108.0	90.8	127.4
七ヶ宿町	(95.3)	(64.7)	(135.2)	65.5	41.0	99.1	(159.1)	(63.8)	(327.9)	(34.1)	(3.8)	(123.1)
大 河 原 町	98.8	93.4	104.6	118.3	109.3	127.9	110.9	97.2	126.0	100.1	87.8	113.7
村 田 町	94.2	86.4	102.5	97.7	85.8	110.8	112.5	92.4	135.7	86.4	69.9	105.6
柴 田 町	99.7	95.2	104.3	106.4	99.3	113.8	100.8	90.0	112.5	77.9	69.0	87.6
川 崎 町	102.8	94.9	111.3	91.4	80.1	103.7	132.6	110.9	157.4	95.8	78.7	115.5
丸 森 町	100.6	93.1	108.5	97.7	86.6	109.8	95.7	77.8	116.5	61.9	48.9	77.2
亘 理 町	100.6	96.1	105.3	103.9	97.0	111.1	100.1	89.5	111.6	86.1	76.8	96.3
山 元 町	99.1	91.8	106.9	94.7	83.9	106.4	96.9	79.4	117.2	82.8	67.8	100.1
松 島 町	103.0	96.2	110.3	111.1	100.3	122.9	108.5	91.6	127.6	97.1	82.2	113.9
七ヶ浜町	101.5	95.1	108.3	98.9	89.4	109.2	130.0	112.9	149.0	91.4	77.8	106.6
利 府 町	96.5	92.0	101.2	94.9	88.2	102.1	94.2	83.7	105.6	105.2	94.7	116.6
大 和 町	103.4	98.1	109.0	106.4	98.0	115.3	112.5	99.3	127.1	97.9	86.2	110.6
大 郷 町	102.7	93.1	113.1	89.9	75.9	105.8	118.5	93.8	147.7	91.7	71.6	115.6
大 衡 村	105.4	91.5	120.9	92.5	75.5	112.2	116.5	85.9	154.5	83.8	55.2	122.0
色 麻 町	107.3	97.7	117.6	98.1	84.3	113.5	115.6	90.8	145.2	72.1	53.5	95.1
加 美 町	107.0	101.2	112.9	109.8	101.1	119.1	119.0	104.7	134.6	85.1	73.8	97.7
涌 谷 町	106.7	100.0	113.7	99.5	89.7	110.0	114.1	97.6	132.7	81.0	68.1	95.7
美 里 町	107.7	102.0	113.6	105.5	96.8	114.7	103.8	90.5	118.6	83.7	72.5	96.1
女 川 町	105.3	94.7	116.8	96.5	81.2	113.8	127.0	97.8	162.2	73.5	52.7	99.7
南 三 陸 町	106.3	99.2	113.7	91.6	81.2	103.1	90.4	75.0	108.0	64.1	52.0	78.2

資料:保険者より提供

※栗原市は令和2年度の市町村国保の特定健診実施がなかったため、「協会けんぽ」のデータのみを用いて算出。

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

8. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保】(令和2年度)

※40-69歳

男 性	10kg≤up			間食			就寝前夕食			朝食を抜く		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	103.0	100.1	105.9	103.3	98.5	108.4	105.2	101.5	109.1	121.4	116.3	126.7
石 巻 市	103.1	96.0	110.6	99.8	89.0	111.4	100.1	91.9	108.9	97.9	87.6	109.2
塩 竈 市	105.1	92.7	118.8	117.3	96.6	141.0	124.7	108.4	142.9	115.4	95.4	138.3
気 仙 沼 市	60.3	52.0	69.5	121.0	102.8	141.6	100.8	88.1	114.9	90.0	74.9	107.2
白 石 市	111.8	97.5	127.5	82.3	63.1	105.4	92.8	77.0	110.8	99.3	78.2	124.2
名 取 市	102.5	91.2	114.8	99.8	82.6	119.5	88.1	75.7	102.0	87.5	71.6	105.8
角 田 市	92.4	79.2	107.2	67.6	48.5	91.7	89.3	72.1	109.2	86.5	64.4	113.7
多 賀 市	103.9	92.3	116.6	98.6	80.2	120.1	102.1	87.6	118.3	105.8	87.2	127.4
岩 沼 市	100.7	85.8	117.4	98.7	74.7	127.8	99.6	80.9	121.2	102.3	78.3	131.4
登 米 市	98.2	90.6	106.2	90.8	81.0	101.4	98.0	90.2	106.3	73.9	65.3	83.4
栗 原 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東 松 島 市	101.0	85.8	118.2	108.0	81.8	140.0	97.0	77.8	119.5	77.0	55.7	103.7
大 崎 市	92.7	84.8	101.2	95.4	83.6	108.3	80.9	72.6	89.9	73.8	63.6	85.1
富 谷 市	95.5	84.2	108.0	99.0	79.1	122.4	92.7	77.9	109.6	81.1	63.5	101.9
蔵 王 町	100.0	79.0	124.8	86.9	58.6	124.1	110.4	85.4	140.5	56.2	34.3	86.8
七ヶ宿町	70.9	36.6	123.8	80.3	29.3	174.8	93.8	48.4	163.8	65.8	21.2	153.6
大 河 原 町	106.0	89.1	125.0	95.1	70.6	125.4	84.0	66.2	105.2	81.0	59.1	108.4
村 田 町	94.3	73.1	119.8	102.5	68.6	147.2	97.9	72.2	129.8	105.6	71.2	150.8
柴 田 町	95.9	83.4	109.7	95.5	74.8	120.1	82.8	68.0	99.9	95.9	75.7	119.9
川 崎 町	98.4	75.6	126.0	128.1	91.1	175.1	104.5	78.7	136.0	58.2	34.5	92.0
丸 森 町	97.6	80.2	117.6	105.2	77.3	139.9	84.0	64.8	107.1	61.7	41.0	89.1
亘 理 町	122.2	108.5	137.1	94.7	74.2	119.1	110.4	93.3	129.8	77.0	58.9	98.9
山 元 町	103.2	85.2	123.8	89.8	63.2	123.8	97.0	75.5	122.8	96.9	69.2	131.9
松 島 町	92.6	74.6	113.7	74.1	48.8	107.9	87.8	66.1	114.3	100.9	71.7	137.9
七ヶ浜町	95.9	76.1	119.4	58.4	36.2	89.3	96.9	74.0	124.8	86.1	59.3	121.0
利 府 町	96.6	83.1	111.6	102.0	79.4	129.1	92.7	76.0	111.9	82.3	62.5	106.4
大 和 町	93.0	77.8	110.4	82.9	61.4	109.7	91.0	73.5	111.5	91.3	68.9	118.5
大 郷 町	92.1	67.4	122.8	130.2	80.5	199.0	118.0	81.2	165.8	108.5	63.2	173.7
大 衡 村	95.7	65.4	135.1	81.8	40.8	146.3	95.0	59.5	143.8	83.2	41.5	148.9
色 麻 町	83.0	58.2	115.0	74.1	43.2	118.7	128.5	95.7	168.9	71.4	41.6	114.4
加 美 町	84.9	68.7	103.8	108.9	82.9	140.5	92.5	74.0	114.3	58.5	40.5	81.7
涌 谷 町	94.0	76.4	114.5	96.5	68.3	132.5	104.6	81.7	132.0	77.1	52.4	109.5
美 里 町	93.3	78.6	109.8	114.9	90.7	143.6	93.0	76.2	112.4	99.2	77.1	125.5
女 川 町	123.8	96.5	156.4	106.2	67.3	159.3	112.3	80.9	151.7	97.5	61.8	146.3
南 三 陸 町	94.5	73.8	119.2	119.8	88.9	158.0	111.8	88.7	139.2	67.5	46.2	95.3
男 性	運動			睡眠休養			喫煙			飲酒		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	96.2	94.0	98.4	96.4	92.8	100.0	90.8	87.8	93.9	97.5	94.9	100.1
石 巻 市	102.6	97.6	107.8	95.6	87.7	104.0	112.9	105.3	121.0	97.5	91.6	103.6
塩 竈 市	92.3	83.8	101.4	92.1	78.3	107.6	95.2	82.6	109.0	100.5	89.9	112.1
気 仙 沼 市	107.9	99.9	116.4	125.6	111.5	141.0	98.6	87.6	110.7	99.9	90.6	109.9
白 石 市	96.0	86.3	106.5	98.5	82.5	116.7	98.2	83.8	114.2	97.5	85.9	110.3
名 取 市	101.0	93.0	109.5	109.4	95.8	124.3	100.3	88.7	113.0	102.6	93.0	112.9
角 田 市	101.5	90.5	113.5	96.4	79.0	116.5	112.9	95.8	132.2	105.7	92.5	120.2
多 賀 市	85.1	77.1	93.7	93.7	80.1	109.0	110.0	96.8	124.5	102.7	92.2	114.1
岩 沼 市	105.5	93.9	118.2	71.7	56.3	90.0	108.7	91.5	128.1	96.7	83.5	111.4
登 米 市	109.4	104.4	114.5	94.0	86.5	102.0	114.6	107.2	122.4	111.0	105.0	117.2
栗 原 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東 松 島 市	108.0	95.6	121.6	82.2	64.9	102.7	113.3	94.9	134.2	103.5	89.0	119.8
大 崎 市	105.7	100.0	111.6	114.1	104.4	124.4	96.9	89.0	105.4	103.3	96.6	110.4
富 谷 市	101.7	92.2	111.9	106.0	90.3	123.6	86.8	74.1	101.0	99.2	88.0	111.5
蔵 王 町	99.6	85.1	115.8	104.6	80.7	133.3	94.8	74.5	119.1	93.7	77.1	112.9
七ヶ宿町	109.8	78.4	149.6	90.0	46.5	157.3	132.4	82.9	200.4	93.9	60.1	139.7
大 河 原 町	96.5	84.8	109.4	136.0	113.4	161.8	95.0	78.2	114.3	105.4	90.7	121.8
村 田 町	89.6	74.6	106.7	101.3	75.7	132.9	98.5	75.7	126.1	95.5	77.2	116.7
柴 田 町	97.9	88.1	108.5	105.0	88.5	123.7	96.1	82.0	112.0	89.9	78.7	102.3
川 崎 町	109.1	93.1	127.2	101.9	77.0	132.4	103.1	80.9	129.4	88.9	71.9	108.8
丸 森 町	97.3	84.8	111.2	81.1	62.6	103.4	108.3	89.0	130.6	91.1	76.7	107.4
亘 理 町	103.7	93.7	114.4	85.9	71.2	102.8	106.7	92.4	122.6	106.0	94.0	119.2
山 元 町	96.2	83.2	110.6	103.5	81.7	129.4	117.6	96.6	141.7	100.5	84.8	118.3
松 島 町	104.8	90.2	121.1	109.9	85.8	138.6	85.7	66.8	108.3	92.2	75.9	111.1
七ヶ浜町	88.9	75.4	104.1	108.2	84.1	136.9	104.0	83.0	128.8	98.8	81.7	118.4
利 府 町	93.0	82.9	104.0	94.4	77.9	113.4	103.4	87.8	120.9	107.4	94.4	121.8
大 和 町	104.1	92.6	116.5	119.7	99.8	142.4	109.6	92.8	128.5	103.8	90.3	118.8
大 郷 町	97.4	77.1	121.4	108.6	74.2	153.3	107.1	76.2	146.5	78.8	57.7	105.1
大 衡 村	109.2	85.6	137.4	90.4	56.7	136.9	128.5	91.4	175.7	98.4	72.3	130.8
色 麻 町	109.4	90.9	130.5	99.5	71.4	134.9	131.2	101.9	166.3	124.1	100.6	151.4
加 美 町	101.5	89.6	114.5	119.3	98.4	143.3	114.7	96.6	135.1	107.8	93.0	124.2
涌 谷 町	108.7	94.5	124.5	110.3	87.2	137.7	115.8	94.6	140.5	101.9	85.6	120.4
美 里 町	113.3	102.1	125.5	118.9	100.2	140.2	107.8	91.8	125.7	98.1	85.6	111.9
女 川 町	101.0	82.6	122.3	119.8	87.7	159.8	114.4	86.4	148.6	88.3	67.7	113.2
南 三 陸 町	106.2	92.2	121.7	99.3	77.7	125.0	110.1	89.9	133.5	98.6	82.2	117.4

資料:保険者より提供

8. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保】(令和2年度)

※40-69歳

女 性	10kg≤up			間食			就寝前夕食			朝食を抜く		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	94.7	92.2	97.2	103.3	100.5	106.2	100.6	96.6	104.8	118.8	113.6	124.2
石 巻 市	113.2	106.4	120.2	97.5	90.8	104.6	98.4	88.6	109.1	103.7	91.9	116.5
塩 竈 市	105.2	93.7	117.7	101.7	89.6	115.0	91.9	75.2	111.3	113.4	91.6	138.7
気 仙 沼 市	75.5	67.0	84.7	120.0	108.5	132.4	102.1	86.6	119.6	65.3	51.0	82.3
白 石 市	103.2	89.5	118.4	88.3	74.9	103.4	93.0	72.8	117.1	62.5	43.3	87.4
名 取 市	101.8	92.0	112.4	89.7	79.9	100.4	98.7	83.6	115.8	79.7	63.9	98.2
角 田 市	116.4	101.5	132.7	87.4	73.8	102.8	96.5	75.2	121.9	72.3	50.3	100.6
多 賀 市	104.5	93.5	116.3	92.0	81.1	104.0	85.7	70.3	103.3	109.4	89.2	132.8
岩 沼 市	98.4	84.4	114.0	106.6	91.1	124.1	84.0	64.0	108.4	84.5	60.9	114.2
登 米 市	110.5	103.3	118.2	88.9	82.0	96.3	105.4	94.3	117.6	74.9	63.8	87.4
栗 原 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東 松 島 市	125.2	108.1	144.3	127.5	109.1	148.2	90.0	67.6	117.4	86.5	60.9	119.2
大 崎 市	90.7	83.7	98.1	98.3	90.5	106.5	95.7	84.4	108.2	71.7	60.1	84.8
富 谷 市	95.1	83.7	107.6	96.4	84.2	109.9	82.1	65.9	101.2	80.7	62.1	103.1
蔵 王 町	98.4	78.6	121.7	86.0	66.4	109.7	149.3	111.2	196.3	97.8	62.7	145.6
七ヶ宿町	123.9	70.7	201.1	89.2	42.7	164.1	138.2	55.4	284.7	194.5	77.9	400.7
大 河 原 町	96.8	82.1	113.4	83.4	68.9	100.0	101.6	78.1	130.0	64.5	42.9	93.3
村 田 町	101.2	80.4	125.8	98.6	76.7	124.8	91.4	61.2	131.3	74.2	43.2	118.9
柴 田 町	104.0	91.9	117.2	92.2	80.1	105.6	97.0	78.8	118.3	78.5	59.3	102.0
川 崎 町	107.2	84.9	133.6	65.3	47.1	88.3	139.7	99.8	190.2	105.2	65.1	160.8
丸 森 町	102.8	85.1	123.2	94.4	76.3	115.5	88.5	62.9	121.0	65.6	40.0	101.3
亘 理 町	117.1	103.8	131.6	98.5	85.5	112.9	106.2	86.3	129.3	87.4	66.2	113.2
山 元 町	120.7	100.9	143.4	79.7	62.7	99.9	77.9	53.3	110.0	76.0	47.0	116.2
松 島 町	108.5	89.9	129.7	90.9	72.9	112.0	101.3	73.6	136.0	87.7	57.8	127.6
七ヶ浜町	95.3	76.5	117.3	72.2	55.0	93.1	83.7	56.9	118.8	67.4	39.9	106.5
利 府 町	82.0	69.9	95.6	111.8	96.7	128.7	88.3	68.8	111.6	104.1	79.4	134.0
大 和 町	105.5	90.5	122.3	91.3	76.5	108.1	128.2	102.2	158.7	80.4	56.6	110.8
大 郷 町	98.4	72.8	130.1	73.5	50.3	103.8	110.2	68.2	168.5	38.8	12.5	90.6
大 衡 村	144.3	106.7	190.7	73.3	45.9	110.9	126.8	73.8	203.0	95.3	43.5	180.9
色 麻 町	105.8	79.3	138.4	105.0	76.9	140.0	145.6	96.7	210.5	84.1	41.9	150.5
加 美 町	99.2	82.5	118.3	90.4	73.5	110.1	137.3	106.6	174.1	89.9	61.5	127.0
涌 谷 町	129.0	109.8	150.7	115.7	96.3	137.8	120.5	91.3	156.1	80.9	52.9	118.6
美 里 町	107.2	92.7	123.3	136.5	119.0	155.9	100.6	78.6	126.9	95.2	69.7	127.0
女 川 町	120.1	91.6	154.6	73.5	50.2	103.7	102.1	62.3	157.6	93.6	49.8	160.0
南 三 陸 町	129.2	107.7	153.9	122.2	99.9	148.1	80.8	55.3	114.1	60.4	35.8	95.5
女 性	運動			睡眠休養			喫煙			飲酒		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	96.9	95.2	98.5	95.3	92.8	98.0	101.5	96.6	106.6	118.6	114.3	123.0
石 巻 市	105.2	100.9	109.6	95.2	88.9	101.8	121.7	108.7	135.8	75.5	67.2	84.6
塩 竈 市	94.9	87.7	102.5	101.8	90.2	114.4	111.9	89.8	137.7	109.6	91.8	129.8
気 仙 沼 市	109.0	102.2	116.0	110.9	100.4	122.3	74.1	58.6	92.5	66.6	54.6	80.4
白 石 市	89.5	81.1	98.5	112.3	97.7	128.5	100.9	75.6	132.0	104.6	83.8	129.0
名 取 市	101.0	94.5	107.7	107.4	97.1	118.6	109.0	90.1	130.7	107.3	92.0	124.4
角 田 市	96.9	88.0	106.5	89.5	76.3	104.3	86.6	62.1	117.5	65.0	48.4	85.4
多 賀 市	84.8	78.3	91.6	96.1	85.3	107.7	112.5	91.5	136.8	108.1	91.4	127.1
岩 沼 市	103.1	93.6	113.3	84.7	71.5	99.7	85.5	61.3	115.9	107.2	85.1	133.3
登 米 市	108.9	104.2	113.8	99.1	92.1	106.5	80.9	69.1	94.0	78.9	69.6	89.1
栗 原 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東 松 島 市	107.6	97.2	118.9	86.3	71.9	102.7	114.0	83.7	151.5	74.4	54.9	98.7
大 崎 市	103.1	98.2	108.2	110.1	102.2	118.4	100.1	86.1	115.7	89.4	78.9	101.0
富 谷 市	97.8	90.2	105.9	115.5	102.7	129.5	83.9	64.5	107.4	95.5	78.4	115.2
蔵 王 町	104.3	90.8	119.4	97.1	77.0	120.9	110.4	72.1	161.8	128.3	94.3	170.7
七ヶ宿町	102.5	69.6	145.4	88.5	44.1	158.4	197.2	79.0	406.3	36.4	4.1	131.4
大 河 原 町	102.2	92.2	113.0	142.0	123.7	162.2	97.6	70.0	132.4	91.4	69.9	117.4
村 田 町	88.7	75.7	103.2	97.8	76.9	122.6	72.7	41.5	118.1	70.5	45.2	104.9
柴 田 町	99.6	91.8	107.9	106.7	94.2	120.4	74.2	55.3	97.6	64.5	50.3	81.5
川 崎 町	108.7	93.7	125.4	93.5	72.3	118.9	110.4	69.2	167.1	84.0	54.9	123.1
丸 森 町	99.8	88.2	112.4	98.8	81.0	119.5	73.3	45.9	110.9	61.0	40.9	87.7
亘 理 町	102.1	93.9	110.8	108.4	95.3	122.8	85.0	64.2	110.4	73.8	57.9	92.6
山 元 町	104.1	91.9	117.5	95.2	77.3	116.0	88.0	56.4	131.0	83.2	58.6	114.7
松 島 町	105.3	93.2	118.5	125.6	105.2	148.9	94.4	62.7	136.4	90.0	64.9	121.7
七ヶ浜町	100.5	87.7	114.7	118.6	97.1	143.5	105.5	69.5	153.5	93.3	65.7	128.6
利 府 町	90.4	82.0	99.5	88.4	75.5	102.8	94.9	70.9	124.5	107.5	86.6	132.0
大 和 町	108.0	98.0	118.8	110.9	95.2	128.5	111.5	83.0	146.6	85.5	65.4	109.8
大 郷 町	106.1	88.3	126.5	107.1	79.7	140.8	87.3	43.5	156.1	121.3	78.5	179.0
大 衡 村	112.9	90.9	138.6	82.5	54.4	120.1	163.8	91.6	270.2	118.3	68.9	189.4
色 麻 町	109.7	91.6	130.3	102.4	75.8	135.4	110.0	60.1	184.5	67.4	36.8	113.2
加 美 町	107.3	95.8	119.8	125.9	106.6	147.7	93.5	64.4	131.3	62.1	42.7	87.2
涌 谷 町	105.5	94.0	118.0	99.8	82.6	119.5	101.6	69.5	143.5	70.2	49.2	97.2
美 里 町	115.1	105.2	125.7	114.6	99.3	131.6	108.5	80.8	142.7	75.0	56.8	97.1
女 川 町	110.8	92.6	131.6	127.3	97.4	163.6	103.6	56.6	173.8	66.2	36.2	111.2
南 三 陸 町	107.1	94.2	121.4	90.8	72.5	112.3	109.0	74.0	154.7	49.6	30.7	75.9

資料:保険者より提供

9. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳

男 性	10kg≤up			間食			就寝前夕食			朝食を抜く		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	98.4	97.2	99.6	99.2	96.6	101.8	105.0	103.6	106.4	106.8	105.0	108.7
石 巻 市	103.7	100.7	106.7	97.5	91.0	104.3	89.2	85.9	92.5	94.8	90.5	99.2
塩 竈 市	101.2	96.4	106.1	108.0	97.2	119.7	105.7	100.0	111.7	102.6	95.6	110.1
気 仙 沼 市	97.2	92.7	101.8	109.5	99.2	120.6	84.6	79.8	89.7	97.4	89.4	105.9
白 石 市	103.9	97.2	110.8	104.1	89.6	120.1	93.3	85.9	101.1	94.5	84.5	105.2
名 取 市	96.2	92.1	100.5	93.0	84.2	102.5	109.1	104.0	114.4	101.0	94.8	107.4
角 田 市	106.0	98.3	114.2	120.0	102.7	139.4	91.0	82.7	100.0	92.1	81.5	103.7
多 賀 市	97.1	92.5	101.8	100.6	90.5	111.5	104.2	98.7	110.0	103.3	96.5	110.5
岩 沼 市	100.2	94.5	106.2	94.8	82.7	108.0	97.3	90.7	104.2	95.3	87.2	104.0
登 米 市	98.0	94.2	101.8	93.7	85.7	102.3	87.1	83.0	91.4	93.6	88.2	99.3
栗 原 市	93.9	89.5	98.5	102.0	92.0	112.7	88.0	83.0	93.2	81.4	75.4	87.8
東 松 島 市	99.6	94.1	105.3	99.5	87.5	112.7	91.9	85.7	98.3	98.2	90.0	106.9
大 崎 市	100.8	97.6	104.1	111.3	104.0	119.1	98.3	94.6	102.1	91.9	87.4	96.6
富 谷 市	100.0	94.9	105.3	95.8	85.0	107.6	104.7	98.5	111.0	93.2	85.9	100.9
蔵 王 町	98.7	89.1	109.2	101.2	80.0	126.3	93.7	82.7	105.8	101.9	87.0	118.6
七ヶ宿町	222.3	135.7	343.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大 河 原 町	101.9	93.9	110.3	100.8	83.9	120.2	103.2	93.9	113.2	102.7	91.0	115.5
村 田 町	98.0	87.3	109.6	82.6	61.7	108.3	92.1	80.0	105.5	98.8	83.1	116.6
柴 田 町	101.0	94.6	107.7	103.8	89.9	119.2	97.9	90.6	105.6	100.3	91.0	110.3
川 崎 町	102.1	91.0	114.2	87.0	64.6	114.7	85.2	73.4	98.5	99.2	82.8	117.9
丸 森 町	94.8	83.5	107.2	83.4	62.4	109.0	84.2	71.7	98.1	77.9	62.9	95.5
亘 理 町	93.1	87.2	99.3	81.7	69.7	95.0	95.4	88.5	102.8	85.7	77.4	94.6
山 元 町	103.0	91.9	115.2	115.0	89.8	145.1	94.3	81.9	108.1	93.5	78.2	111.0
松 島 町	103.7	94.1	114.0	113.9	92.0	139.3	105.4	94.0	117.7	104.6	90.3	120.5
七ヶ浜町	102.3	94.5	110.6	89.3	73.4	107.6	106.5	97.1	116.5	94.5	83.5	106.7
利 府 町	97.2	91.5	103.2	103.7	90.9	117.8	104.5	97.5	111.7	93.6	85.3	102.3
大 和 町	98.3	91.6	105.4	104.3	89.4	120.9	108.0	99.8	116.7	97.4	87.5	108.1
大 郷 町	91.3	80.2	103.4	101.9	77.0	132.3	91.6	78.7	106.0	79.9	64.7	97.7
大 衡 村	117.6	101.7	135.3	157.0	102.5	230.1	96.7	79.9	116.0	91.7	71.2	116.2
色 麻 町	99.4	87.2	112.8	116.8	83.4	159.0	90.0	76.5	105.2	71.8	56.7	89.6
加 美 町	99.2	92.3	106.5	105.7	90.2	123.2	92.7	84.9	101.0	89.5	79.7	100.2
涌 谷 町	113.3	104.1	123.1	132.9	111.4	157.4	106.4	96.0	117.6	96.2	83.7	110.1
美 里 町	105.2	97.8	113.0	105.1	89.1	123.0	100.8	92.4	109.7	91.5	81.4	102.6
女 川 町	109.0	93.1	126.8	125.2	85.1	177.8	90.7	74.0	110.0	110.3	87.5	137.3
南 三 陸 町	94.1	84.2	104.9	109.1	86.0	136.6	83.5	72.6	95.6	88.6	73.4	106.0
男 性	運動			睡眠休養			喫煙			飲酒		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	98.5	97.5	99.5	100.8	99.2	102.3	92.4	91.2	93.6	96.4	95.0	97.7
石 巻 市	104.9	102.4	107.4	99.6	95.9	103.5	111.5	108.2	114.9	96.8	93.5	100.2
塩 竈 市	101.4	97.4	105.5	97.5	91.7	103.7	103.9	98.7	109.2	102.7	97.2	108.5
気 仙 沼 市	106.0	102.1	110.0	101.2	94.2	108.6	104.3	99.4	109.4	104.0	98.7	109.4
白 石 市	96.3	91.0	101.9	99.2	90.5	108.5	105.8	98.7	113.3	101.4	94.0	109.2
名 取 市	98.5	95.0	102.1	101.6	96.3	107.2	96.9	92.6	101.4	100.9	96.1	105.9
角 田 市	101.4	95.1	108.0	105.5	95.7	116.0	104.4	96.5	112.8	94.0	85.7	102.8
多 賀 市	99.1	95.2	103.0	98.2	92.4	104.2	102.9	97.9	108.1	98.4	93.1	103.8
岩 沼 市	99.8	95.1	104.8	99.1	91.9	106.7	96.3	90.4	102.6	94.4	88.0	101.0
登 米 市	100.7	97.5	103.9	102.5	97.7	107.5	110.0	105.7	114.3	114.4	109.8	119.1
栗 原 市	98.9	95.2	102.8	101.0	95.3	107.0	107.5	102.5	112.7	112.0	106.6	117.7
東 松 島 市	103.0	98.4	107.9	95.3	88.4	102.6	106.3	100.3	112.6	101.7	95.4	108.4
大 崎 市	100.9	98.3	103.7	102.5	98.4	106.7	109.4	105.9	113.1	105.2	101.5	109.1
富 谷 市	100.4	96.1	104.8	93.8	87.5	100.5	89.2	84.1	94.6	99.2	93.4	105.3
蔵 王 町	100.2	92.1	108.9	93.9	81.8	107.3	107.0	96.2	118.6	103.4	92.2	115.6
七ヶ宿町	-	-	-	68.4	35.3	119.4	115.7	59.7	202.1	115.7	64.7	190.8
大 河 原 町	100.8	94.2	107.8	103.6	93.5	114.6	103.9	95.3	113.0	97.1	88.2	106.7
村 田 町	97.2	88.4	106.8	102.9	89.3	118.1	104.7	93.0	117.6	96.2	84.2	109.4
柴 田 町	102.1	96.7	107.6	101.3	93.2	109.9	100.7	93.9	107.8	90.7	83.8	98.1
川 崎 町	98.9	89.8	108.6	92.4	79.2	107.3	110.8	98.4	124.3	98.8	86.6	112.3
丸 森 町	98.9	89.2	109.3	94.3	80.2	110.3	107.1	95.2	120.1	103.6	90.2	118.4
亘 理 町	100.2	95.1	105.5	105.7	97.8	114.1	109.2	102.4	116.3	104.8	97.7	112.4
山 元 町	97.0	88.0	106.7	94.9	81.6	109.7	101.7	90.0	114.6	105.4	92.5	119.5
松 島 町	101.1	93.2	109.5	97.0	85.3	109.9	103.8	93.5	114.9	106.5	95.4	118.5
七ヶ浜町	100.0	93.5	106.7	95.3	85.9	105.5	106.9	98.3	116.0	106.9	97.8	116.6
利 府 町	99.3	94.5	104.3	92.0	85.0	99.4	93.4	87.4	99.7	100.8	94.2	107.8
大 和 町	99.0	93.4	104.8	104.7	95.8	114.2	103.6	96.3	111.4	99.9	92.1	108.1
大 郷 町	105.5	95.6	116.1	89.7	75.9	105.3	120.1	106.4	134.9	98.7	85.7	113.1
大 衡 村	97.2	85.1	110.5	97.3	79.2	118.4	112.3	95.6	130.9	101.3	84.6	120.4
色 麻 町	102.6	92.3	113.8	87.8	73.6	103.9	110.5	96.7	125.8	119.3	104.1	136.0
加 美 町	104.0	98.1	110.1	90.2	81.9	99.1	117.7	109.6	126.2	109.2	100.9	117.9
涌 谷 町	101.4	94.2	109.1	100.1	89.2	112.0	112.6	102.8	123.1	104.3	94.3	115.1
美 里 町	101.4	95.3	107.7	101.8	92.5	111.7	114.0	105.8	122.6	108.4	99.8	117.5
女 川 町	110.9	97.5	125.6	92.4	74.5	113.3	129.7	111.3	150.4	80.7	65.3	98.6
南 三 陸 町	98.3	89.8	107.4	99.4	85.7	114.6	120.0	108.0	133.0	118.9	106.2	132.8

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

9. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(令和2年度)

※40-69歳

女 性	10kg≤up			間食			就寝前夕食			朝食を抜く		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	92.0	90.4	93.6	100.4	98.6	102.3	123.1	120.9	125.4	104.5	102.0	107.1
石 巻 市	114.1	109.4	119.0	101.6	96.6	106.8	99.3	93.8	105.0	102.2	95.2	109.7
塩 竈 市	102.9	95.9	110.1	99.4	91.9	107.3	121.4	112.1	131.3	114.2	103.3	125.9
気 仙 沼 市	100.9	94.4	107.8	114.1	106.6	122.1	92.4	84.7	100.6	81.3	70.9	92.9
白 石 市	118.0	108.5	128.1	94.0	84.7	104.0	108.1	96.8	120.4	90.3	77.2	104.9
名 取 市	101.8	95.7	108.1	99.0	92.5	105.9	120.2	112.1	128.8	93.3	84.8	102.5
角 田 市	130.1	118.4	142.6	92.0	81.5	103.5	119.8	105.9	134.9	95.2	79.8	112.7
多 賀 市	100.5	93.8	107.7	94.9	87.7	102.5	120.6	111.5	130.4	115.8	105.2	127.2
岩 沼 市	119.9	110.9	129.5	98.2	89.3	107.8	117.8	106.7	129.7	105.6	93.2	119.2
登 米 市	115.8	110.3	121.4	93.1	87.7	98.6	95.9	89.7	102.4	82.6	75.5	90.1
栗 原 市	107.9	101.4	114.7	102.1	95.2	109.3	109.5	101.4	118.1	82.0	73.7	91.0
東 松 島 市	128.7	119.2	138.7	96.3	87.2	106.0	96.0	85.9	106.9	112.3	98.5	127.5
大 崎 市	114.9	110.0	119.9	106.9	101.8	112.2	110.7	104.8	116.8	86.1	79.8	92.7
富 谷 市	96.9	89.7	104.6	108.6	100.4	117.4	111.8	102.3	121.9	96.5	86.0	108.0
蔵 王 町	113.8	98.9	130.3	81.7	67.9	97.4	113.6	95.1	134.7	110.4	88.3	136.3
七ヶ宿町	193.8	116.6	302.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大 河 原 町	107.8	96.9	119.6	94.3	83.2	106.4	123.6	109.2	139.4	112.3	96.1	130.5
村 田 町	103.7	87.9	121.5	97.5	80.7	116.6	105.2	85.6	127.9	85.3	64.4	110.8
柴 田 町	117.7	108.2	127.9	95.5	86.1	105.6	112.0	100.5	124.5	99.8	86.9	114.2
川 崎 町	120.8	104.8	138.6	82.8	67.9	99.8	107.7	88.9	129.3	101.2	79.4	127.3
丸 森 町	130.9	113.4	150.4	101.0	84.9	119.2	115.4	95.1	138.7	87.2	64.3	115.6
亘 理 町	106.1	97.2	115.5	89.9	81.0	99.4	109.0	97.9	121.0	96.2	84.0	109.7
山 元 町	115.0	99.2	132.7	105.1	88.5	123.8	107.3	88.3	129.1	88.9	68.5	113.5
松 島 町	108.1	94.6	123.0	93.7	79.9	109.1	110.1	93.2	129.2	99.4	79.9	122.2
七ヶ浜町	119.5	106.7	133.3	88.9	77.0	102.2	126.9	110.7	144.8	117.4	98.8	138.5
利 府 町	98.3	89.9	107.3	104.5	95.0	114.6	111.8	100.7	123.7	101.6	88.9	115.5
大 和 町	109.2	98.8	120.5	98.0	87.2	109.6	115.2	102.0	129.7	113.3	97.2	131.2
大 郷 町	121.0	101.7	143.0	96.1	77.3	117.9	117.4	93.8	145.2	106.2	74.4	147.1
大 衡 村	116.4	93.2	143.6	85.8	64.5	112.0	114.0	85.9	148.4	111.4	66.0	176.0
色 麻 町	130.2	110.6	152.2	98.3	79.9	119.7	118.4	95.4	145.2	87.9	62.5	120.1
加 美 町	135.5	123.9	148.0	98.9	88.0	110.7	125.6	111.7	140.8	85.0	71.4	100.6
涌 谷 町	121.4	107.7	136.4	99.9	86.4	115.0	105.9	90.1	123.7	83.7	66.8	103.7
美 里 町	125.1	113.0	138.1	101.2	89.4	114.1	115.6	101.3	131.3	89.4	74.1	106.9
女 川 町	143.1	119.1	170.5	107.1	84.5	133.8	87.5	64.7	115.7	127.2	90.0	174.6
南 三 陸 町	116.8	102.8	132.2	104.2	89.8	120.3	87.8	72.8	104.9	70.2	51.4	93.7
女 性	運動			睡眠休養			喫煙			飲酒		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	98.0	96.9	99.0	99.6	98.0	101.2	90.5	88.3	92.8	111.0	108.6	113.5
石 巻 市	103.0	100.2	105.9	97.4	93.1	101.9	123.2	116.3	130.5	85.8	80.1	91.8
塩 竈 市	100.9	96.6	105.4	97.7	91.4	104.3	110.2	100.2	121.0	102.4	92.8	112.7
気 仙 沼 市	104.8	100.6	109.1	95.9	88.9	103.4	96.3	87.3	105.9	81.7	73.6	90.5
白 石 市	100.0	94.5	105.7	85.2	77.2	93.8	107.7	94.9	121.7	80.4	69.5	92.4
名 取 市	98.4	94.7	102.2	102.1	96.4	108.0	93.6	85.6	102.2	97.3	89.2	106.1
角 田 市	102.2	95.7	109.1	103.1	92.9	114.1	111.0	96.2	127.5	79.3	66.8	93.5
多 賀 市	98.8	94.6	103.1	99.9	93.6	106.5	120.1	109.8	131.1	106.9	97.2	117.2
岩 沼 市	100.2	95.0	105.6	104.0	96.2	112.3	94.3	83.2	106.5	91.1	80.3	103.0
登 米 市	102.5	99.3	105.8	102.8	97.9	107.8	92.3	85.3	99.6	88.2	81.6	95.2
栗 原 市	102.9	98.9	106.9	105.8	99.9	112.0	87.4	79.2	96.2	83.1	75.2	91.6
東 松 島 市	102.1	96.8	107.6	94.3	86.3	102.9	116.9	104.4	130.5	81.5	71.1	93.0
大 崎 市	103.9	101.0	106.8	103.1	98.8	107.6	115.3	108.5	122.4	93.3	87.3	99.7
富 谷 市	95.1	90.7	99.8	103.9	96.8	111.2	91.3	81.6	101.8	105.3	95.0	116.4
蔵 王 町	99.8	91.0	109.2	97.2	84.2	111.6	125.9	103.9	151.3	99.8	80.5	122.3
七ヶ宿町	-	-	-	55.2	27.5	98.7	-	-	-	-	-	-
大 河 原 町	97.9	91.3	104.8	109.6	99.3	120.7	115.4	99.7	132.8	104.1	89.3	120.6
村 田 町	97.6	87.9	108.0	98.9	84.5	115.1	125.8	101.5	154.1	94.0	73.4	118.6
柴 田 町	100.6	95.0	106.4	107.8	99.2	116.9	110.0	97.2	124.0	84.5	73.4	96.8
川 崎 町	99.9	90.7	109.8	89.7	76.8	104.1	136.7	112.2	164.9	99.4	79.3	123.1
丸 森 町	103.2	93.3	113.7	100.2	85.9	116.3	114.8	90.6	143.5	63.5	47.0	84.0
亘 理 町	100.4	95.0	106.1	102.4	94.4	111.0	105.0	92.9	118.3	91.3	80.0	103.8
山 元 町	97.3	88.1	107.2	95.9	82.5	110.9	102.2	81.3	126.9	83.5	64.9	105.6
松 島 町	102.4	94.1	111.3	105.7	93.0	119.7	113.5	93.9	135.9	100.5	82.4	121.3
七ヶ浜町	101.4	94.0	109.2	92.0	81.7	103.3	133.2	114.5	154.2	90.4	75.2	107.8
利 府 町	98.4	93.1	103.9	96.5	88.7	104.8	93.5	82.0	106.0	104.1	92.2	117.2
大 和 町	101.7	95.4	108.3	105.0	95.1	115.6	113.4	98.6	129.8	102.7	88.7	118.2
大 郷 町	100.7	89.5	112.9	82.3	66.6	100.6	123.8	96.1	156.9	80.3	58.8	107.1
大 衡 村	100.5	82.9	120.7	97.0	76.4	121.4	109.0	75.0	153.1	59.4	28.4	109.3
色 麻 町	106.1	94.9	118.2	95.8	80.1	113.6	122.9	93.8	158.2	76.3	53.4	105.7
加 美 町	105.9	99.5	112.7	103.5	94.0	113.7	121.9	106.3	139.2	90.9	77.7	105.7
涌 谷 町	107.7	99.5	116.3	99.9	88.1	112.9	118.2	99.2	139.7	85.9	70.1	104.3
美 里 町	104.8	97.9	112.1	102.8	92.3	114.2	104.6	89.3	121.7	88.7	74.7	104.5
女 川 町	103.2	90.3	117.4	82.7	65.6	103.0	146.1	108.5	192.7	81.1	53.4	117.9
南 三 陸 町	106.0	97.5	114.9	93.7	80.9	107.9	85.3	68.6	104.9	69.6	54.8	87.1

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比：男女別（令和2年度）

20歳の時の体重から10kg以上増加している

※40～74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,766	26,177	44.5	98.7	97.5	99.9
全国健康保険協会 宮城支部	143,741	65,849	45.8	100.2	99.4	101.0
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	1,178	46.0	96.5	91.1	102.2
宮城県市町村職員 共済組合	6,172	3,253	52.7	113.5	109.7	117.5
公立学校共済組合 宮城支部	6,622	3,128	47.2	97.8	94.4	101.3
宮城県 国民健康保険組合	3,202	1,408	44.0	94.8	89.9	99.9
健康保険組合連合会 宮城連合会	4,897	2,299	46.9	100.8	96.7	105.0
保険者計	225,960	103,292	45.7	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,517	22,142	28.6	97.9	96.6	99.2
全国健康保険協会 宮城支部	101,133	32,494	32.1	103.9	102.8	105.1
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	463	17.8	56.6	51.6	62.0
宮城県市町村職員 共済組合	5,445	1,889	34.7	111.3	106.3	116.4
公立学校共済組合 宮城支部	6,795	1,795	26.4	83.9	80.1	87.9
宮城県 国民健康保険組合	3,390	990	29.2	95.1	89.2	101.2
健康保険組合連合会 宮城連合会	2,896	711	24.6	78.6	72.9	84.6
保険者計	199,772	60,484	30.3	100.0	-	-

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している

※40～74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,771	7,135	12.1	116.8	114.1	119.6
全国健康保険協会 宮城支部	125,987	13,361	10.6	93.3	91.7	94.9
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	255	10.0	87.3	76.9	98.7
宮城県市町村職員 共済組合	6,165	551	8.9	76.5	70.2	83.1
公立学校共済組合 宮城支部	6,620	757	11.4	102.7	95.5	110.2
宮城県 国民健康保険組合	3,202	424	13.2	121.8	110.5	134.0
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,285	654	12.4	107.1	99.1	115.7
保険者計	208,590	23,137	11.1	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,521	18,715	24.1	101.0	99.6	102.5
全国健康保険協会 宮城支部	100,218	26,855	26.8	99.1	97.9	100.3
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	489	18.8	68.5	62.6	74.9
宮城県市町村職員 共済組合	5,439	1,631	30.0	108.4	103.2	113.8
公立学校共済組合 宮城支部	6,794	2,172	32.0	116.6	111.7	121.6
宮城県 国民健康保険組合	3,390	846	25.0	93.6	87.4	100.1
健康保険組合連合会 宮城連合会	2,935	701	23.9	86.9	80.6	93.6
保険者計	198,893	51,409	25.8	100.0	-	-

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(令和2年度)

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,753	11,995	20.4	79.7	78.2	81.1
全国健康保険協会 宮城支部	127,654	47,875	37.5	108.7	107.7	109.7
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	764	29.8	81.3	75.7	87.3
宮城県市町村職員 共済組合	6,169	1,506	24.4	66.6	63.3	70.1
公立学校共済組合 宮城支部	6,622	2,408	36.4	100.8	96.8	104.9
宮城県 国民健康保険組合	3,202	891	27.8	88.1	82.4	94.0
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,282	2,178	41.2	114.2	109.4	119.1
保険者計	210,242	67,617	32.2	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,506	8,846	11.4	83.5	81.8	85.2
全国健康保険協会 宮城支部	100,521	20,907	20.8	107.6	106.1	109.1
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	379	14.6	70.9	63.9	78.4
宮城県市町村職員 共済組合	5,442	1,176	21.6	105.0	99.1	111.2
公立学校共済組合 宮城支部	6,792	1,878	27.7	135.2	129.2	141.5
宮城県 国民健康保険組合	3,390	602	17.8	95.3	87.9	103.3
健康保険組合連合会 宮城連合会	2,937	510	17.4	85.6	78.3	93.4
保険者計	199,184	34,298	17.2	100.0	-	-

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

朝食を抜くことが週に3回以上ある

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,770	5,662	9.6	84.5	82.3	86.7
全国健康保険協会 宮城支部	111,718	28,301	25.3	113.0	111.7	114.3
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	268	10.5	43.2	38.2	48.7
宮城県市町村職員 共済組合	6,161	867	14.1	56.9	53.2	60.8
公立学校共済組合 宮城支部	6,623	679	10.3	44.2	40.9	47.6
宮城県 国民健康保険組合	3,202	414	12.9	70.0	63.4	77.0
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,282	1,094	20.7	86.1	81.1	91.4
保険者計	194,316	37,285	19.2	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,514	4,882	6.3	94.1	91.5	96.8
全国健康保険協会 宮城支部	88,836	13,620	15.3	113.3	111.4	115.2
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	152	5.9	40.1	34.0	47.0
宮城県市町村職員 共済組合	5,438	527	9.7	65.5	60.0	71.3
公立学校共済組合 宮城支部	6,796	413	6.1	42.1	38.1	46.4
宮城県 国民健康保険組合	3,390	346	10.2	81.1	72.8	90.1
健康保険組合連合会 宮城連合会	2,938	281	9.6	66.3	58.8	74.6
保険者計	187,508	20,221	10.8	100.0	-	-

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比：男女別（令和2年度）

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,770	34,141	58.1	91.4	90.4	92.4
全国健康保険協会 宮城支部	127,728	95,255	74.6	103.5	102.9	104.2
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	1,974	77.1	104.1	99.6	108.8
宮城市町村職員 共済組合	6,176	4,615	74.7	101.5	98.6	104.5
公立学校共済組合 宮城支部	6,622	4,465	67.4	91.1	88.5	93.9
宮城県 国民健康保険組合	3,202	2,202	68.8	98.5	94.4	102.7
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,282	4,170	78.9	107.6	104.3	110.9
保険者計	210,340	146,822	69.8	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,508	49,323	63.6	96.2	95.4	97.1
全国健康保険協会 宮城支部	100,766	82,630	82.0	103.9	103.2	104.7
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	2,359	92.1	114.0	109.4	118.7
宮城市町村職員 共済組合	6,176	4,733	76.6	94.7	92.1	97.5
公立学校共済組合 宮城支部	6,622	5,554	83.9	104.7	101.9	107.5
宮城県 国民健康保険組合	3,202	2,661	83.1	111.5	107.3	115.8
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,282	2,498	47.3	58.9	56.6	61.2
保険者計	202,116	149,758	74.1	100.0	-	-

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

睡眠で休養が十分とれていない

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,749	12,770	21.7	85.0	83.5	86.5
全国健康保険協会 宮城支部	113,129	39,343	34.8	105.3	104.2	106.3
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	949	37.1	105.6	99.0	112.6
宮城市町村職員 共済組合	6,162	2,256	36.6	105.3	101.0	109.8
公立学校共済組合 宮城支部	6,617	2,323	35.1	101.0	97.0	105.2
宮城県 国民健康保険組合	3,202	931	29.1	94.7	88.7	101.0
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,285	1,960	37.1	107.9	103.2	112.8
保険者計	195,704	60,532	30.9	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,492	20,699	26.7	89.8	88.6	91.0
全国健康保険協会 宮城支部	91,354	35,530	38.9	103.7	102.7	104.8
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	1,683	64.8	163.3	155.6	171.3
宮城市町村職員 共済組合	5,433	2,310	42.5	109.3	104.9	113.9
公立学校共済組合 宮城支部	6,793	2,871	42.3	106.7	102.9	110.7
宮城県 国民健康保険組合	3,390	1,135	33.5	91.2	86.0	96.7
健康保険組合連合会 宮城連合会	2,938	1,296	44.1	113.4	107.3	119.7
保険者計	189,996	65,524	34.5	100.0	-	-

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比：男女別（令和2年度）

現在、たばこを習慣的に吸っている

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,986	14,142	24.0	85.8	84.4	87.2
全国健康保険協会 宮城支部	129,451	57,159	44.2	110.1	109.2	111.0
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	584	22.8	53.5	49.2	58.0
宮城県市町村職員 共済組合	6,207	2,043	32.9	77.1	73.8	80.5
公立学校共済組合 宮城支部	6,624	1,414	21.3	50.9	48.3	53.7
宮城県 国民健康保険組合	3,202	1,055	32.9	90.7	85.3	96.3
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,663	2,055	36.3	86.1	82.4	89.9
保険者計	212,693	78,452	36.9	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,733	4,576	5.9	88.3	85.8	90.9
全国健康保険協会 宮城支部	100,774	15,890	15.8	119.0	117.2	120.9
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	51	2.0	13.8	10.3	18.1
宮城県市町村職員 共済組合	5,493	307	5.6	39.0	34.8	43.6
公立学校共済組合 宮城支部	6,802	136	2.0	14.2	11.9	16.7
宮城県 国民健康保険組合	3,390	284	8.4	67.8	60.2	76.2
健康保険組合連合会 宮城連合会	3,069	253	8.2	58.5	51.5	66.2
保険者計	199,857	21,497	10.8	100.0	-	-

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

お酒を毎日飲む

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	58,784	26,088	44.4	101.5	100.2	102.7
全国健康保険協会 宮城支部	128,318	50,728	39.5	100.0	99.1	100.9
地方職員共済組合 宮城県支部	2,560	861	33.6	86.8	81.1	92.8
宮城県市町村職員 共済組合	6,180	2,125	34.4	89.7	86.0	93.6
公立学校共済組合 宮城支部	6,619	2,322	35.1	89.0	85.4	92.7
宮城県 国民健康保険組合	3,202	1,605	50.1	121.6	115.7	127.7
健康保険組合連合会 宮城連合会	5,347	2,063	38.6	99.7	95.4	104.1
保険者計	211,010	85,792	40.7	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	77,538	7,957	10.3	96.0	93.9	98.2
全国健康保険協会 宮城支部	99,595	16,252	16.3	107.0	105.4	108.7
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	167	6.4	40.3	34.4	46.9
宮城県市町村職員 共済組合	5,461	642	11.8	74.0	68.4	80.0
公立学校共済組合 宮城支部	6,796	808	11.9	74.9	69.8	80.2
宮城県 国民健康保険組合	3,390	555	16.4	111.7	102.6	121.3
健康保険組合連合会 宮城連合会	2,954	412	13.9	88.3	80.0	97.3
保険者計	198,330	26,793	13.5	100.0	-	-









資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、









10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比：男女別（令和2年度）

※40-74歳



10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比：男女別（令和2年度）

※40-74歳



11. 年齢別肥満傾向児の出現率の推移:男女別(県)

男子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成30年度	8.26	7.34	7.70	8.58	14.72	15.80	13.90	13.80	10.63	11.04	14.93	16.04	13.41
令和元年度	4.72	7.49	6.07	9.80	12.95	13.37	13.96	14.80	13.09	12.17	15.47	13.77	14.68
2年度	4.67	5.35	10.70	15.63	19.90	18.89	18.32	17.04	13.24	13.35	15.76	17.10	13.05
3年度	5.02	7.77	10.00	12.61	16.21	14.18	17.01	16.73	14.39	11.38	13.92	11.53	12.27

女子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成30年度	6.21	6.32	8.76	9.38	5.92	7.37	10.02	10.50	8.45	11.10	9.11	8.77	10.98
令和元年度	2.74	5.42	7.72	7.96	6.70	10.70	8.99	13.60	11.05	7.49	10.34	7.83	11.87
2年度	5.05	6.20	10.96	15.31	14.10	13.22	12.50	11.02	11.04	9.30	9.10	4.88	8.83
3年度	4.90	7.47	9.08	9.69	14.73	12.22	16.05	11.50	11.18	11.11	9.99	8.78	10.08

資料:学校保健統計(文部科学省)


肥満傾向児の出現率(令和3年度)

区 分	男子						女子				
	宮城県	全国	差	今年度 順位	昨年度 順位		宮城県	全国	差	今年度 順位	昨年度 順位
幼稚園											
5歳	5.02	3.61	1.41	8	6		4.90	3.73	1.17	7	7
小学校											
1年生 6歳	7.77	5.25	2.52	3	27		7.47	5.15	2.32	5	11
2年生 7歳	10.00	7.61	2.39	8	11		9.08	6.87	2.21	8	1
3年生 8歳	12.61	9.75	2.86	5	5		9.69	8.34	1.35	15	1
4年生 9歳	16.21	12.03	4.18	5	2		14.73	8.24	6.49	1	2
5年生 10歳	14.18	12.58	1.60	16	5		12.22	9.26	2.96	7	7
6年生 11歳	17.01	12.48	4.53	5	3		16.05	9.42	6.63	1	8
中学校											
1年生 12歳	16.73	12.58	4.15	3	2		11.50	9.15	2.35	11	11
2年生 13歳	14.39	10.99	3.40	2	14		11.18	8.35	2.83	3	7
3年生 14歳	11.38	10.25	1.13	15	10		11.11	7.80	3.31	4	17
高等学校											
1年生 15歳	13.92	12.30	1.62	19	6		9.99	7.57	2.42	13	11
2年生 16歳	11.53	10.64	0.89	18	2		8.78	7.20	1.58	16	44
3年生 17歳	12.27	10.92	1.35	19	25		10.08	7.07	3.01	12	23


※肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者をいう。

※肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)


資料:学校保健統計(文部科学省)



12. 教育事務所管内別肥満傾向児の割合



13. 市町村別肥満傾向児の割合(令和3年度)




資料:令和3年度宮城県児童生徒の健康課題統計調査 結果報告書(保健体育安全課)

14. 肥満傾向児(中学1年生男子・女子)の出現率の推移:男女別(全国, 県)

(%)

	平成27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度
全国 男子	9.87	10.42	9.89	10.60	11.18	12.71	12.58
全国 女子	8.36	8.57	8.01	8.45	8.48	8.89	9.15
県 男子	13.96	15.49	14.05	13.80	14.80	17.04	16.73
県 女子	10.70	12.39	10.12	10.50	13.60	11.02	11.50




資料: 学校保健統計(文部科学省)

15. 体力合計点の推移(小5男女, 中2男女)(県, 全国)


(点)

小5男子	平成22年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	3年度
宮城県全体	53.46	52.92	53.11	53.04	52.75	53.06	53.53	53.72	53.25	52.15
全国	54.36	54.07	53.87	53.91	53.80	53.92	54.16	54.21	53.61	52.52
順位	35	41	36	40	42	38	33	34	28	30



(点)

小5女子	平成22年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	3年度
宮城県全体	54.30	54.24	54.10	54.57	54.40	55.01	54.92	55.80	55.26	54.20
全国	54.89	54.85	54.70	55.01	55.18	55.54	55.72	55.90	55.59	54.64
順位	28	32	32	33	37	32	37	31	33	36




資料: 全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(保健体育安全課)

※公立学校のみ


(点)

中2男子	平成22年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	3年度
宮城県全体	42.14	42.13	42.13	42.05	41.66	42.08	42.01	42.31	41.77	41.41
全国	41.71	42.32	41.78	41.74	41.89	42.13	42.11	42.32	41.69	41.18
順位	17	23	19	21	32	27	27	30	26	31







(点)

中2女子	平成22年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	3年度
宮城県全体	47.60	48.16	47.89	48.10	48.24	48.01	48.87	49.45	49.21	47.52
全国	48.14	48.72	48.42	48.66	49.08	49.56	49.97	50.61	50.22	48.56
順位	30	27	29	26	34	45	41	39	37	41



資料: 全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(保健体育安全課)
※公立学校のみ

16. 地域別の体力合計点の状況(小5男女, 中2男女)(令和3年度)




資料: 全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(保健体育安全課)
※公立学校のみ

17. 3歳児におけるむし歯のない人の割合の推移(全国, 県)

(%)


	平成27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度
全国	83.0	84.2	85.6	86.8	88.1	88.2
宮城県	77.1	79.3	81.7	82.0	83.9	84.6



18. 3歳児の一人平均むし歯数の推移(全国, 県)

(本)

	平成27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度
全国	0.58	0.54	0.49	0.44	0.40	0.39
宮城県	0.82	0.77	0.67	0.64	0.57	0.54




資料: 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

19. 12歳児におけるむし歯のない人の割合の推移:男女別(全国, 県)

(%)


	平成27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度
全国 男	63.0	65.2	66.1	68.2	69.0	71.5	72.7
全国 女	61.3	63.7	64.1	66.4	67.5	69.6	70.8
宮城県 男	56.2	57.0	60.5	60.1	62.5	66.5	66.1
宮城県 女	54.8	57.9	57.0	59.4	60.0	63.7	62.9



20. 12歳児の一人平均むし歯数の推移:男女別(全国, 県)

(本)


	平成27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度
全国 男	0.83	0.77	0.75	0.68	0.63	0.63	0.58
全国 女	0.98	0.92	0.88	0.81	0.77	0.75	0.63
宮城県 男	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8
宮城県 女	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.0	1.0



21. 12歳児における歯肉に異常のある人の割合の推移:男女別(全国, 県)

(%)

	平成27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度
全国 男	4.80	4.99	4.17	4.43	4.63	4.55	4.39
全国 女	3.19	3.05	2.90	3.07	2.90	2.80	3.01
宮城県 男	7.9	10.9	7.2	7.0	7.7	6.5	6.1
宮城県 女	5.3	5.7	5.4	5.8	5.9	5.8	6.3




資料: 学校保健統計調査(文部科学省)

22. 80歳で20本以上の自分の歯を有する人の割合の推移(全国, 県)

(%)

	平成17年	18年	22年	23年	28年
全国	25.0			40.2	51.2
宮城県		26.9	31.8		39.8

資料: 歯科疾患実態調査, 国民健康・栄養調査, 県民健康・栄養調査




23. 過去1年間に歯科検診を受診した人の割合(全国, 県)

(%)

	平成17年	21年	22年	24年	26年	28年
全国		34.1		47.8		52.9
宮城県	29.9		39.7		48.0	49.5

資料: 国民健康・栄養調査, 県民健康・栄養調査




24. 進行した歯周病(4mm以上)の歯周ポケットを有する人の割合

(%)

	平成24年	平成28年
40-64歳	45.3	63.7
65歳以上	59.2	63.3

資料: 宮城県歯と口腔の健康実態調査



VIII 特定健康診査データからみた宮城県民におけるメタボリックシンドロームの要因分析

1. メタボリックシンドローム該当者等の生活習慣の特徴

1.1 分析の概要

(1)目的

宮城県民のメタボリックシンドローム(以下、メタボ)該当者及びメタボ予備群の割合が、全国ワースト3位以内の状況が13年続いていることから、メタボ該当者等の生活習慣の傾向を把握するため、特定健康診査結果と生活習慣に係る質問票の紐づけを行い、メタボの要因の分析を行った。

(2)対象データ

43,329人(男性16,259人、女性27,070人)

宮城県の市町村国民健康保険加入者のうち、平成26年度から令和元年度の6年間に連続で特定健康診査を受診し、かつメタボの判定が可能であった者。


(3)分析機関

仙台白百合女子大学 公衆衛生学研究室

(4)分析内容

分析1:メタボ発症と関連する生活習慣^(※1)の分析


平成26年度の特定健康診査でメタボでない者において、多変量ロジスティック回帰分析により男女別に年齢を考慮し、標準的な質問票の基準群と比較した他群の令和元年度のメタボ発症のオッズ比と95%信頼区間を算出した。



※1:p160「(2)説明変数:平成26年度の生活習慣(特定健康診査の「標準的な質問票より抜粋」)」の基準群を参照

分析2:メタボ改善と関連する生活習慣^(※2)の分析

平成26年度の特定健康診査でメタボであった者において、多変量ロジスティック回帰分析により男女別に年齢を考慮し、標準的な質問票の基準群と比較した他群の令和元年度のメタボ改善のオッズ比と95%信頼区間を算出した。



※2:p160「(2)説明変数:平成26年度の生活習慣(特定健康診査の「標準的な質問票より抜粋」)」の基準群を参照

(5)結果の概要

メタボ発症と関連のある生活習慣(分析1)は、関連が強かった順に、男性は夕食後の間食がある、食べる速度が速い、喫煙、身体活動が少ないであった。同様に、女性は歩行速度が遅い、食べる速度が速い、喫煙、朝食欠食であった。

メタボ改善と関連のある生活習慣(分析2)は、関連が強かった順に、男性は食べる速度が遅い、歩行速度が速い、食べる速度がふつう、就寝前夕食をしない、運動をするであった。女性は歩行速度が速い、食べる速度がふつうであった。

また、メタボ発症と関連のある生活習慣(分析1)において、女性では、夕食後に間食を摂取する者ほどメタボ発症をする可能性が低くなる結果となり、これまでの知見と反対の結果となった。しかし、本研究では間食の内容および量まで分析することができなかったため、今後も継続してデータを集積し、さらなる分析が必要である。

1.2 分析方法

(1)従属変数: 令和元年度のメタボ該当者及び予備群

必須項目		ウエスト周囲径 男性85cm以上, 女性90cm以上
選択項目	血圧	収縮期血圧値130mmHg以上または, 拡張期血圧値85mmHg以上または, 血圧を下げる薬を服用
	血糖※	空腹時血糖値110mg/dL以上または, HbA1c(NGSP)値6.0%以上または, 血糖を下げる薬を服用または, インスリン注射を使用
	脂質	中性脂肪値150mg/dL以上または, HDLコレステロール値40mg/dL未満または, コレステロールを下げる薬を服用または, 中性脂肪を下げる薬を服用

※血糖の判定は, 空腹時血糖値を優先して用いた。

必須項目が該当し, かつ選択項目が1つ以上該当する者をメタボ予備群と判定する。

必須項目が該当し, かつ選択項目が2つ以上該当する者をメタボ該当者と判定する。

(2)説明変数: 平成26年度の生活習慣(特定健康診査の「標準的な質問票」より抜粋)

No.	説明変数	変数型	質問内容	項目	基準群	
					分析1	分析2
1	年齢	数値	-	-	-	-
2	喫煙	カテゴリ	現在, たばこを習慣的に吸っている	①はい ②いいえ	②	①
3	運動習慣	カテゴリ	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2日以上, 1年以上実施	①はい ②いいえ	①	②
4	身体活動	カテゴリ	日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施	①はい ②いいえ	①	②
5	歩行速度	カテゴリ	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い	①はい ②いいえ	①	②
6	食べる速度	カテゴリ	人と比較して食べる速度が速い	①速い ②ふつう ③遅い	②	①
7	就寝前夕食	カテゴリ	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上	①はい ②いいえ	②	①
8	夕食後間食	カテゴリ	夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上	①はい ②いいえ	②	①
9	朝食欠食	カテゴリ	朝食を抜くことが週に3回以上	①はい ②いいえ	②	①
10	飲酒	カテゴリ	お酒(清酒, 焼酎, ビール, 洋酒など)を飲む頻度	①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない(飲めない)	③	①
11	睡眠休養	カテゴリ	睡眠で休養が十分とれている	①はい ②いいえ	①	②

(3)統計解析

分析1: メタボ発症(メタボなしからメタボありへ)と関連する生活習慣の分析

平成26年度の特定健康診査でメタボでない者において, 多変量ロジスティック回帰分析により男女別に年齢を考慮し, 標準的な質問票の基準群と比較した他群の令和元年度のメタボ発症のオッズ比と95%信頼区間を算出した。統計学的有意差はP値が両側5%未満で有意差ありとした。

分析2: メタボ改善(メタボありからメタボなしへ)と関連する生活習慣の分析

平成26年度の特定健康診査でメタボであった者において, 多変量ロジスティック回帰分析により男女別に年齢を考慮し, 標準的な質問票の基準群と比較した他群の令和元年度のメタボ改善のオッズ比と95%信頼区間を算出した。統計学的有意差はP値が両側5%未満で有意差ありとした。

1.3 分析結果

(1)分析1:メタボ発症(メタボなしからメタボありへ)と関連する生活習慣の分析

①対象者の基本特性

		男性					女性				
		メタボなし(8,774人)					メタボなし(22,960人)				
		2014年度 2019年度	メタボなし	メタボ発症	P値		メタボなし	メタボ発症	P値		
人数			6,721 (76.6)	2,053 (23.4)			20,821 (90.7)	2,139 (9.3)			
年齢			62.0 ±7.2	62.1 ±7.0	0.622		62.3 ±6.0	63.1 ±5.4	<0.001		
	40-44歳		336 (5.0)	89 (4.3)	0.481		589 (2.8)	40 (1.9)	<0.001		
	45-49歳		339 (5.0)	98 (4.8)			649 (3.1)	42 (2.0)			
	50-54歳		369 (5.5)	107 (5.2)			983 (4.7)	83 (3.9)			
	55-59歳		489 (7.3)	169 (8.2)			2,144 (10.3)	192 (9.0)			
	60-64歳		1,701 (25.3)	540 (26.3)			6,786 (32.6)	680 (31.8)			
	65-69歳		3,482 (51.8)	1,047 (51.0)			9,666 (46.4)	1,101 (51.5)			
	70-74歳		5 (0.1)	3 (0.2)			4 (0.0)	1 (0.1)			
BMI			21.7 ±2.1	23.4 ±1.9	<0.001		21.3 ±2.4	24.7 ±2.4	<0.001		
腹囲			78.7 ±5.5	83.6 ±4.5	<0.001		78.0 ±6.9	86.6 ±5.0	<0.001		
収縮期血圧			125 ±15.5	127 ±14.4	<0.001		123 ±15.7	127 ±14.3	<0.001		
拡張期血圧			76 ±10.1	77 ±9.4	<0.001		73 ±9.9	76 ±9.4	<0.001		
空腹時血糖		測定者:27人		測定者:11人			測定者:95人	測定者:7人			
		96 ±9.6		105 ±21.0	0.001		94 ±10.9	96 ±13.8	0.552		
HbA1c		測定者:6,720人		測定者:2,052人			測定者:20,821人	測定者:2,139人			
		5.69 ±0.53		5.71 ±0.57	0.262		5.69 ±0.42	5.77 ±0.50	<0.001		
中性脂肪			111 ±80.6	125 ±78.7	<0.001		97 ±54.5	115 ±63.3	<0.001		
HDLコレステロール			63 ±16.4	59 ±14.8	<0.001		71 ±16.8	65 ±14.5	<0.001		
服薬	血圧		1,729 (25.7)	697 (34.0)	<0.001		4,658 (22.4)	830 (38.8)	<0.001		
	血糖		477 (7.1)	132 (6.4)	0.321		637 (3.1)	117 (5.5)	<0.001		
	脂質		922 (13.7)	376 (18.3)	<0.001		5,340 (25.7)	804 (37.6)	<0.001		
判定	血圧		3,403 (50.6)	1,162 (56.6)	<0.001		9,438 (45.3)	1,308 (61.2)	<0.001		
	血糖		1,391 (20.7)	387 (18.9)	0.069		3,711 (17.8)	491 (23.0)	<0.001		
	脂質		1,919 (28.6)	749 (36.5)	<0.001		7,025 (33.7)	1,020 (47.7)	<0.001		
喫煙	あり		1,598 (23.8)	573 (27.9)	<0.001		1,079 (5.2)	134 (6.3)	0.037		
	なし		5,123 (76.2)	1,480 (72.1)			19,742 (94.8)	2,005 (93.7)			
	未回答		0 (0.0)	0 (0.0)			0 (0.0)	0 (0.0)			
運動習慣	あり		3,193 (47.5)	963 (46.9)	0.668		8,274 (39.7)	853 (39.9)	0.908		
	なし		3,524 (52.4)	1,087 (53.0)			12,532 (60.2)	1,285 (60.1)			
	未回答		4 (0.1)	3 (0.2)			15 (0.1)	1 (0.1)			
身体活動	あり		4,333 (64.5)	1,273 (62.0)	0.046		12,976 (62.3)	1,289 (60.3)	0.064		
	なし		2,386 (35.5)	778 (37.9)			7,818 (37.6)	847 (39.6)			
	未回答		2 (0.0)	2 (0.1)			27 (0.1)	3 (0.1)			
歩行速度	速い		3,965 (59.0)	1,180 (57.5)	0.259		12,143 (58.3)	1,097 (51.3)	<0.001		
	遅い		2,752 (41.0)	868 (42.3)			8,633 (41.5)	1,038 (48.5)			
	未回答		4 (0.1)	5 (0.2)			45 (0.2)	4 (0.2)			
食べる速度	速い		1,548 (23.0)	575 (28.0)	<0.001		4,519 (21.7)	599 (28.0)	<0.001		
	ふつう		4,502 (67.0)	1,339 (65.2)			14,557 (69.9)	1,421 (66.4)			
	遅い		669 (10.0)	137 (6.7)			1,735 (8.3)	118 (5.5)			
	未回答		2 (0.0)	2 (0.1)			10 (0.1)	1 (0.1)			
就寝前夕食	あり		1,283 (19.1)	418 (20.4)	0.191		1,971 (9.5)	229 (10.7)	0.070		
	なし		5,435 (80.9)	1,631 (79.4)			18,839 (90.5)	1,909 (89.3)			
	未回答		3 (0.0)	4 (0.2)			11 (0.1)	1 (0.1)			
夕食後間食	あり		378 (5.6)	159 (7.7)	<0.001		1,368 (6.6)	121 (5.7)	0.107		
	なし		6,339 (94.3)	1,892 (92.2)			19,439 (93.4)	2,017 (94.3)			
	未回答		4 (0.1)	2 (0.1)			14 (0.1)	1 (0.1)			
朝食欠食	あり		521 (7.8)	169 (8.2)	0.482		992 (4.8)	123 (5.8)	0.045		
	なし		6,197 (92.2)	1,882 (91.7)			19,820 (95.2)	2,015 (94.2)			
	未回答		3 (0.0)	2 (0.1)			9 (0.0)	1 (0.1)			
飲酒	毎日		2,948 (43.9)	966 (47.1)	0.010		2,048 (9.8)	215 (10.1)	0.706		
	時々		1,877 (27.9)	509 (24.8)			5,282 (25.4)	557 (26.0)			
	飲まない		1,887 (28.1)	571 (27.8)			13,462 (64.7)	1,363 (63.7)			
	未回答		9 (0.1)	7 (0.3)			29 (0.1)	4 (0.2)			
睡眠休養	とれている		5,599 (83.3)	1,699 (82.8)	0.685		16,301 (78.3)	1,677 (78.4)	0.912		
	とれていない		1,118 (16.6)	349 (17.0)			4,503 (21.6)	460 (21.5)			
	未回答		4 (0.1)	5 (0.2)			17 (0.1)	2 (0.1)			

※連続変数は平均値±標準偏差, カテゴリ変数は人数(%).


※連続変数はt検定, カテゴリ変数は χ^2 検定.

②メタボ発症と関連する生活習慣

【男性】

男性においてメタボ発症と関連のある生活習慣は、喫煙、身体活動が少ない、食べる速度が速い、夕食後の間食があることであった。一方、メタボ非発症と関連のある生活習慣は、食べる速度が遅いことであった。

説明変数(基準群)		オッズ比	95%信頼区間	P値
年齢		1.01	(1.00–1.01)	0.082
喫煙(なし)	あり	1.22	(1.09–1.37)	<0.001
運動(あり)	なし	0.96	(0.86–1.08)	0.510
身体活動(あり)	なし	1.13	(1.01–1.26)	0.037
歩行速度(速い)	遅い	1.08	(0.97–1.20)	0.140
食べる速度(ふつう)	速い	1.27	(1.13–1.42)	<0.001
	遅い	0.68	(0.56–0.82)	<0.001
就寝前夕食(なし)	あり	1.01	(0.89–1.15)	0.886
夕食後間食(なし)	あり	1.39	(1.14–1.70)	0.001
朝食欠食(なし)	あり	1.00	(0.82–1.20)	0.957
飲酒(飲まない)	毎日	1.08	(0.95–1.22)	0.224
	時々	0.90	(0.78–1.03)	0.944
睡眠休養(とれている)	とれていない	1.01	(0.88–1.15)	0.133




※赤字は有意であることを示しています。

【女性】

女性においてメタボ発症と関連のある生活習慣は、喫煙、歩行速度が遅い、食べる速度が速い、朝食欠食をすることであった。一方、メタボ非発症と関連のある生活習慣は、食べる速度が遅い、夕食後の間食があることであった。

説明変数(基準群)		オッズ比	95%信頼区間	P値
年齢		1.03	(1.02–1.04)	<0.001
喫煙(なし)	あり	1.26	(1.04–1.53)	0.018
運動(あり)	なし	0.97	(0.88–1.07)	0.514
身体活動(あり)	なし	1.05	(0.95–1.16)	0.327
歩行速度(速い)	遅い	1.42	(1.29–1.56)	<0.001
食べる速度(ふつう)	速い	1.42	(1.28–1.57)	<0.001
	遅い	0.69	(0.57–0.84)	<0.001
就寝前夕食(なし)	あり	1.15	(0.99–1.34)	0.069
夕食後間食(なし)	あり	0.81	(0.67–0.99)	0.004
朝食欠食(なし)	あり	1.25	(1.02–1.54)	0.028
飲酒(飲まない)	毎日	1.05	(0.90–1.23)	0.508
	時々	1.08	(0.97–1.20)	0.169
睡眠休養(とれている)	とれていない	0.97	(0.86–1.08)	0.526



※赤字は有意であることを示しています。

(2)分析2:メタボ改善(メタボありからメタボなしへ)と関連する生活習慣の分析

①対象者の基本特性

		男性				女性			
		メタボあり(7,485人)				メタボあり(4,110人)			
		2014年度 2019年度	メタボ改善	メタボあり	P値	メタボ改善	メタボあり	P値	
人数			1,201 (16.1)	6,284 (84.0)		1,079 (26.3)	3,031 (73.8)		
年齢			62.4 ±6.8	62.8 ±6.1	0.058	63.5 ±5.1	63.2 ±5.2	0.056	
	40-44歳		51 (4.3)	158 (2.5)	0.002	18 (1.7)	46 (1.5)	0.233	
	45-49歳		44 (3.7)	217 (3.5)		14 (1.3)	46 (1.5)		
	50-54歳		64 (5.3)	277 (4.4)		35 (3.2)	117 (3.9)		
	55-59歳		97 (8.1)	514 (8.2)		79 (7.3)	297 (9.8)		
	60-64歳		285 (23.7)	1,763 (28.1)		348 (32.3)	963 (31.8)		
	65-69歳		660 (55.0)	3,353 (53.4)		585 (54.2)	1,561 (51.5)		
	70-74歳		0 (0.0)	2 (0.0)		0 (0.0)	1 (0.0)		
BMI			24.6 ±2.2	26.2 ±2.7	<0.001	25.7 ±2.4	28.1 ±3.3	<0.001	
腹囲			88.7 ±4.2	92.7 ±6.3	<0.001	92.9 ±3.3	97.2 ±6.3	<0.001	
収縮期血圧			129 ±13.7	131 ±14.3	<0.001	131 ±14.9	132 ±14.6	0.003	
拡張期血圧			79 ±9.8	80 ±9.8	<0.001	77 ±9.8	78 ±9.6	<0.001	
空腹時血糖			測定者:3人 87 ±0.6	測定者:24人 100 ±8.3	<0.001	測定者:5人 108 ±22.7	測定者:13人 106 ±21.5	0.850	
HbA1c			測定者:1,201人 5.89 ±0.67	測定者:6,284人 5.98 ±0.74	<0.001	測定者:1,079人 5.99 ±0.68	測定者:3,031人 6.02 ±0.69	0.178	
中性脂肪			145 ±93.9	161 ±105.5	<0.001	126 ±62.6	133 ±77.6	0.002	
HDLコレステロール			55 ±13.3	54 ±13.4	<0.001	62 ±13.9	61 ±13.8	0.084	
服薬	血圧		459 (38.2)	3,683 (58.6)	<0.001	469 (43.5)	1,690 (55.8)	<0.001	
	血糖		133 (11.1)	909 (14.5)	0.002	102 (9.5)	337 (11.1)	0.136	
	脂質		266 (22.2)	1,959 (31.2)	<0.001	467 (43.3)	1,479 (48.8)	0.002	
判定	血圧		897 (74.7)	5,350 (85.1)	<0.001	826 (76.6)	2,501 (82.5)	<0.001	
	血糖		422 (35.1)	2,566 (40.8)	<0.001	443 (41.1)	1,347 (44.4)	0.058	
	脂質		663 (55.2)	3,982 (63.4)	<0.001	651 (60.3)	2,002 (66.1)	<0.001	
喫煙	あり		265 (22.1)	1,491 (23.7)	0.220	55 (5.1)	141 (4.7)	0.561	
	なし		936 (77.9)	4,793 (76.3)		1,024 (94.9)	2,890 (95.4)		
	未回答		0 (0.0)	0 (0.0)		0 (0.0)	0 (0.0)		
運動習慣	あり		565 (47.0)	2,621 (41.7)	<0.001	393 (36.4)	1,069 (35.3)	0.176	
	なし		634 (52.8)	3,661 (58.3)		683 (63.3)	1,960 (64.7)		
	未回答		2 (0.2)	2 (0.0)		3 (0.3)	2 (0.1)		
身体活動	あり		699 (58.2)	3,389 (53.9)	0.010	593 (55.0)	1,652 (54.5)	0.057	
	なし		501 (41.7)	2,894 (46.1)		484 (44.9)	1,379 (45.5)		
	未回答		1 (0.1)	1 (0.0)		2 (0.2)	0 (0.0)		
歩行速度	速い		678 (56.5)	3,121 (49.7)	<0.001	509 (47.2)	1,187 (39.2)	<0.001	
	遅い		521 (43.4)	3,156 (50.2)		567 (52.6)	1,838 (60.6)		
	未回答		2 (0.2)	7 (0.1)		3 (0.3)	6 (0.2)		
食べる速度	速い		358 (29.8)	2,182 (34.7)	<0.001	308 (28.5)	1,018 (33.6)	<0.001	
	ふつう		765 (63.7)	3,796 (60.4)		718 (66.5)	1,835 (60.5)		
	遅い		77 (6.4)	306 (4.9)		51 (4.7)	178 (5.9)		
	未回答		1 (0.1)	0 (0.0)		2 (0.2)	0 (0.0)		
就寝前夕食	あり		216 (18.0)	1,288 (20.5)	0.135	125 (11.6)	382 (12.6)	0.010	
	なし		984 (81.9)	4,992 (79.4)		951 (88.1)	2,649 (87.4)		
	未回答		1 (0.1)	4 (0.1)		3 (0.3)	0 (0.0)		
夕食後間食	あり		89 (7.4)	442 (7.0)	0.642	77 (7.1)	247 (8.2)	0.163	
	なし		1,111 (92.5)	5,840 (92.9)		1,000 (92.7)	2,783 (91.8)		
	未回答		1 (0.1)	2 (0.0)		2 (0.2)	1 (0.0)		
朝食欠食	あり		101 (8.4)	557 (8.9)	0.064	40 (3.7)	163 (5.4)	0.027	
	なし		1,099 (91.5)	5,727 (91.1)		1,037 (96.1)	2,867 (94.6)		
	未回答		1 (0.1)	0 (0.0)		2 (0.2)	1 (0.0)		
飲酒	毎日		566 (47.1)	2,982 (47.5)	0.975	85 (7.9)	239 (7.9)	0.228	
	時々		311 (25.9)	1,613 (25.7)		215 (19.9)	690 (22.8)		
	飲まない		321 (26.7)	1,677 (26.7)		775 (71.8)	2,095 (69.1)		
	未回答		3 (0.3)	12 (0.2)		4 (0.4)	7 (0.2)		
睡眠休養	とれている		1,010 (84.1)	5,235 (83.3)	0.327	845 (78.3)	2,363 (78.0)	0.216	
	とれていない		190 (15.8)	1,048 (16.7)		231 (21.4)	666 (22.0)		
	未回答		1 (0.1)	1 (0.0)		3 (0.3)	2 (0.1)		

※連続変数は平均値±標準偏差, カテゴリー変数は人数(%)。


※連続変数はt検定, カテゴリー変数は χ^2 検定。

②メタボ改善と関連する生活習慣

【男性】

男性においてメタボ改善と関連のある生活習慣は、運動をする、歩行速度が速い、食べる速度がふつう・遅い、就寝前夕食をしないことであった。

説明変数(基準群)		オッズ比	95%信頼区間	P値
年齢		0.98	(0.97-0.99)	0.001
喫煙(あり)	なし	1.11	(0.95-1.29)	0.179
運動(なし)	あり	1.18	(1.02-1.35)	0.022
身体活動(なし)	あり	1.09	(0.95-1.25)	0.234
歩行速度(遅い)	速い	1.30	(1.14-1.48)	<0.001
食べる速度(速い)	ふつう	1.28	(1.12-1.48)	<0.001
	遅い	1.76	(1.33-2.32)	<0.001
就寝前夕食(あり)	なし	1.19	(1.01-1.41)	0.039
夕食後間食(あり)	なし	0.91	(0.71-1.16)	0.429
朝食欠食(あり)	なし	1.05	(0.83-1.32)	0.686
飲酒(毎日)	時々	0.98	(0.84-1.15)	0.815
	飲まない	0.99	(0.85-1.15)	0.873
睡眠休養(とれていない)	とれている	1.02	(0.86-1.21)	0.858




※赤字は有意であることを示しています。

【女性】

女性においてメタボ改善と関連のある生活習慣は、歩行速度が遅い、食べる速度がふつうであることだった。

説明変数(基準群)		オッズ比	95%信頼区間	P値
年齢		1.01	(1.00-1.03)	0.161
喫煙(あり)	なし	0.82	(0.59-1.14)	0.234
運動(なし)	あり	1.00	(0.85-1.17)	0.980
身体活動(なし)	あり	0.96	(0.83-1.11)	0.572
歩行速度(遅い)	速い	1.43	(1.23-1.65)	<0.001
食べる速度(速い)	ふつう	1.31	(1.12-1.53)	<0.001
	遅い	1.00	(0.71-1.40)	0.987
就寝前夕食(あり)	なし	1.02	(0.82-1.28)	0.832
夕食後間食(あり)	なし	1.07	(0.81-1.40)	0.651
朝食欠食(あり)	なし	1.42	(0.98-2.04)	0.061
飲酒(毎日)	時々	0.86	(0.64-1.15)	0.300
	飲まない	1.04	(0.80-1.36)	0.779
睡眠休養(とれていない)	とれている	0.96	(0.81-1.15)	0.673



※赤字は有意であることを示しています。

2. AI技術によるメタボリックシンドロームの要因分析

2.1 分析の概要

(1)人工知能分析の目的

「1.メタボリックシンドローム該当者等の生活習慣の特徴(p159)」の分析結果より得られた、メタボ該当者の生活習慣の傾向について、その特徴の裏付けをすることを目的として、同じ対象者において人工知能(以下、「AI」)の活用という異なる手法を用いてメタボの発症要因の分析を行った。

(2)対象データ

43,329人(男性16,259人, 女性27,070人)

宮城県の市町村国民健康保険加入者のうち、平成26年度から令和元年度の6年間に連続で特定健康診査を受診し、かつメタボの判定が可能であった者。

(3)分析機関

仙台白百合女子大学 公衆衛生学研究室, 日本電気株式会社(NEC)

(4)分析内容

分析:メタボ発症と関連する生活習慣の分析

(2)の対象データから、分析対象者を学習データと検証データとして7:3 の割合でランダムに分けて、学習データよりAI予測モデルを作成し、検証データよりAI予測モデルの精度を検証した。

AI予測モデルの作成において、AIが抽出したメタボ発症に関連する因子を用いて、500個以上のモデルを自動探索し、その中から精度が高いものを選定した。

(5)結果の概要

男性において、メタボ発症の正の影響が高いのは「BMIの値」、生活習慣については、「飲酒」、「食べる速度」、負の影響が高い生活習慣は「喫煙」、「身体活動」、「夕食後間食」であった。女性において、メタボ発症の正の影響が高いのは「BMIの値」、生活習慣については、「食べる速度」、「飲酒量」、負の影響が高い生活習慣は「歩行速度」、「身体活動」、「就寝前夕食」であった。

「1.メタボリックシンドローム該当者等の生活習慣の特徴(p159)」の分析結果で有意差がみられ、かつ「AI技術によるメタボリックシンドロームの要因分析」においても相関がみられたものは、男性において喫煙、身体活動、食べる速度、夕食後間食、女性において喫煙、歩行速度、食べる速度、夕食後間食、朝食欠食であった。

2.2 分析方法

(1)従属変数: 令和元年度のメタボ該当者及び予備群(大学における判定方法と同様。※p160を参照)

(2)説明変数: 平成26年度のメタボ判定項目と生活習慣(特定健康診査の「標準的な質問票」より抜粋)

※「質問票」の変数のみを使用した場合、「メタボ」の予測能力が不十分であったため、「メタボ判定項目」も使用した。

No.	説明変数	変数型	質問内容	項目
1	年齢	連続変数	-	-
2	BMI	連続変数	-	-
3	収縮期血圧	連続変数	-	-
4	拡張期血圧	連続変数	-	-
5	血圧判定	カテゴリ	※p160 従属変数を参照	「+」または「-」
6	中性脂肪	連続変数	-	-
7	HDLコレステロール	連続変数	-	-
8	脂質判定	カテゴリ	※p160 従属変数を参照	「+」または「-」
9	空腹時血糖	連続変数	-	-
10	HbA1c	連続変数	-	-
11	血糖判定	カテゴリ	※p160 従属変数を参照	「+」または「-」
12	血圧内服	カテゴリ	現在, 血圧を下げる薬を使用している	①はい ②いいえ
13	血糖内服	カテゴリ	現在, インスリン注射又は血糖を下げる薬を使用している	①はい ②いいえ
14	脂質内服	カテゴリ	現在, コレステロールを下げる薬を服用している	①はい ②いいえ
15	脳卒中	カテゴリ	医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
16	心臓病	カテゴリ	医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
17	腎臓病	カテゴリ	医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析)を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
18	貧血	カテゴリ	医師から、貧血といわれたことがありますか。	①はい ②いいえ
19	喫煙	カテゴリ	現在, たばこを習慣的に吸っている	①はい ②いいえ
20	10kg増加	カテゴリ	20歳の時の体重から、10kg以上増加している。	①はい ②いいえ
21	運動習慣	カテゴリ	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2日以上、1年以上実施	①はい ②いいえ
22	身体活動	カテゴリ	日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施	①はい ②いいえ
23	歩行速度	カテゴリ	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い	①はい ②いいえ
24	3kg増減	カテゴリ	この1年間で体重の増減が±3kg以上あった。	①はい ②いいえ
25	食べる速度	カテゴリ	人と比較して食べる速度が速い	①速い ②ふつう ③遅い
26	就寝前夕食	カテゴリ	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上	①はい ②いいえ
27	夕食後間食	カテゴリ	夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上	①はい ②いいえ
28	朝食欠食	カテゴリ	朝食を抜くことが週に3回以上	①はい ②いいえ
29	飲酒	カテゴリ	お酒(清酒, 焼酎, ビール, 洋酒など)を飲む頻度	①毎日 ②時々 ③飲まない
30	飲酒量_加工	連続変数	お酒(清酒, 焼酎, ビール, 洋酒など)を飲む頻度 飲酒日の1日当たりの飲酒量	飲酒×飲酒量 飲酒 0: 飲まない 3.5: 時々 7: 毎日 飲酒量 0.5: 1合未満 1.5: 1合以上2合未満 2.5: 2合以上3合未満 3: 3合以上
31	睡眠休養	カテゴリ	睡眠で休養が十分とれている	①はい ②いいえ

2.3 分析結果

(1)AI予測モデル

【男性のメタボ影響因子】

男性においてメタボ発症の正の影響が高いのは「BMIの値」であり、値が大きいほど6年後にメタボを発症しやすい。負の影響が高いのは「10kg増加」であり、「いいえ」の人はメタボを発症しにくい。

No.	影響因子	影響因子に対するAUC※	0	0.5	1
1	BMIの値	0.7415			
2	中性脂肪の値	0.5779			
3	血圧判定は「+」	0.5683			
4	収縮期血圧の値	0.5431			
5	拡張期血圧の値	0.5377			
6	各食べる速度の値に対するメタボ発症比率 (食べる速度「速い」>「ふつう」>「遅い」)	0.5335			
7	各飲酒の値に対するメタボ発症比率 (飲酒「毎日」>「ほとんど飲まない」>「時々」)	0.5253			
8	食べる速度は「速い」	0.5236			
9	飲酒は「毎日」	0.5174			
10	飲酒量_加工の値	0.5142			
11	血糖判定は「－」	0.5134			
12	HbA1cの値	0.5115			
13	飲酒は「ほとんど飲まない」	0.5049			
14	血糖内服は「いいえ」	0.5046			
15	心臓病は「はい」	0.5035			
16	貧血は「いいえ」	0.5008			
17	睡眠休養は「はい」	0.5008			
18	運動習慣は「いいえ」	0.4995			
19	就寝前夕食は「いいえ」	0.4982			
20	年齢の値	0.4975			
21	腎臓病は「いいえ」	0.4973			
22	貧血は「はい」	0.4962			
23	朝食欠食は「いいえ」	0.4959			
24	脳卒中は「いいえ」	0.4950			
25	心臓病は「いいえ」	0.4949			
26	歩行速度は「速い」	0.4919			
27	食べる速度は「普通」	0.4915			
28	夕食後間食は「いいえ」	0.4910			
29	食べる速度は「遅い」	0.4844			
30	身体活動は「はい」	0.4820			
31	喫煙は「いいえ」	0.4806			
32	脂質内服は「いいえ」	0.4797			
33	飲酒は「時々」	0.4772			
34	3kg増減は「いいえ」	0.4692			
35	脂質判定は「－」	0.4654			
36	血圧内服は「いいえ」	0.4571			
37	ウエスト判定は「－」	0.4346			
38	HDLコレステロールの値	0.4339			
39	10kg増加は「いいえ」	0.3924			

※影響因子の値を予測スコアとして使用し算出した AUC (0から1までの値をとる)。0.5より大きいと、影響因子の値が大きくなるにつれてメタボ発症比率が高くなる(正の相関)。0.5より小さいと、影響因子の値が大きくなるにつれてメタボ発症比率が低くなる(負の相関)。

：「1.メタボリックシンドローム該当者等の生活習慣の特徴(p159)」の分析結果において有意であり、かつAIによる分析結果と合致した生活習慣

【女性のメタボ影響因子】

女性においてメタボ発症の正の影響が高いのは「BMIの値」であり、値が大きいほど6年後にメタボを発症しやすい。負の影響が高いのは「10kg増加」であり、「いいえ」の人はメタボを発症しにくい。

No.	影響因子	影響因子に対するAUC※	0	0.5	1
1	BMIの値	0.8487			
2	中性脂肪の値	0.6159			
3	血圧判定は「＋」	0.6004			
4	各血圧判定の値に対するメタボ発症比率 (血圧判定は「＋」)	0.6004			
5	収縮期血圧の値	0.5865			
6	拡張期血圧の値	0.5733			
7	HbA1cの値	0.5557			
8	各食べる速度の値に対するメタボ発症比率 (食べる速度「速い」>「ふつう」>「遅い」)	0.5404			
9	年齢の値	0.5349			
10	食べる速度は「速い」	0.5313			
11	貧血は「いいえ」	0.5144			
12	飲酒量 加工の値	0.5036			
13	夕食後間食は「いいえ」	0.5025			
14	各飲酒 の値に対するメタボ発症比率 (飲酒「時々」>「毎日」>「ほとんど飲まない」)	0.5024			
15	飲酒は「毎日」	0.5017			
16	睡眠休養は「はい」	0.5015			
17	飲酒は「時々」	0.5004			
18	運動習慣 は「いいえ」	0.4997			
19	飲酒は「ほとんど飲まない」	0.4981			
20	腎臓病は「いいえ」	0.4953			
21	喫煙は「いいえ」	0.4944			
22	脳卒中は「いいえ」	0.4942			
23	朝食欠食 は「いいえ」	0.4938			
24	心臓病は「いいえ」	0.4938			
25	就寝前夕食 は「いいえ」	0.4919			
26	身体活動は「はい」	0.4901			
27	食べる速度は「遅い」	0.4850			
28	食べる速度は「ふつう」	0.4838			
29	貧血は「はい」	0.4816			
30	血糖判定は「－」	0.4719			
31	歩行速度は「速い」	0.4647			
32	3kg増減は「いいえ」	0.4463			
33	脂質内服は「いいえ」	0.4425			
34	脂質判定は「－」	0.4302			
35	血圧内服は「いいえ」	0.4210			
36	血圧判定は「－」	0.3996			
37	HDLコレステロールの値	0.3950			
38	10kg増加は「いいえ」	0.3315			

※影響因子の値を予測スコアとして使用し算出した AUC (0から1までの値をとる)。0.5より大きいと、影響因子の値が大きくなるにつれてメタボ発症比率が高くなる(正の相関)。0.5より小さいと、影響因子の値が大きくなるにつれてメタボ発症比率が低くなる(負の相関)。

：「1.メタボリックシンドローム該当者等の生活習慣の特徴 (p159)」の分析結果において有意であり、かつAIによる分析結果と合致した生活習慣

※参考:AI予測モデルの判別結果及び評価指標

下記は、AI予測モデルの精度を評価するための指標であり、分析対象者を7:3の割合で学習データと検証データに分けて、メタボ発症者／非発症者の判別を行い、AI予測モデルの精度を検証しているもの。

1 AI予測モデルの判別結果(学習データ)

【男性】

		モデル判別件数	
		メタボ発症	メタボ非発症
実測件数	メタボ発症	439	968
	メタボ非発症	173	4,576

【女性】

		モデル判別件数	
		メタボ発症	メタボ非発症
実測件数	メタボ発症	314	1,187
	メタボ非発症	165	14,481

2 AI予測モデルの評価指標(学習データ)

【男性】

評価指標	適合率	再現率	リフト値	AUC
評価値	0.72	0.31	3.14	0.85

【女性】

評価指標	適合率	再現率	リフト値	AUC
評価値	0.66	0.21	7.05	0.90

3 AI予測モデルの判別結果(検証データ)

【男性】

		モデル判別件数	
		メタボ発症	メタボ非発症
実測件数	メタボ発症	166	480
	メタボ非発症	101	1,871

【女性】

		モデル判別件数	
		メタボ発症	メタボ非発症
実測件数	メタボ発症	134	504
	メタボ非発症	81	6,094

4 AI予測モデルの評価指標(検証データ)

【男性】

評価指標	適合率	再現率	リフト値	AUC
評価値	0.62	0.26	2.52	0.79

【女性】

評価指標	適合率	再現率	リフト値	AUC
評価値	0.62	0.21	6.66	0.87

■評価指標

適合率:メタボ発症と予測した者のうち何割が実際にメタボ発症であったか


再現率:実際のメタボ発症のうち何割を予測できたか

リフト値:ランダムに予測した場合に対する適合率の性能

A U C :ROC曲線の下面積

参考資料1

宮城県市町村マップ



参考資料2

市町村圏域対応表

圏域	市町村	圏域	市町村
仙台市	仙台市	黒川圏域	富谷市
仙南圏域	白石市		大和町
	角田市		大郷町
	蔵王町		大衡村
	七ヶ宿町	大崎圏域	大崎市
	大河原町		栗原市
	村田町		色麻町
	柴田町		加美町
	川崎町		涌谷町
	丸森町		美里町
塩釜圏域	塩竈市	石巻圏域	石巻市
	多賀城市		登米市
	松島町		東松島市
	七ヶ浜町		女川町
	利府町	気仙沼圏域	気仙沼市
岩沼圏域	名取市		南三陸町
	岩沼市		
	亘理町		
	山元町		

参考資料3

教育事務所管内市町村対応表

管 轄	市町村	管 轄	市町村
仙台市教育委員会	仙台市	北部教育事務所	利府町
大河原教育事務所	白石市		大和町
	角田市		大郷町
	蔵王町		大衡村
	七ヶ宿町		大崎市
	大河原町		栗原市
	村田町		加美町
	柴田町		色麻町
	川崎町		涌谷町
	丸森町		美里町
仙台教育事務所	塩竈市	東部教育事務所	石巻市
	名取市		登米市
	多賀城市		東松島市
	岩沼市		女川町
	富谷市	気仙沼教育事務所	気仙沼市
	亘理町		南三陸町
	山元町		
	松島町		
	七ヶ浜町		

みやぎのデータヘルス推進事業 データ集

データからみたみやぎの健康 令和4年度版
令和5年3月



宮城県保健福祉部健康推進課食育・栄養班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町 3-8-1
T E L 022-211-2637
F A X 022-211-2697
E m a i l kensui-s@pref.miyagi.lg.jp
