令和7年産　美里地区の稲作情報　臨時号

宮城県美里農業改良普及センター　　令和7年8月5日発行
TEL:0229-32-3115
URL:https://www.pref.miyagi.jp/site/misato-index/

1. 今後の管理について

6,7 月の降雨が少なく、管内ダムの貯水率が著しく低く推移しています。十分な農業用水の確保が困難な状況が続いているほ場もあることから、限られた用水で実施可能な「飽水管理」を行いましょう。

(1)水管理について

田面に亀裂が入るなど乾いた状態から急激に湛水状態にすると根を傷めるので、最初は走り水とし、その後は飽水管理（下図参照）を行いましょう。（中干後の管理方法を参考にしましょう）

(2)刈り取りについて

出穂期が早まっていることと、出穂後の気温が高く推移していることから、刈取適期は平年より大幅に早まると予想されます。

適期に刈り取りができるよう準備を進めましょう。

＜高温時の水管理＞

高温時に湛水状態を続けると、夜間の水温が高くなり稲体を消耗させます。用水が限られる場合は、**稲体の夜温を下げやすく、根の活力を維持できる「飽水管理」が有効です。**



2. 管内出穂状況

表1　管内の出穂状況

		始期（5%出穂）	出穂期（50%出穂）	穂揃期（95%出穂）
管内	**本年**	**7/25**	**7/29**	**未**
	前年	7/24	7/28	8/5
	平年	7/26	7/31	8/8
県全体	**本年**	**7/25**	**7/30**	**未**
	前年	7/24	7/29	8/5
	平年	7/27	8/1	8/8

※管内および県全体の平年値は過去5か年の平均値。

管内では、平年より2日早い7月29日に出穂期を迎えています。

3. 病害虫防除について

発生予報第7号(8 月 1 日　県病害虫防除所)において、斑点米カメムシ類が「多」となっています。適期防除に努めましょう。

詳細は以下のページで確認できます。