
データからみたみやぎの健康

令和5年度版



宮城県保健福祉部

令和6年3月

目次

1. 作成の趣旨	1
2. 本データ集の特徴と留意点	1
3. データの算出について	2
4. データからみたみやぎの健康令和5年度版の特徴(変更点)	5

I 人口

1. 宮城県の年齢3区分別人口の推移	7
2. 年齢3区分別人口割合の推移(全国, 県)	8
3. 圏域別年齢3区分別人口と人口割合	9
4. 市町村別年齢3区分別人口と人口割合	10
5. 市町村別高齢者割合(65歳以上及び75歳以上)	12

II 寿命

1. 平均寿命の推移:男女別(全国, 県)	14
2. 市町村別平均寿命:男女別	15
3. 都道府県別健康寿命:男女別(全国, 県)	16
4. 市町村別圏域別健康寿命:男女別	17

III 死亡

1. 死因順位表(全国, 県)	20
2. 主な死因の粗死亡率(人口10万対)の推移(全国, 県, 圏域, 市町村)	21
3. 主な死因の年齢調整死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)	25
4. 部位別がん死亡数及び割合:男女別(全国, 県)	27
5. 部位別がん死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)	28
6. 心疾患死亡数及び割合:男女別(全国, 県)	33
7. 脳血管疾患死亡数及び割合:男女別(全国, 県)	34
8. 主な死因の圏域別標準化死亡比 EBSMR:男女別	35
9. 主な死因の市町村別標準化死亡比 EBSMR:男女別	36

IV 介護状況

1. 要介護者の割合(全国, 県, 市町村)	40
------------------------------	----

2. 圏域別要介護者の割合	41
3. 市町村別要介護者の割合	42

V 患者状況

1. 年齢階級別受療率:男女別(全国, 県)	43
2. 受療状況 入院・外来別疾病(大分類)別受療率(全国, 県)	44
3. がんの罹患数及び年齢調整罹患率の推移:男女別(県)	46
4. 部位別のがん罹患数及び割合:男女別(県)	47
5. 年齢階級別がん罹患順位:男女別(県)	47
6. 部位別のがん罹患数及び年齢調整罹患率の推移:男女別(県)	48
7. 脳卒中の発症状況(県)	49
8. 急性心筋梗塞の年代別発症者数:男女別(県)	50
9. リスクファクター別年代別患者数(県)	51
10. 糖尿病受療率(外来:人口10万対)の推移(全国, 県)	52
11. 人工透析新規導入患者数の推移(県)	52
12. 圏域別人工透析患者数の推移.....	53
13. 市町村別人工透析患者数(人口10万対)の推移.....	54
14. 国民医療費, 老人医療費の推移と一人当たりの推移(全国)	56
15. 一人当たりの国民医療費の推移(全国, 県)	57
16. 都道府県別人口一人当たり国民医療費.....	57
17. 主な医療保険者別の加入者一人当たりの医療費の推移(全国, 県)	58
18. 市町村別一人当たり国民健康保険医療費の推移	59
19. 市町村別一人当たり後期高齢者医療費の推移.....	61
20. 疾病大分類別医療費の状況の推移.....	63

VI 健診(検診)状況

1. 特定健診受診率・保健指導実施率の推移(全国, 県).....	65
2. メタボリックシンドローム予備群, 該当者割合の推移(全国, 県)	65
3. 都道府県別特定健診受診率	66
4. 都道府県別特定保健指導実施率.....	67

5. 都道府県別メタボリックシンドローム該当者割合等	68
6. 特定健診 年齢階級別有所見率:男女別(全国, 県)	69
7. 市町村別圏域別特定健診実施状況【市町村国保】【協会けんぽ】	71
8. 市町村別特定健診受診率の推移【市町村国保】【協会けんぽ】	73
9. 市町村別特定保健指導実施率の推移【市町村国保】	75
10. 市町村別特定健診有所見者割合:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	76
11. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	80
12. 特定健診有所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	85
13. 特定健診有所見別マップ:男女別【市町村国保】	88
14. 特定健診有所見別マップ:男女別【協会けんぽ】	91
15. 市町村別特定健診有所見者	
標準化該当比レーダーチャート:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	94
16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	100
17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】	104
18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】	108
19. 特定健康診査受診者における治療薬の内服者の状況(全国, 県)	112
20. 保険者別特定健診受診状況の推移	112
21. 保険者別特定保健指導実施状況の推移	113
22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・推移・標準化該当比:男女別	115
23. がん検診受診者数及び受診率の推移・がん検診受診状況(県)	124

VII 生活習慣の状況

1. 特定健診 年齢階級別質問票該当率・推移:男女別(全国, 県)	127
2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	133
3. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	137
4. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【市町村国保】	140
5. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【協会けんぽ】	143
6. 市町村別特定健診質問票	
標準化該当比レーダーチャート:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	146

7. 特定健診質問票

該当者・割合・推移・標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】.....	152
8. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保】.....	160
9. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】.....	162
10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・推移・標準化該当比:男女別	164
11. 年齢別肥満傾向児の出現率の推移:男女別(県).....	171
12. 教育事務所管内別肥満傾向児の割合	172
13. 市町村別肥満傾向児の割合	172
14. 肥満傾向児(中学1年生男子・女子)の出現率の推移:男女別(全国, 県)	173
15. 体力合計点の推移(小5男女, 中2男女)(全国, 県)	173
16. 地域別の体力合計点の状況(小5男女, 中2男女)	174
17. 市町村別圏域別3歳児におけるむし歯のない人の割合の推移.....	175
18. 市町村別圏域別3歳児の一人平均むし歯数の推移.....	176
19. 12歳児におけるむし歯のない人の割合の推移:男女別(全国, 県)	177
20. 12歳児の一人平均むし歯数の推移:男女別(全国, 県)	177
21. 12歳児における歯肉に異常のある人の割合の推移:男女別(全国, 県)	177
22. 80歳で20本以上の自分の歯を有する人の割合の推移(全国, 県)	178
23. 過去1年間に歯科検診を受診した人の割合(全国, 県).....	178
24. 進行した歯周病(4mm以上)の歯周ポケットを有する人の割合.....	178

VIII 後期高齢者の状況

1. 市町村別圏域別健診実施状況【後期高齢者医療】.....	179
2. 後期高齢者健診 年齢階級別有所見率:男女別.....	180
3. 圏域別健診有所見者 標準化該当比:男女別	182
4. 健診所見別マップ:男女別.....	184
5. 健診有所見者 標準化該当比:男女別	185
6. 後期高齢者健診 年齢階級別質問票該当率:男女別	186
7. 圏域別健診質問票 標準化該当比:男女別.....	194
8. 健診質問票項目別マップ:男女別.....	199

9. 健診質問票 標準化該当比:男女別.....	203
--------------------------	-----

IX 栄養・食生活の状況

1. 食塩の過剰摂取に関する食習慣の特徴分析.....	207
2. 令和4年宮城県県民健康・栄養調査結果.....	225

X 参考資料

参考資料 1 宮城県市町村マップ.....	249
参考資料 2 市町村圏域対応表.....	250
参考資料 3 市町村二次医療圏域対応表.....	251
参考資料 4 教育事務所管内市町村対応表.....	252

1. 作成の趣旨

本県は、メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合や脳血管疾患による死亡率が全国的にも高い状況にあり、地域格差を縮小し、健康寿命の延伸を図るため、より実効性の高い生活習慣病対策が重要となっております。

そこで、県民の保健、医療、介護等に関する既存の統計資料等から、県民の健康状態の実態把握とその要因分析を行い、また、市町村、圏域別の健康状態を見える化し、県、市町村、保険者が連携し、地域の課題解決に向け、効果的・効率的な生活習慣病の発症、重症化予防対策をPDCAサイクルに基づき実施するために本データ集を作成しました。

2. 本データ集の特徴と留意点

本データ集は、既存の統計資料のほか、特定健診に係るデータを各保険者から提供いただき集計しています。

本書では、特定健診の有所見率や質問票の回答率を年齢調整したうえで市区町村間、保険者間比較するために、基準集団(県)での有所見率を100として各市町村、各保険者での有所見率等を相対値で表していますが、対象の特性を踏まえてご覧ください。

圏域別、市町村別比較については、住所地データのある、市町村国民健康保険(以下「市町村国保」)及び全国健康保険協会宮城支部(以下「協会けんぽ」)のデータを用いました。

市町村国保加入者は、自営業や農林水産業を営んでいる者、職場を退職した者やその家族などが加入し、協会けんぽは中小企業等で働く従業員やその家族が加入しています。そのため、協会けんぽに比べ、市町村国保では65歳以上の割合が多くなっています。

・ データの提供・公表について

データの提供・公表については医療保険者の同意を得た上で収集を行っています。市町村国保のデータ提供については、各市町村の同意を得て宮城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)から収集しています。

・ 秘匿処理について

市町村単位で実数を出す場合は、10人未満とならないよう秘匿処理(該当数が少なく、個人的な情報が推測できてしまうようなデータを0に置き換える処理)を行うこととしています。

・ データについて

協会けんぽのデータは被保険者の住所地情報を元に市町村別に集計したものです。

3. データの算出について

1. 市町村別 EBSMR(標準化死亡比 経験的ベイズ推定)

- ・ EBSMR について

年齢構成の差を取り除き地域の比較を行うための指標として、標準化死亡比(SMR)がありますが、小地域間の比較や経年的な動向を標準化死亡比で見ると、死亡数が少ないと数値が大きく変動してしまいます。そのため、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることが可能な「経験的ベイズ推定(EBSMR)」を使用しました。当該市町村のEBSMRが100より大きい場合は、全国と比べて出現割合が高いことを示しています。

- ・ 使用したプログラム

国立保健医療科学院技術評価部ホームページで提供されているプログラム(Estimator for Poisson-Gamma model)を使用しています。

(https://www.niph.go.jp/soshiki/gijutsu/download/ebpoig/index_j.html)

2. 市町村健康寿命

- ・ 算出方法について

厚生労働科学研究班による「健康寿命の算定プログラム」を用いて、「日常生活動作が自立している期間の平均」を、人口、死亡数、介護保険の要介護認定者数を使用して算出しています。

なお、人口13万人未満の市町村は、精度を高めるため、複数年の死亡数を用いることが推奨されていることから、対象年次とその前後を合わせた3年分の死亡数等を用いています。

- ・ 使用したプログラム

平成24年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣対策総合研究事業)による健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班(研究代表者橋本修二藤田保健衛生大学医学部教授)による「健康寿命の算定プログラム」を使用しています。(http://toukei.umin.jp/kenkoujyumu/)

- ・ 使用したデータ

項目	出典	
日本人人口(性別・5歳階級別)	住民基本台帳1月1日現在	R2 R3 R4
死亡数(性別・5歳階級別)	人口動態統計 都道府県編 死亡第1表(04宮城県)	R2 R3 R4
全国の人口	住民基本台帳1月1日現在	R3
全国の死亡数	人口動態調査	R3
簡易生命表の生存数と定常人口	簡易生命表	R3
要介護2~5認定者数	介護保険事業報告(月報)1月分	R3

- ・ 使用上の注意

人口規模の小さな市町村(人口 12,000 人未満)では、わずかな死亡数の違いで数値が大きく変動する可能性が高く算出には適さないため、参考として公表しています。

算出した健康寿命は推定値であり、真の値は 95%の信頼度で信頼区間に含まれるものとみなされます。人口規模が小さく、死亡率と不健康割合のばらつきが大きいほど、健康寿命の精度が低くなり、その信頼区間の幅は広がります。

3. 特定健診有所見者等標準化該当比

- ・ 標準化該当比

特定健診の有所見率や質問票の回答率を、年齢構成による差を取り除き、市町村間比較するために平均を 100 として相対値で表したもので、当該市町村の標準化該当比が 100 より大きい場合は、平均と比べて出現割合が高いことを示しています。

- ・ 標準化該当比の算出方法

算出式 = (当該市町村の観測総該当者数 / 当該市町村の期待該当者数※) × 100

※期待該当者数 = (当該市町村の該当者数 × 宮城県全体の該当者出現割合) の総和

- ・ 標準化該当比の算出及びマップ化について

特定健診データにおける標準化該当比の算出やマップ化については、国立保健医療科学院のホームページで公開されている「特定健診データを用いたリスク因子等の標準化該当比の市区町村別地図作成ツール」を使用し、マップの描画はフリーGISソフト(MANDARA)を使用しています。

(<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/mainpage.html#KenMap>)

(区分)

有意に低い	「標準化該当比 < 100」かつ「信頼区間の上限 < 100」
低い有意でない	「標準化該当比 < 100」かつ「信頼区間の上限 ≥ 100」
高い有意でない	「標準化該当比 > 100」かつ「信頼区間の下限 ≤ 100」
有意に高い	「標準化該当比 > 100」かつ「信頼区間の下限 > 100」

- ・ データの扱い

国保連と協会けんぽから提供されたデータを合算する場合、秘匿処理が行われたデータを含む項目は標準化該当比の算出に含めないものとしています。

なお、70-74 歳のデータはほとんどが秘匿処理の対象となったため、標準化該当比は 40-69 歳の階級で算出しています。

(例) 標準化該当比 40-69 歳【市町村国保 + 協会けんぽ】(秘匿処理が行われた場合)

男 性	標準化該当比
〇〇〇市	100.0
〇〇〇町	(92.0)

※〇〇〇町の標準化該当比は、協会けんぽで秘匿処理が行われているため、参考値として市町村国保のみのデータで標準化該当比を算出しています。

※協会けんぽのマップについては、秘匿処理が行われている市町村は欠損値として表しています。

・ 標準化該当比を算出した項目

(特定健診検査項目) ※該当者数が少なすぎる項目については分析対象外とした。

項目	判定値
メタボリックシンドローム	該当者及び予備群
腹囲	男性:85cm 以上 女性:90cm 以上
BMI	25.0 kg/m ² 以上
高血圧	収縮期血圧 130mmHg 以上または拡張期血圧 85mmHg 以上
HbA1c	5.6%以上
中性脂肪	150mg/dl 以上
LDL コレステロール	140mg/dl 以上
肝機能	γ-GTP 51IU/L 以上

(質問票) ※受診者本人の健康状態によって数値が左右される項目は分析対象外とした。

項目
20歳の時の体重から10kg以上増加している
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
朝食を抜くことが週に3回以上ある
1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない…*
睡眠で休養が十分とれていない人…*
現在、たばこを習慣的に吸っている
お酒を毎日飲む

*…(特定健診受診者) - (該当者) で算出。

(後期高齢者健診検査項目) ※該当者数が少なすぎる項目については分析対象外とした。

項目	判定値
収縮期血圧	収縮期血圧 130mmHg 以上
拡張期血圧	拡張期血圧 85mmHg 以上
HbA1c	5.6%以上

(後期高齢者質問票) ※受診者本人の健康状態によって数値が左右される項目は分析対象外とした。

項目
1日3食きちんと食べていない…*
半年前に比べて固いものが食べにくい
お茶や汁物等でむせることがある
6カ月間で2~3kgの体重減少があった
以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思う
この1年間に転んだことがある
ウォーキング等の運動を週に1回以上していない…*
たばこを吸う

週に1回以上の外出をしていない・・・*

体調が悪い時に、身近に相談できる人がいない・・・*

*・・・(健診受診者) - (該当者) で算出。

4. データからみたみやぎの健康令和5年度版の特徴(変更点)

- (1) 一部項目の、二次医療圏域のデータを追加しました。
- (2) 一部項目の、経年変化がわかるよう推移を追加しました。
- (3) 栄養・食生活のデータの充実を図るため、「栄養・食生活の状況」の項目を追加し、下記内容を掲載しました。

イ 食塩の過剰摂取に関する食習慣の特徴分析

ロ 令和4年宮城県健康・栄養調査結果

- (4) 本データ集に掲載しているデータを抜粋し、宮城県民の健康状態をまとめました。

(別添:データからみたみやぎの健康令和5年度版(抜粋))

データからみたみやぎの健康令和5年度版(抜粋)

—宮城県民の健康状態等—

現状

生活習慣・健康状態

生活習慣の状況

※矢印はR4とH28を比較

- 食塩摂取量
男 11.2g ↘
女 9.7g ↗
- 歩数
男 6,258歩 ↘
女 5,867歩 ↘
- 喫煙率
男 31.0% ↘
女 7.2% ↘
- 就寝前夕食
男 34.1% ↘
女 18.1% ↗
- 運動習慣
男 29.3% ↗
女 23.2% ↘
- 喫煙習慣
男 36.7% ↘
女 11.1% →

健診の状況

※矢印はR3とR2を比較

- 受診率
61.7% ↗ 4位
- 保健指導実施率
25.1% ↗ 25位
- メタボ該当者・
予備群の割合
32.2% →
7-スト2位
- BMI25.0以上割合
男 39.9% ↗
女 25.1% ↗
- 血压有所見者割合
男 47.1% ↗
女 37.5% ↘
- 血糖有所見者割合
男 59.9% ↗
女 60.4% ↘

発症・重症化

患者状況

- 総受療率
※矢印はR2とH29を比較
5,788人/人口10万人
当たり ↘
- 糖尿病受療率
※矢印はR2とH29を比較
134人/人口10万人
当たり ↘
- 人工透析患者数
※矢印はR4とR3を比較
675人 ↗
- うち糖尿病性腎症
※矢印はR4とR3を比較
263人 →

介護状況

※矢印はR3とR2を比較

- 要介護認定者割合
18.9% →
- 要介護2以上割合
9.5% →

医療費

※矢印はR3とR2を比較

- 疾病大分類別医療費の状況(市町村国保)
新生物 16.0% → 循環器疾患 17.9% →
内分泌・栄養及び代謝疾患 8.7% →
腎不全 5.2% → その他 52.2% →
- 一人当たり医療費 ※矢印はR3とR2を比較
協会けんぽ 200.6千円 ↗ 国保 393.3千円 ↗
後期高齢 818.7千円 ↗

死亡

死亡

※矢印はR3とR2を比較

- 年齢調整死亡率
・悪性新生物
男 395.1 ↗
女 205.1 ↗
- ・心疾患
男 199.7 ↗
女 120.1 ↘
- ・脳血管疾患
男 113.7 ↗
女 74.0 ↗

寿命

※矢印はR3とR2を比較

- 健康寿命
男 80.05歳 →
女 84.14歳 →
- 平均寿命
男 81.40歳 →
女 87.09歳 →
- 平均寿命と健康寿命の差
男 1.35歳 →
女 2.95歳 →

課題対策

- 健康的な生活習慣の普及・実践による生活習慣の改善
- 保健指導実施率の向上

- 重症化予防対策の実施
(医療機関受診勧奨、医療機関との連携)

- 健康格差の縮小

目標

健康的な生活習慣者の割合の増加

有所見者の減少

高血圧等生活習慣病
関連疾患の罹患者の
減少

医療費の適正化

生活習慣病関連
死亡率の減少

健康寿命の延伸


矢印は、今年度の報告書に掲載しているデータと比較対象年度のデータを比較した際の増減を示しています。

I 人口

1. 宮城県の年齢3区分別人口の推移(昭和25年～令和27年)

	人口(人)				割合(%)			
	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上
昭和25年	1,663,442	620,274	975,587	67,520	100.0	37.3	58.7	4.1
30年	1,727,065	619,598	1,025,790	81,670	100.0	35.9	59.4	4.7
35年	1,743,195	584,497	1,063,732	94,966	100.0	33.5	61.0	5.4
40年	1,753,126	503,630	1,141,867	107,629	100.0	28.7	65.1	6.1
45年	1,819,223	448,834	1,244,711	125,678	100.0	24.7	68.4	6.9
50年	1,955,267	460,953	1,343,632	150,010	100.0	23.6	68.7	7.7
55年	2,082,320	480,552	1,419,497	180,689	100.0	23.1	68.2	8.7
60年	2,176,295	480,899	1,478,820	215,457	100.0	22.1	68.0	9.9
平成 2年	2,248,558	439,313	1,535,449	266,759	100.0	19.6	68.5	11.9
7年	2,328,739	394,331	1,595,534	337,520	100.0	16.9	68.6	14.5
12年	2,365,320	353,516	1,601,826	409,156	100.0	15.0	67.7	17.3
17年	2,360,218	325,829	1,558,087	470,512	100.0	13.8	66.2	20.0
22年	2,348,165	308,201	1,501,638	520,794	100.0	13.2	64.4	22.3
27年	2,333,899	286,003	1,410,322	588,240	100.0	12.5	61.7	25.7
令和 2年	2,301,996	268,931	1,385,425	647,640	100.0	11.7	60.2	28.1
7年	2,238,723	240,971	1,331,933	665,819	100.0	10.8	59.5	29.7
12年	2,172,047	212,949	1,282,071	677,027	100.0	9.8	59.0	31.2
17年	2,097,403	195,718	1,214,737	686,948	100.0	9.3	57.9	32.8
22年	2,014,339	186,922	1,113,482	713,935	100.0	9.3	55.3	35.4
27年	1,923,846	177,876	1,021,362	724,608	100.0	9.2	53.1	37.7

資料：昭和25年～令和2年は国勢調査，
 令和7年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」(令和5年推計)による。
 ただし，昭和35年～昭和45年以外は，総数に「年齢不詳」を含む。




資料：昭和40年から令和2年は国勢調査，令和7年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」(令和5年推計)による。
 ※グラフ上部の数値は65歳以上の人口割合(%)

2. 年齢3区分別人口割合の推移(全国, 県)

	宮城県			全国		
	0～14歳	15～64歳	65歳以上	0～14歳	15～64歳	65歳以上
昭和40年	28.7	65.1	6.1	25.7	68.0	6.3
45年	24.7	68.4	6.9	24.0	68.9	7.1
50年	23.6	68.7	7.7	24.3	67.7	7.9
55年	23.1	68.2	8.7	23.5	67.4	9.1
60年	22.1	68.0	9.9	21.5	68.2	10.3
平成 2年	19.6	68.5	11.9	18.2	69.7	12.1
7年	16.9	68.6	14.5	16.0	69.5	14.6
12年	15.0	67.7	17.3	14.6	68.1	17.4
17年	13.8	66.2	20.0	13.8	66.1	20.2
22年	13.2	64.4	22.3	13.2	63.8	23.0
27年	12.5	61.7	25.7	12.5	60.8	26.6
令和 2年	11.7	60.2	28.1	11.9	59.5	28.6
7年	10.8	59.5	29.7	11.1	59.3	29.6
12年	9.8	59.0	31.2	10.3	58.9	30.8
17年	9.3	57.9	32.8	10.0	57.6	32.3
22年	9.3	55.3	35.4	10.1	55.1	34.8
27年	9.2	53.1	37.7	10.1	53.6	36.3

資料: 昭和40年～令和2年は国勢調査,
 令和7年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」(令和5年推計),
 「日本人の将来推計人口(平成29年推計)表1-1:出生中位推計」による。
 ただし, 昭和35年～昭和45年以外は, 総数に「年齢不詳」を含む。




3. 圏域別年齢3区分別人口と人口割合(令和2年)

圏域	人口(人)			割合(%)		
	0～14歳	15～64歳	65歳以上	0～14歳	15～64歳	65歳以上
仙 台 市	128,995	703,907	263,802	11.8	64.2	24.1
仙 南 圏 域	17,762	92,109	56,658	10.7	55.3	34.0
塩 釜 圏 域	21,835	106,698	53,134	12.0	58.7	29.2
岩 沼 圏 域	22,618	100,033	45,268	13.5	59.6	27.0
黒 川 圏 域	14,350	57,306	22,443	15.2	60.9	23.9
大 崎 圏 域	22,241	109,418	63,694	11.4	56.0	32.6
栗 原 圏 域	6,265	32,041	26,331	9.7	49.6	40.7
登 米 圏 域	8,348	40,666	27,023	11.0	53.5	35.5
石 巻 圏 域	19,962	104,753	60,964	10.8	56.4	32.8
気 仙 沼 圏 域	6,555	38,494	28,323	8.9	52.5	38.6

医療圏	人口(人)			割合(%)		
	0～14歳	15～64歳	65歳以上	0～14歳	15～64歳	65歳以上
仙 南	17,762	92,109	56,658	10.7	55.3	34.0
仙 台	187,798	967,944	384,647	12.2	62.8	25.0
大 崎 ・ 栗 原	28,506	141,459	90,025	11.0	54.4	34.6
石 巻 ・ 登 米 ・ 気 仙 沼	34,865	183,913	116,310	10.4	54.9	34.7

資料: 令和2年国勢調査(総務省統計局) 都道府県・市区町村別の主な結果




4. 市町村別年齢3区分別人口と人口割合(令和2年)

	人口(人)				割合(%)			
	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上	人口割合	0～14歳	15～64歳	65歳以上
仙 台 市	1,096,704	128,995	703,907	263,802	47.6	11.8	64.2	24.1
石 巻 市	140,151	14,621	78,491	47,039	6.1	10.4	56.0	33.6
塩 竈 市	52,203	5,411	28,991	17,801	2.3	10.4	55.5	34.1
気 仙 沼 市	61,147	5,431	32,103	23,613	2.7	8.9	52.5	38.6
白 石 市	32,758	3,308	17,740	11,710	1.4	10.1	54.2	35.7
名 取 市	78,718	11,898	48,726	18,094	3.4	15.1	61.9	23.0
角 田 市	27,976	2,912	15,041	10,023	1.2	10.4	53.8	35.8
多 賀 城 市	62,827	8,192	38,848	15,787	2.7	13.0	61.8	25.1
岩 沼 市	44,068	5,856	26,414	11,798	1.9	13.3	59.9	26.8
登 米 市	76,037	8,348	40,666	27,023	3.3	11.0	53.5	35.5
栗 原 市	64,637	6,265	32,041	26,331	2.8	9.7	49.6	40.7
東 松 島 市	39,098	4,820	22,690	11,588	1.7	12.3	58.0	29.6
大 崎 市	127,330	15,032	73,442	38,856	5.5	11.8	57.7	30.5
富 谷 市	51,651	8,493	31,987	11,171	2.2	16.4	61.9	21.6
蔵 王 町	11,418	1,169	5,871	4,378	0.5	10.2	51.4	38.3
七ヶ宿町	1,262	90	589	583	0.1	7.1	46.7	46.2
大河原町	23,571	3,032	13,987	6,552	1.0	12.9	59.3	27.8
村 田 町	10,666	1,080	5,797	3,789	0.5	10.1	54.4	35.5
柴 田 町	38,271	4,376	22,796	11,099	1.7	11.4	59.6	29.0
川 崎 町	8,345	732	4,394	3,219	0.4	8.8	52.7	38.6
丸 森 町	12,262	1,063	5,894	5,305	0.5	8.7	48.1	43.3
亘 理 町	33,087	3,790	18,865	10,432	1.4	11.5	57.0	31.5
山 元 町	12,046	1,074	6,028	4,944	0.5	8.9	50.0	41.0
松 島 町	13,323	1,221	6,886	5,216	0.6	9.2	51.7	39.2
七ヶ浜町	18,132	1,949	10,534	5,649	0.8	10.7	58.1	31.2
利 府 町	35,182	5,062	21,439	8,681	1.5	14.4	60.9	24.7
大 和 町	28,786	4,123	18,121	6,542	1.3	14.3	63.0	22.7
大 郷 町	7,813	863	3,930	3,020	0.3	11.0	50.3	38.7
大 衡 村	5,849	871	3,268	1,710	0.3	14.9	55.9	29.2
色 麻 町	6,698	783	3,569	2,346	0.3	11.7	53.3	35.0
加 美 町	21,943	2,327	11,475	8,141	1.0	10.6	52.3	37.1
涌 谷 町	15,388	1,471	8,119	5,798	0.7	9.6	52.8	37.7
美 里 町	23,994	2,628	12,813	8,553	1.0	11.0	53.4	35.6
女 川 町	6,430	521	3,572	2,337	0.3	8.1	55.6	36.3
南 三 陸 町	12,225	1,124	6,391	4,710	0.5	9.2	52.3	38.5

資料: 令和2年国勢調査(総務省統計局) 都道府県・市区町村別の主な結果

市町村別年齢3区分別人口割合(令和2年)



5. 市町村別高齢者割合(65歳以上及び75歳以上)


	65歳以上割合(%)		75歳以上割合(%)		割合増減	
	令和5年	令和7年	令和5年	令和7年	65歳	75歳
仙 台 市	24.9	28.3	12.9	16.2	3.4	3.3
石 巻 市	34.5	35.2	18.6	20.3	0.7	1.6
塩 竈 市	34.6	36.4	18.6	21.0	1.8	2.4
気 仙 沼 市	40.1	42.5	22.4	25.4	2.4	3.0
白 石 市	37.4	39.5	19.2	22.2	2.1	2.9
名 取 市	23.9	24.2	11.8	12.9	0.4	1.1
角 田 市	37.6	39.8	19.0	22.4	2.2	3.5
多 賀 城 市	25.7	26.9	13.1	14.8	1.2	1.8
岩 沼 市	27.6	28.7	13.5	15.4	1.1	1.9
登 米 市	36.9	37.9	18.3	19.6	1.1	1.3
栗 原 市	41.9	44.2	21.9	24.5	2.3	2.6
東 松 島 市	30.7	31.7	15.5	17.4	0.9	1.9
大 崎 市	31.6	31.7	15.7	17.0	0.1	1.3
富 谷 市	22.3	22.2	10.0	11.3	-0.1	1.3
蔵 王 町	39.7	42.1	20.1	23.5	2.3	3.4
七ヶ宿 町	44.8	50.4	27.7	32.3	5.7	4.5
大 河 原 町	28.5	29.8	14.6	16.4	1.3	1.8
村 田 町	37.8	38.7	18.6	21.0	0.9	2.4
柴 田 町	31.0	30.9	15.3	17.1	-0.1	1.8
川 崎 町	39.8	44.2	19.0	24.0	4.5	5.0
丸 森 町	44.0	47.3	23.3	26.7	3.3	3.4
亘 理 町	32.7	34.7	16.0	18.7	2.0	2.6
山 元 町	42.2	46.7	22.6	28.2	4.5	5.6
松 島 町	39.9	42.9	22.1	25.6	3.0	3.6
七ヶ浜 町	33.2	35.0	16.4	18.3	1.8	1.9
利 府 町	25.4	28.2	11.3	14.2	2.8	2.9
大 和 町	23.6	25.2	11.5	12.9	1.7	1.5
大 郷 町	39.1	42.4	18.8	23.2	3.4	4.3
大 衡 村	30.9	33.0	14.9	17.9	2.1	3.0
色 麻 町	36.8	36.2	18.0	19.7	-0.6	1.7
加 美 町	38.6	40.2	19.6	21.6	1.6	2.1
涌 谷 町	39.2	40.1	19.6	21.2	0.8	1.6
美 里 町	36.8	38.9	18.5	21.4	2.1	2.9
女 川 町	39.8	40.4	23.6	24.2	0.6	0.6
南 三 陸 町	39.4	42.2	20.8	23.7	2.8	2.9

資料:宮城県高齢者人口調査結果(令和5年)

令和7年は国立社会保障・人口問題研究所「日本人の地域別将来推計人口」(平成30年3月推計)

令和5年(2023年) 市町村別高齢者割合

令和7年(2025年) 市町村別高齢者割合





Ⅱ 寿命

1. 平均寿命の推移:男女別(全国, 県)

	昭和50年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	27年	令和2年
全国男性	71.13	74.78	75.92	76.38	77.72	78.56	79.59	80.75	81.49
宮城県男性	71.50	75.11	76.29	77.00	77.71	78.60	79.65	80.99	81.70
男性順位	23	19	18	15	23	27	22	15	18

	昭和50年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	27年	令和2年
全国女性	76.89	80.48	81.90	82.85	84.60	85.52	86.35	86.99	87.60
宮城県女性	77.00	80.69	82.15	83.32	84.74	85.75	86.39	87.16	87.51
女性順位	16	26	22	26	24	26	23	20	29

資料:完全生命表, 都道府県別生命表の概況



2. 市町村別平均寿命：男女別

男性	平成 17年	平成 22年	平成 27年	令和 2年	R2-H17 伸縮	女性	平成 17年	平成 22年	平成 27年	令和 2年	R2-H17 伸縮
宮城県	78.6	79.7	81.0	81.7	3.1	宮城県	85.7	86.4	87.2	87.5	1.8
仙台市	79.8	80.6	81.7	82.4	2.6	仙台市	86.2	86.8	87.6	88.1	1.9
青葉区	79.6	80.8	81.7	82.3	2.7	青葉区	86.3	87.0	87.5	88.0	1.7
宮城野区	79.2	80.0	81.6	82.1	2.9	宮城野区	86.1	86.6	87.5	88.0	1.9
若林区	78.8	79.9	81.5	82.2	3.4	若林区	86.1	86.4	87.4	88.0	1.9
太白区	79.7	80.3	81.4	82.1	2.4	太白区	86.4	86.9	87.6	88.3	1.9
泉区	80.8	81.5	82.2	83.2	2.4	泉区	85.9	87.0	87.9	88.4	2.5
石巻市	76.9	78.5	80.3	80.8	3.9	石巻市	84.9	85.5	86.7	86.9	2.0
塩竈市	78.5	78.8	80.2	81.2	2.7	塩竈市	85.8	86.2	86.8	87.2	1.4
気仙沼市	77.4	79.1	80.0	81.0	3.6	気仙沼市	85.3	86.4	86.7	87.5	2.2
白石市	78.9	79.3	80.7	81.3	2.4	白石市	85.8	86.6	87.0	87.5	1.7
名取市	79.8	80.0	81.1	82.1	2.3	名取市	86.2	86.9	87.1	87.4	1.2
角田市	78.8	79.6	80.5	81.6	2.8	角田市	85.9	86.1	87.2	87.0	1.1
多賀城市	79.5	79.7	81.2	81.8	2.3	多賀城市	86.4	87.2	86.7	87.5	1.1
岩沼市	79.2	79.3	81.6	81.8	2.6	岩沼市	86.7	85.8	87.4	87.4	0.7
登米市	77.1	78.3	80.6	81.0	3.9	登米市	84.8	85.7	87.0	87.0	2.2
栗原市	77.0	79.7	80.4	81.4	4.4	栗原市	85.2	85.6	87.0	87.4	2.2
東松島市	77.1	79.1	80.6	81.2	4.1	東松島市	84.5	85.7	87.2	86.9	2.4
大崎市	77.7	79.3	80.2	80.8	3.1	大崎市	85.4	86.0	86.8	86.7	1.3
富谷市	79.6	80.0	81.5	82.8	3.2	富谷市	86.2	86.9	87.8	88.1	1.9
蔵王町	79.4	79.6	80.8	81.4	2.0	蔵王町	86.4	86.0	87.1	87.7	1.3
七ヶ宿町	79.7	79.8	81.0	81.6	1.9	七ヶ宿町	86.2	86.7	87.3	87.2	1.0
大河原町	79.2	80.8	81.3	81.8	2.6	大河原町	86.1	85.8	87.6	87.3	1.2
村田町	78.9	79.3	80.9	81.3	2.4	村田町	85.7	87.0	87.4	87.2	1.5
柴田町	79.4	79.5	81.2	81.2	1.8	柴田町	86.1	86.9	86.8	87.2	1.1
川崎町	78.9	79.5	80.6	81.8	2.9	川崎町	86.2	86.3	87.5	87.6	1.4
丸森町	79.2	80.1	80.9	81.4	2.2	丸森町	86.3	86.7	87.1	87.4	1.1
亘理町	78.3	79.5	81.0	81.6	3.3	亘理町	85.7	86.7	87.0	87.5	1.8
山元町	79.6	79.0	81.5	81.9	2.3	山元町	86.1	86.8	86.8	87.8	1.7
松島町	78.9	79.8	81.0	81.4	2.5	松島町	86.6	87.1	87.5	86.9	0.3
七ヶ浜町	78.6	79.7	81.1	81.3	2.7	七ヶ浜町	85.6	85.8	86.7	86.4	0.8
利府町	79.3	80.3	81.8	82.7	3.4	利府町	87.0	86.6	87.6	87.8	0.8
大和町	78.6	79.5	81.4	81.6	3.0	大和町	85.4	87.1	87.1	87.7	2.3
大郷町	79.1	79.7	80.7	81.5	2.4	大郷町	86.3	86.3	87.1	87.3	1.0
大衡村	79.4	79.7	81.1	81.7	2.3	大衡村	85.4	86.3	87.2	87.3	1.9
色麻町	77.2	79.7	80.5	81.6	4.4	色麻町	85.3	86.6	86.7	87.1	1.8
加美町	77.9	79.5	80.5	81.5	3.6	加美町	85.2	86.5	86.9	87.3	2.1
涌谷町	77.1	78.8	80.1	81.1	4.0	涌谷町	85.1	86.2	86.7	86.8	1.7
美里町	77.9	79.8	80.4	81.3	3.4	美里町	85.6	85.8	86.8	87.5	1.9
女川町	77.2	80.0	80.7	81.7	4.5	女川町	85.0	85.9	87.0	87.5	2.5
南三陸町	77.5	79.4	80.7	81.3	3.8	南三陸町	85.2	86.9	87.5	87.4	2.2

資料：市区町村別生命表

3. 都道府県別健康寿命:男女別(全国, 県)

日常生活に制限のない期間の平均(年)

全国及び 都道府県	男性				女性				順位男性				順位女性			
	平成 22年	平成 25年	平成 28年	令和 元年												
全 国	70.42	71.19	72.14	72.68	73.62	74.21	74.79	75.38	-	-	-	-	-	-	-	-
北 海 道	70.03	71.11	71.99	71.60	73.19	74.39	73.77	75.03	32	25	25	44	34	26	45	35
青 森	68.95	70.29	71.64	71.73	73.34	74.64	75.14	76.05	47	44	34	42	31	19	20	13
岩 手	69.43	70.68	71.85	71.39	73.25	74.46	74.46	74.69	43	40	28	47	32	24	34	42
宮 城	70.40	71.99	72.37	72.90	73.78	74.25	74.41	75.10	26	5	12	16	22	31	37	34
秋 田	70.46	70.71	71.21	72.61	73.99	75.43	74.53	76.00	23	39	46	26	18	3	33	15
山 形	70.78	71.34	72.61	72.65	73.87	74.27	75.06	75.67	15	22	7	24	20	30	23	23
福 島	69.97	70.67	71.54	72.28	74.09	73.96	75.05	75.37	34	41	36	35	16	35	24	30
茨 城	71.32	71.66	72.50	72.71	74.62	75.26	75.53	75.80	4	11	9	19	7	6	8	17
栃 木	70.73	71.17	72.12	72.62	74.86	74.83	75.73	76.36	16	23	19	25	4	11	6	7
群 馬	71.07	71.64	72.07	73.41	75.27	75.27	75.20	75.80	10	13	22	6	2	5	15	17
埼 玉	70.67	71.39	73.10	73.48	73.07	74.12	74.67	75.73	18	21	2	3	38	34	29	20
千 葉	71.62	71.80	72.37	72.61	73.53	74.59	75.17	75.71	3	7	12	26	27	20	19	21
東 京	69.99	70.76	72.00	72.94	72.88	73.59	74.24	74.55	33	37	24	14	41	42	38	45
神 奈 川	70.90	71.57	72.30	73.15	74.36	74.75	74.64	74.97	12	15	16	11	13	15	31	38
新 潟	69.91	71.47	72.45	72.61	73.77	74.79	75.45	75.68	36	17	10	26	23	13	11	22
富 山	70.63	70.95	72.58	72.71	74.36	74.76	75.77	76.18	20	31	8	19	13	14	4	10
石 川	71.10	72.02	72.67	73.08	74.54	74.66	75.18	75.90	9	4	5	12	9	17	16	16
福 井	71.11	71.97	72.45	73.20	74.49	75.09	75.26	75.74	8	6	10	10	11	9	14	19
山 梨	71.20	72.52	73.21	73.57	74.47	75.78	76.22	76.74	5	1	1	2	12	1	2	2
長 野	71.17	71.45	72.11	72.55	74.00	74.73	74.72	74.99	6	18	20	30	17	16	27	37
岐 阜	70.89	71.44	72.90	73.08	74.15	74.83	75.66	76.18	13	19	4	12	15	11	7	10
静 岡	71.68	72.13	72.63	73.45	75.32	75.61	75.37	76.58	2	3	6	5	1	2	13	5
愛 知	71.74	71.65	73.06	72.85	74.93	74.65	76.32	76.09	1	12	3	18	3	18	1	12
三 重	70.73	71.68	71.69	72.90	73.63	75.13	76.22	77.58	16	10	32	16	26	8	2	1
滋 賀	70.67	70.95	72.30	73.46	72.37	73.75	74.07	74.44	18	31	16	4	47	39	42	46
京 都	70.40	70.21	71.85	72.71	73.50	73.11	73.97	73.68	26	45	28	19	28	45	44	47
大 阪	69.39	70.46	71.51	71.88	72.55	72.49	74.46	74.78	44	43	39	41	45	47	34	40
兵 庫	69.95	70.62	72.08	72.48	73.09	73.37	74.23	75.50	35	42	21	31	37	44	39	26
奈 良	70.38	71.04	71.40	72.70	72.93	74.53	74.10	74.95	28	28	41	23	40	21	41	39
和 歌 山	70.41	71.43	71.36	72.39	73.41	74.33	74.42	75.33	25	20	43	32	30	28	36	31
鳥 取	70.04	70.87	71.69	71.58	73.24	74.48	74.14	74.74	31	34	32	45	33	23	40	41
島 根	70.45	70.97	71.71	72.59	74.64	73.80	75.74	76.42	24	30	31	29	6	38	5	6
岡 山	69.66	71.10	71.54	72.28	73.48	73.83	75.10	76.04	41	26	36	35	29	36	21	14
広 島	70.22	70.93	71.97	72.71	72.49	72.84	73.62	74.59	30	33	27	19	46	46	46	43
山 口	70.47	71.09	72.18	73.31	73.71	75.23	75.18	75.33	22	27	18	8	24	7	16	31
徳 島	69.90	69.85	71.34	72.13	72.73	73.44	74.05	75.03	37	47	44	39	43	43	43	35
香 川	69.86	70.72	72.37	72.34	72.76	73.62	74.84	75.47	38	38	12	33	42	40	26	27
愛 媛	69.63	70.77	71.33	71.50	73.89	73.83	74.59	74.58	42	36	45	46	19	36	32	44
高 知	69.12	69.99	71.37	71.63	73.11	74.31	75.18	76.32	46	46	42	43	36	29	18	8
福 岡	69.67	70.85	71.49	72.22	72.72	74.15	74.66	75.19	40	35	40	38	44	33	30	33
佐 賀	70.34	71.15	71.60	72.94	73.64	74.19	75.07	75.47	29	24	35	14	25	32	22	27
長 崎	69.14	71.03	71.83	72.29	73.05	73.62	74.72	75.42	45	29	30	34	39	40	27	29
熊 本	70.58	71.75	-	72.24	73.84	74.40	-	75.59	21	8	-	37	21	25	-	24
大 分	69.85	71.56	71.54	73.72	73.19	75.01	75.38	76.60	39	16	36	1	34	10	12	4
宮 崎	71.06	71.75	72.06	73.30	74.62	75.37	74.94	76.71	11	8	23	9	7	4	25	3
鹿 児 島	71.14	71.58	72.32	73.40	74.51	74.52	75.51	76.23	7	14	15	7	10	22	9	9
沖 縄	70.81	72.14	71.98	72.11	74.86	74.34	75.46	75.51	14	2	26	40	4	27	10	25

資料: 厚生労働科学研究「健康寿命の指標化に関する研究」

- 健康日本21(第二次)等の健康寿命の検討 -

厚生科学審議会(健康日本21(第二次)推進専門委員会) 第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会 資料

厚生科学審議会(健康日本21(第二次)推進専門委員会) 第16回健康日本21(第二次)推進専門委員会 資料

4. 市町村別圏域別健康寿命：男女別（令和3年）

	男性					女性				
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)
		95%信頼区間		年			95%信頼区間		年	
		年	下限				上限	年		
宮城県	81.40	80.05	79.93	80.17	1.35	87.09	84.14	84.03	84.25	2.95
仙台市	81.81	80.61	80.43	80.78	1.20	87.47	84.73	84.57	84.89	2.74
石巻市	80.47	79.22	78.73	79.71	1.26	86.50	83.63	83.15	84.11	2.87
塩竈市	80.87	79.57	78.71	80.42	1.30	87.25	84.46	83.73	85.19	2.79
気仙沼市	80.06	78.68	77.92	79.44	1.38	87.09	84.02	83.22	84.83	3.07
白石市	80.87	79.27	78.27	80.28	1.59	86.64	83.12	82.21	84.04	3.51
名取市	82.26	80.72	80.08	81.36	1.54	87.21	84.18	83.64	84.72	3.03
角田市	81.53	80.37	79.36	81.39	1.15	85.62	83.16	82.30	84.02	2.46
多賀城市	81.41	80.12	79.42	80.83	1.29	87.80	84.71	84.09	85.34	3.08
岩沼市	81.53	80.04	79.13	80.96	1.49	86.90	83.73	82.86	84.60	3.18
登米市	80.87	79.21	78.57	79.84	1.66	86.92	83.45	82.84	84.07	3.46
栗原市	80.97	79.47	78.68	80.27	1.50	86.60	83.47	82.70	84.24	3.13
東松島市	80.79	79.63	78.72	80.54	1.16	86.10	83.55	82.48	84.62	2.55
大崎市	80.63	79.30	78.77	79.84	1.32	86.09	83.34	82.84	83.84	2.75
富谷市	83.62	81.96	81.20	82.71	1.66	87.81	84.40	83.84	84.95	3.41
※蔵王町	81.78	80.48	79.37	81.58	1.30	87.19	84.14	82.92	85.35	3.06
※七ヶ宿町	81.67	80.12	75.72	84.52	1.54	86.72	84.05	80.91	87.18	2.67
大河原町	81.76	80.91	79.83	81.99	0.85	86.54	84.71	83.65	85.77	1.84
※村田町	82.01	80.49	79.26	81.71	1.52	86.41	82.96	80.38	85.53	3.45
柴田町	80.57	79.27	78.37	80.17	1.30	86.18	83.14	82.22	84.06	3.04
※川崎町	82.63	80.51	78.76	82.26	2.12	87.93	83.76	82.51	85.00	4.17
丸森町	81.69	79.95	78.69	81.20	1.74	86.41	82.65	80.77	84.53	3.76
巨理町	80.93	79.37	78.33	80.41	1.55	87.24	83.49	82.56	84.42	3.75
※山元町	80.41	78.19	76.24	80.14	2.22	88.03	83.64	82.38	84.89	4.40
松島町	80.30	78.90	76.74	81.06	1.40	86.52	83.61	82.21	85.02	2.90
七ヶ浜町	80.20	78.25	76.32	80.17	1.95	85.87	81.82	80.58	83.05	4.05
利府町	84.40	82.84	82.03	83.65	1.56	87.98	84.69	83.95	85.44	3.29
大和町	80.98	79.36	78.32	80.40	1.62	87.46	84.46	83.76	85.16	2.99
※大郷町	81.68	79.83	78.20	81.46	1.85	84.96	82.02	78.84	85.20	2.94
※大衡村	81.58	80.03	78.43	81.62	1.55	85.77	83.19	81.39	84.98	2.58
※色麻町	79.32	77.97	75.22	80.71	1.35	85.77	82.62	79.09	86.15	3.15
加美町	81.43	79.52	78.22	80.82	1.91	87.65	83.84	82.98	84.70	3.81
涌谷町	80.20	78.92	77.21	80.63	1.28	86.63	83.71	82.59	84.82	2.93
美里町	81.05	79.99	79.03	80.94	1.07	86.56	83.97	82.71	85.22	2.59
※女川町	82.28	81.07	79.44	82.70	1.21	88.22	85.29	83.85	86.72	2.94
南三陸町	79.14	77.61	75.04	80.17	1.53	86.49	83.37	81.43	85.31	3.12

※人口規模が1万2千人の町村は、ばらつきが大きいので参考値として掲載。





圏域	男性					女性				
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)
		95%信頼区間		年			95%信頼区間		年	
		年	下限				上限	年		
仙台市	81.81	80.61	80.43	80.78	1.20	87.47	84.73	84.57	84.89	2.74
仙南圏域	81.30	79.91	79.50	80.32	1.39	86.42	83.38	82.96	83.80	3.03
塩釜圏域	81.61	80.19	79.76	80.62	1.42	87.36	84.27	83.91	84.64	3.09
岩沼圏域	81.62	80.00	79.55	80.45	1.63	87.22	83.83	83.44	84.21	3.39
黒川圏域	82.38	80.72	80.16	81.27	1.66	87.20	84.13	83.71	84.56	3.07
大崎圏域	80.68	79.32	78.89	79.74	1.36	86.34	83.44	83.03	83.84	2.90
栗原圏域	80.97	79.47	78.68	80.27	1.50	86.60	83.47	82.70	84.24	3.13
登米圏域	80.87	79.21	78.57	79.84	1.66	86.92	83.45	82.84	84.07	3.46
石巻圏域	80.59	79.36	78.93	79.78	1.24	86.48	83.66	83.22	84.10	2.82
気仙沼圏域	79.87	78.47	77.69	79.25	1.40	86.99	83.92	83.17	84.66	3.08

医療圏	男性					女性				
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)
		95%信頼区間		年			95%信頼区間		年	
		年	下限				上限	年		
仙南	81.30	79.91	79.50	80.32	1.39	86.42	83.38	82.96	83.80	3.03
仙台	81.80	80.49	80.35	80.64	1.31	87.41	84.52	84.39	84.65	2.89
大崎・栗原	80.77	79.37	78.99	79.74	1.40	86.42	83.45	83.09	83.80	2.97
石巻・登米・気仙沼	80.51	79.13	78.81	79.45	1.38	86.71	83.66	83.34	83.99	3.04

※宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村健康寿命の算出方法について」を参照。





注)「要介護2以上の認定者数」をもとに算出しているため、p16の「日常生活に制限のない期間」をもとに算出した都道府県の健康寿命とは比較できません。

圏域別・市町村別健康寿命：男女別（令和3年）



※人口規模が1万2千人の町村は、ばらつきが大きいので参考値として掲載。

市町村別不健康な期間：男女別（令和3年）



※不健康な期間＝平均寿命－健康寿命



※人口規模が1万2千人の町村は、ばらつきが大きいので参考値として掲載。

Ⅲ 死亡



1. 死因順位表(全国, 県)(令和4年)

	死因順位	令和4年				令和3年		令和4年/令和3年	
		死因	死亡数(人)	死亡率(人口10万人対)	死亡総数に占める割合(%)	死亡順位	死亡数(人)	増減数	対前年比
宮城県		全死亡総数	28,040	1,242.9	100.0		25,897	2,143	108.3
	第1位	悪性新生物	7,195	318.9	25.7	第1位	6,969	226	103.2
	第2位	心疾患	4,195	185.9	15.0	第2位	3,999	196	104.9
	第3位	老衰	3,504	155.3	12.5	第3位	3,069	435	114.2
	第4位	脳血管疾患	2,424	107.4	8.6	第4位	2,312	112	104.8
	第5位	肺炎	974	43.2	3.5	第5位	978	△4	99.6
	第6位	誤嚥性肺炎	785	34.8	2.8	第6位	763	22	102.9
	第7位	不慮の事故	762	33.8	2.7	第7位	694	68	109.8
	第8位	アルツハイマー病	616	27.3	2.2	第8位	579	37	106.4
	第9位	腎不全	515	22.8	1.8	第9位	502	13	102.6
	第10位	血管性等の認知症	493	21.9	1.8	第11位	366	127	134.7
全国		全死亡総数	1,569,050	1,285.8	100.0		1,439,856	129,194	109.0
	第1位	悪性新生物	385,797	316.1	24.6	第1位	381,505	4,292	101.1
	第2位	心疾患	232,964	190.9	14.8	第2位	214,710	18,254	108.5
	第3位	老衰	179,529	147.1	11.4	第3位	152,027	27,502	118.1
	第4位	脳血管疾患	107,481	88.1	6.9	第4位	104,595	2,886	102.8
	第5位	肺炎	74,013	60.7	4.7	第5位	73,194	819	101.1
	第6位	誤嚥性肺炎	56,069	45.9	3.6	第6位	49,488	6,581	113.3
	第7位	不慮の事故	43,420	35.6	2.8	第7位	38,355	5,065	113.2
	第8位	腎不全	30,739	25.2	2.0	第8位	28,688	2,051	107.1
	第9位	アルツハイマー病	24,860	20.4	1.6	第9位	22,960	1,900	108.3
	第10位	血管性等の認知症	24,360	20.0	1.6	第10位	22,343	2,017	109.0

資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表
 死亡率: 死亡数及び日本人人口(厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態調査」上巻付録第4表-1)から算出



2. 主な死因の粗死亡率(人口10万対)の推移(全国, 県)



資料: 死亡率: 死亡数及び日本人人口(厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」上巻付録第4表-1)から算出
令和2年人口は国勢調査人口等基本集計から算出

死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表

※平成27年までは5年刻み, 平成28年以降は隔年で表示

悪性新生物の粗死亡率(人口10万対)の推移

	平成12年	17年	22年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙台市	180.8	200.3	219.1	231.9	237.2	244.9	236.7	242.6	241.3	250.2	267.3
石巻市	248.9	328.1	379.3	358.7	373.5	355.8	373.9	366.6	392.4	421.5	362.6
塩竈市	248.6	267.9	336.3	415.2	360.6	322.1	338.9	421.9	432.9	390.3	382.3
気仙沼市	259.7	319.2	337.5	364.7	394.6	375.0	394.4	450.4	359.8	465.6	469.7
白石市	267.2	288.7	299.3	391.2	404.8	371.8	330.3	383.5	345.0	419.0	432.3
名取市	193.4	209.7	213.3	207.4	248.3	262.5	224.0	228.4	256.6	248.0	247.5
角田市	273.6	268.1	335.1	314.8	348.3	285.1	378.5	380.8	400.3	334.8	388.3
多賀城市	185.5	210.4	214.1	228.7	233.4	251.0	270.6	285.6	248.3	284.3	296.8
岩沼市	207.7	209.5	285.2	226.1	274.6	223.7	257.5	277.0	290.5	277.5	289.8
登米市	313.5	334.8	358.5	342.9	370.8	386.4	333.0	354.8	393.2	404.1	385.7
栗原市	307.3	367.6	407.0	412.0	405.7	488.4	426.9	413.4	475.0	367.8	486.0
東松島市	240.9	263.7	291.4	301.2	325.7	275.3	314.1	329.6	376.0	305.8	355.8
大崎市	276.4	275.8	291.5	336.6	328.9	306.0	300.6	340.4	351.1	348.4	355.3
富谷市	150.4	185.1	176.4	197.7	160.1	157.9	213.8	200.4	176.2	211.4	209.8
蔵王町	302.7	292.8	395.9	422.2	287.3	291.1	363.7	380.5	481.7	365.7	489.0
七ヶ宿町	344.1	160.3	413.2	684.5	554.8	433.8	751.9	841.6	792.4	651.5	657.4
大河原町	197.7	235.7	242.2	239.5	257.3	290.9	261.4	337.1	292.7	254.1	297.1
村田町	250.6	274.7	300.1	269.5	333.7	401.7	397.4	460.5	393.8	333.9	368.0
柴田町	222.9	281.3	233.9	296.0	299.0	327.1	286.4	316.9	321.4	336.1	310.5
川崎町	266.7	264.6	360.8	534.5	400.5	363.5	413.7	361.5	443.4	414.0	496.2
丸森町	341.4	333.5	387.1	393.6	451.5	470.3	373.4	452.3	432.2	522.3	545.5
亘理町	241.6	344.4	287.0	357.3	348.8	372.8	314.3	333.8	335.5	384.1	348.8
山元町	329.1	316.2	490.9	389.8	377.7	363.2	418.1	403.7	332.1	444.3	468.1
松島町	334.1	308.8	324.8	471.5	323.0	490.6	436.1	401.0	472.9	441.4	416.8
七ヶ浜町	175.1	232.6	372.3	300.2	344.6	391.3	428.2	386.6	364.0	391.0	401.7
利府町	150.8	182.9	197.1	203.7	198.6	235.4	177.0	280.9	264.3	215.7	253.1
大和町	204.8	228.5	229.0	219.5	279.6	253.6	276.8	244.7	257.1	212.2	239.7
大郷町	286.7	435.1	313.7	262.8	375.8	505.4	624.6	533.6	384.0	504.8	380.0
大衡村	66.8	267.5	243.7	140.3	278.3	434.8	291.5	238.3	359.0	260.7	442.1
色麻町	281.8	343.7	282.6	386.8	351.6	414.8	379.6	266.9	268.7	350.6	499.3
加美町	303.6	378.5	368.2	404.3	405.1	385.5	410.8	377.7	382.8	423.5	449.1
涌谷町	274.4	331.3	383.0	443.1	345.1	404.3	430.6	376.3	396.4	498.0	400.2
美里町	284.7	322.8	357.3	418.5	441.4	311.5	395.4	340.2	329.2	431.0	428.6
女川町	287.8	354.4	487.5	457.8	469.0	312.9	541.6	549.6	373.3	347.2	567.0
南三陸町	297.1	284.3	327.0	477.0	365.1	511.3	537.8	428.1	392.6	466.7	416.0

圏域	平成12年	17年	22年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙台市	180.8	200.3	219.1	231.9	237.2	244.9	236.7	242.6	241.3	250.2	267.3
仙南圏域	260.2	277.8	302.7	340.9	343.4	339.9	336.4	373.7	368.7	361.9	389.7
塩釜圏域	212.5	234.3	273.5	304.6	281.9	301.1	300.4	342.7	332.5	323.3	331.6
岩沼圏域	222.9	249.7	274.8	255.9	284.8	281.3	264.5	274.3	286.4	296.5	294.0
黒川圏域	178.8	233.0	210.0	206.6	222.4	233.7	272.6	244.0	229.5	238.8	246.9
大崎圏域	280.9	301.4	316.0	364.7	353.4	327.4	337.7	344.9	352.7	378.7	383.1
栗原圏域	307.3	367.6	407.0	412.0	405.7	488.4	426.9	413.4	475.0	367.8	486.0
登米圏域	313.5	334.8	358.5	342.9	370.8	386.4	333.0	354.8	393.2	404.1	385.7
石巻圏域	249.4	316.8	366.7	350.2	366.8	337.7	366.7	364.6	388.3	394.4	368.1
気仙沼圏域	267.0	312.4	335.5	382.6	389.9	396.4	416.8	446.9	365.3	465.8	460.8

医療圏	平成12年	17年	22年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙南	260.2	277.8	302.7	340.9	343.4	339.9	336.4	373.7	368.7	361.9	389.7
仙台	189.7	212.1	231.8	241.7	246.9	254.9	249.5	258.0	256.2	263.1	276.5
大崎・栗原	288.2	319.2	339.8	376.7	366.5	367.7	359.9	361.9	383.1	376.0	408.4
石巻・登米・気仙沼	267.7	319.7	357.6	355.6	372.7	361.7	369.7	379.9	384.4	412.1	392.2

資料: 死亡率: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死因第6表から算出

人口: 平成12, 17, 22, 27年及び令和2年人口は国勢調査人口等基本集計から算出

平成28, 29, 30及び令和元, 3, 4年は宮城県推計人口(各年10月1日)から算出

※平成27年までは5年刻み, 平成28年以降は隔年で表示

心疾患の粗死亡率(人口10万対)の推移

	平成12年	17年	22年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙台市	80.3	88.8	98.1	104.5	111.6	122.6	122.4	118.2	114.8	120.0	130.4
石巻市	134.5	184.1	192.8	195.6	229.2	244.5	254.4	268.2	240.5	274.5	280.4
塩竈市	94.2	111.2	196.5	199.3	221.2	213.5	207.1	231.9	229.9	241.5	199.0
気仙沼市	137.1	233.3	250.4	270.8	291.7	281.7	302.6	299.1	323.8	275.4	302.9
白石市	129.9	129.1	181.7	190.0	180.9	238.2	212.4	134.8	216.7	220.4	211.4
名取市	69.9	100.5	98.4	82.2	111.2	116.5	115.2	116.8	87.7	132.2	111.7
角田市	157.2	207.8	245.7	218.7	237.8	261.3	271.8	248.1	311.0	236.6	292.2
多賀城市	65.1	68.5	106.2	124.0	117.5	135.2	120.8	119.4	132.1	108.6	173.9
岩沼市	115.9	111.6	140.3	145.5	113.9	138.7	125.4	159.9	149.8	131.9	143.8
登米市	174.9	206.0	195.3	230.6	224.2	253.0	274.7	329.1	251.2	288.1	308.3
栗原市	171.9	249.2	237.5	310.4	292.3	264.9	258.6	269.5	284.7	326.7	317.0
東松島市	122.7	161.9	139.9	179.7	181.8	174.3	146.9	230.0	202.1	172.2	267.5
大崎市	132.1	182.0	168.7	205.4	230.8	219.4	237.7	272.2	222.3	268.2	259.1
富谷市	36.2	76.9	51.0	64.0	67.5	59.7	61.6	77.1	63.9	77.6	77.7
蔵王町	118.1	105.1	263.9	178.6	229.9	232.9	203.0	276.7	210.2	214.1	181.1
七ヶ宿町	245.8	213.8	177.1	616.0	485.4	578.5	526.3	382.6	633.9	570.0	246.5
大河原町	105.4	137.1	153.0	113.5	164.5	147.5	164.4	134.9	178.2	199.1	233.4
村田町	159.5	180.5	166.7	217.4	210.8	232.1	216.7	267.1	206.3	219.4	213.1
柴田町	103.8	115.6	124.6	154.3	167.2	148.2	120.2	115.9	138.5	154.9	199.0
川崎町	82.8	179.5	200.4	283.6	189.1	284.0	218.4	256.6	179.7	231.3	124.0
丸森町	134.3	190.6	277.4	243.3	225.8	291.1	213.4	358.7	293.6	328.5	320.4
亘理町	94.9	142.3	166.5	184.6	190.8	219.5	220.6	245.8	214.6	229.8	260.8
山元町	178.0	175.0	293.3	211.1	271.0	264.1	209.0	311.2	340.4	243.1	374.5
松島町	129.0	135.9	152.5	263.5	238.8	284.4	283.5	304.4	300.2	388.1	347.4
七ヶ浜町	75.7	113.9	122.5	198.4	199.2	228.3	142.7	93.9	209.6	150.8	192.3
利府町	53.6	83.7	73.5	108.8	120.3	95.3	115.2	101.1	110.9	93.7	96.7
大和町	102.4	163.2	132.6	159.3	181.8	111.2	108.6	150.3	111.2	121.8	114.7
大郷町	194.5	307.7	190.4	227.0	218.2	320.5	224.9	266.8	217.6	220.0	235.8
大衡村	183.6	124.8	112.5	122.7	173.9	104.3	205.8	170.2	290.6	208.6	282.9
色麻町	85.8	203.7	188.4	193.4	267.2	300.3	248.2	266.9	268.7	198.1	234.0
加美町	155.3	198.4	239.0	185.3	191.9	242.6	256.2	229.3	223.3	232.7	264.7
涌谷町	186.4	201.0	182.9	221.5	175.6	189.9	237.1	287.0	331.4	378.5	318.8
美里町	160.6	186.1	214.4	241.4	243.0	340.2	346.0	331.9	383.4	460.5	432.8
女川町	169.3	279.8	308.4	284.2	210.3	312.9	304.7	395.1	295.5	268.3	405.0
南三陸町	201.4	171.6	223.8	153.6	224.0	298.3	373.0	187.3	327.2	291.7	237.7

圏域	平成12年	17年	22年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙台市	80.3	88.8	98.1	104.5	111.6	122.6	122.4	118.2	114.8	120.0	130.4
仙南圏域	126.7	151.7	190.5	190.2	197.0	217.8	197.3	192.7	215.0	215.3	226.9
塩釜圏域	79.6	95.0	132.8	161.5	165.9	170.9	159.2	159.5	176.1	168.3	180.3
岩沼圏域	99.4	120.3	142.7	129.1	139.4	153.4	145.4	167.2	147.1	159.3	167.9
黒川圏域	89.4	133.1	92.8	110.7	121.8	100.4	98.6	121.0	105.2	110.9	114.4
大崎圏域	141.6	186.9	184.5	208.3	224.6	237.0	253.2	275.6	252.4	294.1	284.8
栗原圏域	171.9	249.2	237.5	310.4	292.3	264.9	258.6	269.5	284.7	326.7	317.0
登米圏域	174.9	206.0	195.3	230.6	224.2	253.0	274.7	329.1	251.2	288.1	308.3
石巻圏域	134.0	184.4	187.6	195.3	218.8	232.1	233.5	264.2	234.3	252.6	281.9
気仙沼圏域	149.6	221.4	245.3	252.1	281.0	284.3	313.6	281.7	324.4	278.1	292.1

医療圏	平成12年	17年	22年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙南	126.7	151.7	190.5	190.2	197.0	217.8	197.3	192.7	215.0	215.3	226.9
仙台	82.9	95.6	107.2	114.5	121.8	130.4	127.8	128.7	125.0	129.4	139.3
大崎・栗原	149.9	203.7	198.4	234.2	241.7	244.0	254.6	274.1	260.4	302.2	292.7
石巻・登米・気仙沼	146.8	197.9	202.7	216.0	233.6	248.3	260.3	283.0	257.8	266.2	290.1

資料:死亡率:死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死因第6表から算出

人口:平成12, 17, 22, 27年及び令和2年人口は国勢調査人口等基本集計から算出

平成28, 29, 30及び令和元, 3, 4年は宮城県推計人口(各年10月1日)から算出

※平成27年までは5年刻み,平成28年以降は隔年で表示

脳血管疾患の粗死亡率(人口10万対)の推移

	平成12年	17年	22年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙 台 市	72.9	78.9	83.9	75.4	74.6	74.0	76.4	78.1	73.9	75.3	79.8
石 巻 市	133.9	139.3	141.1	120.9	116.3	113.3	138.4	128.1	142.7	143.4	142.4
塩 竈 市	115.4	106.1	154.0	125.5	145.0	114.2	131.8	136.8	126.4	144.9	150.2
気 仙 沼 市	167.5	166.6	189.1	161.6	162.2	164.6	215.7	161.1	176.6	186.9	170.2
白 石 市	179.0	164.6	203.1	190.0	146.4	156.9	168.1	164.8	134.3	139.7	145.2
名 取 市	108.6	118.0	84.8	65.2	64.7	75.6	75.5	63.5	67.3	56.0	67.3
角 田 市	200.8	150.6	108.5	132.5	150.7	156.1	175.5	181.7	150.1	156.5	210.8
多 賀 城 市	96.0	73.3	111.0	83.7	80.5	91.7	78.9	87.1	60.5	91.0	83.0
岩 沼 市	103.8	93.3	131.3	64.9	67.0	89.5	73.9	92.3	90.8	70.5	82.2
登 米 市	212.2	204.9	242.9	126.9	152.7	164.5	153.2	176.1	143.4	154.7	160.3
栗 原 市	197.8	216.8	221.5	168.8	203.6	217.6	178.9	211.3	196.5	195.7	218.9
東 松 島 市	104.2	159.6	121.2	119.0	88.4	98.5	76.0	112.4	99.7	113.1	111.7
大 崎 市	149.3	134.3	127.3	127.4	113.2	138.2	137.3	141.1	120.9	110.3	133.2
富 谷 市	55.7	64.9	68.0	48.5	44.4	63.5	57.8	65.5	67.8	44.6	52.4
蔵 王 町	199.3	157.7	124.2	138.0	213.4	158.0	203.0	181.6	183.9	214.1	126.8
七ヶ宿 町	98.3	320.7	354.2	205.3	138.7	361.5	225.6	382.6	396.2	244.3	164.3
大 河 原 町	131.8	128.6	110.5	100.8	88.6	105.4	101.2	109.6	67.9	93.2	157.0
村 田 町	151.9	243.3	175.1	130.4	131.7	187.4	189.7	156.6	121.9	114.5	87.2
柴 田 町	114.0	115.6	142.3	98.7	93.8	109.9	99.7	110.8	99.3	97.2	111.4
川 崎 町	101.2	113.4	190.4	120.0	189.1	215.8	126.4	139.9	143.8	182.6	99.2
丸 森 町	240.7	125.1	251.6	186.1	203.9	126.9	106.7	132.6	220.2	176.9	173.2
亘 理 町	106.4	111.0	120.5	98.2	95.4	90.2	87.6	85.0	60.4	99.8	112.2
山 元 町	124.1	135.5	173.6	138.0	139.6	165.1	158.9	159.8	166.0	125.8	170.2
松 島 町	216.9	185.3	126.0	90.1	168.5	177.8	189.0	170.8	180.1	213.1	169.8
七ヶ浜 町	113.6	123.4	107.8	96.5	86.2	114.1	98.8	99.4	121.3	134.1	67.9
利 府 町	63.7	68.2	79.4	72.6	81.1	84.1	92.7	78.7	48.3	65.3	62.6
大 和 町	192.5	114.2	92.4	70.8	104.9	90.3	126.1	129.3	62.5	83.5	93.8
大 郷 町	153.6	106.1	268.8	227.0	206.1	221.9	199.9	165.2	256.0	233.0	183.4
大 衡 村	183.6	303.2	337.5	192.9	260.9	191.3	274.4	119.2	205.2	69.5	159.2
色 麻 町	208.3	280.0	148.0	207.2	225.0	171.6	102.2	177.9	268.7	121.9	171.6
加 美 町	296.5	194.8	235.0	172.7	200.4	203.6	185.5	233.8	177.7	200.1	236.4
涌 谷 町	103.6	157.5	222.9	125.7	121.1	110.3	149.8	236.0	130.0	126.2	135.7
美 里 町	189.8	121.5	170.7	132.8	117.4	131.2	160.6	153.5	95.9	147.9	167.1
女 川 町	93.1	65.3	169.1	173.7	194.1	49.4	203.1	171.8	108.9	157.8	145.8
南 三 陸 町	80.6	155.5	91.8	137.4	107.9	153.4	112.8	169.5	139.1	141.7	152.8

圏域	平成12年	17年	22年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙 台 市	72.9	78.9	83.9	75.4	74.6	74.0	76.4	78.1	73.9	75.3	79.8
仙 南 圏 域	164.2	147.5	159.5	136.6	137.8	143.5	142.0	146.2	130.9	135.0	144.9
塩 釜 圏 域	109.9	97.6	119.0	95.6	106.8	105.6	107.2	107.3	91.9	114.6	102.9
岩 沼 圏 域	108.7	111.8	113.1	77.1	76.9	88.6	83.4	82.1	79.2	73.4	87.3
黒 川 圏 域	122.2	101.1	112.5	79.9	90.0	93.0	103.9	96.6	90.3	73.6	82.3
大 崎 圏 域	171.2	147.5	154.2	136.0	128.2	143.7	145.4	161.8	130.0	126.6	150.3
栗 原 圏 域	197.8	216.8	221.5	168.8	203.6	217.6	178.9	211.3	196.5	195.7	218.9
登 米 圏 域	212.2	204.9	242.9	126.9	152.7	164.5	153.2	176.1	143.4	154.7	160.3
石 巻 圏 域	126.2	139.6	138.5	122.2	113.0	108.2	127.3	126.2	132.5	137.5	136.0
気 仙 沼 圏 域	150.6	164.5	170.5	157.7	153.6	162.8	199.6	162.4	170.4	179.4	167.3

医療圏	平成12年	17年	22年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙 南	164.2	147.5	159.5	136.6	137.8	143.5	142.0	146.2	130.9	135.0	144.9
仙 台	84.5	86.3	93.3	78.3	79.7	80.6	82.6	83.1	77.6	79.6	83.5
大 崎・栗 原	178.6	166.1	171.8	144.3	147.2	162.2	153.7	174.1	146.5	143.7	167.2
石 巻・登 米・気 仙 沼	151.0	159.9	168.5	131.1	131.1	133.1	148.9	145.5	143.2	150.5	148.3

資料: 死亡率: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死因第6表から算出

人口: 平成12, 17, 22, 27年及び令和2年人口は国勢調査人口等基本集計から算出

平成28, 29, 30及び令和元, 3, 4年は宮城県推計人口(各年10月1日)から算出

※平成27年までは5年刻み, 平成28年以降は隔年で表示

3. 主な死因の年齢調整死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)




	宮城県						全国					
	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性										
平成17年	496.2	225.8	256.8	159.2	211.2	139.9	494.4	225.0	249.2	161.8	194.3	125.3
22年	462.1	219.8	231.6	136.8	183.2	120.8	469.4	216.2	228.9	147.4	153.7	93.3
27年	420.4	201.3	199.9	120.9	128.0	81.5	433.0	206.6	203.6	127.4	116.0	72.6
令和2年	394.4	195.9	196.7	109.8	110.7	71.0	394.7	196.4	190.1	109.2	93.8	56.4
3年	391.6	201.2	191.3	121.1	111.5	70.4	390.8	195.5	193.8	110.2	93.7	55.1
4年	395.1	205.1	199.7	120.1	113.7	74.0	385.4	197.4	205.7	115.9	94.3	55.2

資料:宮城県:健康推進課が算出した値, 全国:人口動態統計


主な死因の年齢調整死亡率:男女別(全国, 県)及び全国順位(人口10万対)(令和2年)

	宮城県				全国	
	男性		女性		男性	女性
	死亡率	順位	死亡率	順位		
全死因	1298.0	35	724.5	24	1328.7	722.1
悪性新生物	394.4	19	195.9	18	394.7	196.4
肺の悪性新生物	97.0	16	26.1	21	94.3	27.3
胃の悪性新生物	48.0	28	16.9	32	49.6	17.5
大腸の悪性新生物	46.6	30	29.4	17	49.4	29.2
心疾患	196.7	18	109.8	27	190.1	109.2
急性心筋梗塞	20.0	45	9.6	40	32.5	14.0
脳血管疾患	110.7	9	71.0	7	93.8	56.4
脳梗塞	56.4	21	34.4	11	52.5	29.3
肺炎	70.5	42	23.3	45	90.1	33.4
不慮の事故	38.8	40	17.3	35	40.8	18.2
自殺	25.1	13	11.4	8	22.6	10.3
腎不全	25.3	36	12.6	31	27.3	13.5
慢性閉塞性肺疾患	22.0	43	1.4	45	25.7	2.9
肝疾患	18.3	26	6.0	43	20.2	7.7
糖尿病	12.6	36	6.5	26	13.9	6.9
老衰	93.6	11	91.9	14	82.7	85.8

資料:令和5年人口動態統計特殊報告 令和2年都道府県別年齢調整死亡率の概況



※急性心筋梗塞及びその他の虚血性心疾患



資料:

○平成12, 17, 22年
 年齢階級:「0～4」～「95歳以上」の20階級
 基準人口:平成27年モデル人口
 死亡数 :人口動態統計
 人口 :国勢調査(日本人人口)

○平成28, 29, 30年, 令和元, 3年, 4年
 年齢階級:「0～4」～「85歳以上」の18階級
 基準人口:平成27年モデル人口
 死亡数 :人口動態統計
 人口 :推計人口(日本人人口)

○平成27年, 令和2年
 年齢階級:「0～4」～「95歳以上」の20階級
 基準人口:平成27年モデル人口
 死亡数 :人口動態統計
 人口 :国勢調査(日本人人口)不詳按分人口


※健康推進課が算出した値であり、国が公表している都道府県別年齢調整死亡率(H12, H17, H22, H27, R2)とは一部異なります。

4. 部位別がん死亡数及び割合：男女別（全国，県）（令和4年）

		上段：死亡数（人） 下段：割合（%）									
		全がん	胃がん	子宮がん	肺がん	乳がん	直腸がん	結腸がん	肝臓がん	膵臓がん	前立腺がん
宮城県	男性	4,158 (100.0)	487 (11.7)	-	1,048 (25.2)	2 (0.0)	197 (4.7)	321 (7.7)	272 (6.5)	375 (9.0)	246 (5.9)
	女性	3,037 (100.0)	267 (8.8)	145 (4.8)	424 (14.0)	271 (8.9)	118 (3.9)	368 (12.1)	116 (3.8)	370 (12.2)	-
	計	7,195 (100.0)	754 (10.5)	145 (2.0)	1,472 (20.5)	273 (3.8)	315 (4.4)	689 (9.6)	388 (5.4)	745 (10.4)	246 (3.4)
全国	男性	223,291 (100.0)	26,455 (11.8)	-	53,750 (24.1)	109 (0.0)	9,884 (4.4)	18,215 (8.2)	15,717 (7.0)	19,608 (8.8)	13,439 (6.0)
	女性	162,506 (100.0)	14,256 (8.8)	7,157 (4.4)	22,913 (14.1)	15,912 (9.8)	5,968 (3.7)	19,021 (11.7)	7,903 (4.9)	19,860 (12.2)	-
	計	385,797 (100.0)	40,711 (10.6)	7,157 (1.9)	76,663 (19.9)	16,021 (4.2)	15,852 (4.1)	37,236 (9.7)	23,620 (6.1)	39,468 (10.2)	13,439 (3.5)

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」

部位別がん死亡割合（%）（令和4年）




5. 部位別がん死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)

胃がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)


	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成29年	778	33.8	12.7	7.7	501	44.5	18.9	10.8	277	23.5	7.7	4.8
30年	729	31.8	12.1	8.0	471	41.9	18.3	11.4	258	22.0	7.1	4.7
令和元年	772	33.8	11.8	7.3	497	44.5	18.1	10.8	275	23.6	6.8	3.9
2年	729	31.7	11.6	6.9	478	42.6	17.7	9.8	251	21.3	6.7	4.2
3年	700	30.9	10.7	6.6	436	39.4	15.6	8.8	264	22.7	6.7	4.5
4年	754	33.4	10.7	6.1	487	44.3	16.6	9.0	267	23.1	6.0	3.3

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成29年	45,226	36.3	13.4	8.2	29,745	49.0	20.8	12.0	15,481	24.2	7.6	4.6
30年	44,192	35.6	12.8	7.7	28,843	47.7	19.6	11.2	15,349	24.1	7.3	4.4
令和元年	42,931	34.7	12.1	7.2	28,043	46.6	18.6	10.4	14,888	23.4	7.0	4.2
2年	42,319	33.5	11.9	7.0	27,771	45.3	18.4	10.2	14,548	22.5	6.8	4.1
3年	41,624	33.9	11.4	6.6	27,196	45.6	17.5	9.6	14,428	22.9	6.5	3.9
4年	40,711	33.4	10.8	6.2	26,455	44.6	16.5	9.0	14,256	22.7	6.2	3.7

【男性】胃がん75歳未満年齢調整死亡率の推移



【女性】胃がん75歳未満年齢調整死亡率の推移




資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因・第9表
 粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出
 年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出
 日本人人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 総人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)
 ※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

肺がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)


	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成29年	1,362	59.1	22.0	13.3	982	87.1	36.7	20.9	380	32.3	10.3	6.1
30年	1,343	58.5	21.3	12.9	949	84.5	35.3	20.0	394	33.6	10.1	6.1
令和元年	1,407	61.6	21.2	12.3	989	88.6	35.0	19.2	418	35.8	10.1	5.7
2年	1,380	59.9	22.0	12.1	993	88.5	37.0	19.7	387	32.8	9.8	4.9
3年	1,369	60.3	21.1	12.0	974	88.0	34.7	18.2	395	34.0	10.1	6.2
4年	1,472	65.2	21.8	12.6	1048	95.3	35.6	19.3	424	36.7	10.5	6.2

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成29年	74,120	59.5	21.9	13.1	53,002	87.4	36.6	20.8	21,118	33.0	10.3	6.0
30年	74,328	59.8	21.5	12.8	52,401	86.7	35.3	20.0	21,927	34.4	10.5	6.2
令和元年	75,394	60.9	21.3	12.5	53,338	88.6	35.1	19.5	22,056	34.7	10.3	5.9
2年	75,585	59.9	21.5	12.5	53,247	86.8	35.2	19.5	22,338	34.5	10.4	5.9
3年	76,212	62.1	21.0	11.9	53,278	89.3	34.2	18.4	22,934	36.3	10.4	5.8
4年	76,663	62.8	20.7	11.9	53,750	90.6	33.7	18.4	22,913	36.5	10.2	5.8

【男性】肺がん75歳未満年齢調整死亡率の推移



【女性】肺がん75歳未満年齢調整死亡率の推移





資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因・第9表
 粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出
 年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出
 日本人人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 総人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)
 ※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

結腸がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成29年	655	28.4	10.5	6.3	299	26.5	11.8	7.2	356	30.2	9.3	5.5
30年	643	28.0	9.9	5.8	295	26.3	10.9	6.2	348	29.7	9.1	5.5
令和元年	650	28.5	9.6	5.4	321	28.8	11.6	6.5	329	28.2	8.0	4.5
2年	638	27.7	9.4	5.5	307	27.3	11.3	6.5	331	28.1	7.9	4.5
3年	663	29.2	9.6	5.4	312	28.2	11.2	6.0	351	30.2	8.4	4.9
4年	689	30.5	10.4	6.4	321	29.2	12.3	7.8	368	31.8	8.7	5.1

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成29年	35,349	28.4	10.3	6.3	17,564	28.9	12.6	7.6	17,785	27.8	8.5	5.1
30年	35,414	28.5	10.2	6.2	17,467	28.9	12.3	7.4	17,947	28.2	8.4	5.0
令和元年	35,599	28.8	10.0	6.0	17,517	29.1	12.0	7.1	18,082	28.5	8.3	5.0
2年	36,204	28.7	10.1	6.0	17,965	29.3	12.3	7.3	18,239	28.1	8.3	4.8
3年	36,773	30.0	10.0	5.9	18,183	30.5	12.1	7.1	18,590	29.5	8.2	4.8
4年	37,236	30.5	10.0	6.1	18,215	30.7	12.0	7.3	19,021	30.3	8.3	5.0



全国編死因・第9表

粗死亡率:死亡数及び日本人人口から算出

年齢調整死亡率:死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出

日本人人口:平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

総人口:平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)


※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

直腸がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)


	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成29年	261	11.3	5.0	3.6	168	14.9	7.6	5.4	93	7.9	2.7	1.8
30年	266	11.6	5.0	3.8	158	14.1	6.7	4.7	108	9.2	3.7	2.8
令和元年	293	12.8	5.7	4.3	186	16.7	8.2	6.0	107	9.2	3.5	2.5
2年	274	11.9	5.3	4.0	165	14.7	7.3	5.4	109	9.2	3.6	2.7
3年	288	12.7	5.4	4.1	185	16.7	7.7	5.7	103	8.9	3.4	2.6
4年	315	14.0	5.4	3.5	197	17.9	7.7	5.3	118	10.2	3.3	1.9

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成29年	15,332	12.3	5.4	3.9	9,770	16.1	7.8	5.7	5,562	8.7	3.2	2.3
30年	15,244	12.3	5.2	3.8	9,631	15.9	7.6	5.4	5,613	8.8	3.2	2.3
令和元年	15,821	12.8	5.3	3.8	9,899	16.4	7.6	5.4	5,922	9.3	3.3	2.3
2年	15,584	12.4	5.3	3.8	9,753	15.9	7.6	5.4	5,831	9.0	3.3	2.3
3年	15,645	12.7	5.2	3.7	9,897	16.6	7.5	5.3	5,748	9.1	3.1	2.1
4年	15,852	13.0	5.1	3.6	9,884	16.7	7.3	5.1	5,968	9.5	3.2	2.2

【男性】直腸がん75歳未満年齢調整死亡率の推移




【女性】直腸がん75歳未満年齢調整死亡率の推移



資料:死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因・第9表
 粗死亡率:死亡数及び日本人人口から算出
 年齢調整死亡率:死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出
 日本人人口:平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 総人口:平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)
 ※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用


子宮がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移(全国, 県)

	宮城県				全国			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成29年	126	10.7	6.0	5.3	6,611	10.3	5.5	4.8
30年	113	9.6	4.9	4.2	6,800	10.7	5.6	4.9
令和元年	118	10.1	5.8	5.4	6,804	10.7	5.8	5.1
2年	114	9.7	5.1	4.2	6,808	10.5	5.7	5.0
3年	112	9.6	5.7	5.3	6,818	10.8	5.7	4.9
4年	145	12.5	6.2	5.4	7,157	11.4	5.8	5.1



乳がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移(全国, 県)

	宮城県				全国			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成29年	281	23.7	13.0	11.8	14,384	22.3	12.0	10.7
30年	247	21.1	11.2	9.7	14,653	22.3	12.1	10.7
令和元年	246	21.1	11.3	9.9	14,839	23.4	12.1	10.6
2年	242	20.5	9.9	8.4	14,650	22.6	11.8	10.2
3年	252	21.7	10.0	8.5	14,803	23.5	11.6	9.9
4年	271	23.4	11.9	10.2	15,912	25.4	12.1	10.4



資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因・第9表
 粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出
 年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出
 日本人人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 総人口: 平成27年, 令和2年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)
 ※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

6. 心疾患死亡数及び割合：男女別（全国，県）（令和4年）

心疾患による死亡者数及び死亡率（人口10万対）の年次推移

	宮 城 県								
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成29年	3,894	168.9	159.0	1,871	166.0	202.3	2,023	171.7	126.5
30年	3,866	168.4	152.9	1,845	164.3	192.6	2,021	172.3	120.6
令和元年	3,973	174.0	153.0	1,876	168.1	192.8	2,097	179.7	123.7
2年	3,824	167.7	146.2	1,857	166.9	196.7	1,967	168.4	109.9
3年	3,999	176.2	151.1	1,898	171.5	191.3	2,101	180.8	121.1
4年	4,195	185.9	155.3	2,032	184.7	199.7	2,163	187.1	120.1

	全 国								
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成29年	204,868	164.4	159.0	96,330	158.8	200.4	108,538	169.7	122.6
30年	208,221	167.6	152.9	98,035	162.2	197.4	110,186	172.8	120.1
令和元年	207,714	167.9	153.0	98,210	163.1	191.5	109,504	172.4	115.6
2年	205,596	166.6	146.2	99,304	165.5	190.1	106,292	167.7	109.2
3年	214,710	174.9	151.1	103,700	173.7	193.8	111,010	175.9	110.2
4年	232,964	190.9	153.5	113,016	190.5	205.7	119,948	191.3	115.9

資料：死亡数：厚生労働省「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表



粗死亡率：死亡数及び「人口推計」（総務省統計局）から算出，国勢調査年は死亡数及び国勢調査人口から算出

年齢調整死亡率：国勢調査年：死亡数及び国勢調査人口により，平成27モデル人口「0～4」～「95歳以上」の20階級で算出

国勢調査年以外：死亡数及び国勢調査人口により，平成27モデル人口「0～4」～「85歳以上」の18階級で算出

全国男女年齢調整死亡率：「人口動態統計」上巻死亡第5. 28表

※令和5年11月時点で県が入手できる統計を基に算出しているため，後日，国が公表する数値とは一致しない場合があります。



7. 脳血管疾患死亡数及び割合：男女別（全国，県）（令和4年）

脳血管疾患による死亡者数及び死亡率（人口10万対）の年次推移

	宮 城 県								
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成29年	2,382	103.3	97.7	1,175	104.3	123.8	1,207	102.5	77.0
30年	2,428	105.7	96.9	1,145	102.0	117.2	1,283	109.4	79.5
令和元年	2,470	108.2	96.2	1,152	103.2	115.7	1,318	112.9	79.8
2年	2,275	99.8	88.8	1,090	98.0	110.7	1,185	101.5	71.0
3年	2,312	101.9	88.9	1,125	101.6	111.5	1,187	102.2	70.4
4年	2,424	107.4	92.1	1,178	107.1	113.7	1,246	107.8	74.1

	全 国								
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成29年	109,896	88.2	83.2	53,198	87.7	107.5	56,698	88.6	65.7
30年	108,186	87.1	79.7	52,398	86.7	102.3	55,788	87.5	62.8
令和元年	106,552	86.1	76.7	51,768	86.0	98.2	54,784	86.2	59.9
2年	102,978	83.5	72.4	50,390	84.0	93.8	52,588	83.0	56.4
3年	104,595	85.2	72.2	51,594	86.4	93.7	53,001	84.0	55.1
4年	107,481	88.1	72.0	53,188	89.7	94.3	54,293	86.6	55.2

出典：死亡数：厚生労働省「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表



粗死亡率：死亡数及び「人口推計」（総務省統計局）から算出，国勢調査年は死亡数及び国勢調査人口から算出

年齢調整死亡率：国勢調査年：死亡数及び国勢調査人口により，平成27モデル人口「0～4」～「95歳以上」の20階級で算出

国勢調査年以外：死亡数及び国勢調査人口により，平成27モデル人口「0～4」～「85歳以上」の18階級で算出

全国男女年齢調整死亡率：「人口動態統計」上巻死亡第5，28表

※令和5年11月時点で県が入手できる統計を基に算出しているため，後日，国が公表する数値とは一致しない場合があります。









8. 主な死因の圏域別標準化死亡比 EBSMR: 男女別(令和3年)

圏域	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙 台 市	101.4	102.1	90.8	84.1	111.1	115.6
仙 南 圏 域	101.3	102.7	98.6	106.3	130.1	134.6
塩 釜 圏 域	103.0	102.9	102.9	99.2	121.2	126.5
岩 沼 圏 域	101.8	102.7	93.2	106.6	107.4	113.1
黒 川 圏 域	100.4	102.7	74.1	97.1	123.0	129.1
大 崎 圏 域	103.2	102.9	131.2	132.3	131.6	138.4
栗 原 圏 域	101.4	102.6	107.0	112.9	144.0	146.3
登 米 圏 域	102.1	102.6	129.6	109.3	138.6	130.5
石 巻 圏 域	104.2	102.9	123.0	121.9	134.6	135.1
気 仙 沼 圏 域	101.6	102.7	120.0	113.1	160.9	120.3

医療圏	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙 南	102.2	103.3	99.1	106.4	130.2	135.0
仙 台	102.0	102.5	91.5	89.1	112.0	116.8
大 崎 ・ 栗 原	102.4	103.3	124.0	127.1	136.0	143.3
石 巻 ・ 登 米 ・ 気 仙 沼	102.6	103.4	124.6	117.3	144.0	130.4

※宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村別EBSMRの算出について」を参照。




9. 主な死因の市町村別標準化死亡比 EBSMR:男女別(令和3年)


	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙台市	101.1	101.8	90.7	83.8	112.2	115.2
石巻市	108.5	103.1	123.3	122.8	137.6	135.8
塩竈市	106.0	103.2	111.0	98.8	133.8	132.1
気仙沼市	99.8	103.0	121.8	114.6	152.7	122.3
白石市	103.4	102.8	89.0	102.7	130.8	125.6
名取市	98.0	103.1	76.0	91.1	112.3	113.8
角田市	95.8	103.0	105.0	133.8	132.8	151.5
多賀城市	105.1	103.0	102.7	94.8	126.2	116.8
岩沼市	101.6	103.0	92.7	98.0	124.0	119.8
登米市	102.3	102.7	130.1	109.6	136.2	131.0
栗原市	99.4	102.6	106.9	113.6	139.9	150.2
東松島市	104.7	103.2	120.9	118.1	125.1	136.2
大崎市	104.6	103.5	130.2	127.1	123.9	140.1
富谷市	94.0	102.7	73.4	76.7	120.6	119.0
蔵王町	106.1	102.8	86.3	95.8	129.2	142.2
七ヶ宿町	102.5	103.0	114.1	109.8	130.5	131.2
大河原町	96.0	102.9	114.7	119.4	127.1	135.6
村田町	102.2	102.8	105.8	96.7	131.1	114.3
柴田町	103.3	103.0	101.8	99.4	133.3	121.9
川崎町	103.7	103.0	84.7	94.7	128.3	131.7
丸森町	99.8	102.9	106.5	101.4	129.3	131.9
亘理町	105.8	103.0	117.4	131.7	123.9	115.2
山元町	102.4	102.7	111.6	127.6	131.2	125.7
松島町	100.6	102.9	129.9	116.7	129.0	143.7
七ヶ浜町	104.8	103.2	91.3	114.3	127.3	129.5
利府町	100.5	102.7	78.0	90.4	119.0	118.3
大和町	96.6	102.9	76.7	100.0	129.2	121.5
大郷町	102.1	103.0	91.1	109.9	134.9	148.4
大衡村	103.4	102.9	98.6	140.9	131.7	134.9
色麻町	100.8	102.9	106.9	106.5	136.5	133.0
加美町	103.7	102.7	96.9	99.4	140.8	146.6
涌谷町	102.2	103.1	131.3	136.4	127.8	124.9
美里町	107.0	102.7	157.3	184.9	131.9	125.3
女川町	102.8	102.9	110.7	123.6	129.4	125.1
南三陸町	102.1	102.8	109.3	110.6	132.7	117.9

*宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村別EBSMR」を参照。


【男性】EBSMR悪性新生物 全国値



【女性】EBSMR悪性新生物 全国値





【男性】




【女性】






【男性】


【女性】




【男性】EBSMR脳血管疾患 全国値




【女性】EBSMR脳血管疾患 全国値



【男性】



【女性】




IV 介護状況

1. 要介護者の割合(全国, 県)

(%)

	平成17年度				平成22年度				平成27年度				令和3年度			
	要支援	要介護1	要介護2以上	合計認定率	要支援	要介護1	要介護2以上	合計認定率	要支援	要介護1	要介護2以上	合計認定率	要支援	要介護1	要介護2以上	合計認定率
全 国	2.7	5.3	8.1	16.1	4.6	3.1	9.7	17.4	5.2	3.6	9.6	18.3	5.4	4.0	9.9	19.2
宮 城 県	2.2	5.1	8.0	15.4	4.3	3.1	9.4	16.9	5.3	3.7	9.6	18.5	5.6	3.8	9.5	18.9
仙 台 市	3.2	5.6	8.1	16.9	5.3	3.5	8.6	17.4	6.3	3.8	8.3	18.4	6.6	4.0	8.3	18.9
石 巻 市	3.2	4.2	6.5	13.9	5.5	2.2	8.0	15.7	6.8	3.5	9.3	19.6	8.3	3.3	9.5	21.1
塩 竈 市	1.3	5.7	8.5	15.6	2.9	3.0	9.5	15.4	4.7	3.8	8.8	17.3	6.2	4.1	8.7	19.0
気仙沼市	1.3	4.5	7.5	13.3	3.8	3.4	8.4	15.6	4.9	3.3	9.2	17.4	5.8	4.0	10.0	19.8
白 石 市	3.1	5.7	7.9	16.6	5.3	2.4	10.5	18.2	2.7	2.4	11.4	16.5	3.1	2.5	11.6	17.2
名 取 市	1.1	5.4	9.3	15.9	3.3	2.7	10.6	16.6	5.5	3.6	8.9	18.0	5.2	4.0	9.5	18.6
角 田 市	0.9	5.1	9.2	15.1	2.9	1.9	12.5	17.3	4.7	3.0	10.9	18.6	4.2	3.4	9.2	16.8
多賀城市	1.0	4.6	7.1	12.7	3.2	2.7	8.7	14.5	4.2	3.6	8.8	16.6	4.6	3.6	7.8	15.9
岩 沼 市	1.9	5.3	7.1	14.2	4.2	2.5	9.8	16.5	4.6	3.0	10.5	18.1	5.0	3.4	9.7	18.0
登 米 市	1.2	5.3	8.7	15.2	3.7	3.4	12.0	19.1	4.6	3.7	13.3	21.6	3.5	3.7	12.9	20.2
栗 原 市	1.0	4.9	8.2	14.1	2.9	3.5	12.1	18.5	5.4	4.4	12.3	22.1	5.1	4.6	12.1	21.8
東松島市	1.6	4.2	7.8	13.6	4.7	2.1	8.2	15.0	6.7	3.5	8.6	18.8	7.5	3.6	8.1	19.1
大 崎 市	1.8	5.7	8.9	16.4	3.9	3.9	10.1	17.8	4.5	5.2	10.5	20.2	4.7	5.1	10.0	19.8
富 谷 市	0.5	4.5	7.3	12.4	2.4	2.7	8.2	13.3	2.9	3.2	8.2	14.2	3.3	3.0	7.6	14.0
蔵 王 町	1.3	5.7	8.6	15.5	4.2	1.8	10.1	16.0	3.7	1.8	10.0	15.4	3.9	2.2	11.4	17.5
七ヶ宿町	2.3	6.0	6.3	14.7	6.7	2.6	10.1	19.4	8.0	3.5	13.6	25.1	10.0	3.5	17.6	31.1
大河原町	1.8	4.8	6.4	13.0	4.2	2.7	6.2	13.0	3.0	2.8	5.8	11.7	3.6	2.6	6.7	12.9
村 田 町	2.7	5.0	8.1	15.8	3.5	1.9	10.6	16.1	3.8	1.9	11.9	17.7	2.5	2.0	11.8	16.3
柴 田 町	2.2	3.9	7.0	13.1	3.2	1.9	8.8	13.9	3.1	1.5	10.1	14.7	4.4	2.1	8.8	15.2
川 崎 町	3.0	6.5	8.2	17.7	3.7	2.5	12.8	19.0	3.2	2.6	12.0	17.7	3.7	1.7	12.4	17.7
丸 森 町	1.1	5.7	9.0	15.9	2.8	2.4	13.2	18.4	4.8	3.1	13.4	21.3	5.4	3.3	13.5	22.2
亘 理 町	2.1	4.3	8.0	14.4	4.2	3.5	9.7	17.4	5.6	3.9	11.0	20.5	4.1	2.8	11.1	18.0
山 元 町	2.6	4.4	7.8	14.8	3.5	2.6	10.4	16.5	3.2	3.2	12.4	18.8	3.0	2.9	15.6	21.5
松 島 町	1.9	3.4	6.8	12.1	2.9	3.0	8.5	14.4	3.4	3.5	9.7	16.6	4.1	4.6	10.0	18.6
七ヶ浜町	1.1	3.5	8.7	13.3	1.7	3.0	9.8	14.5	2.2	2.8	11.7	16.7	2.8	3.4	12.0	18.2
利 府 町	0.5	5.1	8.1	13.6	2.0	2.5	11.0	15.5	2.5	3.0	8.0	13.5	3.5	3.7	8.1	15.3
大 和 町	1.5	4.4	8.5	14.5	3.7	3.7	10.4	17.8	3.9	3.6	12.3	19.8	4.2	3.2	10.4	17.8
大 郷 町	0.8	4.3	10.7	15.8	3.9	3.0	13.9	20.8	3.9	3.7	12.7	20.4	3.8	4.0	12.2	20.1
大 衡 村	0.3	5.0	8.6	13.9	3.4	2.9	11.4	17.7	4.7	4.2	12.0	20.8	3.6	3.3	12.2	19.1
色 麻 町	0.7	6.5	8.3	15.6	2.8	2.8	11.0	16.6	2.1	3.8	13.7	19.7	2.2	4.4	12.0	18.6
加 美 町	0.9	5.6	8.5	15.0	2.2	2.8	12.6	17.6	1.8	3.4	14.5	19.7	2.0	3.5	14.1	19.7
涌 谷 町	1.8	4.8	7.3	13.9	3.4	3.7	9.2	16.3	3.7	3.8	10.0	17.5	3.5	3.9	9.7	17.1
美 里 町	2.1	4.6	7.8	14.5	4.5	3.2	9.0	16.6	5.4	3.9	8.4	17.7	5.1	4.4	9.0	18.5
女 川 町	1.8	4.7	7.5	13.9	4.2	2.0	8.6	14.9	6.6	3.6	10.1	20.3	7.8	3.5	10.9	22.2
南三陸町	0.7	3.6	8.8	13.1	1.8	3.7	11.2	16.8	3.0	4.5	11.3	18.8	2.7	4.4	11.6	18.7

資料:介護保険事業報告書 保険者別 要介護(要支援)認定者数(第1号被保険者)




2. 圏域別要介護者の割合(令和3年度)

(%)

圏域	要支援	要介護1	要介護2以上	合計認定率
仙 台 市	6.6	4.0	8.3	18.9
仙 南 圏 域	4.5	2.6	11.4	18.6
塩 釜 圏 域	4.2	3.9	9.3	17.4
岩 沼 圏 域	4.3	3.3	11.4	19.0
黒 川 圏 域	3.7	3.4	10.6	17.7
大 崎 圏 域	3.5	4.3	11.0	18.7
栗 原 圏 域	5.1	4.6	12.1	21.8
登 米 圏 域	3.5	3.7	12.9	20.2
石 巻 圏 域	7.8	3.4	9.5	20.8
気 仙 沼 圏 域	4.3	4.2	10.8	19.3

医療圏	要支援	要介護1	要介護2以上	合計認定率
仙 南	4.5	2.6	11.4	18.6
仙 台	4.3	3.6	10.2	18.1
大 崎 ・ 栗 原	3.8	4.3	11.2	19.2
石 巻 ・ 登 米 ・ 気 仙 沼	5.9	3.7	10.5	20.2

資料:厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報より県長寿社会政策課にて作成




※グラフは要介護2以上を降順で並べ替え

3. 市町村別要介護者の割合(令和3年度)

令和3年度末現在

市町村	第1号被保険者数(人)	要介護(要支援)認定者数(人)								要介護(要支援)認定者の割合(%)	要介護2以上の割合(%)
		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計		
全 国	35,886,884	974,328	951,680	1,429,433	1,162,082	917,868	874,305	586,039	6,895,735	19.2	9.9
宮 城 県	650,946	21,072	15,421	24,867	19,916	15,020	16,582	10,035	122,913	18.9	9.5
仙 台 市	262,198	11,704	5,514	10,532	6,563	5,088	6,286	3,752	49,439	18.9	8.3
石 巻 市	47,001	1,901	1,979	1,549	1,464	1,115	1,243	655	9,906	21.1	9.5
塩 竈 市	18,239	733	398	753	499	343	436	303	3,465	19.0	8.7
気仙沼市	23,601	661	714	938	745	601	648	370	4,677	19.8	10.0
白 石 市	11,924	96	271	298	491	399	311	187	2,053	17.2	11.6
名 取 市	18,645	477	493	739	630	439	388	306	3,472	18.6	9.5
角 田 市	10,135	175	249	345	278	252	254	152	1,705	16.8	9.2
多賀城市	15,833	421	302	563	480	274	296	188	2,524	15.9	7.8
岩 沼 市	11,951	225	372	405	371	316	303	165	2,157	18.0	9.7
登 米 市	27,388	381	584	1,018	1,175	973	876	521	5,528	20.2	12.9
栗 原 市	26,439	826	526	1,206	1,018	723	913	550	5,762	21.8	12.1
東松島市	11,894	533	360	423	301	232	282	146	2,277	19.1	8.1
大 崎 市	39,277	981	852	2,008	1,203	816	1,256	651	7,767	19.8	10.0
富 谷 市	11,458	163	217	348	309	222	190	153	1,602	14.0	7.6
蔵 王 町	4,407	21	152	99	185	141	104	71	773	17.5	11.4
七ヶ宿町	579	11	47	20	35	31	29	7	180	31.1	17.6
大河原町	6,673	120	117	175	180	107	114	49	862	12.9	6.7
村 田 町	3,846	23	74	78	171	121	101	59	627	16.3	11.8
柴 田 町	11,468	210	290	238	341	239	264	166	1,748	15.2	8.8
川 崎 町	3,255	26	94	54	140	119	88	56	577	17.7	12.4
丸 森 町	5,459	110	185	182	230	177	194	135	1,213	22.2	13.5
亘 理 町	10,785	153	290	304	474	333	233	156	1,943	18.0	11.1
山 元 町	4,955	57	94	142	267	226	140	139	1,065	21.5	15.6
松 島 町	5,342	102	115	244	161	117	152	105	996	18.6	10.0
七ヶ浜町	5,872	45	119	198	294	184	131	98	1,069	18.2	12.0
利 府 町	8,954	138	174	331	298	166	141	121	1,369	15.3	8.1
大 和 町	6,470	140	133	205	207	199	154	114	1,152	17.8	10.4
大 郷 町	3,000	51	63	121	133	118	64	52	602	20.1	12.2
大 衡 村	1,677	26	35	55	62	54	52	37	321	19.1	12.2
色 麻 町	2,301	18	32	101	111	69	60	37	428	18.6	12.0
加 美 町	8,458	47	125	300	405	318	289	183	1,667	19.7	14.1
涌 谷 町	5,825	70	131	227	185	138	176	67	994	17.1	9.7
美 里 町	8,532	293	140	376	228	153	242	148	1,580	18.5	9.0
女 川 町	2,404	64	123	84	105	63	55	40	534	22.2	10.9
南三陸町	4,701	70	57	208	177	154	117	96	879	18.7	11.6

資料:厚生労働省「介護保険事業報告」年報 第1号被保険者数に占める保険者別要介護・支援者認定数(第1号被保険者)の割合を算出したもの




V 患者状況

1. 年齢階級別受療率：男女別（全国，県）（令和2年）

	宮城県			全国		
	受療率(人／人口10万人当たり)			受療率(人／人口10万人当たり)		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	5,788	5,406	6,151	6,618	5,881	7,315
0～4歳	5,427	5,053	5,820	6,811	7,037	6,575
5～14歳	3,267	3,538	2,981	4,132	4,258	3,997
15～24歳	1,918	1,687	2,165	2,386	2,007	2,783
25～34歳	2,602	1,960	3,269	3,095	2,165	4,072
35～44歳	3,333	2,575	4,106	3,602	2,792	4,435
45～54歳	3,973	3,340	4,627	4,406	3,779	5,045
55～64歳	5,869	5,429	6,303	6,372	5,832	6,906
65～74歳	9,272	9,641	8,927	10,232	9,931	10,507
75～84歳	13,037	14,678	11,792	14,315	14,392	14,257
85歳以上	12,758	14,121	12,137	15,587	16,188	15,311
65歳以上 (再掲)	11,101	11,813	10,549	12,557	12,236	12,803
70歳以上 (再掲)	11,873	12,939	11,104	13,564	13,412	13,674
75歳以上 (再掲)	12,939	14,521	11,928	14,735	14,866	14,650

資料：厚生労働省「令和2年患者調査」



資料：厚生労働省「令和2年患者調査」

2. 受療状況 入院・外来別疾病(大分類)別受療率(全国, 県)(令和2年)


区分	宮城県								全国							
	入院 外来計	入院			外来				入院 外来計	入院			外来			
		総数	病院	一般 診療所	総数	病院	一般 診療所	歯科 診療所		総数	病院	一般 診療所	総数	病院	一般 診療所	歯科 診療所
総数	5,788	832	807	25	4,956	1,069	2,791	1,096	6,618	960	934	27	5,658	1,167	3,435	1,056
I 感染症及び寄生虫症	92	13	13	-	79	20	59	-	116	13	13	0	103	20	83	-
腸管感染症(再掲)	9	3	3	-	6	2	4	-	19	3	3	0	16	3	13	-
結核(再掲)	1	1	1	-	0	0	-	-	3	2	2	0	1	1	0	-
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患(再掲)	42	1	1	-	41	4	37	-	43	1	1	0	42	4	38	-
真菌症(再掲)	16	0	0	-	16	3	13	-	25	1	1	-	24	4	21	-
II 新生物<腫瘍>	298	116	107	9	182	158	24	-	296	100	99	1	196	149	47	-
(悪性新生物<腫瘍>)(再掲)	253	103	95	9	150	134	16	-	233	89	88	1	144	116	28	-
胃の悪性新生物<腫瘍>(再掲)	24	11	10	1	13	13	0	-	21	8	8	0	13	10	3	-
結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍>(再掲)	38	16	15	1	22	18	4	-	35	14	14	0	21	18	3	-
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>(再掲)	32	15	13	1	17	16	0	-	28	13	12	0	15	13	2	-
III 血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	14	4	4	-	10	7	3	-	18	4	4	0	14	7	7	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	297	17	17	-	280	75	206	-	367	24	23	1	343	85	259	-
甲状腺障害(再掲)	32	0	0	-	32	8	24	-	27	1	1	0	26	9	17	-
糖尿病(再掲)	143	9	9	-	134	46	87	-	182	12	12	0	170	52	118	-
V 精神及び行動の障害	374	151	151	-	223	99	124	-	399	188	187	0	211	79	132	-
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲)	117	85	85	-	32	27	5	-	153	113	113	0	40	28	12	-
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲)	116	21	21	-	95	29	66	-	94	22	22	0	72	19	53	-
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲)	63	3	3	-	60	22	38	-	55	5	5	0	50	12	38	-
VI 神経系の疾患	203	105	105	-	98	34	63	-	231	100	98	1	131	50	82	-
VII 眼及び付属器の疾患	240	6	6	-	234	35	199	-	245	8	7	1	237	39	198	-
白内障(再掲)	76	3	3	-	73	12	61	-	56	5	4	1	51	11	40	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	34	2	2	-	32	6	25	-	78	2	2	0	76	10	66	-
IX 循環器系の疾患	693	127	126	1	566	141	425	-	809	157	153	4	652	155	498	-
高血圧性疾患(再掲)	425	2	2	-	423	71	352	-	475	4	3	1	471	67	404	-
(心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲)	127	44	43	1	83	41	42	-	149	46	45	1	103	50	52	-
虚血性心疾患(再掲)	39	11	11	-	28	13	15	-	51	9	9	0	42	19	23	-
脳血管疾患(再掲)	120	73	73	-	47	18	29	-	157	98	95	2	59	26	32	-
X 呼吸器系の疾患	295	48	48	-	247	37	210	-	430	59	58	1	371	44	327	-
急性上気道感染症(再掲)	66	1	1	-	65	5	60	-	129	1	1	-	128	8	120	-
肺炎(再掲)	16	14	14	-	2	2	-	-	22	19	18	1	3	2	1	-
急性気管支炎及び急性細気管支炎(再掲)	37	1	1	-	36	1	35	-	38	1	1	0	37	3	34	-
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患(再掲)	17	2	2	-	15	6	9	-	19	5	5	0	14	6	8	-
喘息(再掲)	56	1	1	-	55	10	45	-	72	1	1	0	71	11	61	-
XI 消化器系の疾患	1,168	48	48	-	1,120	89	84	946	1,055	48	47	1	1,007	89	108	810
う蝕(再掲)	346	-	-	-	346	3	-	343	231	0	0	-	231	2	1	229
歯肉炎及び歯周疾患(再掲)	368	0	0	-	368	10	-	358	401	0	0	-	401	8	0	393
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(再掲)	8	2	2	-	6	3	3	-	11	2	2	0	9	4	5	-
胃炎及び十二指腸炎(再掲)	51	0	0	-	51	10	41	-	48	0	0	0	48	10	37	-
肝疾患(再掲)	21	7	7	-	14	10	4	-	25	5	5	0	20	9	10	-
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	216	7	7	-	209	25	183	-	256	9	9	0	247	34	213	-
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	624	51	49	3	573	99	474	-	777	59	55	3	718	128	591	-
炎症性多発性関節障害(再掲)	50	3	3	-	47	12	35	-	45	3	3	0	42	12	30	-
関節症(再掲)	115	9	9	-	106	17	90	-	169	14	13	1	155	28	128	-
脊柱障害(再掲)	246	16	16	-	230	37	193	-	364	19	17	2	345	46	299	-
骨の密度及び構造の障害(再掲)	78	2	1	1	76	8	69	-	52	1	1	0	51	10	41	-
XIV 泌尿生殖器系の疾患	283	30	29	1	253	77	175	-	282	41	39	1	241	88	153	-
糸球体疾患、尿管細管間質性疾患及び腎不全(再掲)	159	18	17	1	141	43	98	-	133	27	26	1	106	46	61	-
前立腺肥大(症)(再掲)	50	0	0	-	50	14	35	-	29	1	1	0	28	10	18	-
乳房及び女性生殖器の疾患(再掲)	26	1	1	-	25	8	17	-	72	2	2	0	70	18	52	-
XV 妊娠、分娩及び産後	15	10	7	3	5	2	2	-	21	11	9	3	10	5	5	-
妊娠高血圧症候群(再掲)	0	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
XVI 周産期に発生した病態	4	2	2	-	2	2	0	-	8	5	5	0	3	2	1	-
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	17	3	3	-	14	10	4	-	15	4	4	0	11	8	3	-
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 他に分類されないもの	60	11	10	1	49	19	29	-	69	10	9	1	59	27	32	-
DX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	237	70	66	4	167	37	128	2	336	107	102	5	229	63	164	1
骨折(再掲)	104	49	45	3	55	15	39	-	154	77	74	4	77	28	49	-
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健 サービスの利用	625	11	7	3	614	95	372	147	802	8	7	1	794	84	466	244
菌の補てつ(再掲)	150	-	-	-	150	5	-	145	195	0	0	-	195	2	0	193

※「-」…計数のない場合、「.」…統計項目のありえない場合


※全国には、住所不詳を含む。

出典:厚生労働省「令和2年患者調査」

【入院】疾病(大分類)分類別受療率(人口10万対)



【外来】疾病(大分類)分類別受療率(人口10万対)





がん登録

3. がんの罹患数及び年齢調整罹患率の推移: 男女別(県)

性別	部位	罹患数(人)					年齢調整罹患率 (人口10万対, 標準人口は世界人口)				
		平成27年	28年	29年	30年	令和元年	平成27年	28年	29年	30年	令和元年
男性	全部位	9,607	10,085	10,088	10,115	10,514	327.4	327.8	322.9	314.2	319.7
女性	全部位	7,239	7,623	7,892	7,950	8,013	250.6	260.7	267.9	266.3	264.7

資料: がん登録事業



※上皮内がんを含まない

※平成28年以降の数値は、制度やシステムの変更により過去の数値と単純な比較が難しくなっていますので注意が必要です。


4. 部位別のがん罹患数及び割合：男女別（県）（令和元年）

【男性】部位別がん罹患数（人）

部位名	罹患数
胃	1,904
大腸	1,606
肺	1,600
前立腺	1,476
食道	450
膵臓	428
肝臓	407
その他	2,643

資料：がん登録事業

※上皮内がんを含まない




【女性】部位別がん罹患数（人）

部位名	罹患数
乳房	1,758
大腸	1,251
胃	858
肺	815
子宮	434
膵臓	415
悪性リンパ腫	304
卵巣	283
その他	1,895

資料：がん登録事業

※上皮内がんを含まない



5. 年齢階級別がん罹患順位：男女別（県）（令和元年）

男性	0-14歳	15-29歳	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上
第1位	白血病	白血病	大腸	大腸	大腸	大腸	胃	胃
第2位	口腔・咽頭 肝臓	甲状腺	口腔・咽頭	胃	胃	胃	大腸	肺
第3位	腎臓, 脳 悪性リンパ腫	皮膚	腎臓 悪性リンパ腫	腎臓	肺	前立腺	肺	大腸

資料：がん登録事業

※上皮内がんを含む

女性	0-14歳	15-29歳	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上
第1位	白血病	子宮	子宮	乳房	乳房	乳房	大腸	大腸
第2位	脳	甲状腺	乳房	子宮	大腸	大腸	乳房	胃
第3位	悪性リンパ腫	卵巣	甲状腺	大腸	子宮	肺	肺	肺

資料：がん登録事業

※上皮内がんを含む







6. 部位別のがん罹患数及び年齢調整罹患率の推移:男女別(県)

性別	部位	罹患数(人)					年齢調整罹患率(人口10万対, 標準人口は世界人口)				
		平成27年	28年	29年	30年	令和元年	平成27年	28年	29年	30年	令和元年
男性	胃	1,906	1,871	1,914	1,913	1,904	61.3	57.6	56.7	55.8	52.8
女性	胃	834	846	853	900	858	21.3	20.7	20.9	22.0	19.1
男性	大腸	1,455	1,639	1,510	1,589	1,606	51.8	56.1	51.5	52.6	52.4
女性	大腸	1,179	1,267	1,298	1,193	1,251	32.0	33.3	34.5	31.6	32.5
男性	肺	1,444	1,494	1,513	1,460	1,600	44.6	43.7	44.5	41.1	43.9
女性	肺	653	719	760	752	815	17.0	19.4	19.2	17.7	19.7
男性	前立腺	1,341	1,441	1,458	1,494	1,476	41.4	42.2	40.7	41.7	40.8
女性	乳房	1,567	1,655	1,758	1,822	1,758	72.3	77.1	79.9	80.2	79.5
女性	子宮	457	444	429	462	434	22.7	22.6	21.4	23.2	21.9

資料:がん登録事業(令和4年10月集計)

※上皮内がんを含まない

※平成28年以降の数値は, 制度やシステムの変更により過去の数値と単純な比較が難しくなっていますので注意が必要です。



脳卒中登録


7. 脳卒中の発症状況(県)

資料:宮城県脳卒中発症登録事業報告

※県外及び不明を除く。


脳内出血の年代別発症数

	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
令和元年	1	5	29	93	161	251	280	192	1,012
2年	1	0	19	61	149	224	302	383	1,139
3年	4	5	12	78	116	195	244	332	986
4年	1	4	19	85	177	202	299	385	1,172
令和4年	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
男性	1	2	11	62	128	118	174	148	644
女性	0	2	8	23	49	84	125	237	528




脳梗塞の年代別発症数

	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
令和元年	1	5	27	139	263	564	998	1,595	3,592
2年	1	3	21	119	215	550	1,098	1,523	3,530
3年	0	4	30	101	246	530	1,024	1,582	3,517
4年	1	3	21	123	238	569	1,052	1,719	3,726
令和4年	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
男性	0	2	13	89	175	416	710	760	2,165
女性	1	1	8	34	63	153	342	959	1,561



くも膜下出血の年代別発症数

	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
令和元年	1	1	10	60	67	85	84	102	410
2年	0	1	11	62	78	74	84	99	409
3年	0	2	13	43	75	70	81	70	354
4年	0	3	14	39	45	60	77	98	336
令和4年	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
男性	0	0	9	13	17	26	10	19	94
女性	0	3	5	26	28	34	67	79	242




心疾患登録

8. 急性心筋梗塞の年代別発症者数: 男女別(県)


男性	平成26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
20歳代以下	0	2	0	3	0	1	0	3	2
30歳代	13	16	16	15	11	12	19	18	10
40歳代	83	75	85	79	82	80	67	70	75
50歳代	151	150	135	154	152	155	150	154	155
60歳代	259	258	273	255	288	259	251	236	257
70歳代	224	186	216	211	222	271	243	301	301
80歳代以上	156	143	164	171	217	190	176	195	182

資料: 宮城県心疾患登録事業報告データ



女性	平成26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
20歳代以下	1	0	2	1	0	0	1	0	0
30歳代	2	0	1	4	1	0	1	3	2
40歳代	8	9	10	11	12	3	6	10	18
50歳代	13	12	15	16	23	30	20	23	20
60歳代	39	40	35	41	41	48	43	37	52
70歳代	65	79	78	76	58	62	85	99	87
80歳代以上	101	136	127	129	144	154	164	165	158

資料: 宮城県心疾患登録事業報告データ




心疾患登録

9. リスクファクター別年代別患者数(県)(令和4年)

上段:患者数(人) 下段:割合(%)

年 齢	総患者数	高血圧	糖尿病	高CHO血症	高LDL血症	高TG血症	高尿酸血症	タバコ
40歳代以下	107	68	30	49	38	33	6	70
(割合)	(100.0)	(63.6)	(28.0)	(45.8)	(35.5)	(30.8)	(5.6)	(65.4)
50歳代	175	116	66	52	66	36	14	101
(割合)	(100.0)	(66.3)	(37.7)	(29.7)	(37.7)	(20.6)	(8.0)	(57.7)
60歳代	309	215	135	93	79	47	24	175
(割合)	(100.0)	(69.6)	(43.7)	(30.1)	(25.6)	(15.2)	(7.8)	(56.6)
70歳代	389	290	171	131	102	40	39	133
(割合)	(100.0)	(74.6)	(44.0)	(33.7)	(26.2)	(10.3)	(10.0)	(34.2)
80歳代以上	340	256	130	103	69	24	41	71
(割合)	(100.0)	(75.3)	(38.2)	(30.3)	(20.3)	(7.1)	(12.1)	(20.9)
合計	1,320	945	532	428	354	180	124	550
(割合)	(100.0)	(71.6)	(40.3)	(32.4)	(26.8)	(13.6)	(9.4)	(41.7)

※割合:リスクファクターを有する患者数/年代別総患者数




資料:宮城県心疾患登録事業報告データ

10. 糖尿病受療率(外来:人口10万対)の推移(全国, 県)

	平成23年	26年	29年	令和2年
全国	166	175	177	170
宮城県	158	164	189	134

資料:令和2年患者調査




11. 人工透析新規導入患者数の推移(県)

(人)

	平成24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
導入患者数	521	596	651	595	650	696	665	651	651	633	675
うち糖尿病性腎症	236	245	303	267	282	283	275	267	267	256	263

資料:わが国の慢性透析療法の現況(日本透析医学会)



12. 圏域別人工透析患者数の推移

圏域別透析患者数

(人)

圏域	平成24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙 台 市	2,091	2,110	2,168	2,250	2,292	2,203	2,403	2,440	2,491	2,553	2,507
仙 南 圏 域	416	408	420	428	423	440	456	491	490	495	489
塩 釜 圏 域	450	474	487	579	514	539	563	559	564	578	554
岩 沼 圏 域	349	351	350	295	378	376	394	394	397	411	406
黒 川 圏 域	155	161	167	167	171	173	179	196	210	211	207
大 崎 圏 域	570	577	572	575	586	602	620	610	644	635	637
栗 原 圏 域	184	184	198	208	207	196	200	201	197	182	187
登 米 圏 域	179	209	197	197	201	196	207	217	226	218	205
石 巻 圏 域	508	528	533	573	589	588	635	628	617	610	616
気 仙 沼 圏 域	196	193	194	193	199	211	222	227	224	212	200

医療圏	平成24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙 南	416	408	420	428	423	440	456	491	490	495	489
仙 台	3,045	3,096	3,172	3,291	3,355	3,291	3,639	3,589	3,662	3,753	3,674
大 崎 ・ 栗 原	754	761	770	783	793	798	820	811	841	817	824
石 巻 ・ 登 米 ・ 気 仙 沼	883	930	924	963	989	995	1,064	1,072	1,067	1,040	1,021
宮 城 県	5,098	5,195	5,286	5,465	5,560	5,524	5,879	5,963	6,060	6,105	6,008

圏域別透析患者数(人口10万対)

圏域	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙 台 市	197	197	202	208	211	203	221	224	227	233	228
仙 南 圏 域	230	227	236	242	241	254	265	289	294	301	302
塩 釜 圏 域	242	255	262	313	279	293	308	308	310	320	308
岩 沼 圏 域	214	214	211	176	225	224	235	234	236	245	243
黒 川 圏 域	173	177	181	178	181	183	190	208	223	225	221
大 崎 圏 域	273	277	277	279	287	297	310	308	330	329	335
栗 原 圏 域	252	256	280	298	301	290	301	308	305	287	301
登 米 圏 域	216	254	242	240	248	244	262	279	297	291	278
石 巻 圏 域	258	271	275	297	307	309	337	337	332	333	340
気 仙 沼 圏 域	237	237	242	249	261	282	301	315	305	295	284

医療圏	平成24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙 南	230	227	236	242	241	254	265	289	294	301	302
仙 台	203	205	209	215	219	215	237	234	238	244	239
大 崎 ・ 栗 原	267	272	277	284	290	295	307	308	323	319	326
石 巻 ・ 登 米 ・ 気 仙 沼	243	259	260	273	283	288	312	319	318	315	314
宮 城 県	219	223	227	234	239	238	254	259	263	267	264


資料:公益財団法人 宮城県腎臓協会 登録事業に基づく報告書による透析患者数(各年12月31日現在)と人口推計(各年10月1日時点),
平成22・27年, 令和2年は国勢調査人口により算出

13. 市町村別人工透析患者数(人口10万対)の推移


	平成24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年
仙 台 市	197	197	202	208	211	203	221	224	227	233	228
石 巻 市	270	281	289	314	321	319	353	355	342	343	347
塩 竈 市	292	321	342	336	348	376	420	401	395	410	376
気 仙 沼 市	236	249	252	249	251	272	293	298	291	279	271
白 石 市	298	294	295	284	287	296	286	336	345	345	341
名 取 市	171	171	161	171	186	184	193	176	185	210	207
角 田 市	191	207	212	212	221	244	241	252	272	288	307
多 賀 城 市	238	251	236	369	262	257	253	252	261	270	270
岩 沼 市	247	243	255	107	275	282	289	293	279	271	258
登 米 市	216	254	242	240	248	244	262	279	297	291	278
栗 原 市	252	256	280	298	301	290	301	308	305	287	301
東 松 島 市	202	223	216	238	258	273	279	273	294	296	319
大 崎 市	271	274	272	271	281	292	298	297	324	317	319
富 谷 市	128	140	139	140	150	150	156	164	182	192	204
蔵 王 町	229	207	241	244	230	241	220	259	272	250	244
七ヶ宿町	189	194	266	137	139	217	150	153	238	81	0
大河原町	169	177	215	223	228	232	249	261	310	301	293
村 田 町	213	260	253	261	220	277	316	304	300	296	310
柴 田 町	221	188	181	195	223	202	245	271	264	276	268
川 崎 町	343	349	313	349	278	352	345	420	264	402	409
丸 森 町	209	212	258	286	255	284	312	304	318	303	312
亘 理 町	271	263	271	253	244	228	248	267	278	254	276
山 元 町	196	235	203	252	238	248	268	311	299	360	332
松 島 町	303	313	323	388	344	398	422	460	495	472	455
七ヶ浜町	231	234	248	231	237	239	258	260	259	302	300
利 府 町	149	145	166	193	199	219	219	233	230	230	227
大 和 町	236	227	236	230	199	195	200	238	250	244	215
大 郷 町	230	257	296	287	364	382	412	445	461	427	393
大 衡 村	185	145	107	105	104	139	137	136	137	156	177
色 麻 町	219	220	208	290	253	257	292	297	403	396	390
加 美 町	264	312	316	324	354	351	384	360	401	386	407
涌 谷 町	244	252	273	281	279	282	349	364	383	418	434
美 里 町	327	295	287	278	267	295	280	290	242	270	274
女 川 町	306	313	332	268	291	296	339	344	342	347	324
南 三 陸 町	242	180	195	251	315	332	347	410	376	375	348
宮 城 県	219	223	227	234	239	238	254	259	263	267	264

資料:公益財団法人 宮城県腎臓協会 登録事業に基づく報告書による透析患者数と推計人口(各年12月31日現在),
平成22・27年, 令和2年は国勢調査人口により算出

市町村別人工透析患者数(人口10万対)(令和4年)



圏域別透析患者数の推移(人口10万対)




資料: 公益財団法人 宮城県腎臓協会 登録事業に基づく報告書による透析患者数と平成27年国勢調査人口により算出

14. 国民医療費, 老人医療費の推移と一人当たりの推移(全国)


	老人医療費 (A)(億円)	一人当たり老人 医療費(千円)	国民医療費 (B)(億円)	(B)-(A) (億円)	一人当たり国民 医療費(千円)	老人医療費の国民 医療費に対する割合 (%)
平成11年度	118,040	832	307,019	188,979	242	38.4
12年度	111,997	758	301,418	189,421	238	37.2
13年度	116,560	757	310,998	194,438	244	37.5
14年度	117,300	737	309,507	192,207	243	37.9
15年度	116,524	753	315,375	198,851	247	36.9
16年度	115,764	780	321,111	205,347	252	36.1
17年度	116,444	821	331,289	214,845	259	35.1
18年度	112,594	832	331,276	218,682	259	34.0
19年度	112,753	870	341,360	228,607	267	33.0
20年度	114,146	865	348,084	233,938	273	32.8
21年度	120,108	882	360,067	239,959	282	33.4
22年度	127,213	905	374,202	246,989	292	34.0
23年度	132,991	918	385,850	252,859	302	34.5
24年度	137,044	919	392,117	255,073	308	34.9
25年度	141,912	930	400,610	258,698	315	35.4
26年度	144,927	932	408,071	263,144	321	35.5
27年度	151,323	949	423,644	272,321	333	35.7
28年度	153,806	935	421,381	267,575	332	36.5
29年度	160,229	945	430,710	270,481	340	37.2
30年度	164,246	943	433,949	269,703	343	37.8
令和元年	170,562	954	443,895	273,333	352	38.4
2年	165,681	917	429,665	263,984	341	38.6
3年	170,763	941	450,359	279,596	359	37.9

資料: 国民医療費の概況, 後期高齢者医療事業状況報告, 医療保険に関する基礎資料

国民医療費とそのうちにおける老人医療費の割合の推移(棒グラフ: 目盛り左)
一人当たり国民医療費と老人医療費の推移(折れ線グラフ: 目盛り右)




15. 一人当たりの国民医療費の推移(全国, 県)



資料: 国民医療費の概況(厚生労働省), 人口推計, 平成17年国勢調査

16. 都道府県別人口一人当たり国民医療費(令和3年)






資料: 国民医療費の概況

17. 主な医療保険者別の加入者一人当たりの医療費の推移(全国, 県)

(千円)






	市町村国保		後期高齢者医療		協会けんぽ	
	全国	宮城県	全国	宮城県	全国	宮城県
平成27年	343.5	349.1	933.5	829.3	174.0	175.5
28年	346.5	352.3	918.8	818.8	174.0	178.1
29年	355.7	364.3	928.6	830.2	178.3	183.9
30年	361.3	373.2	926.8	826.6	181.8	186.4
令和元年	371.9	381.5	888.1	800.9	185.5	191.2
2年	363.6	376.5	900.6	813.7	180.3	188.8
3年	380.3	393.3	910.8	818.7	194.4	200.6

資料:医療費の地域差分析・基礎データ, 協会けんぽ事業報告書



18. 市町村別一人当たり国民健康保険医療費の推移






	平成30年度 (一般)一人当たり 国民医療費(円)	順位	令和元年度 (一般)一人当たり 国民医療費(円)	順位	令和2年度 (一般)一人当たり 国民医療費(円)	順位	令和3年度 (一般)一人当たり 医療費(円)	順位	令和4年度 (一般)一人当たり 医療費(円)	順位
仙 台 市	358,996	31	368,511	33	361,258	32	386,517	32	393,563	34
石 巻 市	405,606	11	410,240	14	416,659	8	429,524	12	432,363	16
塩 竈 市	430,617	2	439,742	3	421,373	7	429,163	13	458,279	4
気 仙 沼 市	399,720	13	402,675	16	391,978	20	417,731	21	429,381	19
白 石 市	428,830	3	417,908	7	405,873	14	426,623	14	443,227	10
名 取 市	382,448	22	375,927	30	361,751	31	393,532	31	419,776	25
角 田 市	394,685	15	416,820	8	415,571	9	423,098	17	439,204	12
多 賀 城 市	378,870	26	378,819	28	382,246	26	411,887	25	422,198	24
岩 沼 市	394,439	17	403,650	15	395,327	19	417,935	20	446,413	8
登 米 市	356,452	34	373,901	32	385,353	25	406,252	28	410,543	32
栗 原 市	402,014	12	414,668	9	407,588	12	433,407	10	444,347	9
東 松 島 市	410,857	8	411,585	12	389,728	23	426,461	15	436,618	13
大 崎 市	374,031	28	392,639	20	391,649	21	413,440	23	428,978	20
富 谷 市	357,313	33	382,450	25	365,864	29	401,181	29	409,929	33
蔵 王 町	358,584	32	377,329	29	364,302	30	377,282	33	382,689	35
七ヶ宿町	390,355	18	414,124	10	479,489	1	503,967	1	431,339	17
大 河 原 町	379,191	25	386,334	22	358,009	33	399,138	30	411,986	31
村 田 町	413,926	6	437,699	4	428,163	6	445,063	6	430,880	18
柴 田 町	409,644	9	412,744	11	409,438	11	438,677	8	425,373	23
川 崎 町	425,393	4	425,856	6	435,012	5	472,300	3	494,154	2
丸 森 町	394,623	16	395,538	18	437,597	4	450,609	5	461,045	3
亘 理 町	405,993	10	410,905	13	398,535	17	424,562	16	419,749	26
山 元 町	463,090	1	451,843	2	470,721	2	470,821	4	454,963	5
松 島 町	424,439	5	469,418	1	459,379	3	494,715	2	505,352	1
七ヶ浜町	410,873	7	429,042	5	414,289	10	435,688	9	452,779	6
利 府 町	397,390	14	392,806	19	369,253	28	421,612	18	427,431	21
大 和 町	361,545	30	382,823	24	387,076	24	413,187	24	412,026	30
大 郷 町	377,222	27	381,030	26	395,808	18	441,706	7	442,211	11
大 衡 村	344,033	35	337,203	35	333,256	34	356,338	34	419,229	27
色 麻 町	388,375	19	387,632	21	390,662	22	407,247	27	426,446	22
加 美 町	386,478	20	374,579	31	380,089	27	408,468	26	449,936	7
涌 谷 町	380,216	24	399,639	17	406,237	13	432,338	11	436,222	14
美 里 町	381,424	23	379,181	27	404,658	15	415,698	22	414,111	28
女 川 町	382,756	21	341,736	34	326,467	35	348,558	35	412,081	29
南 三 陸 町	365,667	29	385,891	23	399,072	16	418,425	19	433,164	15
市町村平均	391,888		386,815		382,057		406,119		415,409	



19. 市町村別一人当たり後期高齢者医療費の推移

	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	医療費(円)	順位								
仙台市	884,273	7	894,504	9	864,836	8	884,290	7	881,629	5
石巻市	848,185	13	854,527	16	829,738	16	849,109	12	859,270	11
塩竈市	917,046	4	936,508	2	916,215	1	934,063	2	942,995	2
気仙沼市	680,891	35	677,186	35	665,512	35	683,383	35	696,938	35
白石市	897,085	6	908,708	4	872,375	6	888,535	6	880,812	6
名取市	850,922	12	872,120	11	867,449	7	856,790	11	850,322	12
角田市	798,131	21	807,619	22	788,148	22	768,924	28	795,536	24
多賀城市	926,006	3	920,944	3	874,244	4	922,554	3	966,458	1
岩沼市	876,291	8	897,631	7	851,283	10	865,606	9	843,081	14
登米市	769,285	30	732,697	34	728,191	33	736,355	33	733,364	33
栗原市	770,594	29	753,278	31	742,277	31	760,788	30	757,713	30
東松島市	783,488	25	895,699	8	874,100	5	894,304	5	873,859	8
大崎市	790,834	22	775,893	27	752,902	29	770,386	27	810,398	20
富谷市	900,720	5	797,803	24	773,110	25	834,956	18	836,143	16
蔵王町	708,555	34	833,350	19	758,847	26	829,441	20	796,612	23
七ヶ宿町	743,858	32	854,525	17	832,428	14	836,522	16	774,183	27
大河原町	863,826	10	823,650	20	821,127	18	777,749	26	799,821	22
村田町	772,994	28	817,107	21	753,118	28	736,891	32	745,664	31
柴田町	784,082	24	862,848	13	829,057	17	837,046	15	823,123	18
川崎町	798,374	20	860,147	15	833,218	13	785,355	24	848,753	13
丸森町	937,924	1	781,560	26	782,260	23	754,550	31	775,446	26
亘理町	836,285	16	864,482	12	842,435	12	831,293	19	816,570	19
山元町	783,089	26	861,390	14	816,243	20	858,916	10	833,706	17
松島町	802,339	19	937,272	1	881,496	3	911,678	4	934,400	3
七ヶ浜町	829,822	17	907,724	5	908,637	2	953,168	1	916,222	4
利府町	767,154	31	873,758	10	847,172	11	869,104	8	869,032	9
大和町	874,692	9	760,425	30	791,735	21	813,450	21	837,869	15
大郷町	824,774	18	899,172	6	860,833	9	841,597	14	865,232	10
大衡村	926,327	2	839,474	18	829,940	15	849,064	13	793,373	25
色麻町	846,382	14	760,768	29	719,816	34	799,457	22	734,207	32
加美町	854,159	11	743,535	32	729,266	32	762,252	29	760,445	29
涌谷町	779,600	27	796,761	25	816,613	19	835,761	17	879,878	7
美里町	789,185	23	798,059	23	756,793	27	783,179	25	805,189	21
女川町	838,203	15	739,483	33	773,648	24	713,921	34	728,892	34
南三陸町	733,390	33	763,787	28	748,242	30	786,638	23	772,490	28
市町村平均	837,230		852,993		828,979		842,929		846,800	

資料: 宮城県後期高齢者医療広域連合提供の市町村別診療費及び市町村別各月末被保険者数より作成




20. 疾病大分類別医療費の状況の推移(市町村国保・後期高齢者)

	市町村国保									
	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合
新生物	204,350,332	17.1	26,951,585,319	15.3	27,893,519,273	15.9	27,546,696,730	16.1	28,646,976,559	16.0
内分泌、栄養及び代謝疾患	74,017,294	6.2	14,770,848,691	8.4	14,719,198,085	8.4	14,585,729,881	8.5	15,499,254,854	8.7
糖尿病(再掲)	-	-	9,000,762,075	5.1	9,047,770,521	5.2	8,822,640,626	5.2	9,237,400,798	5.2
脂質異常症(再掲)	-	-	3,786,402,890	2.2	3,696,280,016	2.1	3,596,446,433	2.1	3,783,532,758	2.1
循環器疾患	215,375,223	18.0	31,816,988,271	18.1	31,439,996,102	17.9	30,533,364,725	17.8	32,000,342,696	17.9
高血圧性疾患(再掲)	-	-	13,729,377,135	7.8	13,324,981,805	7.6	12,792,260,263	7.5	13,181,735,796	7.4
心疾患(再掲)	-	-	9,254,514,838	5.3	9,313,341,918	5.3	8,896,723,832	5.2	9,853,152,895	5.5
脳血管疾患(再掲)	-	-	6,639,745,620	3.8	6,346,696,479	3.6	6,628,051,882	3.9	6,668,320,506	3.7
腎不全	-	-	9,684,087,055	5.5	9,789,847,264	5.6	9,357,740,614	5.5	9,217,466,539	5.2
その他	699,771,634	58.6	92,882,811,706	52.7	91,553,227,594	52.2	89,079,490,411	52.1	93,283,617,870	52.2
合計	1,193,514,483	100.0	176,106,321,042	100.0	175,395,788,318	100.0	171,103,022,361	100.0	178,647,658,518	100.0

資料:NDBデータセット疾病別内訳


※「その他」は新生物、内分泌、栄養及び代謝疾患、循環器疾患、腎不全以外の疾病の医療費を指す。



	後期高齢者医療									
	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合
新生物	191,941,509	11.9	26,878,574,290	10.8	29,471,705,667	11.4	29,784,722,352	11.8	30,465,232,431	11.8
内分泌、栄養及び代謝疾患	82,295,229	5.1	17,586,928,948	7.1	18,553,915,514	7.2	17,932,363,466	7.1	18,252,829,003	7.1
糖尿病(再掲)	-	-	10,882,849,613	4.4	11,380,882,053	4.4	10,886,754,337	4.3	11,082,968,011	4.3
脂質異常症(再掲)	-	-	4,635,863,603	1.9	4,862,362,068	1.9	4,710,128,488	1.9	4,757,997,471	1.8
循環器疾患	446,333,338	27.6	69,478,807,913	27.9	71,184,912,453	27.5	69,616,787,282	27.5	70,012,264,049	27.2
高血圧性疾患(再掲)	-	-	28,778,260,437	11.5	29,278,523,670	11.3	28,014,921,766	11.1	27,845,107,810	10.8
心疾患(再掲)	-	-	20,564,047,903	8.2	21,424,071,350	8.3	21,297,729,944	8.4	21,941,699,058	8.5
脳血管疾患(再掲)	-	-	16,850,601,989	6.8	17,047,104,987	6.6	16,996,008,389	6.7	16,762,181,773	6.5
腎不全	-	-	11,489,720,460	4.6	12,062,032,741	4.7	11,835,645,813	4.7	11,634,961,214	4.5
その他	894,463,489	55.4	123,882,557,841	49.7	127,532,327,463	49.3	123,990,466,932	49.0	127,171,339,222	49.4
合計	1,615,033,565	100.0	249,316,589,452	100.0	258,804,893,838	100.0	253,159,985,845	100.0	257,536,625,919	100.0

資料:NDBデータセット疾病別内訳

※「その他」は新生物、内分泌、栄養及び代謝疾患、循環器疾患、腎不全以外の疾病の医療費を指す。




20. 疾病大分類別医療費の状況の推移(国保組合+被用者保険・保険種別計)

	国保組合及び被用者保険									
	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合
新生物	-	-	29,367,533,723	11.9	32,459,900,818	12.8	32,755,206,384	13.3	33,442,693,751	12.9
内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	19,090,641,987	7.7	19,982,564,226	7.9	19,944,113,959	8.1	21,019,847,630	8.1
糖尿病(再掲)	-	-	9,451,566,360	3.8	9,864,340,391	3.9	9,971,916,525	4.1	10,458,704,446	4.0
脂質異常症(再掲)	-	-	4,371,200,433	1.8	4,528,877,141	1.8	4,513,373,818	1.8	4,849,056,759	1.9
循環器疾患	-	-	30,924,318,926	12.5	32,019,754,807	12.6	31,613,181,388	12.9	32,640,552,155	12.5
高血圧性疾患(再掲)	-	-	14,217,163,302	5.8	14,443,828,122	5.7	14,253,702,277	5.8	14,849,602,736	5.7
心疾患(再掲)	-	-	9,408,350,358	3.8	10,231,784,010	4.0	9,753,032,376	4.0	10,029,073,445	3.9
脳血管疾患(再掲)	-	-	5,442,472,676	2.2	5,386,147,399	2.1	5,399,246,929	2.2	5,552,083,197	2.1
腎不全	-	-	6,190,591,686	2.5	6,488,339,242	2.6	6,333,548,125	2.6	6,130,793,001	2.4
その他	-	-	161,387,164,802	65.3	163,427,731,009	64.2	154,720,766,440	63.1	166,998,092,403	64.1
合計	-	-	246,960,251,124	100.0	254,378,290,102	100.0	245,366,816,297	100.0	260,231,978,940	100.0

資料:NDBデータセット疾病別内訳


※「その他」は新生物、内分泌、栄養及び代謝疾患、循環器疾患、腎不全以外の疾病の医療費を指す。



	保険種別計									
	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合
新生物	-	-	83,197,693,332	12.4	89,825,125,758	13.0	90,086,625,466	13.5	92,554,902,741	13.3
内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	51,448,419,626	7.7	53,255,677,825	7.7	52,462,207,306	7.8	54,771,931,487	7.9
糖尿病(再掲)	-	-	29,335,178,048	4.4	30,292,992,965	4.4	29,681,311,488	4.4	30,779,073,255	4.4
脂質異常症(再掲)	-	-	12,793,466,926	1.9	13,087,519,225	1.9	12,819,948,739	1.9	13,390,586,988	1.9
循環器疾患	-	-	132,220,115,110	19.7	134,644,663,362	19.6	131,763,333,395	19.7	134,653,158,900	19.3
高血圧性疾患(再掲)	-	-	56,724,800,874	8.4	57,047,333,597	8.3	55,060,884,306	8.2	55,876,446,342	8.0
心疾患(再掲)	-	-	39,226,913,099	5.8	40,969,197,278	5.9	39,947,486,152	6.0	41,823,925,398	6.0
脳血管疾患(再掲)	-	-	28,932,820,285	4.3	28,779,948,865	4.2	28,584,817,996	4.2	28,982,585,476	4.2
腎不全	-	-	27,364,399,201	4.1	28,340,219,247	4.1	27,526,934,552	4.1	26,983,220,754	3.9
その他	-	-	378,152,534,349	56.2	382,513,286,066	55.6	367,790,723,783	54.9	387,453,049,495	55.6
合計	-	-	672,383,161,618	100.0	688,578,972,258	100.0	669,629,824,503	100.0	696,416,263,377	100.0

資料:NDBデータセット疾病別内訳

※「その他」は新生物、内分泌、栄養及び代謝疾患、循環器疾患、腎不全以外の疾病の医療費を指す。



VI 健診(検診)状況

1. 特定健診受診率・保健指導実施率の推移(全国, 県)




	健診受診率(%)			保健指導実施率(%)		
	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位
平成20年度	38.3	47.8	2	7.7	7.9	30
21年度	41.3	48.7	2	12.5	13.1	26
22年度	42.9	49.9	4	13.3	11.9	40
23年度	44.0	50.3	3	15.3	11.9	44
24年度	45.6	52.9	3	16.8	14.2	44
25年度	47.1	54.5	3	18.0	16.0	37
26年度	48.6	56.6	3	17.8	17.1	35
27年度	50.1	57.6	3	17.5	16.7	35
28年度	51.4	58.8	3	18.8	18.1	33
29年度	52.9	59.7	3	19.5	18.3	35
30年度	54.4	60.0	3	23.3	23.9	31
令和元年度	55.3	61.2	4	23.2	25.2	26
2年度	53.1	59.0	4	23.0	23.7	29
3年度	56.2	61.7	4	24.7	25.1	31

資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

2. メタボリックシンドローム予備群, 該当者割合の推移(全国, 県)

	メタボ予備群(%)			メタボ該当者(%)			該当者+予備群(%)		
	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位
平成20年度	12.4	13.0	9	14.4	17.7	1	26.7	30.8	2
21年度	12.3	12.5	17	14.3	17.5	1	26.6	30.0	2
22年度	12.0	11.9	26	14.4	17.5	2	26.4	29.4	2
23年度	12.1	12.1	24	14.6	17.5	2	26.8	29.5	2
24年度	11.9	12.4	7	14.5	17.7	1	26.4	30.1	2
25年度	11.8	12.6	4	14.3	16.9	2	26.1	29.5	2
26年度	11.8	12.2	11	14.4	17.0	3	26.2	29.3	3
27年度	11.7	12.1	13	14.4	17.2	2	26.2	29.3	3
28年度	11.8	12.2	13	14.8	17.6	2	26.6	29.8	3
29年度	12.0	12.3	13	15.1	18.1	2	27.1	30.4	2
30年度	12.2	12.4	14	15.5	18.5	2	27.6	30.9	2
令和元年度	12.3	12.8	9	15.9	18.7	3	28.2	31.4	2
2年度	12.7	12.8	19	16.8	19.8	2	29.5	32.6	2
3年度	12.5	12.5	19	16.6	19.7	2	29.1	32.2	2

資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)



3. 都道府県別特定健診受診率(令和3年度)

都道府県	特定健診対象者数(推計値)(人)	特定健康診査受診者数(人)	特定健康診査受診率(%)	順位
1 北海道	2,319,702	1,060,795	45.7	47
2 青森県	580,257	297,968	51.4	40
3 岩手県	546,917	317,101	58.0	14
4 宮城県	994,933	613,904	61.7	4
5 秋田県	448,894	240,013	53.5	30
6 山形県	475,982	315,667	66.3	1
7 福島県	831,291	467,986	56.3	19
8 茨城県	1,259,817	690,552	54.8	25
9 栃木県	856,598	483,787	56.5	18
10 群馬県	849,314	474,843	55.9	22
11 埼玉県	3,115,052	1,745,269	56.0	21
12 千葉県	2,638,374	1,471,828	55.8	24
13 東京都	5,668,566	3,705,087	65.4	2
14 神奈川県	3,861,795	2,169,278	56.2	20
15 新潟県	988,711	608,183	61.5	6
16 富山県	464,389	292,028	62.9	3
17 石川県	496,304	297,931	60.0	8
18 福井県	333,105	189,995	57.0	17
19 山梨県	357,747	220,332	61.6	5
20 長野県	891,674	548,299	61.5	7
21 岐阜県	873,956	502,448	57.5	15
22 静岡県	1,580,618	929,259	58.8	13
23 愛知県	3,120,698	1,847,279	59.2	12
24 三重県	763,821	453,327	59.3	11
25 滋賀県	588,811	352,993	60.0	9
26 京都府	1,067,916	572,967	53.7	29
27 大阪府	3,664,836	1,947,772	53.1	32
28 兵庫県	2,340,134	1,234,005	52.7	35
29 奈良県	583,456	288,467	49.4	44
30 和歌山県	416,534	203,579	48.9	45
31 鳥取県	241,028	131,086	54.4	26
32 島根県	287,124	170,901	59.5	10
33 岡山県	793,644	423,193	53.3	31
34 広島県	1,191,261	625,663	52.5	36
35 山口県	586,025	296,354	50.6	43
36 徳島県	325,194	171,805	52.8	34
37 香川県	424,105	236,624	55.8	23
38 愛媛県	598,030	305,872	51.1	41
39 高知県	307,340	164,929	53.7	28
40 福岡県	2,133,132	1,107,414	51.9	38
41 佐賀県	349,821	185,203	52.9	33
42 長崎県	583,244	284,683	48.8	46
43 熊本県	748,094	404,650	54.1	27
44 大分県	491,612	281,271	57.2	16
45 宮崎県	472,300	243,074	51.5	39
46 鹿児島県	695,695	362,055	52.0	37
47 沖縄県	594,122	302,583	50.9	42

資料:特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

4. 都道府県別特定保健指導実施率(令和3年度)

都道府県	特定保健指導の対象者数(人)	特定保健指導の終了者数(人)	特定保健指導の積極的支援実施率(%)	特定保健指導の動機づけ支援実施率(%)	特定保健指導の実施率(%)	順位
1 北海道	192,165	35,377	14.9	22.5	18.4	47
2 青森県	49,013	12,637	20.2	32.6	25.8	28
3 岩手県	56,169	12,093	17.8	25.5	21.5	43
4 宮城県	110,383	27,683	22.7	27.7	25.1	31
5 秋田県	40,147	11,357	25.6	31.2	28.3	13
6 山形県	46,980	14,000	22.7	37.2	29.8	11
7 福島県	78,893	21,392	23.0	31.6	27.1	18
8 茨城県	130,012	29,547	19.2	26.7	22.7	38
9 栃木県	85,457	23,724	23.6	32.2	27.8	14
10 群馬県	85,451	16,864	17.3	22.3	19.7	45
11 埼玉県	317,335	59,440	16.2	21.4	18.7	46
12 千葉県	267,527	60,750	20.1	25.5	22.7	39
13 東京都	631,578	146,037	20.7	25.6	23.1	37
14 神奈川県	386,848	77,880	18.1	22.4	20.1	44
15 新潟県	91,339	24,819	21.9	32.7	27.2	17
16 富山県	51,992	15,385	24.9	35.1	29.6	12
17 石川県	50,504	13,541	22.4	31.8	26.8	20
18 福井県	33,707	8,788	22.4	30.2	26.1	23
19 山梨県	35,497	9,541	20.0	34.5	26.9	19
20 長野県	85,664	29,748	26.8	42.8	34.7	4
21 岐阜県	79,408	24,672	25.5	36.4	31.1	10
22 静岡県	148,017	38,449	20.9	31.2	26.0	25
23 愛知県	316,307	87,533	25.4	30.2	27.7	15
24 三重県	72,895	17,309	20.8	26.8	23.7	34
25 滋賀県	57,186	15,040	21.9	30.8	26.3	22
26 京都府	94,421	24,534	22.4	29.5	26.0	24
27 大阪府	342,107	75,540	19.0	25.3	22.1	42
28 兵庫県	211,730	48,060	18.5	27.0	22.7	40
29 奈良県	46,532	10,990	20.8	26.2	23.6	35
30 和歌山県	34,299	7,957	20.0	26.6	23.2	36
31 鳥取県	22,218	5,405	20.4	28.4	24.3	33
32 島根県	25,951	6,536	20.4	30.4	25.2	30
33 岡山県	76,583	24,244	28.1	35.6	31.7	9
34 広島県	114,843	28,941	22.1	28.7	25.2	29
35 山口県	50,306	11,381	20.6	24.8	22.6	41
36 徳島県	29,470	10,552	25.7	44.7	35.8	2
37 香川県	41,927	14,678	32.4	37.5	35.0	3
38 愛媛県	54,379	14,907	22.3	32.6	27.4	16
39 高知県	30,699	7,476	18.3	31.1	24.4	32
40 福岡県	197,113	51,191	20.2	32.5	26.0	26
41 佐賀県	31,632	10,104	23.3	41.0	31.9	7
42 長崎県	46,959	15,103	23.5	41.2	32.2	6
43 熊本県	70,165	26,850	32.2	44.9	38.3	1
44 大分県	46,749	14,902	25.6	38.1	31.9	8
45 宮崎県	40,592	10,752	19.9	33.1	26.5	21
46 鹿児島県	60,481	15,657	19.9	31.8	25.9	27
47 沖縄県	62,404	20,947	24.8	42.3	33.6	5

資料：特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

5. 都道府県別メタボリックシンドローム該当者割合等(令和3年度)

都道府県	特定健康診査 受診者数(人)	メタボリックシンドローム該当者		メタボリックシンドローム予備群		該当者+予備群 割合(%)	順位
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)		
1 北海道	1,060,795	188,649	17.8	134,048	12.6	30.4	16
2 青森県	297,968	55,722	18.7	36,186	12.1	30.8	10
3 岩手県	317,101	58,404	18.4	39,430	12.4	30.9	9
4 宮城県	613,904	121,212	19.7	76,641	12.5	32.2	2
5 秋田県	240,013	47,256	19.7	29,257	12.2	31.9	5
6 山形県	315,667	52,760	16.7	34,093	10.8	27.5	41
7 福島県	467,986	89,780	19.2	59,580	12.7	31.9	3
8 茨城県	690,552	124,291	18.0	87,529	12.7	30.7	13
9 栃木県	483,787	84,253	17.4	63,454	13.1	30.5	14
10 群馬県	474,843	83,081	17.5	60,088	12.7	30.2	18
11 埼玉県	1,745,269	291,163	16.7	228,099	13.1	29.8	20
12 千葉県	1,471,828	249,843	17.0	193,880	13.2	30.1	19
13 東京都	3,705,087	560,219	15.1	456,023	12.3	27.4	42
14 神奈川県	2,169,278	342,265	15.8	276,870	12.8	28.5	33
15 新潟県	608,183	95,286	15.7	65,374	10.7	26.4	47
16 富山県	292,028	53,122	18.2	35,714	12.2	30.4	15
17 石川県	297,931	51,864	17.4	36,188	12.1	29.6	22
18 福井県	189,995	32,559	17.1	23,411	12.3	29.5	23
19 山梨県	220,332	35,673	16.2	25,973	11.8	28.0	39
20 長野県	548,299	87,041	15.9	61,916	11.3	27.2	43
21 岐阜県	502,448	76,666	15.3	57,567	11.5	26.7	46
22 静岡県	929,259	141,909	15.3	108,050	11.6	26.9	45
23 愛知県	1,847,279	300,088	16.2	227,430	12.3	28.6	32
24 三重県	453,327	77,055	17.0	53,856	11.9	28.9	28
25 滋賀県	352,993	55,792	15.8	42,659	12.1	27.9	40
26 京都府	572,967	86,458	15.1	68,332	11.9	27.0	44
27 大阪府	1,947,772	305,698	15.7	253,033	13.0	28.7	30
28 兵庫県	1,234,005	194,897	15.8	153,050	12.4	28.2	38
29 奈良県	288,467	45,671	15.8	36,061	12.5	28.3	37
30 和歌山県	203,579	36,495	17.9	26,169	12.9	30.8	11
31 鳥取県	131,086	21,354	16.3	15,851	12.1	28.4	36
32 島根県	170,901	29,222	17.1	19,416	11.4	28.5	35
33 岡山県	423,193	72,799	17.2	49,550	11.7	28.9	27
34 広島県	625,663	104,899	16.8	76,549	12.2	29.0	26
35 山口県	296,354	49,100	16.6	35,737	12.1	28.6	31
36 徳島県	171,805	28,256	16.4	20,694	12.0	28.5	34
37 香川県	236,624	41,424	17.5	27,826	11.8	29.3	24
38 愛媛県	305,872	51,557	16.9	36,335	11.9	28.7	29
39 高知県	164,929	30,038	18.2	20,028	12.1	30.4	17
40 福岡県	1,107,414	185,332	16.7	142,440	12.9	29.6	21
41 佐賀県	185,203	32,561	17.6	24,421	13.2	30.8	12
42 長崎県	284,683	51,172	18.0	37,485	13.2	31.1	6
43 熊本県	404,650	73,743	18.2	52,216	12.9	31.1	7
44 大分県	281,271	47,322	16.8	34,315	12.2	29.0	25
45 宮崎県	243,074	42,806	17.6	32,839	13.5	31.1	8
46 鹿児島県	362,055	68,608	18.9	46,930	13.0	31.9	4
47 沖縄県	302,583	62,192	20.6	46,255	15.3	35.8	1




資料:特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

6. 特定健診 年齢階級別有所見率:男女別(全国, 県)(令和2年度)

(%)

【男性】有所見 年齢階級			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
BMI 25.0以上	全国	令和2年度	36.1	39.4	40.3	38.4	36.4	34.2	30.8	37.1	
		令和元年度	35.2	38.2	38.9	37.0	35.1	32.6	29.4	35.8	
	宮城県	令和2年度	39.1	41.9	42.7	40.5	38.9	38.2	36.4	39.9	5
		令和元年度	38.3	40.5	41.3	39.2	37.7	35.9	34.4	38.5	6
収縮期血圧 130mmHg以上	全国	令和2年度	27.6	33.6	38.8	44.0	50.3	55.6	59.1	41.8	
		令和元年度	25.6	31.2	36.4	41.6	47.6	52.3	55.0	39.2	
	宮城県	令和2年度	34.1	39.1	43.6	48.6	54.9	59.2	60.4	47.1	8
		令和元年度	32.0	36.3	41.4	46.3	51.5	54.0	54.3	44.0	10
HbA1c 5.6%以上	全国	令和2年度	21.7	27.9	34.3	40.1	43.4	50.0	58.6	36.9	
		令和元年度	22.9	29.1	35.4	41.0	44.5	51.8	59.7	38.2	
	宮城県	令和2年度	39.2	47.4	55.5	62.1	68.6	74.9	78.1	59.9	3
		令和元年度	40.4	47.4	55.2	61.8	68.1	73.0	75.0	59.5	6

資料:第7回NDBオープンデータ, 第8回NDBオープンデータ






6. 特定健診 年齢階級別有所見率:男女別(全国, 県)(令和2年度)

(%)

【女性】有所見 年齢階級			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
BMI 25.0以上	全国	令和2年度	19.0	21.5	22.5	21.8	22.5	23.0	23.0	21.8	
		令和元年度	18.1	20.5	21.5	21.0	21.7	22.2	22.3	21.0	
	宮城県	令和2年度	22.2	24.5	24.9	24.7	25.3	26.8	27.5	25.1	8
		令和元年度	21.0	23.1	24.0	24.0	24.6	26.3	26.5	24.2	9
収縮期血圧 130mmHg以上	全国	令和2年度	12.6	19.4	26.0	31.2	39.6	49.6	57.1	32.4	
		令和元年度	11.3	17.4	23.9	28.5	36.4	45.5	52.2	29.9	
	宮城県	令和2年度	17.4	24.3	31.2	36.6	45.0	53.4	58.6	37.5	8
		令和元年度	15.8	21.9	28.8	33.9	41.1	47.7	52.4	34.4	8
HbA1c 5.6%以上	全国	令和2年度	16.8	21.8	30.8	38.9	44.6	53.7	60.2	36.8	
		令和元年度	18.1	23.1	32.1	40.2	46.5	55.9	61.8	38.6	
	宮城県	令和2年度	29.6	37.5	51.8	64.8	71.6	78.2	81.1	60.4	4
		令和元年度	30.1	37.2	52.0	64.0	69.3	75.0	76.9	59.5	4

資料:第7回NDBオープンデータ, 第8回NDBオープンデータ



7. 市町村別圏域別特定健診実施状況【市町村国保】(令和3年度)

保険者名 (市町村国保)	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)			40-69歳(再掲)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	総数(人)	男性(人)	女性(人)
仙 台 市	129,988	58,954	45.4	58,100	23,422	40.3	71,888	35,532	49.4	31,119	12,106	19,013
石 巻 市	22,534	10,038	44.5	10,734	4,402	41.0	11,800	5,636	47.8	5,636	2,499	3,137
塩 竈 市	7,939	3,353	42.2	3,696	1,410	38.1	4,243	1,943	45.8	1,814	744	1,070
気 仙 沼 市	11,122	4,520	40.6	5,376	1,924	35.8	5,746	2,596	45.2	2,468	1,066	1,402
白 石 市	5,739	2,322	40.5	2,860	1,098	38.4	2,879	1,224	42.5	1,273	586	687
名 取 市	9,427	4,530	48.1	4,401	1,962	44.6	5,026	2,568	51.1	2,614	1,099	1,515
角 田 市	5,175	2,364	45.7	2,547	1,060	41.6	2,628	1,304	49.6	1,290	558	732
多 賀 城 市	7,668	3,501	45.7	3,506	1,476	42.1	4,162	2,025	48.7	1,888	774	1,114
岩 沼 市	6,012	2,265	37.7	2,811	983	35.0	3,201	1,282	40.0	1,207	497	710
登 米 市	14,108	8,615	61.1	7,413	4,320	58.3	6,695	4,295	64.2	5,244	2,596	2,648
栗 原 市	12,429	5,173	41.6	6,419	2,536	39.5	6,010	2,637	43.9	2,997	1,429	1,568
東 松 島 市	6,087	2,259	37.1	2,838	1,019	35.9	3,249	1,240	38.2	1,230	537	693
大 崎 市	20,596	8,435	41.0	10,222	3,950	38.6	10,374	4,485	43.2	5,058	2,363	2,695
富 谷 市	5,941	3,251	54.7	2,655	1,439	54.2	3,286	1,812	55.1	1,709	709	1,000
蔵 王 町	2,156	935	43.4	1,125	470	41.8	1,031	465	45.1	558	256	302
七ヶ宿町	252	174	69.0	134	93	69.4	118	81	68.6	100	52	48
大 河 原 町	3,282	1,692	51.6	1,558	762	48.9	1,724	930	53.9	960	428	532
村 田 町	1,894	838	44.2	971	406	41.8	923	432	46.8	494	220	274
柴 田 町	5,904	2,506	42.4	2,738	1,076	39.3	3,166	1,430	45.2	1,353	558	795
川 崎 町	1,534	919	59.9	821	455	55.4	713	464	65.1	511	250	261
丸 森 町	2,523	1,248	49.5	1,326	611	46.1	1,197	637	53.2	690	328	362
亘 理 町	5,602	2,701	48.2	2,677	1,212	45.3	2,925	1,489	50.9	1,462	650	812
山 元 町	2,447	1,293	52.8	1,208	582	48.2	1,239	711	57.4	688	314	374
松 島 町	2,307	1,215	52.7	1,112	524	47.1	1,195	691	57.8	650	267	383
七ヶ浜町	2,892	1,324	45.8	1,411	611	43.3	1,481	713	48.1	758	342	416
利 府 町	4,559	2,336	51.2	2,167	1,075	49.6	2,392	1,261	52.7	1,289	553	736
大 和 町	3,210	1,776	55.3	1,612	831	51.6	1,598	945	59.1	1,074	471	603
大 郷 町	1,347	618	45.9	690	290	42.0	657	328	49.9	331	150	181
大 衡 村	796	477	59.9	402	225	56.0	394	252	64.0	261	122	139
色 麻 町	1,162	598	51.5	615	298	48.5	547	300	54.8	370	176	194
加 美 町	4,040	1,712	42.4	2,134	869	40.7	1,906	843	44.2	1,018	512	506
涌 谷 町	3,004	1,464	48.7	1,513	679	44.9	1,491	785	52.6	828	376	452
美 里 町	4,253	2,152	50.6	2,077	980	47.2	2,176	1,172	53.9	1,230	553	677
女 川 町	1,139	667	58.6	578	316	54.7	561	351	62.6	371	181	190
南 三 陸 町	2,616	1,110	42.4	1,418	572	40.3	1,198	538	44.9	708	350	358
仙 台 市	129,988	58,954	45.4	58,100	23,422	40.3	71,888	35,532	49.4	31,119	12,106	19,013
仙 南 圏 域	28,459	12,998	45.7	14,080	6,031	42.8	14,379	6,967	48.5	7,229	3,236	3,993
塩 釜 圏 域	25,365	11,729	46.2	11,892	5,096	42.9	13,473	6,633	49.2	6,399	2,680	3,719
岩 沼 圏 域	23,488	10,789	45.9	11,097	4,739	42.7	12,391	6,050	48.8	5,971	2,560	3,411
黒 川 圏 域	11,294	6,122	54.2	5,359	2,785	52.0	5,935	3,337	56.2	3,375	1,452	1,923
大 崎 圏 域	33,055	14,361	43.4	16,561	6,776	40.9	16,494	7,585	46.0	8,504	3,980	4,524
栗 原 圏 域	12,429	5,173	41.6	6,419	2,536	39.5	6,010	2,637	43.9	2,997	1,429	1,568
登 米 圏 域	14,108	8,615	61.1	7,413	4,320	58.3	6,695	4,295	64.2	5,244	2,596	2,648
石 巻 圏 域	29,760	12,964	43.6	14,150	5,737	40.5	15,610	7,227	46.3	7,237	3,217	4,020
気 仙 沼 圏 域	13,738	5,630	41.0	6,794	2,496	36.7	6,944	3,134	45.1	3,176	1,416	1,760
仙 南 圏 域	28,459	12,998	45.7	14,080	6,031	42.8	14,379	6,967	48.5	7,229	3,236	3,993
仙 台 圏 域	190,135	87,594	46.1	86,448	36,042	41.7	103,687	51,552	49.7	46,864	18,798	28,066
大 崎・栗 原 圏 域	45,484	19,534	42.9	22,980	9,312	40.5	22,504	10,222	45.4	11,501	5,409	6,092
石 巻・登 米・気 仙 沼 圏 域	57,606	27,209	47.2	28,357	12,553	44.3	29,249	14,656	50.1	15,657	7,229	8,428
市 町 村 計	321,684	147,335	45.8	151,865	63,938	42.1	169,819	83,397	49.1	81,251	34,672	46,579

資料:保険者より提供

7. 市町村別圏域別 特定健診実施状況【協会けんぽ】(令和3年度)


市町村名 (協会けんぽ)	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)			40-69歳(再掲)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	総数(人)	男性(人)	女性(人)
仙 台 市	179,417	108,870	60.7	89,307	58,979	66.0	90,110	49,891	55.4	102,781	55,198	47,583
石 巻 市	29,263	15,927	54.4	15,033	9,247	61.5	14,229	6,680	46.9	15,060	8,727	6,333
塩 竈 市	11,375	6,538	57.5	5,729	3,653	63.8	5,646	2,885	51.1	6,132	3,393	2,739
気 仙 沼 市	12,641	7,066	55.9	6,440	3,936	61.1	6,200	3,130	50.5	6,676	3,714	2,962
白 石 市	5,869	3,544	60.4	3,007	1,886	62.7	2,863	1,658	57.9	3,360	1,784	1,576
名 取 市	14,077	8,729	62.0	7,088	4,739	66.9	6,989	3,990	57.1	8,299	4,467	3,832
角 田 市	4,839	2,654	54.8	2,484	1,438	57.9	2,355	1,216	51.6	2,506	1,343	1,163
多 賀 城 市	11,561	6,711	58.0	5,911	3,783	64.0	5,650	2,928	51.8	6,398	3,578	2,820
岩 沼 市	7,847	4,508	57.5	3,946	2,544	64.5	3,900	1,964	50.4	4,257	2,383	1,874
登 米 市	16,263	10,863	66.8	8,099	5,693	70.3	8,164	5,170	63.3	10,159	5,316	4,843
栗 原 市	12,983	7,656	59.0	6,428	4,019	62.5	6,554	3,637	55.5	7,231	3,790	3,441
東 松 島 市	8,096	4,561	56.3	4,077	2,583	63.4	4,019	1,978	49.2	4,307	2,448	1,859
大 崎 市	24,368	14,504	59.5	12,213	7,980	65.3	12,155	6,524	53.7	13,719	7,528	6,191
富 谷 市	9,148	5,594	61.2	4,488	3,089	68.8	4,660	2,505	53.8	5,263	2,868	2,395
蔵 王 町	2,349	1,455	61.9	1,228	840	68.4	1,121	615	54.9	1,350	778	572
七ヶ宿町	206	127	61.6	103	65	62.9	103	62	60.4	118	61	57
大 河 原 町	4,138	2,486	60.1	2,052	1,293	63.0	2,086	1,193	57.2	2,354	1,225	1,129
村 田 町	1,998	1,187	59.4	1,046	680	65.0	952	507	53.2	1,098	620	478
柴 田 町	6,107	3,499	57.3	3,053	1,971	64.6	3,055	1,528	50.0	3,322	1,863	1,459
川 崎 町	1,874	1,229	65.6	1,000	665	66.5	874	564	64.5	1,101	601	500
丸 森 町	2,272	1,196	52.6	1,176	642	54.6	1,096	554	50.5	1,118	596	522
亘 理 町	6,487	3,793	58.5	3,309	2,057	62.2	3,177	1,736	54.6	3,571	1,936	1,635
山 元 町	2,250	1,223	54.4	1,157	659	57.0	1,093	564	51.6	1,120	602	518
松 島 町	2,761	1,722	62.4	1,390	912	65.6	1,371	810	59.1	1,614	853	761
七ヶ浜町	3,998	2,403	60.1	2,050	1,372	66.9	1,948	1,031	52.9	2,255	1,274	981
利 府 町	7,047	4,288	60.9	3,557	2,359	66.3	3,490	1,929	55.3	4,066	2,216	1,850
大 和 町	5,191	3,062	59.0	2,705	1,773	65.6	2,487	1,289	51.8	2,921	1,684	1,237
大 郷 町	1,742	1,050	60.3	898	607	67.6	844	443	52.5	960	561	399
大 衡 村	1,168	653	55.9	589	368	62.5	580	285	49.2	608	344	264
色 麻 町	1,467	943	64.3	736	520	70.7	731	423	57.9	891	489	402
加 美 町	4,881	2,965	60.7	2,478	1,671	67.4	2,404	1,294	53.8	2,773	1,556	1,217
涌 谷 町	3,219	2,023	62.8	1,674	1,127	67.3	1,545	896	58.0	1,869	1,041	828
美 里 町	4,650	2,737	58.9	2,335	1,535	65.8	2,316	1,202	51.9	2,574	1,442	1,132
女 川 町	1,060	612	57.7	552	332	60.2	509	280	55.0	562	309	253
南 三 陸 町	2,565	1,472	57.4	1,245	735	59.0	1,320	737	55.9	1,371	677	694
仙 台 市	179,417	108,870	60.7	89,307	58,979	66.0	90,110	49,891	55.4	102,781	55,198	47,583
仙 南 圏 域	29,652	17,377	58.6	15,147	9,480	62.6	14,505	7,897	54.4	16,327	8,871	7,456
塩 釜 圏 域	36,741	21,662	59.0	18,636	12,079	64.8	18,105	9,583	52.9	20,465	11,314	9,151
岩 沼 圏 域	30,660	18,253	59.5	15,500	9,999	64.5	15,160	8,254	54.4	17,247	9,388	7,859
黒 川 圏 域	17,249	10,359	60.1	8,680	5,837	67.2	8,570	4,522	52.8	9,752	5,457	4,295
大 崎 圏 域	38,584	23,172	60.1	19,434	12,833	66.0	19,150	10,339	54.0	21,826	12,056	9,770
栗 原 圏 域	12,983	7,656	59.0	6,428	4,019	62.5	6,554	3,637	55.5	7,231	3,790	3,441
登 米 圏 域	16,263	10,863	66.8	8,099	5,693	70.3	8,164	5,170	63.3	10,159	5,316	4,843
石 巻 圏 域	38,419	21,100	54.9	19,662	12,162	61.9	18,757	8,938	47.7	19,929	11,484	8,445
気 仙 沼 圏 域	15,205	8,538	56.2	7,686	4,671	60.8	7,520	3,867	51.4	8,047	4,391	3,656
仙 南	29,652	17,377	58.6	15,147	9,480	62.6	14,505	7,897	54.4	16,327	8,871	7,456
仙 台	264,067	159,144	60.3	132,123	86,894	65.8	131,944	72,250	54.8	150,245	81,357	68,888
大 崎・栗 原	51,567	30,828	59.8	25,863	16,852	65.2	25,705	13,976	54.4	29,057	15,846	13,211
石 巻・登 米・気 仙 沼	69,887	40,501	58.0	35,446	22,526	63.6	34,441	17,975	52.2	38,135	21,191	16,944
市 町 村 計	415,172	247,850	59.7	208,578	135,752	65.1	206,594	112,098	54.3	233,764	127,265	106,499

資料:保険者より提供

8. 市町村別特定健診受診率の推移【市町村国保】

市町村名	特定健診受診率(40-74歳)(%)			
	平成30年度	令和元年度	2年度	3年度
仙台市	48.6	49.0	45.9	45.4
石巻市	41.3	45.0	42.3	44.5
塩竈市	44.1	44.4	38.2	42.2
気仙沼市	42.8	43.5	35.8	40.6
白石市	40.0	38.5	38.1	40.5
名取市	51.6	51.5	40.9	48.1
角田市	53.1	47.8	40.1	45.7
多賀城市	49.4	49.1	42.8	45.7
岩沼市	46.9	45.9	32.4	37.7
登米市	63.3	63.4	57.9	61.1
栗原市	46.4	47.6	-	41.6
東松島市	39.4	41.2	27.8	37.1
大崎市	46.6	46.4	34.2	41.0
富谷市	60.6	60.5	48.8	54.7
蔵王町	42.3	42.7	41.8	43.4
七ヶ宿町	65.6	68.8	67.6	69.0
大河原町	52.1	52.7	49.5	51.6
村田町	42.3	44.9	43.0	44.2
柴田町	44.7	45.6	43.5	42.4
川崎町	56.5	57.3	55.3	59.9
丸森町	55.5	52.6	49.8	49.5
亘理町	45.8	46.5	49.0	48.2
山元町	51.2	49.9	52.0	52.8
松島町	54.4	54.3	49.7	52.7
七ヶ浜町	45.9	47.5	34.9	45.8
利府町	53.2	55.2	46.8	51.2
大和町	56.6	57.0	53.4	55.3
大郷町	47.4	46.4	39.8	45.9
大衡村	61.1	61.5	51.4	59.9
色麻町	57.1	58.5	45.2	51.5
加美町	49.7	47.2	35.5	42.4
涌谷町	52.8	52.2	41.0	48.7
美里町	43.5	49.6	44.3	50.6
女川町	56.1	58.7	53.3	58.6
南三陸町	40.5	40.0	36.0	42.4
市町村計	48.3	48.9	42.0	45.8


【国保】特定健診受診率(令和3年度)



資料: 保険者より提供

8. 市町村別特定健診受診率の推移【協会けんぽ】

市町村名	特定健診受診率(40-74歳)(%)			
	平成30年度	令和元年度	2年度	3年度
仙台市	58.1	59.4	58.3	60.7
石巻市	51.1	53.4	52.8	54.4
塩竈市	54.3	55.5	53.9	57.5
気仙沼市	54.5	53.6	52.4	55.9
白石市	57.3	60.3	59.2	60.4
名取市	57.8	60.0	58.2	62.0
角田市	53.5	55.7	53.5	54.8
多賀城市	54.4	56.3	55.4	58.0
岩沼市	56.7	58.1	53.8	57.5
登米市	62.3	65.7	65.4	66.8
栗原市	53.0	56.4	54.1	59.0
東松島市	54.5	56.2	52.9	56.3
大崎市	57.3	59.9	57.5	59.5
富谷市	58.5	60.2	58.7	61.2
蔵王町	58.0	62.0	61.9	61.9
七ヶ宿町	43.1	55.1	62.4	61.6
大河原町	54.9	59.4	57.4	60.1
村田町	55.2	59.0	58.8	59.4
柴田町	54.4	58.6	57.2	57.3
川崎町	62.8	67.2	65.5	65.6
丸森町	48.9	50.2	51.9	52.6
亘理町	55.0	58.1	57.5	58.5
山元町	50.6	53.8	52.6	54.4
松島町	58.4	58.4	56.6	62.4
七ヶ浜町	57.3	58.6	54.5	60.1
利府町	58.8	59.4	57.5	60.9
大和町	56.4	58.0	56.5	59.0
大郷町	56.2	55.1	55.5	60.3
大衡村	53.3	53.1	52.0	55.9
色麻町	64.9	66.1	62.2	64.3
加美町	61.7	63.2	58.1	60.7
涌谷町	55.5	58.4	57.5	62.8
美里町	54.4	57.4	54.1	58.9
女川町	53.4	58.8	57.5	57.7
南三陸町	54.1	57.1	55.9	57.4
市町村計	56.8	58.6	57.2	59.7




資料:保険者より提供

9. 市町村別特定保健指導実施率の推移【市町村国保】

市町村名	特定保健指導実施率(40-74歳)(%)			
	平成30年度	令和元年度	2年度	3年度
仙台市	10.1	8.8	7.6	7.9
石巻市	25.2	25.6	24.0	25.7
塩竈市	9.2	8.6	14.0	14.0
気仙沼市	14.0	11.3	13.9	14.6
白石市	22.3	23.0	21.1	22.7
名取市	36.7	48.4	37.1	57.1
角田市	22.2	52.1	43.8	36.6
多賀城市	18.1	19.2	27.4	21.7
岩沼市	26.5	34.7	42.4	52.0
登米市	7.4	6.8	12.0	13.9
栗原市	9.0	6.2	-	21.4
東松島市	8.4	7.7	15.5	11.0
大崎市	15.9	12.6	21.1	18.0
富谷市	16.1	12.6	24.5	20.0
蔵王町	57.7	59.2	67.2	60.7
七ヶ宿町	25.0	13.8	11.1	0.0
大河原町	14.8	32.0	45.1	38.7
村田町	24.4	33.3	36.9	28.7
柴田町	24.8	32.1	26.8	26.7
川崎町	56.7	65.5	52.0	39.2
丸森町	64.1	50.6	65.8	61.3
亶理町	35.6	56.8	12.9	47.6
山元町	29.7	34.1	32.2	40.2
松島町	17.3	30.1	10.2	30.1
七ヶ浜町	64.4	65.6	49.2	34.1
利府町	13.9	22.0	29.5	15.9
大和町	47.8	52.4	51.9	46.4
大郷町	15.2	34.0	71.1	61.4
大衡村	67.8	66.7	62.5	70.8
色麻町	45.7	54.0	12.8	48.1
加美町	46.0	47.7	47.5	51.2
涌谷町	19.5	14.2	6.7	24.2
美里町	7.2	26.3	27.5	22.3
女川町	73.2	74.8	65.0	61.9
南三陸町	5.3	6.4	2.3	24.1
市町村計	17.8	19.5	19.5	21.0

資料:保険者より提供



10. 市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳

男性	メタボ該当者(%)		メタボ合算(%)		腹囲(%)		BMI(%)		血圧(%)	
	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度
仙台市	26.7	28.6	44.6	45.7	51.6	52.7	34.8	39.3	53.1	49.0
石巻市	28.7	33.5	48.6	52.3	55.2	57.9	41.3	45.3	60.6	58.8
塩竈市	27.6	32.9	46.0	50.4	52.5	55.7	36.7	41.6	61.2	59.1
気仙沼市	21.8	28.0	39.9	48.9	46.1	55.8	34.9	42.6	58.6	55.0
白石市	28.4	32.5	45.4	49.3	51.1	54.2	36.7	41.9	56.9	58.0
名取市	24.5	30.9	44.5	48.6	51.9	55.0	33.5	40.6	52.2	54.2
角田市	23.6	29.7	43.7	49.1	51.9	56.3	36.4	42.4	55.8	55.9
多賀城市	25.4	30.3	43.7	48.4	50.3	54.6	35.8	39.7	55.8	54.8
岩沼市	25.1	31.6	45.1	49.5	52.4	55.8	34.9	39.4	58.2	54.8
登米市	27.8	33.8	46.5	51.8	52.7	58.0	37.3	42.4	60.9	57.2
栗原市	26.4	31.4	44.3	48.7	50.4	53.6	35.3	40.1	57.8	59.1
東松島市	28.8	32.7	48.2	50.4	54.1	56.0	40.4	43.6	64.7	60.7
大崎市	26.0	31.9	43.8	49.6	50.0	55.2	36.5	41.5	58.3	55.3
富谷市	25.4	29.9	42.8	47.2	50.3	54.0	33.2	39.2	52.3	50.6
蔵王町	24.7	33.1	43.2	48.9	50.7	54.7	34.7	42.9	53.9	54.2
七ヶ宿町	25.3	(44.2)	(44.3)	55.7	(54.4)	62.0	(29.1)	(51.9)	(49.4)	59.6
大河原町	26.3	30.9	43.2	49.1	48.7	54.8	36.2	40.3	55.1	53.1
村田町	25.8	32.6	43.2	49.8	48.9	54.6	34.7	43.1	54.5	55.5
柴田町	23.4	27.4	42.4	45.9	49.1	52.8	33.0	40.1	56.1	55.1
川崎町	26.3	33.3	46.5	53.2	53.5	59.2	38.5	43.7	60.8	56.1
丸森町	25.6	30.1	41.7	44.6	47.8	50.9	35.7	39.5	61.1	59.0
亘理町	25.7	31.1	44.1	49.3	53.2	55.4	35.7	41.2	55.7	55.8
山元町	26.1	32.8	46.1	50.1	51.5	55.1	37.2	41.0	63.8	58.5
松島町	25.9	31.8	42.5	49.0	47.6	56.3	33.4	40.7	61.7	55.3
七ヶ浜町	29.5	31.3	50.1	47.5	56.3	53.8	40.1	41.3	57.7	56.7
利府町	26.0	31.8	43.9	49.0	50.7	55.1	33.4	40.7	57.0	51.9
大和町	28.3	32.7	45.7	49.6	51.2	54.9	37.1	42.5	60.2	55.3
大郷町	27.3	32.2	44.5	50.6	50.4	57.4	37.3	41.1	61.8	55.8
大衡村	27.2	33.7	49.0	50.6	54.6	56.7	41.5	44.8	60.0	56.0
色麻町	22.2	32.0	41.1	50.4	48.3	55.8	36.7	44.7	53.7	56.1
加美町	25.9	31.8	43.1	48.9	48.2	54.1	37.9	42.4	63.7	59.8
涌谷町	27.3	34.9	45.7	51.1	51.1	56.5	36.8	45.2	62.6	59.4
美里町	26.7	34.5	45.2	51.5	50.2	56.4	35.8	43.6	57.0	57.2
女川町	25.1	36.5	47.2	54.7	52.6	61.6	46.1	51.8	61.5	53.9
南三陸町	28.0	33.5	50.0	54.1	56.0	59.2	43.0	45.6	65.0	57.4
男性	HbA1c(%)		中性脂肪(%)		LDL(%)		肝機能(%)			
	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度		
仙台市	-	61.7	30.8	29.0	28.1	30.5	-	31.4		
石巻市	-	65.1	32.9	32.8	29.9	32.2	-	33.8		
塩竈市	-	66.1	31.2	30.5	28.1	29.0	-	31.4		
気仙沼市	-	66.5	25.8	27.2	30.2	33.1	-	34.4		
白石市	-	68.7	30.7	29.5	28.7	27.7	-	30.3		
名取市	-	67.4	30.3	29.4	30.0	30.9	-	32.1		
角田市	-	65.6	26.2	28.2	28.5	30.5	-	29.5		
多賀城市	-	65.2	32.4	30.6	31.9	32.1	-	31.9		
岩沼市	-	62.8	30.7	30.5	29.2	32.6	-	31.5		
登米市	-	70.2	31.8	30.8	29.3	28.4	-	33.9		
栗原市	-	70.4	29.6	32.2	26.0	27.8	-	32.0		
東松島市	-	67.4	34.4	32.5	27.8	32.7	-	34.3		
大崎市	-	69.1	30.5	31.8	27.4	28.8	-	33.5		
富谷市	-	64.8	29.7	29.0	28.2	31.5	-	30.8		
蔵王町	-	71.3	29.0	29.6	28.3	28.9	-	33.0		
七ヶ宿町	-	(82.7)	(22.1)	(26.9)	(27.3)	(15.4)	-	35.4		
大河原町	-	68.9	32.9	31.2	30.5	30.6	-	29.7		
村田町	-	67.4	30.9	31.7	28.4	29.2	-	28.6		
柴田町	-	60.0	29.4	25.9	30.7	31.6	-	28.7		
川崎町	-	73.5	30.0	30.7	29.3	30.6	-	31.7		
丸森町	-	56.6	32.1	30.4	27.5	28.9	-	30.0		
亘理町	-	67.5	26.6	28.6	27.6	27.9	-	33.7		
山元町	-	67.3	31.5	27.5	32.4	27.5	-	30.3		
松島町	-	67.9	29.0	27.2	26.8	29.0	-	31.4		
七ヶ浜町	-	67.4	34.6	32.6	32.2	30.6	-	33.0		
利府町	-	65.7	32.7	30.1	30.2	29.4	-	31.6		
大和町	-	69.5	31.5	29.7	27.7	28.9	-	30.8		
大郷町	-	68.9	32.7	27.4	30.9	29.1	-	29.0		
大衡村	-	62.9	31.3	30.7	24.3	32.4	-	33.0		
色麻町	-	75.3	28.8	28.4	24.6	26.5	-	32.8		
加美町	-	70.3	28.5	30.8	26.3	26.9	-	30.8		
涌谷町	-	58.7	29.5	30.6	28.3	27.7	-	34.7		
美里町	-	69.7	32.8	34.4	29.0	28.2	-	32.5		
女川町	-	75.2	28.0	31.8	29.7	28.0	-	32.9		
南三陸町	-	71.3	33.5	31.4	28.1	28.5	-	35.4		

資料：保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目(特定健診検査項目)」と同様である。

10. 市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳

女性	メタボ該当者(%)		メタボ合算(%)		腹囲(%)		BMI(%)		血圧(%)	
	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度
仙台市	7.6	7.8	13.1	13.5	15.9	16.5	19.4	21.9	35.4	33.2
石巻市	9.4	11.3	16.1	18.1	18.6	21.1	27.5	28.8	42.0	43.6
塩竈市	7.0	9.6	12.8	16.6	15.6	19.8	22.8	27.9	39.4	45.1
気仙沼市	7.8	9.0	15.7	15.7	19.6	18.9	23.8	26.3	43.4	41.5
白石市	9.2	12.6	15.4	20.5	18.3	23.4	26.3	31.3	44.0	44.9
名取市	7.8	9.2	15.0	15.5	18.8	18.3	22.5	25.7	36.1	36.3
角田市	9.3	11.6	18.6	20.7	21.2	24.2	26.8	30.6	41.9	44.3
多賀城市	6.6	9.2	12.7	16.0	16.2	19.4	24.1	26.2	34.3	40.7
岩沼市	8.5	9.2	15.6	15.6	19.0	18.5	25.4	26.5	42.9	41.7
登米市	9.2	11.8	16.3	19.7	19.2	22.5	28.5	30.3	46.9	46.5
栗原市	8.5	10.5	14.3	17.8	17.5	20.2	25.8	28.8	43.3	45.8
東松島市	8.7	10.4	14.8	18.8	17.0	22.0	28.9	29.9	51.2	47.8
大崎市	8.1	10.3	14.2	17.7	16.9	21.1	26.3	28.6	40.5	41.1
富谷市	7.7	7.8	12.5	13.8	14.7	16.8	20.2	22.9	37.0	33.6
蔵王町	10.9	12.8	17.5	18.2	19.7	20.6	27.7	28.6	39.9	40.0
七ヶ宿町	(17.1)	(12.5)	(22.9)	(22.9)	(24.3)	(27.1)	38.6	41.7	(37.1)	(58.3)
大河原町	10.7	8.7	16.0	16.1	16.5	18.5	24.6	26.4	36.9	39.7
村田町	11.5	9.2	19.5	18.2	21.5	21.9	28.6	31.8	40.8	42.0
柴田町	7.8	10.1	14.8	18.5	18.0	22.0	23.2	29.2	42.7	44.2
川崎町	11.1	13.5	20.5	22.7	23.3	26.8	29.1	34.7	52.0	43.4
丸森町	12.3	12.9	18.4	19.7	19.6	23.2	29.7	33.0	46.5	46.6
亘理町	8.9	11.7	17.0	18.9	19.2	21.8	26.3	30.2	42.7	42.8
山元町	9.3	12.1	(19.4)	20.5	19.7	23.7	27.9	32.2	46.0	49.6
松島町	9.8	11.1	16.2	19.9	17.6	23.0	23.6	28.8	47.7	41.7
七ヶ浜町	9.3	10.8	17.0	17.8	18.3	20.7	27.5	27.1	40.9	46.7
利府町	7.9	9.6	15.1	16.7	16.3	19.4	21.6	24.4	40.5	38.9
大和町	(9.7)	11.4	(15.4)	18.4	16.9	21.2	24.2	27.3	41.3	44.0
大郷町	(11.7)	18.4	(15.5)	22.2	17.4	24.7	30.0	30.0	48.3	48.9
大衡村	14.5	19.2	22.1	21.6	23.7	25.3	31.7	37.0	34.6	41.7
色麻町	12.8	12.7	20.1	18.3	22.0	22.0	30.8	34.6	41.4	43.3
加美町	9.4	10.9	15.5	18.3	17.8	21.0	28.6	30.8	43.2	47.1
涌谷町	12.0	12.9	19.0	20.8	22.1	24.0	32.2	33.4	48.3	48.0
美里町	8.9	11.4	15.8	18.6	17.7	21.9	27.9	29.1	47.5	44.8
女川町	(11.1)	13.2	(18.4)	19.9	19.6	22.8	29.6	35.7	49.8	45.4
南三陸町	9.1	10.6	16.9	18.4	20.4	20.5	32.1	31.4	50.9	45.9
女性	HbA1c(%)		中性脂肪(%)		LDL(%)		肝機能(%)			
	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度	平成25年度	令和3年度
仙台市	-	59.1	12.2	10.8	30.7	29.6	-	9.7		
石巻市	-	66.8	17.8	16.1	32.9	33.5	-	9.8		
塩竈市	-	65.1	13.9	11.5	31.8	29.8	-	9.3		
気仙沼市	-	69.9	12.0	11.1	34.1	34.7	-	9.7		
白石市	-	69.7	17.3	15.2	35.2	29.0	-	9.5		
名取市	-	66.7	13.0	12.0	33.3	32.3	-	9.3		
角田市	-	68.6	14.9	13.7	35.9	33.9	-	8.4		
多賀城市	-	64.1	13.7	11.6	34.7	29.7	-	10.2		
岩沼市	-	63.5	14.5	12.2	38.8	33.1	-	9.2		
登米市	-	73.4	14.5	14.3	37.0	33.1	-	10.2		
栗原市	-	74.7	13.4	15.0	32.2	30.1	-	10.0		
東松島市	-	70.4	17.8	15.8	34.0	36.4	-	9.3		
大崎市	-	69.9	13.5	14.1	31.6	31.0	-	9.9		
富谷市	-	68.0	13.4	11.7	34.1	30.8	-	9.1		
蔵王町	-	70.6	15.8	17.4	30.1	31.1	-	10.0		
七ヶ宿町	-	(81.3)	(11.4)	(14.6)	(25.7)	(31.9)	-	(0)		
大河原町	-	71.8	17.9	15.1	33.9	33.8	-	9.1		
村田町	-	73.7	21.9	15.3	37.8	33.8	-	10.2		
柴田町	-	65.1	13.5	12.6	36.7	35.3	-	9.3		
川崎町	-	71.9	15.8	16.2	37.0	33.1	-	11.3		
丸森町	-	67.3	20.7	17.9	33.9	32.8	-	10.3		
亘理町	-	69.6	12.5	12.9	34.3	27.6	-	10.8		
山元町	-	68.9	14.2	14.7	37.4	27.8	-	10.5		
松島町	-	74.5	12.8	14.2	34.4	32.6	-	11.9		
七ヶ浜町	-	69.6	16.7	16.5	38.6	33.6	-	9.9		
利府町	-	66.6	13.7	12.6	35.4	31.7	-	9.7		
大和町	-	67.5	14.7	13.4	35.4	30.8	-	9.0		
大郷町	-	72.7	20.1	13.8	41.7	29.3	-	9.5		
大衡村	-	71.9	20.5	14.1	32.4	25.8	-	(10.7)		
色麻町	-	84.8	13.6	11.9	33.1	29.9	-	9.7		
加美町	-	75.9	10.8	13.2	31.6	31.7	-	10.3		
涌谷町	-	55.8	14.9	13.5	31.2	29.4	-	11.1		
美里町	-	74.9	18.4	15.6	38.9	32.0	-	9.5		
女川町	-	76.4	(14.9)	13.6	36.3	37.2	-	11.8		
南三陸町	-	69.2	17.0	16.2	31.8	30.0	-	9.7		




資料：保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目(特定健診検査項目)」と同様である。

10. 市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】




※40-69歳



※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目（特定健診検査項目）」と同様である。

10. 市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳



※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目(特定健診検査項目)」と同様である。

11. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳

圏域	メタボ該当者						メタボ合算						腹囲					
	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		
	男性	下限値		上限値	下限値	上限値												
仙台市	95.2	93.8	96.5	85.6	83.3	87.9	95.7	94.6	96.8	86.2	84.4	88.0	97.1	96.1	98.1	87.7	86.1	89.4
仙南圏域	98.7	95.5	101.9	115.6	109.4	122.1	99.8	97.2	102.4	118.1	113.2	123.1	99.7	97.3	102.1	117.1	112.6	121.7
塩釜圏域	103.1	100.0	106.1	104.6	98.9	110.5	101.7	99.3	104.2	105.4	101.0	110.0	101.0	98.8	103.3	105.4	101.4	109.6
岩沼圏域	102.7	99.4	106.0	107.1	100.9	113.5	102.2	99.6	104.9	104.8	100.2	109.7	101.6	99.2	104.1	103.3	99.0	107.7
黒川圏域	103.1	98.8	107.5	107.4	98.9	116.3	101.3	97.9	104.8	103.8	97.5	110.3	100.8	97.7	104.1	102.9	97.2	108.9
大崎圏域	105.0	102.2	107.9	112.5	107.0	118.3	103.1	100.8	105.4	112.8	108.5	117.2	101.3	99.2	103.4	112.6	108.7	116.7
栗原圏域	99.9	95.1	104.8	106.9	98.0	116.5	99.8	95.9	103.7	108.0	101.0	115.3	97.8	94.2	101.5	104.9	98.6	111.6
登米圏域	107.4	103.4	111.5	118.4	110.8	126.5	106.2	103.0	109.5	119.4	113.4	125.6	105.8	102.8	108.9	116.5	111.1	122.2
石巻圏域	109.4	106.3	112.5	117.5	111.4	123.9	107.9	105.5	110.4	113.6	109.0	118.3	105.7	103.5	108.0	112.2	108.0	116.6
気仙沼圏域	93.5	89.1	98.1	96.3	88.1	105.1	102.7	99.0	106.5	99.9	93.4	106.7	103.1	99.6	106.7	100.4	94.4	106.7
圏域	BMI						血圧						HbA1c					
	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		
	男性	下限値		上限値	下限値	上限値												
仙台市	95.7	94.6	96.9	85.6	84.3	87.0	92.6	91.6	93.6	87.3	86.2	88.5	96.4	95.0	97.7	93.4	92.2	94.6
仙南圏域	102.3	99.5	105.2	118.0	114.1	122.0	103.5	101.1	106.0	109.5	106.4	112.6	100.3	97.4	103.4	105.9	102.9	108.9
塩釜圏域	99.6	97.1	102.3	104.0	100.5	107.5	104.3	102.0	106.6	109.5	106.7	112.5	102.7	99.8	105.6	104.8	102.0	107.7
岩沼圏域	99.1	96.4	102.0	106.6	102.9	110.4	103.5	101.0	106.0	103.7	100.7	106.8	102.4	99.2	105.7	103.2	100.0	106.5
黒川圏域	99.8	96.1	103.5	100.5	95.6	105.5	99.8	96.6	103.1	100.4	96.5	104.5	102.8	98.5	107.2	106.4	102.1	110.9
大崎圏域	103.9	101.5	106.4	115.2	111.7	118.7	105.2	103.1	107.4	109.6	106.9	112.4	103.7	100.8	106.7	105.8	102.8	108.8
栗原圏域	98.8	94.6	103.1	112.2	106.4	118.1	109.2	105.3	113.1	114.3	109.7	119.1	105.3	100.3	110.4	108.9	103.8	114.1
登米圏域	104.7	101.2	108.3	118.0	113.2	122.9	105.6	102.6	108.8	115.5	111.7	119.4	104.7	100.7	108.8	108.5	104.5	112.7
石巻圏域	110.4	107.8	113.1	113.9	110.2	117.7	110.5	108.2	112.9	114.0	111.0	117.0	101.0	97.9	104.1	103.1	100.1	106.2
気仙沼圏域	105.3	101.2	109.5	106.2	100.9	111.8	103.0	99.5	106.6	107.3	103.0	111.8	102.1	97.1	107.2	105.5	100.8	110.3
圏域	中性脂肪						LDL						肝機能					
	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		
	男性	下限値		上限値	下限値	上限値												
仙台市	96.8	95.4	98.2	87.9	85.9	89.9	99.8	98.4	101.2	96.7	95.4	98.1	97.7	96.4	99.1	100.2	97.8	102.7
仙南圏域	97.5	94.3	100.8	115.7	110.3	121.4	100.3	97.1	103.7	104.8	101.5	108.2	94.4	91.3	97.5	96.0	90.3	102.0
塩釜圏域	101.7	98.6	104.8	100.0	95.2	105.0	100.2	97.2	103.3	99.3	96.2	102.5	99.3	96.4	102.2	101.9	96.4	107.6
岩沼圏域	98.1	94.9	101.4	99.9	94.7	105.3	100.7	97.4	104.0	101.2	97.9	104.6	100.6	97.4	103.8	99.6	93.7	105.7
黒川圏域	97.6	93.4	102.0	101.0	94.0	108.3	100.8	96.5	105.2	99.2	94.8	103.8	96.2	92.2	100.4	95.4	87.6	103.7
大崎圏域	106.2	103.3	109.1	110.8	106.0	115.7	94.6	91.9	97.4	99.5	96.6	102.5	103.9	101.2	106.8	101.7	96.4	107.1
栗原圏域	108.0	102.9	113.3	115.6	107.5	124.1	94.3	89.5	99.3	95.6	90.8	100.6	100.9	96.1	105.9	102.0	93.3	111.3
登米圏域	103.2	99.1	107.4	109.3	102.9	116.1	96.4	92.5	100.5	104.8	100.7	109.0	106.8	102.7	110.9	104.2	96.9	111.8
石巻圏域	109.1	106.1	112.3	126.1	120.6	131.8	106.4	103.4	109.5	109.4	106.1	112.7	105.8	102.8	108.7	99.2	93.7	104.9
気仙沼圏域	93.2	88.7	97.9	94.3	87.2	101.8	107.2	102.4	112.2	106.5	101.6	111.4	107.7	103.0	112.5	97.3	89.2	106.0

- メタボ該当者 … メタボリックシンドローム該当者
- メタボ合算 … メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 … 腹囲≧[男性:85cm][女性:90cm]
- BMI … BMI25.0kg/m²以上
- 血圧 … 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上
- HbA1c … HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 … 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL … LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 … γ-GTP51IU/L以上

資料:保険者より提供

11. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳







医療圏	メタボ該当者						メタボ合算						腹囲					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 南	98.7	95.5	101.9	115.6	109.4	122.1	99.8	97.2	102.4	118.1	113.2	123.1	99.7	97.3	102.1	117.1	112.6	121.7
仙 台	97.7	96.6	98.9	92.1	90.1	94.1	14.2	13.8	14.5	92.1	90.6	93.6	98.5	97.6	99.3	92.9	91.5	94.3
大崎・栗原	103.7	101.3	106.2	111.1	106.3	116.0	87.0	85.2	88.9	111.5	107.9	115.3	100.4	98.6	102.3	110.6	107.2	114.1
登米・石巻・ 気仙沼	105.6	103.4	107.7	113.3	109.1	117.6	53.0	51.8	54.2	112.4	109.2	115.7	105.2	103.6	106.8	111.0	108.1	114.0
医療圏	BMI						血圧						HbA1c					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 南	102.3	99.5	105.2	118.0	114.1	122.0	103.5	101.1	106.0	109.5	106.4	112.6	100.3	97.4	103.4	105.9	102.9	108.9
仙 台	97.0	96.0	97.9	91.5	90.3	92.7	96.0	95.2	96.9	93.1	92.1	94.1	98.5	97.4	99.6	96.9	95.8	97.9
大崎・栗原	102.7	100.5	104.8	114.4	111.4	117.4	106.2	104.3	108.1	110.8	108.5	113.2	104.1	101.6	106.7	106.6	104.0	109.2
登米・石巻・ 気仙沼	107.8	105.9	109.7	113.5	110.9	116.1	107.6	106.0	109.3	113.0	110.9	115.1	102.3	100.2	104.6	105.2	103.0	107.4
医療圏	中性脂肪						LDL						肝機能					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 南	97.5	94.3	100.8	115.7	110.3	121.4	100.3	97.1	103.7	104.8	101.5	108.2	94.4	91.3	97.5	96.0	90.3	102.0
仙 台	97.7	96.6	98.8	91.8	90.1	93.5	100.0	98.9	101.1	97.7	96.6	98.9	98.2	97.1	99.3	100.1	98.0	102.1
大崎・栗原	106.6	104.1	109.2	112.0	107.9	116.3	94.6	92.2	97.0	98.5	96.0	101.0	103.2	100.8	105.6	101.8	97.2	106.4
登米・石巻・ 気仙沼	104.2	102.1	106.4	114.2	110.5	117.9	103.8	101.7	106.0	107.4	105.1	109.7	106.4	104.3	108.6	100.3	96.4	104.3

- メタボ該当者 …… メタボリックシンドローム該当者
- メタボ合算 …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲≥[男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI25.0kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ-GTP51IU/L以上

資料:保険者より提供







11. 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳









11. 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳



11. 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳




12. 特定健診有所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者

【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】




【男性】

腹囲 85cm以上

腹囲 90cm以上

【女性】



12. 特定健診有所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

【男性】

BMI 25.0以上


【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上


【女性】



【男性】

HbA1c 5.6%以上

【女性】




12. 特定健診有所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

【男性】

中性脂肪 150mg/dl以上

【女性】



【男性】

LDLコレステロール 140mg/dl以上

【女性】



【男性】

γ-GTP 51UI/L以上

【女性】




13. 特定健診有所見別マップ:男女別【市町村国保】(令和3年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者

【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】




【男性】

腹囲 85cm以上

腹囲 90cm以上

【女性】





13. 特定健診有所見別マップ:男女別【市町村国保】(令和3年度)

【男性】

BMI 25.0以上


【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上


【女性】



【男性】

HbA1c 5.6%以上

【女性】




13. 特定健診有所見別マップ: 男女別【市町村国保】(令和3年度)

【男性】

中性脂肪 150mg/dl以上

【女性】



【男性】

LDLコレステロール 140mg/dl以上

【女性】



【男性】

γ-GTP 51UI/L以上

【女性】



14. 特定健診有所見別マップ:男女別【協会けんぽ】(令和3年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者


【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】





【男性】

腹囲 85cm以上

腹囲 90cm以上

【女性】



14. 特定健診有所見別マップ:男女別【協会けんぽ】(令和3年度)

【男性】

BMI 25.0以上

【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上

【女性】



【男性】

HbA1c 5.6%以上

【女性】




14. 特定健診有所見別マップ:男女別【協会けんぽ】(令和3年度)

【男性】

中性脂肪 150mg/dl以上

【女性】



【男性】

LDLコレステロール 140mg/dl以上


【女性】



【男性】







γ-GTP 51UI/L以上

【女性】



15. 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和3年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI $\geq 25.0\text{kg}/\text{m}^2$ 以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ -GTP51IU/L以上

資料: 保険者より提供

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和3年度)
【市町村国保+協会けんぽ】







※40-69歳



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ 以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ -GTP5IU/L以上

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和3年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25.0kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ -GTP51IU/L以上

資料: 保険者より提供

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和3年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲≥〔男性:85cm〕〔女性:90cm〕
- BMI …… BMI25.0kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ-GTP51IU/L以上

資料: 保険者より提供

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和3年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳








- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI 25.0kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ -GTP51IU/L以上

資料: 保険者より提供

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当レダーチャート:男女別(令和3年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI 25.0kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ -GTP5IU/L以上

資料:保険者より提供

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳

男 性	メタボ該当者			メタボ合算			腹 囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	95.2	93.8	96.5	95.7	94.6	96.8	97.1	96.1	98.1
石 巻 市	109.4	105.9	112.9	108.5	105.8	111.3	106.2	103.6	108.8
塩 竈 市	107.0	101.4	112.8	104.3	99.8	108.8	102.1	98.0	106.4
気 仙 沼 市	90.5	85.8	95.5	100.9	96.8	105.0	102.0	98.2	106.0
白 石 市	103.9	96.7	111.5	101.2	95.5	107.2	98.9	93.6	104.5
名 取 市	102.0	97.2	106.9	101.4	97.6	105.3	101.2	97.7	104.9
角 田 市	94.6	87.0	102.8	100.7	94.3	107.3	102.7	96.7	109.1
多 賀 城 市	100.1	94.8	105.7	101.1	96.9	105.6	100.5	96.5	104.6
岩 沼 市	105.1	98.3	112.1	103.8	98.4	109.3	102.9	97.9	108.0
登 米 市	107.4	103.4	111.5	106.2	103.0	109.5	105.8	102.8	108.9
栗 原 市	99.9	95.1	104.8	99.8	95.9	103.7	97.8	94.2	101.5
東 松 島 市	108.1	101.5	115.1	105.1	99.9	110.6	102.9	98.1	108.0
大 崎 市	103.7	100.1	107.4	102.7	99.8	105.6	101.1	98.5	103.8
大 富 谷 市	99.2	93.4	105.4	98.9	94.3	103.7	99.5	95.1	104.1
蔵 王 町	103.9	93.2	115.5	99.6	91.1	108.6	99.5	91.5	108.1
七ヶ宿町	(131.5)	(83.3)	(197.3)	108.0	78.5	145.0	110.5	81.7	146.0
大 河 原 町	100.9	92.4	110.1	102.1	95.2	109.4	100.6	94.2	107.4
村 田 町	103.9	92.0	117.0	102.0	92.5	112.3	99.7	90.8	109.3
柴 田 町	89.9	83.2	97.0	95.5	90.0	101.3	96.9	91.7	102.4
川 崎 町	103.7	92.0	116.5	108.0	98.3	118.4	107.5	98.3	117.3
丸 森 町	94.8	84.0	106.6	91.0	82.4	100.2	92.6	84.4	101.4
亘 理 町	101.1	94.2	108.3	102.2	96.6	107.9	101.6	96.4	107.0
山 元 町	104.2	92.7	116.7	102.7	93.5	112.5	100.6	92.0	109.7
松 島 町	102.2	91.9	113.4	100.9	92.7	109.7	103.0	95.1	111.3
七ヶ浜町	100.3	91.8	109.5	97.7	90.9	104.8	98.3	91.7	105.1
利 府 町	103.7	97.0	110.8	101.6	96.2	107.1	101.1	96.1	106.3
大 和 町	107.9	100.1	116.2	103.4	97.3	109.8	101.0	95.4	107.0
大 郷 町	103.9	90.9	118.3	104.6	94.0	115.9	105.1	95.1	115.8
大 衡 村	108.2	91.9	126.5	104.3	91.4	118.5	103.6	91.5	116.9
色 麻 町	102.4	89.1	117.2	103.5	92.8	115.2	101.9	91.8	112.8
加 美 町	100.9	93.4	109.0	100.1	94.0	106.4	98.6	92.9	104.5
涌 谷 町	111.8	102.2	122.1	105.2	97.7	113.1	103.3	96.3	110.8
美 里 町	111.6	103.4	120.3	106.5	100.1	113.2	103.3	97.3	109.5
女 川 町	116.2	99.8	134.6	112.0	99.0	126.3	112.4	100.1	125.8
南 三 陸 町	107.3	96.3	119.3	111.2	102.1	120.8	108.1	99.6	117.0
男 性	BMI			血 圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	95.7	94.6	96.9	92.6	91.6	93.6	96.4	95.0	97.7
石 巻 市	110.8	107.7	113.8	110.0	107.3	112.7	99.5	96.0	103.0
塩 竈 市	101.7	97.0	106.7	110.2	105.9	114.7	102.3	97.1	107.8
気 仙 沼 市	104.0	99.5	108.6	102.3	98.5	106.3	100.2	94.6	106.0
白 石 市	103.1	96.8	109.7	107.3	101.7	113.1	104.5	97.9	111.5
名 取 市	99.2	95.2	103.4	102.2	98.6	105.9	104.5	99.8	109.4
角 田 市	104.6	97.5	112.1	103.3	97.2	109.7	98.8	91.6	106.4
多 賀 城 市	96.9	92.4	101.6	103.3	99.2	107.5	102.5	97.4	107.9
岩 沼 市	96.4	90.9	102.2	103.6	98.6	108.9	97.4	90.7	104.6
登 米 市	104.7	101.2	108.3	105.6	102.6	108.8	104.7	100.7	108.8
栗 原 市	98.8	94.6	103.1	109.2	105.3	113.1	105.3	100.3	110.4
東 松 島 市	106.3	100.6	112.2	114.4	109.2	119.8	104.6	97.6	112.0
大 崎 市	101.7	98.6	104.9	103.3	100.5	106.0	104.7	100.9	108.6
大 富 谷 市	95.7	90.7	100.8	95.7	91.3	100.2	101.4	95.6	107.5
蔵 王 町	105.9	96.3	116.2	99.2	91.2	107.8	107.2	96.8	118.5
七ヶ宿町	(131.5)	(86.6)	(191.3)	104.2	78.7	135.4	(121.8)	(88.1)	(164.1)
大 河 原 町	98.8	91.4	106.6	99.6	93.1	106.4	105.9	97.6	114.7
村 田 町	106.2	95.5	117.7	102.5	93.4	112.3	101.5	90.7	113.1
柴 田 町	98.3	92.2	104.7	103.5	98.0	109.2	92.6	86.0	99.6
川 崎 町	108.2	97.5	119.8	102.4	93.4	112.0	109.2	97.2	122.4
丸 森 町	97.7	87.9	108.3	108.4	99.5	117.9	85.3	76.2	95.2
亘 理 町	101.2	95.3	107.5	104.4	99.1	109.9	102.9	96.2	110.0
山 元 町	101.3	91.3	112.1	108.1	99.1	117.6	101.7	91.3	112.9
松 島 町	99.9	90.9	109.5	102.6	94.6	111.0	104.4	94.3	115.3
七ヶ浜町	101.3	93.8	109.3	105.1	98.4	112.1	104.3	96.3	112.8
利 府 町	99.8	94.0	105.8	97.1	92.2	102.3	101.7	95.3	108.4
大 和 町	103.9	97.2	110.8	104.2	98.4	110.3	106.5	98.7	114.8
大 郷 町	101.2	89.9	113.5	104.0	94.0	114.8	104.6	91.4	119.2
大 衡 村	110.6	96.1	126.7	104.0	91.8	117.5	95.1	80.3	111.9
色 麻 町	110.1	98.0	123.4	103.9	93.7	115.0	113.7	99.2	129.6
加 美 町	104.4	97.6	111.6	110.2	104.2	116.6	105.3	97.3	113.9
涌 谷 町	111.5	103.0	120.5	110.2	102.9	117.9	88.1	79.1	97.9
美 里 町	106.9	99.9	114.3	106.6	100.5	113.0	104.6	96.5	113.1
女 川 町	127.5	112.3	144.2	99.4	87.8	112.2	113.5	97.1	131.9
南 三 陸 町	111.5	101.6	122.1	106.2	97.8	115.1	108.6	98.0	120.1

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳

男 性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	96.8	95.4	98.2	99.8	98.4	101.2	97.7	96.4	99.1
石 巻 市	109.4	105.9	113.0	106.6	103.2	110.2	105.5	102.2	108.9
塩 竈 市	101.7	96.2	107.5	96.2	90.8	101.8	98.0	92.7	103.5
気 仙 沼 市	90.7	85.9	95.8	109.8	104.5	115.4	107.1	102.0	112.4
白 石 市	98.8	91.6	106.4	93.5	86.5	100.9	95.2	88.4	102.4
名 取 市	98.3	93.6	103.2	101.9	97.1	106.8	100.2	95.6	104.9
角 田 市	94.7	86.9	103.1	103.5	95.3	112.3	92.9	85.4	101.0
多 賀 城 市	102.2	96.8	107.8	105.4	99.9	111.1	99.3	94.2	104.7
岩 沼 市	101.9	95.3	108.9	107.1	100.4	114.2	98.3	92.0	104.9
登 米 市	103.2	99.1	107.4	96.4	92.5	100.5	106.8	102.7	110.9
栗 原 市	108.0	102.9	113.3	94.3	89.5	99.3	100.9	96.1	105.9
東 松 島 市	108.6	101.8	115.6	107.6	100.9	114.5	107.0	100.5	113.7
大 崎 市	106.2	102.5	110.0	96.0	92.5	99.6	105.0	101.5	108.7
富 谷 市	97.0	91.2	103.1	103.5	97.5	109.7	96.2	90.6	102.0
蔵 王 町	99.1	88.3	110.9	98.5	87.7	110.4	103.9	93.1	115.5
七ヶ宿町	(91.4)	(49.9)	(153.3)	(56.1)	(24.2)	(110.6)	116.7	77.6	168.7
大 河 原 町	104.4	95.6	113.8	101.7	93.0	110.9	93.2	85.1	101.8
村 田 町	106.1	93.7	119.6	98.6	86.7	111.8	89.9	78.9	102.0
柴 田 町	86.6	79.9	93.6	104.6	97.3	112.3	89.9	83.4	96.9
川 崎 町	102.9	90.8	116.2	105.0	92.6	118.6	100.4	88.7	113.1
丸 森 町	102.1	90.5	114.7	98.8	87.3	111.4	94.8	84.0	106.7
亘 理 町	95.7	88.9	102.8	93.3	86.6	100.3	105.7	98.8	113.0
山 元 町	92.3	81.2	104.4	93.4	82.2	105.6	95.7	84.8	107.7
松 島 町	91.0	81.1	101.8	97.1	86.8	108.2	98.4	88.4	109.2
七ヶ浜町	109.0	99.9	118.8	102.7	93.9	112.2	103.5	94.9	112.7
利 府 町	100.7	94.0	107.8	97.8	91.2	104.7	99.0	92.6	105.8
大 和 町	99.4	91.9	107.4	95.3	87.9	103.1	96.1	89.0	103.7
大 郷 町	92.0	79.5	105.8	98.0	85.1	112.3	91.3	79.2	104.6
大 衡 村	102.9	86.8	121.3	109.6	92.8	128.5	104.3	88.5	122.1
色 麻 町	95.3	82.2	109.9	89.5	76.8	103.8	103.4	90.1	118.0
加 美 町	103.1	95.3	111.5	90.9	83.5	98.8	96.9	89.5	104.7
涌 谷 町	102.7	93.2	112.8	93.4	84.4	103.1	109.4	99.9	119.5
美 里 町	115.2	106.8	124.2	94.2	86.5	102.3	102.0	94.3	110.2
女 川 町	106.6	90.5	124.6	94.4	79.2	111.5	103.2	87.9	120.4
南 三 陸 町	104.9	93.7	116.9	95.1	84.5	106.7	110.5	99.4	122.5

資料: 保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳

女性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	85.6	83.3	87.9	86.2	84.4	88.0	87.7	86.1	89.4
石巻市	118.5	111.5	125.8	111.9	106.6	117.3	110.7	105.9	115.7
塩竈市	102.8	92.5	113.9	103.4	95.5	111.8	104.2	96.9	111.9
気仙沼市	92.9	83.9	102.6	96.5	89.5	104.0	98.7	92.1	105.7
白石市	129.1	114.6	145.0	125.3	114.2	137.2	121.8	111.6	132.6
名取市	100.5	91.8	109.8	98.7	92.1	105.7	97.3	91.3	103.6
角田市	117.1	102.1	133.7	126.3	114.1	139.4	125.7	114.4	137.7
多賀城市	101.8	91.6	112.9	101.8	94.0	110.1	103.4	96.2	111.0
岩沼市	99.4	87.1	112.9	98.5	89.1	108.6	98.0	89.4	107.2
登米市	118.4	110.8	126.5	119.4	113.4	125.6	116.5	111.1	122.2
栗原市	106.9	98.0	116.5	108.0	101.0	115.3	104.9	98.6	111.6
東松島市	114.1	100.8	128.7	118.9	108.5	130.1	117.1	107.6	127.2
大崎市	109.1	102.1	116.4	110.8	105.4	116.4	111.1	106.1	116.3
富谷市	86.4	76.3	97.4	88.5	80.7	96.8	90.0	82.8	97.7
蔵王町	130.6	107.5	157.2	110.7	94.2	129.3	107.0	91.9	123.8
七ヶ宿町	(108.7)	(39.7)	(236.6)	(126.9)	(63.3)	(227.2)	(133.2)	(70.8)	(227.8)
大河原町	91.9	77.5	108.2	100.6	88.9	113.4	97.4	86.8	108.9
村田町	93.7	72.9	118.5	110.9	93.1	131.1	114.0	97.3	132.8
柴田町	107.1	93.6	121.9	115.0	104.3	126.7	115.7	105.7	126.4
川崎町	135.0	110.2	163.7	136.7	117.1	158.7	138.4	120.0	158.7
丸森町	128.7	106.2	154.6	118.5	101.5	137.4	119.7	103.9	137.3
亘理町	123.8	109.8	139.0	117.6	107.2	128.9	114.9	105.4	125.1
山元町	120.0	98.5	144.9	123.0	105.8	142.2	121.9	106.0	139.5
松島町	112.5	93.8	133.9	120.9	105.7	137.6	119.2	105.2	134.5
七ヶ浜町	113.6	96.2	133.3	109.9	96.6	124.5	108.5	96.4	121.8
利府町	102.5	90.2	116.1	104.2	94.6	114.5	102.5	93.7	111.8
大和町	121.4	105.5	139.0	115.2	103.2	128.1	112.1	101.2	123.8
大郷町	154.0	122.3	191.5	133.5	111.4	158.6	127.1	107.2	149.8
大衡村	174.3	125.1	236.5	133.3	106.8	164.5	132.7	108.2	161.1
色麻町	111.5	84.7	144.1	111.8	91.8	134.8	114.5	95.7	135.9
加美町	112.7	97.2	130.0	112.5	100.4	125.6	109.3	98.3	121.2
涌谷町	130.0	110.9	151.4	126.0	111.3	142.1	124.4	110.9	139.1
美里町	116.7	101.3	133.8	113.7	101.8	126.5	114.1	103.2	126.0
女川町	116.2	85.4	154.5	119.7	96.0	147.4	117.7	95.9	143.1
南三陸町	110.7	91.1	133.3	113.9	98.4	131.1	107.5	93.6	122.8
女性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	85.6	84.3	87.0	87.3	86.2	88.5	93.4	92.2	94.6
石巻市	112.0	107.8	116.3	111.1	107.7	114.5	101.4	98.0	104.9
塩竈市	108.6	102.2	115.4	116.4	110.9	122.0	102.4	97.3	107.7
気仙沼市	102.4	96.6	108.5	105.0	100.2	110.0	105.0	99.8	110.5
白石市	121.7	112.9	131.0	112.9	106.0	120.0	108.1	101.6	115.0
名取市	100.1	94.9	105.6	95.2	91.0	99.5	104.0	99.2	108.9
角田市	119.0	109.5	129.1	110.7	103.4	118.5	103.1	96.0	110.6
多賀城市	102.4	96.2	108.8	107.2	102.0	112.6	102.9	97.9	108.2
岩沼市	103.3	95.7	111.3	108.6	102.2	115.3	97.9	91.2	104.9
登米市	118.0	113.2	122.9	115.5	111.7	119.4	108.5	104.5	112.7
栗原市	112.2	106.4	118.1	114.3	109.7	119.1	108.9	103.8	114.1
東松島市	116.8	108.6	125.3	125.3	118.3	132.5	108.2	101.0	115.8
大崎市	111.3	107.0	115.7	105.7	102.3	109.2	106.1	102.3	110.0
富谷市	89.3	83.1	95.8	88.8	83.7	94.1	107.8	101.9	113.9
蔵王町	111.2	97.9	125.9	100.3	90.0	111.3	109.0	98.6	120.2
七ヶ宿町	(160.8)	(108.5)	(229.6)	(131.5)	(87.3)	(190.0)	(116.7)	(83.0)	(159.6)
大河原町	103.0	93.6	113.1	102.1	94.5	110.2	110.8	102.8	119.2
村田町	123.6	108.4	140.3	105.3	94.0	117.6	112.7	101.7	124.6
柴田町	114.0	105.4	123.0	113.4	106.5	120.7	99.5	92.9	106.4
川崎町	134.8	119.1	152.1	107.1	95.8	119.3	107.9	96.3	120.4
丸森町	128.4	114.1	144.0	115.2	104.3	126.8	100.2	90.5	110.6
亘理町	117.5	109.2	126.3	109.9	103.3	116.7	107.3	100.8	114.2
山元町	125.1	111.0	140.4	121.9	110.8	133.8	101.1	90.9	112.0
松島町	112.2	100.4	124.9	104.0	94.9	113.8	112.7	102.7	123.4
七ヶ浜町	105.6	95.2	116.8	119.4	110.4	128.9	110.3	101.8	119.4
利府町	95.1	87.9	102.9	100.2	94.1	106.5	104.8	98.8	111.0
大和町	106.4	97.3	116.2	113.7	106.0	121.8	102.9	95.0	111.3
大郷町	116.7	100.0	135.4	120.1	106.5	134.9	107.6	94.1	122.6
大衡村	144.1	121.9	169.2	105.8	90.4	123.1	108.9	92.5	127.5
色麻町	134.5	116.8	154.2	108.8	95.9	122.9	(118.2)	(101.5)	(136.8)
加美町	119.7	109.7	130.3	118.9	110.8	127.3	113.6	104.5	123.2
涌谷町	129.8	117.8	142.7	119.4	110.1	129.2	80.3	71.6	89.7
美里町	113.2	103.7	123.3	112.7	105.1	120.8	110.1	102.5	118.1
女川町	138.6	117.8	162.0	112.4	97.4	129.0	112.4	97.0	129.5
南三陸町	122.0	109.2	136.0	117.0	106.8	127.9	107.2	97.1	118.0

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳

女性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	87.9	85.9	89.9	96.7	95.4	98.1	100.2	97.8	102.7
石巻市	126.6	120.4	133.2	106.8	103.1	110.5	99.8	93.5	106.4
塩竈市	91.3	82.9	100.2	95.5	90.0	101.2	95.1	85.4	105.5
気仙沼市	86.5	78.9	94.5	109.2	103.8	114.9	97.4	88.3	107.1
白石市	117.6	105.5	130.7	92.1	85.2	99.5	96.6	84.1	110.4
名取市	97.3	89.9	105.1	105.7	100.8	110.8	96.5	88.2	105.4
角田市	105.9	93.4	119.6	108.8	100.5	117.5	86.7	73.7	101.2
多賀城市	94.8	86.3	103.9	96.9	91.4	102.6	105.0	95.0	115.8
岩沼市	98.5	87.9	110.0	108.3	101.2	115.9	95.3	83.5	108.2
登米市	109.3	102.9	116.1	104.8	100.7	109.0	104.2	96.9	111.8
栗原市	115.6	107.5	124.1	95.6	90.8	100.6	102.0	93.3	111.3
東松島市	127.5	115.4	140.6	118.1	110.6	125.9	95.2	83.5	108.2
大崎市	112.4	106.3	118.8	99.8	96.1	103.6	101.1	94.5	108.0
富谷市	95.8	86.6	105.7	101.4	95.3	107.7	95.3	85.0	106.5
蔵王町	134.3	113.8	157.4	98.2	86.9	110.6	100.4	80.4	123.8
七ヶ宿町	(101.0)	(40.5)	(208.1)	(92.3)	(58.5)	(138.5)	(0)	(0)	(0)
大河原町	120.0	105.6	135.8	109.4	100.5	118.8	93.8	79.4	110.0
村田町	118.2	97.6	141.9	106.5	93.8	120.4	103.1	81.4	128.9
柴田町	100.4	89.0	112.7	114.4	106.6	122.7	96.4	83.8	110.4
川崎町	123.1	102.3	146.9	104.2	91.7	117.9	114.2	91.4	141.1
丸森町	136.2	115.8	159.2	103.3	91.7	115.9	96.5	75.5	121.5
亘理町	102.5	91.5	114.4	89.2	82.6	96.2	111.1	98.1	125.3
山元町	111.4	93.2	132.2	87.4	76.9	99.0	98.2	77.1	123.2
松島町	108.9	92.8	127.1	102.6	92.5	113.6	119.7	100.4	141.6
七ヶ浜町	129.7	113.5	147.6	107.1	97.7	117.3	100.7	84.6	118.9
利府町	100.4	89.8	111.9	102.9	96.0	110.2	99.9	87.9	113.1
大和町	106.8	93.9	121.1	100.5	92.4	109.1	93.9	80.2	109.3
大郷町	104.7	83.0	130.3	93.2	79.7	108.3	89.7	64.7	121.3
大衡村	111.0	84.1	143.8	83.8	68.5	101.6	(113.4)	(79.0)	(157.7)
色麻町	92.4	72.2	116.6	95.1	81.7	110.2	90.3	65.6	121.2
加美町	102.6	89.7	116.9	100.8	92.5	109.6	104.1	89.3	120.6
涌谷町	103.8	88.9	120.5	93.5	84.3	103.4	113.4	95.5	133.7
美里町	121.5	107.8	136.5	102.4	94.2	111.1	97.1	83.1	112.8
女川町	97.7	69.1	134.0	116.5	99.4	135.7	109.7	79.0	148.2
南三陸町	127.0	108.6	147.6	94.9	84.7	106.0	97.2	79.3	118.0

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(令和3年度)

※40-69歳

男 性	メタボ該当者			メタボ合算			腹 囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	97.1	94.2	100.1	99.5	97.1	102.0	100.7	98.3	103.0
石 巻 市	109.3	102.6	116.3	103.9	98.5	109.5	102.3	97.2	107.6
塩 竈 市	114.7	102.3	128.3	110.0	99.9	120.8	109.9	100.3	120.2
気 仙 沼 市	88.6	79.5	98.5	95.5	87.6	103.8	95.4	87.9	103.4
白 石 市	98.5	85.8	112.7	94.6	84.2	105.9	92.1	82.2	102.8
名 取 市	102.3	92.7	112.7	101.4	93.5	109.9	101.8	94.2	109.9
角 田 市	92.8	80.2	106.8	100.5	89.5	112.4	103.2	92.5	114.7
多 賀 城 市	112.0	99.9	125.1	113.7	103.7	124.5	111.7	102.2	121.8
多 岩 沼 市	110.7	96.0	127.1	107.3	95.3	120.5	108.0	96.4	120.6
登 米 市	103.3	96.9	109.9	102.4	97.1	107.8	102.5	97.4	107.7
栗 原 市	91.4	83.4	99.9	89.9	83.3	96.8	87.3	81.1	93.9
東 松 島 市	105.4	91.4	120.9	107.1	95.4	119.7	106.1	95.0	118.1
大 崎 市	103.9	97.2	110.9	98.6	93.2	104.2	96.5	91.4	101.8
大 富 谷 市	110.7	98.1	124.4	102.4	92.4	113.1	102.9	93.4	113.2
蔵 王 町	91.8	73.6	113.1	89.8	74.7	107.0	85.7	71.6	101.8
七ヶ宿町	124.0	78.6	186.0	123.0	85.2	171.9	121.2	85.3	167.1
大 河 原 町	102.7	87.4	120.0	95.2	83.0	108.8	92.5	81.0	105.2
村 田 町	104.4	83.4	129.1	105.1	87.5	125.2	105.4	88.4	124.5
柴 田 町	80.6	68.7	93.9	87.1	76.9	98.3	93.6	83.5	104.7
川 崎 町	86.0	68.1	107.2	98.7	82.7	117.0	100.3	84.8	117.8
丸 森 町	84.5	68.8	102.7	77.8	65.3	92.0	77.6	65.7	91.1
亘 理 町	98.1	85.9	111.5	104.8	94.3	116.1	106.7	96.6	117.6
山 元 町	93.6	76.8	112.9	100.6	86.1	116.8	99.6	85.8	115.1
松 島 町	89.3	71.5	110.3	94.7	79.4	112.1	98.7	83.8	115.5
七ヶ浜町	99.8	82.9	119.0	95.8	82.2	111.1	96.9	83.8	111.5
利 府 町	109.8	95.8	125.2	106.5	95.1	118.9	108.9	97.9	120.9
大 和 町	110.1	95.0	126.9	102.6	90.5	115.9	96.1	84.9	108.3
大 郷 町	117.6	90.9	149.6	110.3	88.7	135.6	106.9	86.5	130.7
大 衡 村	89.2	63.7	121.4	86.6	65.6	112.2	90.3	69.7	115.1
色 麻 町	104.7	81.0	133.2	104.6	84.9	127.5	98.7	80.4	119.8
加 美 町	88.7	75.7	103.3	92.2	81.2	104.3	93.5	82.9	105.1
涌 谷 町	87.4	72.5	104.6	86.7	74.3	100.5	86.2	74.4	99.3
美 里 町	103.3	89.7	118.2	100.8	89.8	112.9	98.4	87.9	109.8
女 川 町	97.8	75.1	125.1	106.2	86.6	128.9	104.5	86.0	125.8
南 三 陸 町	119.4	100.8	140.4	117.4	102.3	134.1	113.8	99.7	129.4
男 性	BMI			血 圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	96.1	93.3	98.9	95.1	92.7	97.5	89.5	87.5	91.6
石 巻 市	107.1	100.8	113.7	103.3	97.9	108.9	103.1	98.3	108.0
塩 竈 市	106.9	95.4	119.3	114.5	104.1	125.7	96.0	87.7	104.9
気 仙 沼 市	101.6	92.2	111.6	98.4	90.3	107.0	103.1	95.9	110.8
白 石 市	95.9	83.7	109.4	108.1	96.9	120.3	102.7	93.1	113.0
名 取 市	97.1	88.1	106.8	94.7	87.0	103.0	105.9	98.7	113.4
角 田 市	102.0	89.1	116.3	96.4	85.5	108.1	97.0	87.6	107.3
多 賀 城 市	102.8	91.8	114.7	113.3	103.2	124.2	103.7	95.3	112.7
多 岩 沼 市	97.8	84.5	112.7	105.9	93.8	119.1	95.9	85.8	106.7
登 米 市	97.7	91.7	103.9	106.2	100.8	111.8	106.2	101.5	111.1
栗 原 市	96.6	88.7	105.1	105.4	98.2	113.0	109.3	102.9	116.0
東 松 島 市	113.2	99.4	128.4	122.0	109.4	135.7	111.0	100.5	122.3
大 崎 市	103.8	97.4	110.5	94.7	89.4	100.3	114.5	109.3	119.8
大 富 谷 市	100.5	89.2	112.9	97.2	87.4	107.8	110.3	101.1	120.0
蔵 王 町	98.6	80.2	120.0	83.9	69.3	100.7	110.1	95.3	126.4
七ヶ宿町	130.0	85.7	189.2	118.7	81.2	167.6	121.3	87.8	163.4
大 河 原 町	89.5	75.9	104.9	92.7	80.5	106.2	111.8	100.1	124.6
村 田 町	101.8	81.8	125.3	91.5	75.0	110.6	110.4	94.4	128.3
柴 田 町	92.2	80.0	105.8	93.3	82.6	105.1	86.7	77.7	96.5
川 崎 町	106.6	87.3	129.0	87.8	72.5	105.3	116.3	100.8	133.6
丸 森 町	100.2	83.8	118.9	113.6	98.3	130.7	87.7	75.9	100.8
亘 理 町	107.0	94.8	120.4	100.5	90.1	111.7	102.8	93.7	112.7
山 元 町	102.1	85.1	121.5	108.3	93.1	125.3	98.7	86.0	112.8
松 島 町	87.1	70.3	106.7	92.6	77.3	110.0	108.1	93.4	124.5
七ヶ浜町	105.3	88.8	124.0	112.6	97.6	129.3	107.4	94.6	121.6
利 府 町	104.4	91.4	118.8	89.3	78.8	100.8	99.6	89.8	110.1
大 和 町	107.5	93.2	123.4	113.1	100.2	127.1	116.0	104.6	128.3
大 郷 町	109.8	84.7	140.0	104.6	83.4	129.5	113.1	93.7	135.2
大 衡 村	99.3	73.2	131.7	99.2	76.4	126.6	97.1	77.2	120.5
色 麻 町	106.5	83.8	133.5	92.9	74.2	114.9	122.3	103.4	143.8
加 美 町	105.7	92.0	120.7	116.1	103.6	129.7	111.6	100.8	123.2
涌 谷 町	98.8	83.5	116.0	105.6	91.8	120.9	80.9	70.2	92.8
美 里 町	99.5	86.8	113.6	110.4	98.7	123.2	108.3	98.2	119.2
女 川 町	130.6	105.7	159.7	95.0	76.3	116.9	117.3	98.9	138.1
南 三 陸 町	118.6	101.3	137.9	103.7	89.4	119.8	113.2	100.0	127.7

資料:保険者より提供

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(令和3年度)

※40-69歳

男 性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	95.6	92.6	98.6	95.5	92.1	99.0	101.8	98.5	105.1
石 巻 市	121.3	114.0	129.0	114.3	106.2	122.9	99.6	92.5	107.1
塩 竈 市	105.8	93.5	119.3	100.5	86.8	115.8	99.2	86.4	113.3
気 仙 沼 市	87.5	78.1	97.8	114.2	101.9	127.6	106.1	95.0	118.1
白 石 市	103.2	89.5	118.5	94.8	79.7	112.0	98.6	84.3	114.7
名 取 市	94.7	85.0	105.1	98.8	87.5	111.2	97.4	86.9	108.8
角 田 市	98.0	84.3	113.3	117.5	100.1	137.0	99.2	84.4	115.9
多 賀 市	101.2	89.4	114.2	103.2	89.6	118.4	106.2	93.2	120.4
岩 沼 市	104.2	89.2	120.9	110.0	92.4	130.0	104.6	88.6	122.7
登 米 市	92.5	86.2	99.1	101.7	94.2	109.7	96.6	89.7	103.8
栗 原 市	105.6	96.5	115.2	93.0	83.3	103.6	99.6	90.2	109.6
東 松 島 市	124.0	108.3	141.3	122.1	104.3	142.0	101.6	86.4	118.6
大 崎 市	108.9	101.8	116.4	92.0	84.5	100.0	104.5	97.1	112.4
大 富 谷 市	102.2	89.8	115.9	113.6	98.7	130.2	100.8	87.7	115.4
蔵 王 町	112.5	91.1	137.4	84.9	63.8	110.8	98.2	77.0	123.5
七ヶ宿町	80.0	43.7	134.3	60.0	25.8	118.3	105.4	60.2	171.2
大 河 原 町	114.4	97.6	133.3	98.5	80.8	118.9	100.2	83.5	119.3
村 田 町	108.7	86.2	135.3	117.7	90.8	150.0	98.2	75.5	125.7
柴 田 町	81.8	69.3	95.8	113.2	96.3	132.1	84.1	70.6	99.4
川 崎 町	84.8	66.3	107.0	107.9	83.8	136.8	100.2	78.5	126.0
丸 森 町	113.6	94.5	135.3	103.2	82.6	127.5	92.8	74.5	114.1
亘 理 町	92.7	80.4	106.4	88.7	74.9	104.3	100.6	86.9	116.0
山 元 町	71.6	56.3	89.8	96.0	75.5	120.3	90.2	71.7	112.0
松 島 町	75.6	58.7	95.9	100.6	78.3	127.3	100.6	79.7	125.4
七ヶ浜町	114.7	96.0	136.0	103.7	83.5	127.3	90.6	72.9	111.2
利 府 町	94.2	80.8	109.3	111.8	95.0	130.8	97.1	82.5	113.6
大 和 町	105.6	90.2	122.9	98.6	81.6	118.1	83.2	68.7	99.9
大 郷 町	108.3	81.4	141.3	108.3	77.4	147.5	101.9	74.1	136.8
大 衡 村	108.1	78.5	145.1	85.5	55.8	125.2	102.2	71.6	141.5
色 麻 町	81.0	59.7	107.4	61.8	41.1	89.4	92.9	68.5	123.2
加 美 町	90.7	77.0	106.1	91.1	75.4	109.0	85.2	71.1	101.3
涌 谷 町	93.5	77.4	112.0	83.8	66.5	104.3	106.4	88.0	127.5
美 里 町	115.0	100.1	131.5	96.7	81.0	114.4	94.3	79.9	110.5
女 川 町	93.2	70.5	120.7	118.8	89.8	154.3	89.6	66.0	118.7
南 三 陸 町	111.3	93.2	131.9	106.9	87.0	130.1	115.8	96.2	138.3

資料:保険者より提供

17. 特定健診有所見者 標準化該当比: 男女別【市町村国保】(令和3年度)

※40-69歳

女性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	89.8	86.1	93.7	93.9	90.8	97.1	94.9	91.9	97.9
石巻市	111.9	101.8	122.7	110.4	102.2	119.1	109.1	101.4	117.3
塩竈市	108.8	92.0	127.7	101.1	87.8	115.7	104.1	91.4	118.1
気仙沼市	95.7	82.0	111.0	93.4	82.3	105.5	95.2	84.6	106.8
白石市	121.1	99.5	145.9	111.6	94.5	130.9	114.7	98.2	133.2
名取市	99.8	86.3	114.8	96.6	85.7	108.5	94.1	83.9	105.2
角田市	109.5	89.8	132.2	117.9	101.0	136.9	114.5	98.6	132.3
多賀城市	102.8	86.9	120.7	98.8	86.0	112.9	102.9	90.5	116.5
岩沼市	110.9	90.5	134.5	108.7	92.0	127.5	106.8	91.1	124.4
登米市	116.7	105.7	128.6	109.3	100.5	118.7	106.6	98.4	115.4
栗原市	89.9	77.5	103.6	87.6	77.5	98.6	84.9	75.4	95.2
東松島市	120.2	98.5	145.3	122.2	104.2	142.4	123.9	106.7	143.1
大崎市	99.6	89.4	110.6	95.3	87.1	104.0	93.6	85.9	101.7
富谷市	90.2	74.4	108.2	83.1	70.7	97.0	84.9	73.1	98.2
蔵王町	115.1	84.0	154.1	97.1	73.5	125.8	93.1	71.2	119.6
七ヶ宿町	97.8	35.7	212.9	118.5	59.1	212.1	124.8	66.4	213.5
大河原町	101.9	79.7	128.3	99.9	81.7	120.9	97.9	80.7	117.6
村田町	96.4	66.7	134.7	98.0	73.2	128.5	101.3	77.3	130.4
柴田町	90.3	73.0	110.6	106.0	90.4	123.5	112.1	96.9	129.0
川崎町	118.0	84.6	160.0	127.7	98.7	162.4	131.0	103.0	164.2
丸森町	105.9	78.9	139.3	97.8	76.2	123.5	97.2	76.7	121.4
亘理町	122.7	102.6	145.6	127.3	110.4	146.0	128.1	112.0	145.9
山元町	118.6	90.2	152.9	116.2	92.9	143.5	114.7	92.7	140.4
松島町	136.2	105.8	172.7	132.4	107.6	161.2	129.9	106.5	156.8
七ヶ浜町	118.7	91.2	151.9	114.7	92.4	140.6	106.8	86.5	130.4
利府町	95.7	77.0	117.5	97.3	81.8	114.9	95.5	80.9	112.0
大和町	111.1	89.1	136.8	108.2	90.2	128.6	107.3	90.3	126.5
大郷町	120.8	81.5	172.5	115.2	83.0	155.7	107.6	77.8	144.9
大衡村	162.0	109.2	231.2	141.7	100.8	193.7	141.3	102.2	190.3
大色町	105.2	69.3	153.0	99.4	70.4	136.5	101.6	73.5	136.9
加美町	96.3	74.0	123.3	97.7	79.1	119.3	93.9	76.7	113.9
涌谷町	121.2	95.0	152.4	109.5	88.9	133.5	113.2	93.2	136.2
美里町	103.7	83.8	126.9	99.6	83.5	118.0	100.9	85.4	118.4
女川町	93.9	59.5	141.0	108.3	77.4	147.5	103.9	75.2	140.0
南三陸町	126.7	96.0	164.2	112.4	88.7	140.5	107.5	85.7	133.3
女性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	84.7	82.2	87.3	91.1	89.1	93.2	89.0	87.4	90.6
石巻市	109.1	102.1	116.5	102.9	97.7	108.4	105.2	100.9	109.6
塩竈市	103.9	92.3	116.6	116.3	106.8	126.5	100.4	93.3	107.8
気仙沼市	105.2	94.9	116.2	98.5	90.8	106.5	108.6	102.2	115.3
白石市	114.6	99.5	131.5	107.2	96.0	119.4	108.6	99.6	118.2
名取市	98.5	89.0	108.8	88.2	81.2	95.6	105.0	98.9	111.4
角田市	114.8	100.1	131.1	106.5	95.8	118.1	101.9	93.5	110.9
多賀城市	101.1	89.8	113.4	110.3	101.2	120.0	99.6	92.7	106.9
岩沼市	106.1	91.8	122.1	108.4	97.3	120.4	95.9	87.5	104.8
登米市	117.5	109.6	125.9	112.6	106.6	118.7	111.6	106.9	116.4
栗原市	109.9	99.9	120.5	113.6	105.9	121.6	112.3	106.2	118.7
東松島市	126.0	110.2	143.5	123.2	111.1	136.3	114.3	105.0	124.2
大崎市	108.6	101.0	116.6	98.5	93.0	104.3	111.0	106.3	115.8
富谷市	87.1	76.2	99.3	83.6	75.3	92.7	112.5	104.7	120.7
蔵王町	103.2	81.9	128.2	91.0	75.6	108.7	114.6	100.6	129.9
七ヶ宿町	160.0	97.7	247.2	133.5	88.7	192.9	116.7	83.0	159.5
大河原町	104.6	88.3	123.1	102.9	90.5	116.5	115.0	104.5	126.3
村田町	112.5	89.2	140.0	107.2	89.6	127.3	114.9	100.2	131.1
柴田町	109.7	95.9	125.0	106.0	95.6	117.2	97.8	89.8	106.3
川崎町	127.8	102.3	157.6	90.1	73.8	108.8	110.8	96.3	126.9
丸森町	125.1	103.6	149.8	120.7	104.5	138.7	94.3	82.8	106.8
亘理町	126.3	111.6	142.4	110.7	100.2	122.1	110.5	102.1	119.4
山元町	129.2	107.7	153.9	129.2	112.7	147.5	101.2	89.5	113.9
松島町	123.6	102.7	147.5	94.5	80.5	110.2	113.0	100.5	126.6
七ヶ浜町	105.5	87.0	126.7	121.4	105.9	138.5	110.8	99.0	123.6
利府町	85.9	73.2	100.1	98.4	88.0	109.8	105.7	97.0	115.0
大和町	111.5	95.6	129.3	117.1	104.6	130.7	108.5	98.9	118.8
大郷町	105.9	78.6	139.6	113.4	92.0	138.4	110.4	93.3	129.7
大衡村	151.9	114.4	197.7	99.3	76.3	127.0	109.9	90.3	132.6
大色町	138.7	108.1	175.3	112.4	91.3	136.8	119.0	101.6	138.7
加美町	119.4	101.5	139.6	116.3	102.6	131.3	116.5	105.5	128.4
涌谷町	135.9	115.7	158.7	121.1	106.6	137.1	78.5	69.1	88.9
美里町	112.7	97.6	129.5	110.9	99.5	123.3	110.9	101.7	120.6
女川町	125.2	96.0	160.5	107.7	86.6	132.3	114.1	96.7	133.7
南三陸町	119.3	98.2	143.7	105.7	90.1	123.3	114.7	101.7	128.9

資料: 保険者より提供

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(令和3年度)

※40-69歳

女性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	87.3	84.1	90.5	95.6	93.2	98.1	105.5	100.9	110.3
石巻市	137.5	127.8	147.8	106.5	100.3	113.0	100.3	89.4	112.1
塩竈市	80.2	67.7	94.3	93.5	83.6	104.1	90.0	72.7	110.1
気仙沼市	77.3	66.6	89.2	110.5	101.2	120.5	96.5	80.8	114.3
白石市	109.1	91.1	129.6	94.4	82.1	107.9	95.9	73.9	122.5
名取市	94.9	83.4	107.6	101.2	92.5	110.4	92.2	77.3	109.0
角田市	92.2	76.2	110.4	109.5	96.7	123.4	101.4	79.3	127.7
多賀城市	90.9	77.9	105.5	98.5	88.6	109.2	113.6	94.5	135.5
岩沼市	107.5	89.8	127.5	119.6	106.0	134.5	112.9	89.2	140.9
登米市	97.5	88.7	107.0	104.2	97.6	111.2	94.6	83.1	107.2
栗原市	126.6	113.6	140.7	96.6	88.4	105.5	94.9	80.1	111.7
東松島市	136.5	116.2	159.3	126.6	112.4	142.1	78.3	58.7	102.4
大崎市	116.3	106.7	126.6	95.2	88.9	101.9	93.4	82.0	105.8
富谷市	91.7	77.8	107.3	104.0	93.2	115.8	86.2	68.7	106.9
蔵王町	153.3	121.4	191.1	112.0	92.1	134.9	81.7	52.3	121.5
七ヶ宿町	85.5	34.3	176.3	81.8	43.5	139.8	0	0	0
大河原町	130.6	108.3	156.2	110.9	95.9	127.6	73.1	51.7	100.3
村田町	124.6	94.6	161.1	109.8	89.2	133.9	94.5	61.2	139.5
柴田町	96.8	81.0	114.9	110.3	98.0	123.8	102.1	80.8	127.2
川崎町	97.3	70.7	130.7	108.9	88.1	133.1	112.9	75.6	162.1
丸森町	158.3	128.7	192.8	100.7	83.5	120.3	84.9	57.3	121.3
亘理町	102.4	86.3	120.6	83.3	72.8	95.0	116.0	93.5	142.2
山元町	100.5	77.6	128.1	102.8	85.8	122.2	90.1	62.0	126.5
松島町	103.9	80.7	131.8	111.7	93.9	131.8	121.5	88.6	162.6
七ヶ浜町	153.0	125.5	184.7	113.1	95.9	132.4	96.0	68.3	131.3
利府町	91.2	75.2	109.5	113.4	100.3	127.7	103.2	80.9	129.8
大和町	103.3	84.7	124.9	99.5	86.2	114.4	98.8	75.1	127.8
大郷町	82.1	53.6	120.4	76.0	55.6	101.4	56.9	27.2	104.6
大衡村	112.4	74.1	163.6	69.4	47.5	98.0	96.0	51.1	164.2
色麻町	86.9	58.2	124.9	94.0	71.7	121.0	96.0	56.9	151.7
加美町	81.2	63.3	102.6	101.4	86.7	118.0	97.7	72.1	129.6
涌谷町	92.2	72.2	116.1	87.5	73.1	103.8	111.5	82.5	147.4
美里町	129.5	109.7	151.8	109.4	96.2	124.0	80.0	59.9	104.7
女川町	76.8	49.7	113.4	123.1	97.3	153.7	105.8	64.6	163.4
南三陸町	145.5	116.7	179.2	91.2	74.7	110.2	88.0	59.8	124.9

資料:保険者より提供

18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳

男 性	メタボ該当者			メタボ合算			腹 囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	94.9	93.4	96.4	95.0	93.8	96.2	96.5	95.4	97.6
石 巻 市	109.3	105.3	113.4	110.0	106.8	113.2	107.3	104.3	110.3
塩 竈 市	105.4	99.1	112.0	103.2	98.3	108.3	100.6	96.0	105.3
気 仙 沼 市	91.1	85.6	97.0	102.6	97.9	107.4	104.0	99.6	108.6
白 石 市	105.9	97.3	115.1	103.5	96.8	110.7	101.2	95.0	107.8
名 取 市	102.0	96.6	107.7	101.5	97.2	105.9	101.2	97.2	105.3
角 田 市	94.7	85.3	104.9	100.1	92.4	108.2	101.8	94.6	109.5
多 賀 市	97.3	91.3	103.5	98.3	93.6	103.2	98.1	93.7	102.6
岩 沼 市	103.9	96.4	111.9	103.2	97.3	109.4	102.1	96.6	107.8
登 米 市	108.5	103.4	113.8	107.2	103.2	111.4	106.5	102.7	110.3
栗 原 市	103.3	97.4	109.4	103.6	98.9	108.4	101.7	97.4	106.2
東 松 島 市	109.2	101.7	117.2	104.9	99.0	111.0	102.5	97.0	108.1
大 崎 市	103.4	99.2	107.8	104.0	100.6	107.4	102.5	99.4	105.7
富 谷 市	95.8	89.2	102.7	98.0	92.8	103.5	98.7	93.7	103.8
蔵 王 町	108.7	95.7	122.9	103.2	93.1	114.1	104.5	94.9	114.7
七ヶ宿町	-	-	-	71.2	34.1	131.0	80.2	41.4	140.1
大 河 原 町	99.6	89.5	110.6	104.4	96.2	113.2	103.3	95.7	111.4
村 田 町	103.4	89.2	119.2	100.5	89.4	112.7	97.2	86.9	108.4
柴 田 町	93.2	85.2	101.7	98.3	91.8	105.1	97.9	91.8	104.2
川 崎 町	112.0	97.2	128.5	111.8	99.9	124.7	110.3	99.1	122.3
丸 森 町	100.3	86.1	116.2	98.0	86.8	110.3	100.5	89.8	112.1
亘 理 町	101.9	93.7	110.7	100.8	94.4	107.6	99.4	93.4	105.7
山 元 町	109.4	94.4	126.0	102.6	91.0	115.1	99.8	89.1	111.3
松 島 町	107.0	94.6	120.5	103.0	93.3	113.4	104.3	95.1	114.1
七ヶ浜町	100.8	90.9	111.4	98.4	90.6	106.6	98.8	91.5	106.6
利 府 町	102.0	94.4	110.1	100.3	94.3	106.6	99.1	93.5	104.9
大 和 町	107.1	98.0	116.7	103.7	96.7	111.1	102.6	96.0	109.4
大 郷 町	99.4	84.7	115.9	102.9	91.0	116.0	104.7	93.4	116.9
大 衡 村	116.1	96.0	139.2	111.1	95.4	128.6	108.5	93.9	124.6
色 麻 町	101.2	85.5	119.0	102.8	90.1	116.8	102.9	91.0	115.9
加 美 町	105.8	96.6	115.6	102.9	95.7	110.5	100.3	93.6	107.3
涌 谷 町	122.4	110.3	135.5	112.5	103.3	122.4	109.9	101.3	118.9
美 里 町	114.8	104.7	125.5	108.3	100.6	116.5	104.7	97.6	112.2
女 川 町	127.1	105.0	152.4	114.1	97.4	132.8	115.5	99.7	133.1
南 三 陸 町	98.5	85.3	113.2	106.3	95.3	118.2	103.3	93.1	114.3
男 性	BMI			血 圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	95.7	94.4	97.0	91.8	90.7	92.9	101.2	99.4	103.0
石 巻 市	111.8	108.3	115.3	112.0	109.0	115.1	95.0	90.0	100.2
塩 竈 市	100.7	95.5	106.1	108.7	104.0	113.6	106.3	99.6	113.3
気 仙 沼 市	104.6	99.6	109.9	103.6	99.2	108.1	95.7	87.1	104.8
白 石 市	105.3	98.0	113.1	107.3	100.9	114.0	106.1	97.0	115.9
名 取 市	99.7	95.2	104.4	103.8	99.8	108.0	103.5	97.3	110.0
角 田 市	105.6	97.2	114.5	107.1	99.7	114.9	100.9	90.1	112.6
多 賀 市	95.7	90.8	100.8	100.7	96.3	105.3	102.0	95.6	108.6
岩 沼 市	96.2	90.1	102.5	102.6	97.1	108.4	98.6	89.6	108.3
登 米 市	107.9	103.5	112.3	107.0	103.3	110.9	100.6	93.5	108.1
栗 原 市	99.5	94.6	104.6	111.2	106.6	115.8	98.5	90.8	106.6
東 松 島 市	104.8	98.6	111.4	112.3	106.7	118.2	99.0	89.7	109.0
大 崎 市	101.1	97.5	104.7	106.2	103.0	109.4	90.4	85.0	96.1
富 谷 市	94.5	89.0	100.2	95.2	90.4	100.2	94.6	87.1	102.5
蔵 王 町	108.3	97.1	120.3	104.3	94.8	114.5	104.4	89.9	120.5
七ヶ宿町	-	-	-	94.5	60.5	140.6	-	-	-
大 河 原 町	101.8	93.2	111.1	102.5	94.9	110.6	99.5	88.1	112.0
村 田 町	107.6	95.2	121.2	106.8	96.1	118.5	93.4	79.2	109.3
柴 田 町	100.0	93.1	107.4	106.7	100.4	113.3	98.2	88.8	108.3
川 崎 町	108.8	96.1	122.6	108.9	98.0	120.7	96.8	78.4	118.2
丸 森 町	96.2	84.3	109.3	107.8	96.8	119.7	81.5	67.6	97.4
亘 理 町	99.3	92.5	106.5	106.1	99.9	112.6	102.9	93.2	113.4
山 元 町	100.6	88.5	113.9	110.0	98.8	122.0	106.0	88.9	125.5
松 島 町	103.7	93.3	115.0	105.8	96.6	115.6	101.0	87.4	116.1
七ヶ浜町	100.2	91.8	109.2	102.9	95.5	110.8	102.4	92.3	113.4
利 府 町	98.6	92.3	105.3	98.7	93.2	104.5	103.2	94.8	112.1
大 和 町	102.9	95.5	110.7	101.9	95.4	108.7	96.8	86.3	108.2
大 郷 町	99.0	86.5	112.7	103.5	92.4	115.7	96.4	78.9	116.6
大 衡 村	114.4	97.4	133.5	106.1	91.8	122.0	92.5	71.2	118.1
色 麻 町	111.3	97.2	127.0	108.2	96.0	121.4	99.8	78.5	125.1
加 美 町	104.0	96.2	112.2	108.6	101.7	115.9	96.7	84.9	109.6
涌 谷 町	115.9	105.9	126.6	112.3	103.8	121.5	100.5	84.8	118.1
美 里 町	109.6	101.3	118.3	106.1	98.9	113.6	97.3	84.5	111.6
女 川 町	125.4	106.6	146.5	104.4	89.5	121.1	95.8	62.6	140.4
南 三 陸 町	107.8	95.9	120.7	109.7	99.2	120.9	99.6	82.2	119.6

資料:保険者より提供

※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳

男 性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	97.7	96.2	99.3	100.3	98.8	101.8	96.8	95.3	98.2
石 巻 市	105.2	101.2	109.3	104.9	101.1	108.8	107.1	103.4	111.0
塩 竈 市	101.6	95.3	108.1	95.0	89.2	101.1	97.4	91.7	103.4
気 仙 沼 市	91.6	85.9	97.5	108.9	103.0	115.0	107.4	101.7	113.4
白 石 市	96.8	88.4	105.7	93.3	85.4	101.7	94.3	86.6	102.6
名 取 市	99.7	94.3	105.3	102.4	97.2	107.8	100.7	95.6	106.0
角 田 市	91.7	82.4	101.8	99.6	90.3	109.7	91.3	82.5	100.7
多 賀 城 市	103.2	97.1	109.6	105.5	99.6	111.6	97.8	92.2	103.6
岩 沼 市	102.3	94.9	110.1	106.2	99.0	113.9	96.9	90.1	104.0
登 米 市	106.4	101.3	111.7	95.4	90.7	100.2	112.2	107.2	117.3
栗 原 市	108.0	101.9	114.3	95.1	89.6	100.8	101.8	96.2	107.5
東 松 島 市	105.4	97.9	113.2	104.7	97.6	112.2	107.8	100.7	115.2
大 崎 市	104.7	100.4	109.0	97.2	93.3	101.3	105.4	101.3	109.5
富 谷 市	95.8	89.2	102.6	101.4	94.9	108.1	95.1	88.9	101.5
蔵 王 町	93.9	81.6	107.5	102.3	89.8	115.9	105.6	93.4	119.1
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	144.1	74.4	251.8
大 河 原 町	99.1	89.0	110.0	103.0	93.1	113.6	91.3	82.2	101.2
村 田 町	104.2	89.8	120.3	93.5	80.3	108.2	87.5	75.1	101.4
柴 田 町	87.9	80.2	96.2	102.7	94.7	111.3	91.6	84.2	99.6
川 崎 町	110.3	95.2	127.2	104.6	90.3	120.5	100.8	87.2	115.9
丸 森 町	91.1	77.4	106.6	98.2	84.4	113.6	96.9	83.5	111.8
亘 理 町	96.1	88.2	104.6	94.8	87.2	102.9	107.5	99.6	115.9
山 元 町	101.7	87.3	117.8	93.5	80.3	108.4	99.5	86.1	114.5
松 島 町	96.2	84.4	109.3	96.3	84.9	108.9	97.8	86.6	110.2
七ヶ浜町	107.6	97.2	118.7	102.4	92.6	112.8	106.4	96.7	116.8
利 府 町	103.0	95.3	111.2	94.7	87.6	102.2	99.3	92.1	106.8
大 和 町	97.3	88.7	106.5	94.6	86.5	103.2	99.4	91.3	108.1
大 郷 町	87.4	73.6	103.1	95.6	81.7	111.3	88.7	75.5	103.4
大 衡 村	100.0	81.3	121.7	116.7	97.2	139.1	105.2	87.1	126.0
色 麻 町	100.5	84.6	118.5	98.2	83.0	115.3	106.9	91.4	124.2
加 美 町	107.5	98.1	117.6	91.0	82.7	100.0	100.4	91.8	109.5
涌 谷 町	105.6	94.3	117.9	96.6	86.1	107.9	110.6	99.7	122.4
美 里 町	113.6	103.6	124.3	94.0	85.3	103.3	105.2	96.2	114.9
女 川 町	110.9	90.2	135.1	84.1	66.8	104.5	111.8	92.1	134.4
南 三 陸 町	97.0	83.7	111.8	91.3	78.9	105.1	109.0	95.7	123.6

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳

女性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	82.8	79.9	85.9	82.0	79.9	84.2	84.3	82.3	86.2
石巻市	123.0	113.5	133.1	112.4	105.7	119.5	111.3	105.2	117.6
塩竈市	100.1	87.2	114.3	105.2	95.4	115.7	104.7	95.8	114.2
気仙沼市	90.4	78.8	103.3	98.3	89.3	108.1	100.6	92.2	109.5
白石市	136.1	116.7	157.8	133.9	119.5	149.6	126.1	113.3	139.8
名取市	101.4	90.2	113.7	100.1	91.9	108.9	99.0	91.7	106.9
角田市	122.8	101.0	147.8	131.9	115.1	150.5	133.2	117.9	150.0
多賀城市	101.3	88.2	115.8	103.5	93.8	114.0	103.7	94.9	113.1
岩沼市	93.1	78.0	110.2	93.8	82.6	106.2	94.4	84.2	105.4
登米市	119.5	109.0	130.7	126.4	118.3	134.9	122.8	115.6	130.4
栗原市	120.6	108.1	134.2	121.0	111.6	130.9	116.5	108.1	125.3
東松島市	111.2	94.6	129.9	117.8	105.1	131.5	114.3	103.1	126.5
大崎市	116.2	106.8	126.2	119.9	112.9	127.3	120.6	114.2	127.2
富谷市	83.7	70.8	98.2	91.5	81.6	102.3	92.7	83.7	102.3
蔵王町	142.8	110.7	181.4	119.7	97.6	145.3	115.5	95.7	138.2
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	83.3	65.2	104.9	100.9	86.0	117.6	96.9	83.7	111.6
村田町	90.0	62.6	125.1	119.7	95.6	148.0	122.1	99.8	147.8
柴田町	120.8	101.3	143.1	120.7	106.2	136.6	117.3	104.4	131.3
川崎町	149.2	114.4	191.2	143.0	117.2	172.9	142.9	119.3	169.9
丸森町	150.8	115.8	192.9	135.7	110.8	164.4	137.1	114.4	163.1
亘理町	123.5	104.8	144.6	110.5	97.4	124.8	106.4	94.8	119.0
山元町	117.5	86.9	155.3	127.3	103.2	155.2	126.2	104.4	151.3
松島町	93.8	71.4	121.0	113.3	94.6	134.6	112.8	95.7	132.0
七ヶ浜町	111.0	89.0	136.8	107.6	91.4	125.9	109.7	94.7	126.3
利府町	108.2	92.0	126.5	108.5	96.4	121.7	106.4	95.5	118.1
大和町	129.1	107.1	154.2	119.4	103.8	136.7	114.6	100.8	129.8
大郷町	186.3	138.7	244.9	145.9	116.8	180.0	139.0	113.1	169.1
大衡村	172.5	86.0	308.7	126.7	93.4	168.0	126.6	96.4	163.4
色麻町	117.1	79.6	166.3	119.8	93.6	151.2	122.2	98.0	150.6
加美町	124.8	103.9	148.7	121.2	105.8	138.4	117.6	103.7	132.9
涌谷町	137.2	110.6	168.3	137.7	117.6	160.1	131.5	113.7	151.4
美里町	127.6	105.1	153.6	123.9	107.4	142.3	122.9	108.0	139.2
女川町	141.3	90.5	210.2	128.0	94.4	169.7	127.6	96.9	165.0
南三陸町	96.6	72.5	126.0	114.1	94.3	136.7	106.8	89.4	126.5
女性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	86.0	84.4	87.7	85.4	84.0	86.8	98.6	96.8	100.5
石巻市	113.5	108.3	118.8	116.2	111.9	120.7	94.6	89.1	100.3
塩竈市	110.6	102.9	118.6	116.5	109.9	123.3	104.7	97.3	112.4
気仙沼市	101.1	94.0	108.5	108.8	102.7	115.2	97.1	88.1	106.7
白石市	125.0	114.3	136.4	115.8	107.3	124.8	107.7	98.3	117.6
名取市	100.8	94.6	107.3	98.6	93.4	104.0	102.2	94.7	110.2
角田市	121.5	109.3	134.7	113.9	104.0	124.6	105.4	92.3	119.7
多賀城市	102.8	95.6	110.5	105.6	99.3	112.1	106.4	99.0	114.2
岩沼市	102.2	93.3	111.7	108.6	100.9	116.8	101.0	90.3	112.7
登米市	118.2	112.3	124.5	117.6	112.7	122.7	98.7	90.9	107.0
栗原市	113.3	106.3	120.5	114.6	108.8	120.6	100.1	91.1	109.8
東松島市	113.3	103.9	123.3	126.1	117.7	134.9	98.2	87.2	110.2
大崎市	112.5	107.4	117.9	109.5	105.2	113.9	95.6	89.3	102.3
富谷市	90.2	82.8	98.0	91.5	85.1	98.2	100.7	91.9	110.3
蔵王町	115.6	98.8	134.4	106.3	92.9	121.0	101.7	86.6	118.6
七ヶ宿町	161.1	77.1	296.4	-	-	-	-	-	-
大河原町	102.2	90.8	114.6	101.4	91.9	111.7	104.3	92.2	117.5
村田町	130.1	110.7	152.0	104.2	89.8	120.4	110.2	93.8	128.5
柴田町	116.2	105.5	127.7	118.6	109.4	128.3	102.7	91.3	115.0
川崎町	138.6	118.9	160.6	117.9	103.0	134.5	102.7	84.4	123.7
丸森町	130.6	111.9	151.5	110.5	96.2	126.4	111.7	94.5	131.3
亘理町	113.0	103.1	123.7	109.3	101.0	118.1	101.9	91.6	113.1
山元町	121.8	103.7	142.1	115.7	101.0	131.9	100.5	80.8	123.5
松島町	106.4	92.4	121.9	109.8	98.0	122.6	112.3	96.1	130.5
七ヶ浜町	105.8	93.4	119.3	118.5	107.6	130.3	109.9	97.7	123.1
利府町	99.0	90.2	108.4	101.0	93.5	108.8	104.2	96.0	112.9
大和町	103.8	92.9	115.7	111.6	102.0	121.9	89.4	76.1	104.2
大郷町	121.8	101.3	145.2	123.7	106.6	142.7	102.6	81.3	127.9
大衡村	139.8	113.0	171.1	110.1	90.1	133.3	106.4	78.2	141.5
色麻町	132.5	111.2	156.7	106.6	90.7	124.6	108.8	59.4	182.5
加美町	120.0	108.1	132.8	120.3	110.4	130.7	107.4	92.0	124.6
涌谷町	126.4	111.7	142.5	118.2	106.4	131.0	88.5	67.0	114.6
美里町	113.3	101.4	126.3	114.1	104.0	124.9	108.3	95.1	122.9
女川町	148.6	120.3	181.4	117.5	96.6	141.5	106.5	75.7	145.6
南三陸町	123.5	107.7	141.0	124.3	111.1	138.7	94.3	78.9	111.7

資料:保険者より提供

※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(令和3年度)


※40-69歳

女性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	88.6	86.0	91.2	97.2	95.5	98.8	98.1	95.2	101.0
石巻市	116.5	108.5	124.9	106.9	102.4	111.6	99.6	91.9	107.7
塩竈市	99.2	88.2	111.3	96.1	89.6	103.0	96.7	85.3	109.1
気仙沼市	92.9	82.6	104.0	108.6	102.0	115.6	97.8	86.9	109.7
白石市	125.1	108.9	143.0	91.0	82.7	99.9	96.5	81.7	113.2
名取市	99.5	90.0	109.8	107.6	101.6	113.8	98.2	88.3	108.8
角田市	117.1	98.7	138.0	108.8	98.0	120.3	78.0	62.5	96.2
多賀城市	97.6	86.6	109.6	96.2	89.7	103.1	101.6	90.0	114.4
岩沼市	94.5	81.4	109.2	103.5	95.2	112.3	88.3	75.1	103.2
登米市	118.6	109.5	128.3	105.2	100.1	110.5	109.4	100.2	119.2
栗原市	109.1	98.7	120.2	95.0	89.2	101.1	105.0	94.4	116.5
東松島市	123.5	108.4	140.2	114.5	105.8	123.7	101.4	87.2	117.1
大崎市	110.0	102.1	118.3	102.0	97.5	106.7	104.3	96.3	112.8
富谷市	98.6	86.6	111.8	100.2	93.0	107.9	99.2	86.7	112.9
蔵王町	117.0	91.7	147.1	90.5	77.1	105.6	109.9	84.4	140.6
七ヶ宿町	-	-	-	114.4	54.7	210.3	-	-	-
大河原町	111.2	93.0	132.0	108.7	97.8	120.4	104.0	85.7	125.0
村田町	109.6	83.0	142.0	104.7	88.9	122.5	108.1	80.7	141.7
柴田町	101.1	85.7	118.4	117.3	107.3	127.9	93.8	78.4	111.3
川崎町	144.2	114.2	179.7	101.5	86.2	118.7	114.8	87.0	148.8
丸森町	105.3	80.1	135.8	105.8	90.4	123.0	108.0	77.8	145.9
亘理町	101.3	86.8	117.6	92.5	84.2	101.5	109.0	93.3	126.6
山元町	118.4	91.6	150.7	75.8	62.8	90.6	106.9	76.7	145.1
松島町	112.6	91.0	137.8	97.9	85.7	111.3	118.6	95.5	145.6
七ヶ浜町	115.0	95.5	137.3	104.3	93.1	116.5	102.2	83.2	124.4
利府町	107.9	93.9	123.4	98.3	90.2	106.8	98.2	84.2	113.7
大和町	108.6	91.3	128.3	101.1	91.1	112.0	91.7	75.3	110.8
大郷町	123.7	92.9	161.4	101.5	84.4	121.0	108.6	74.2	153.3
大衡村	108.7	73.3	155.2	92.5	72.3	116.4	131.5	82.4	199.1
色麻町	96.9	69.9	131.0	95.7	79.2	114.6	86.4	56.4	126.6
加美町	118.1	100.4	138.1	100.3	90.5	110.9	106.1	88.5	126.0
涌谷町	113.2	92.2	137.6	97.1	85.3	110.1	114.6	92.5	140.4
美里町	110.3	92.2	130.8	98.1	87.8	109.2	108.2	89.6	129.6
女川町	123.4	65.6	211.0	111.5	89.3	137.6	114.4	71.7	173.2
南三陸町	109.2	86.8	135.6	97.0	84.3	111.0	101.8	79.5	128.4

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

19. 特定健診受診者における治療薬の内服者の状況(全国, 県)



資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

20. 保険者別特定健診受診状況の推移

総数 (40-74歳)	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
宮城県国民健康保険 団体連合会	325,534	159,105	48.9	325,513	136,700	42.0	321,684	147,335	45.8
全国健康保険協会 宮城支部	404,919	237,090	58.6	410,234	234,606	57.2	415,172	247,850	59.7
地方職員共済組合 宮城県支部	4,894	4,190	85.6	4,843	4,141	85.5	4,718	4,142	87.8
宮城県市町村職員 共済組合	13,874	11,574	83.4	13,676	11,686	85.4	13,756	11,968	87.0
公立学校共済組合 宮城支部	15,171	13,480	88.9	15,602	13,215	84.7	15,400	13,107	85.1
仙台市職員 共済組合	7,483	6,505	86.9	7,450	6,456	86.7	7,142	6,302	88.2
警察共済組合 宮城県支部	3,062	2,712	88.6	3,060	2,627	85.8	3,078	2,603	84.6
宮城県 国民健康保険組合	-	-	-	13,282	6,592	49.6	13,127	6,974	53.1
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	-	-	10,726	8,727	81.4	10,595	8,764	82.7
保険者計	774,937	434,656	56.1	804,386	424,750	52.8	804,672	449,045	55.8

男性 (40-74歳)	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
宮城県国民健康保険 団体連合会	153,348	68,669	44.8	153,535	58,975	38.4	151,865	63,938	42.1
全国健康保険協会 宮城支部	203,665	129,770	63.7	206,181	130,598	63.3	208,578	135,752	65.1
地方職員共済組合 宮城県支部	2,715	2,596	95.6	2,678	2,560	95.6	2,603	2,518	96.7
宮城県市町村職員 共済組合	6,738	6,058	89.9	6,661	6,205	93.2	6,532	6,109	93.5
公立学校共済組合 宮城支部	7,227	6,779	93.8	7,274	6,550	90.0	7,125	6,447	90.5
仙台市職員 共済組合	3,913	3,766	96.2	3,863	3,745	96.9	3,685	3,571	96.9
警察共済組合 宮城県支部	1,829	1,810	99.0	1,832	1,791	97.8	1,853	1,745	94.2
宮城県 国民健康保険組合	-	-	-	6,693	3,202	47.8	6,583	3,392	51.5
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	-	-	5,945	5,659	95.2	5,935	5,673	95.6
保険者計	379,435	219,448	57.8	394,662	219,285	55.6	394,759	229,145	58.0

女性 (40-74歳)	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
宮城県国民健康保険 団体連合会	172,186	90,436	52.5	171,978	77,725	45.2	169,819	83,397	49.1
全国健康保険協会 宮城支部	201,254	107,320	53.3	204,053	104,008	51.0	206,594	112,098	54.3
地方職員共済組合 宮城県支部	2,179	1,594	73.2	2,165	1,581	73.0	2,115	1,624	76.8
宮城県市町村職員 共済組合	7,136	5,516	77.3	7,015	5,481	78.1	7,224	5,859	81.1
公立学校共済組合 宮城支部	7,944	6,701	84.4	8,328	6,665	80.0	8,275	6,660	80.5
仙台市職員 共済組合	3,570	2,739	76.7	3,587	2,711	75.6	3,457	2,731	79.0
警察共済組合 宮城県支部	1,233	902	73.2	1,228	836	68.1	1,225	858	70.0
宮城県 国民健康保険組合	-	-	-	6,589	3,390	51.4	6,544	3,582	54.7
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	-	-	4,781	3,068	64.2	4,660	3,091	66.3
保険者計	395,502	215,208	54.4	409,724	205,465	50.1	409,913	219,900	53.6

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七七七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

21. 保険者別特定保健指導実施状況の推移

総数 (40-74歳)	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)
宮城県国民健康保険 団体連合会	22,144	4,326	19.5	19,271	3,762	19.5	20,196	4,250	21.0
全国健康保険協会 宮城支部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地方職員共済組合 宮城県支部	704	282	40.1	690	302	43.8	633	302	47.7
宮城県市町村職員 共済組合	2,270	594	26.2	2,370	725	30.6	2,301	683	29.7
公立学校共済組合 宮城支部	2,475	565	22.8	2,453	733	29.9	2,277	747	32.8
仙台市職員 共済組合	1,165	327	28.1	1,121	417	37.2	1,002	461	46.0
警察共済組合 宮城県支部	491	335	68.2	463	307	66.3	478	353	73.8
宮城県 国民健康保険組合	-	-	-	1,024	57	5.6	996	55	5.5
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	-	-	1,841	476	26.1	1,827	586	32.1
保険者計	29,249	6,429	22.0	29,233	6,779	23.2	29,710	7,437	25.0

男性 (40-74歳)	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)
宮城県国民健康保険 団体連合会	13,691	2,449	17.9	11,741	2,040	17.4	12,479	2,335	18.7
全国健康保険協会 宮城支部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地方職員共済組合 宮城県支部	548	239	43.6	533	253	47.5	478	250	52.3
宮城県市町村職員 共済組合	1,678	420	25.0	1,756	513	29.2	1,654	462	27.9
公立学校共済組合 宮城支部	1,787	356	19.9	1,710	517	30.2	1,579	481	30.5
仙台市職員 共済組合	896	254	28.3	861	325	37.7	754	347	46.0
警察共済組合 宮城県支部	391	310	79.3	375	287	76.5	389	335	86.1
宮城県 国民健康保険組合	-	-	-	741	22	3.0	724	18	2.5
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	-	-	1,563	405	26.4	1,525	509	33.4
保険者計	18,991	4,028	21.2	19,280	4,362	22.6	19,582	4,737	24.2

女性 (40-74歳)	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)
宮城県国民健康保険 団体連合会	8,453	1,877	22.2	7,530	1,722	22.9	7,717	1,915	24.8
全国健康保険協会 宮城支部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地方職員共済組合 宮城県支部	156	43	27.6	157	49	31.2	155	52	33.5
宮城県市町村職員 共済組合	592	174	29.4	614	212	34.5	647	221	34.2
公立学校共済組合 宮城支部	688	209	30.4	743	216	29.1	698	266	38.1
仙台市職員 共済組合	269	73	27.1	260	92	35.5	248	114	46.0
警察共済組合 宮城県支部	100	25	25.0	88	20	22.7	89	18	20.2
宮城県 国民健康保険組合	-	-	-	283	35	12.4	272	37	13.6
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	-	-	278	71	24.2	302	77	25.5
保険者計	10,258	2,401	23.4	9,953	2,417	24.3	10,128	2,700	26.7

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比:男女別(令和3年度)

メタボリックシンドローム該当者

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	
宮城県国民健康保険 団体連合会	35.3	38.4	63,938	24,324	38.0	104.5	103.2	105.8
全国健康保険協会 宮城支部	27.7	30.6	135,656	40,078	29.5	100.7	99.7	101.7
地方職員共済組合 宮城県支部	21.8	22.9	2,518	549	21.8	77.0	70.7	83.8
宮城県市町村職員 共済組合	26.7	27.6	6,136	1,673	27.3	99.0	94.3	103.9
公立学校共済組合 宮城支部	20.6	18.3	6,507	1,180	18.1	61.8	58.3	65.4
警察共済組合 宮城県支部	22.6	22.8	1,755	397	22.6	88.5	80.0	97.6
宮城県 国民健康保険組合	-	25.8	3,392	918	27.1	85.3	79.9	91.0
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	33.6	5,673	1,388	24.5	87.5	83.0	92.2
保険者計	29.8	32.1	225,575	70,507	31.3	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	
宮城県国民健康保険 団体連合会	13.4	15.0	83,397	12,168	14.6	106.2	104.4	108.1
全国健康保険協会 宮城支部	7.6	9.1	110,993	9,022	8.1	97.4	95.4	99.4
地方職員共済組合 宮城県支部	5.6	6.1	1,624	99	6.1	88.2	71.7	107.4
宮城県市町村職員 共済組合	5.8	6.8	5,886	384	6.5	91.7	82.8	101.4
公立学校共済組合 宮城支部	4.3	3.9	6,766	270	4.0	52.7	46.6	59.4
警察共済組合 宮城県支部	4.9	5.5	822	39	4.7	75.1	53.4	102.7
宮城県 国民健康保険組合	-	6.7	3,582	229	6.4	71.8	62.8	81.8
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	5.0	3,091	150	4.9	65.6	55.5	76.9
保険者計	9.9	11.0	216,161	22,361	10.3	100.0	-	-

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	
宮城県国民健康保険 団体連合会	57.7	55.4	63,938	35,130	54.9	103.6	102.5	104.7
全国健康保険協会 宮城支部	52.6	58.6	135,714	63,923	47.1	99.8	99.1	100.6
地方職員共済組合 宮城県支部	51.1	42.3	2,518	1,027	40.8	87.7	82.4	93.2
宮城県市町村職員 共済組合	51.6	45.3	6,135	2,765	45.1	98.5	94.9	102.3
公立学校共済組合 宮城支部	55.7	42.0	6,507	2,691	41.4	87.3	84.0	90.6
警察共済組合 宮城県支部	53.2	41.7	1,755	759	43.2	98.0	91.2	105.3
宮城県 国民健康保険組合	-	45.0	3,392	1,487	43.8	89.2	84.8	93.9
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	54.9	5,673	2,273	40.1	87.0	83.4	90.6
保険者計	47.8	56.2	225,632	110,055	48.8	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	
宮城県国民健康保険 団体連合会	19.9	21.4	83,397	17,241	20.7	104.1	102.5	105.6
全国健康保険協会 宮城支部	14.3	25.7	111,811	16,556	14.8	99.4	97.9	100.9
地方職員共済組合 宮城県支部	11.5	12.0	1,624	197	12.1	89.2	77.2	102.6
宮城県市町村職員 共済組合	11.7	13.0	5,886	762	12.9	94.7	88.1	101.6
公立学校共済組合 宮城支部	11.0	11.2	6,766	735	10.9	76.0	70.6	81.7
警察共済組合 宮城県支部	12.0	10.7	822	94	11.4	88.9	71.8	108.8
宮城県 国民健康保険組合	-	11.9	3,582	399	11.1	72.3	65.4	79.7
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	9.8	3,091	325	10.5	74.9	67.0	83.5
保険者計	16.5	22.5	216,979	36,309	16.7	100.0	-	-

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（令和3年度）

腹囲 男性：85cm以上 女性：90cm以上

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	
宮城県国民健康保険 団体連合会	57.7	59.4	63,938	37,830	59.2	103.5	102.5	104.6
全国健康保険協会 宮城支部	52.6	53.5	135,714	72,612	53.5	99.1	98.4	99.8
地方職員共済組合 宮城県支部	51.1	52.5	2,518	1,312	52.1	97.0	91.8	102.3
宮城県市町村職員 共済組合	51.6	52.6	6,135	3,206	52.3	98.1	94.8	101.6
公立学校共済組合 宮城支部	55.7	56.1	6,507	3,602	55.4	102.1	98.8	105.5
警察共済組合 宮城県支部	53.2	51.6	1,758	933	53.1	101.3	94.9	108.1
宮城県 国民健康保険組合	-	51.0	3,392	1,717	50.6	92.0	87.7	96.4
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	49.8	5,708	2,564	44.9	84.1	80.9	87.4
保険者計	54.3	55.0	225,670	123,776	54.8	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	
宮城県国民健康保険 団体連合会	22.0	23.1	83,397	18,715	22.4	102.6	101.2	104.1
全国健康保険協会 宮城支部	17.9	18.1	111,811	20,112	18.0	96.4	95.1	97.7
地方職員共済組合 宮城県支部	16.0	16.6	1,624	274	16.9	94.4	83.6	106.3
宮城県市町村職員 共済組合	16.0	17.2	5,886	1,865	31.7	177.3	169.4	185.6
公立学校共済組合 宮城支部	16.1	16.8	6,757	1,090	16.1	88.0	82.8	93.4
警察共済組合 宮城県支部	17.1	16.3	864	130	15.0	86.7	72.5	103.0
宮城県 国民健康保険組合	-	14.2	3,582	489	13.7	71.9	65.7	78.6
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	12.1	3,112	399	12.8	70.8	64.0	78.1
保険者計	19.5	19.8	217,033	43,074	19.8	100.0	-	-

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

BMI 25.0kg/m²以上

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	
宮城県国民健康保険 団体連合会	36.5	38.7	63,938	24,318	38.0	100.4	99.1	101.6
全国健康保険協会 宮城支部	39.4	40.8	135,664	55,463	40.9	100.8	99.9	101.6
地方職員共済組合 宮城県支部	36.8	37.9	2,518	954	37.9	91.4	85.7	97.4
宮城県市町村職員 共済組合	41.0	42.4	6,136	2,581	42.1	101.9	98.0	105.9
公立学校共済組合 宮城支部	41.8	41.8	6,507	2,694	41.4	100.2	96.5	104.1
警察共済組合 宮城県支部	46.2	45.9	1,758	775	44.1	105.8	98.5	113.5
宮城県 国民健康保険組合	-	36.8	3,392	1,264	37.3	93.7	88.6	99.0
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	35.5	5,710	1,915	33.5	81.5	77.9	85.3
保険者計	38.6	40.1	225,623	89,964	39.9	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	
宮城県国民健康保険 団体連合会	25.6	26.5	83,397	21,850	26.2	100.1	98.8	101.5
全国健康保険協会 宮城支部	25.0	25.9	112,010	28,740	25.7	102.1	100.9	103.3
地方職員共済組合 宮城県支部	22.6	24.2	1,624	400	24.6	98.9	89.5	109.1
宮城県市町村職員 共済組合	24.2	25.8	5,891	1,529	26.0	104.3	99.1	109.6
公立学校共済組合 宮城支部	20.9	22.7	6,764	1,492	22.1	88.1	83.7	92.7
警察共済組合 宮城県支部	22.3	23.2	864	198	22.9	92.6	80.2	106.5
宮城県 国民健康保険組合	-	20.9	3,582	754	21.0	83.4	77.6	89.6
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	18.2	3,113	462	14.8	59.4	54.1	65.1
保険者計	25.1	25.8	217,245	55,425	25.5	100.0	-	-

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（令和3年度）

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	53.2	59.1	63,953	34,836	54.5	95.3	94.3	96.3
全国健康保険協会 宮城支部	52.6	55.5	135,729	73,600	54.2	104.8	104.1	105.6
地方職員共済組合 宮城県支部	40.7	37.1	2,518	974	38.7	75.5	70.9	80.4
宮城県市町村職員 共済組合	50.1	52.1	6,136	3,022	49.3	98.1	94.6	101.6
公立学校共済組合 宮城支部	46.4	47.6	6,507	2,944	45.2	86.6	83.5	89.7
警察共済組合 宮城県支部	43.9	44.8	1,758	812	46.2	95.6	89.1	102.4
宮城県 国民健康保険組合	-	49.4	3,392	1,700	50.1	93.3	88.9	97.9
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	33.9	5,709	2,209	38.7	76.4	73.2	79.6
保険者計	52.3	55.2	225,702	120,097	53.2	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	46.8	52.9	83,408	41,555	49.8	99.7	98.7	100.6
全国健康保険協会 宮城支部	35.6	38.3	112,015	41,797	37.3	103.2	102.2	104.2
地方職員共済組合 宮城県支部	26.1	26.1	1,624	431	26.5	81.8	74.3	89.9
宮城県市町村職員 共済組合	27.8	31.5	5,891	1,783	30.3	92.2	87.9	96.5
公立学校共済組合 宮城支部	25.4	28.8	6,764	1,889	27.9	81.5	77.9	85.3
警察共済組合 宮城県支部	30.5	31.0	864	249	28.8	93.7	82.4	106.1
宮城県 国民健康保険組合	-	35.3	3,583	1,243	34.7	92.4	87.3	97.7
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	28.6	3,112	700	22.5	66.8	61.9	71.9
保険者計	39.8	43.1	217,261	89,647	41.3	100.0	-	-

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

HbA1c 5.6%以上

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69.6	73.3	63,818	46,912	73.5	100.3	99.4	101.3
全国健康保険協会 宮城支部	60.0	60.9	44,649	27,927	62.5	99.8	98.6	101.0
地方職員共済組合 宮城県支部	56.6	51.5	2,518	1,596	63.4	104.7	99.6	109.9
宮城県市町村職員 共済組合	55.5	57.0	5,534	3,221	58.2	97.8	94.5	101.3
公立学校共済組合 宮城支部	60.9	63.9	5,380	3,515	65.3	105.5	102.1	109.1
警察共済組合 宮城県支部	55.3	49.6	1,753	1,051	60.0	106.0	99.7	112.6
宮城県 国民健康保険組合	-	54.1	3,267	2,258	69.1	105.0	100.7	109.4
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	50.8	4,643	2,331	50.2	83.5	80.1	87.0
保険者計	65.1	65.8	131,562	88,811	67.5	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70.5	75.0	83,267	62,653	75.2	100.3	99.6	101.1
全国健康保険協会 宮城支部	57.8	57.5	41,314	24,355	59.0	101.2	100.0	102.5
地方職員共済組合 宮城県支部	40.7	39.2	1,624	695	42.8	82.2	76.2	88.5
宮城県市町村職員 共済組合	50.0	51.5	4,838	2,497	51.6	101.1	97.2	105.2
公立学校共済組合 宮城支部	53.4	56.8	5,218	2,992	57.3	104.6	100.9	108.4
警察共済組合 宮城県支部	36.2	40.3	737	304	41.2	84.6	75.4	94.7
宮城県 国民健康保険組合	-	46.0	3,369	1,855	55.1	93.7	89.5	98.0
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	39.9	2,528	1,030	40.7	75.8	71.2	80.5
保険者計	65.4	66.6	142,895	96,381	67.4	100.0	-	-

資料：保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比:男女別(令和3年度)

中性脂肪150mg/dl以上

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
	宮城県国民健康保険 団体連合会	29.1	31.4	63,948	19,490	30.5	110.8	109.2
全国健康保険協会 宮城支部	29.0	29.6	135,550	38,628	28.5	97.7	96.7	98.7
地方職員共済組合 宮城県支部	25.2	23.0	2,518	557	22.1	74.8	68.7	81.3
宮城県市町村職員 共済組合	31.1	31.6	6,136	1,859	30.3	102.9	98.2	107.6
公立学校共済組合 宮城支部	26.5	25.5	6,502	1,646	25.3	85.6	81.5	89.8
警察共済組合 宮城県支部	24.0	23.4	1,758	362	20.6	69.7	62.7	77.3
宮城県 国民健康保険組合	-	25.9	3,392	875	25.8	89.7	83.8	95.8
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	27.8	5,711	1,370	24.0	81.5	77.2	85.9
保険者計	29.0	29.8	225,515	64,787	28.7	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
	宮城県国民健康保険 団体連合会	15.9	17.7	83,405	14,535	17.4	110.1	108.3
全国健康保険協会 宮城支部	11.0	10.9	111,466	12,013	10.8	93.1	91.4	94.7
地方職員共済組合 宮城県支部	8.7	8.5	1,624	144	8.9	85.1	71.8	100.2
宮城県市町村職員 共済組合	10.0	9.9	5,891	601	10.2	97.2	89.6	105.3
公立学校共済組合 宮城支部	8.3	8.5	6,764	587	8.7	78.6	72.3	85.2
警察共済組合 宮城県支部	7.8	7.6	864	68	7.9	80.3	62.3	101.8
宮城県 国民健康保険組合	-	10.4	3,583	336	9.4	77.9	69.8	86.7
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	8.4	3,113	212	6.8	62.9	54.8	72.0
保険者計	12.9	13.3	216,710	28,496	13.1	100.0	-	-

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

LDLコレステロール140mg/dl以上

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
	宮城県国民健康保険 団体連合会	20.6	22.1	63,948	14,229	22.3	95.1	93.5
全国健康保険協会 宮城支部	29.2	31.1	135,384	41,752	30.8	102.5	101.5	103.5
地方職員共済組合 宮城県支部	29.8	29.6	2,518	780	31.0	97.9	91.1	105.0
宮城県市町村職員 共済組合	30.8	31.1	6,136	1,933	31.5	99.5	95.1	104.0
公立学校共済組合 宮城支部	29.9	30.8	6,502	2,062	31.7	102.0	97.7	106.5
警察共済組合 宮城県支部	33.2	27.5	1,758	522	29.7	90.2	82.7	98.3
宮城県 国民健康保険組合	-	27.2	3,392	977	28.8	102.6	96.3	109.3
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	29.9	5,711	1,537	26.9	85.8	81.6	90.2
保険者計	26.6	28.5	225,349	63,792	28.3	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
	宮城県国民健康保険 団体連合会	29.1	30.5	83,405	25,565	30.7	98.6	97.4
全国健康保険協会 宮城支部	28.7	30.2	111,991	33,641	30.0	101.9	100.8	103.0
地方職員共済組合 宮城県支部	24.6	26.8	1,624	495	30.5	105.1	96.0	114.8
宮城県市町村職員 共済組合	26.5	26.8	5,891	1,600	27.2	97.1	92.4	102.0
公立学校共済組合 宮城支部	27.3	29.2	6,764	2,028	30.0	99.0	94.7	103.4
警察共済組合 宮城県支部	25.5	25.3	864	226	26.2	97.4	85.1	110.9
宮城県 国民健康保険組合	-	28.0	3,583	1,106	30.9	103.8	97.8	110.1
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	27.0	3,113	653	21.0	72.1	66.7	77.8
保険者計	28.7	30.0	217,235	65,314	30.1	100.0	-	-

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（令和3年度）

γ-GTP51IU/L以上

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	25.7	27.1	63,947	16,382	25.6	96.5	95.0	98.0
全国健康保険協会 宮城支部	33.1	33.3	135,590	43,627	32.2	103.3	102.3	104.2
地方職員共済組合 宮城県支部	31.3	29.0	2,518	704	28.0	86.5	80.2	93.1
宮城県市町村職員 共済組合	34.5	34.1	6,136	1,941	31.6	98.7	94.4	103.2
公立学校共済組合 宮城支部	28.1	27.6	6,502	1,707	26.3	81.4	77.6	85.4
警察共済組合 宮城県支部	29.3	27.6	1,758	470	26.7	82.5	75.2	90.3
宮城県 国民健康保険組合	-	32.8	3,392	1,114	32.8	109.6	103.3	116.2
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	32.0	5,711	1,564	27.4	85.7	81.5	90.0
保険者計	30.6	31.3	225,554	67,509	29.9	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	7.9	8.8	83,405	7,092	8.5	97.0	94.8	99.3
全国健康保険協会 宮城支部	9.3	9.7	109,692	10,642	9.7	104.0	102.0	106.0
地方職員共済組合 宮城県支部	9.8	8.9	1,624	150	9.2	98.1	83.1	115.1
宮城県市町村職員 共済組合	8.4	9.4	5,891	506	8.6	95.7	87.5	104.4
公立学校共済組合 宮城支部	8.1	7.8	6,764	578	8.5	87.6	80.6	95.0
警察共済組合 宮城県支部	8.6	8.7	864	73	8.4	96.8	75.8	121.7
宮城県 国民健康保険組合	-	9.1	3,582	346	9.7	104.3	93.6	115.8
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	8.0	3,113	199	6.4	68.4	59.2	78.6
保険者計	8.6	9.2	214,935	19,586	9.1	100.0	-	-

資料：保険者より提供







※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。







22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（令和3年度）

※40-74歳









22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（令和3年度）

※40-74歳











22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（令和3年度）

※40-74歳



22. 保険者別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和3年度)

※40-74歳



23. がん検診受診者数及び受診率の推移・がん検診受診状況(県)

(1) 胃がん検診

年度	40～69歳人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (X線及び胃内視鏡) (C)	2年連続 受診者数 (D)	受診率 (※) C/A*100	40～69歳人口に 占める受診者 の割合 (E) C/A*100	精密検査(X線)				結果別人員(X線)						がん 発見率 H/E*100	陽性反応 適中度 H/F*100	精検受診 後陽性反 応適中度 H/G*100	
							該当者数 (F)	該当率 F/E*100	受診者数 (G)	受診率 G/F*100	異常 認めず	がんで あった者 (H)	がんの疑 いのある 者または 未確定	がん以外 の疾患で あった者	未受診者	未把握				
平成27年度	961,000	639,140	96,305	-	15.1	10.02	96,305	5,114	5.31	4,748	92.84	519	132	0	4,097	313	53	0.14	2.58	2.78
平成28年度		627,327	75,076	54,157	18.7	-	92,076	5,024	5.46	4,597	91.50	460	101	1	4,035	363	64	0.11	2.01	2.20
平成29年度	50569 ▶対象者数: 対象者の 全住民	626,032	68,469	49,772	15.0	-	84,463	4,488	5.31	4,136	92.16	409	97	1	3,629	272	80	0.11	2.16	2.35
平成30年度		616,684	64,135	46,361	14.0	-	79,732	3,991	5.01	3,593	90.03	258	91	2	3,242	189	209	0.11	2.28	2.53
令和元年度		606,058	59,410	40,167	13.8	-	73,404	3,113	4.24	2,873	92.29	229	94	1	2,549	141	99	0.13	3.02	3.27
令和2年度		596,828	46,561	31,698	12.4	-	58,613	2,483	4.24	2,325	93.64	187	70	0	2,068	104	54	0.12	2.82	3.01
(参考) 令和2年度 全国計		32,278,580	1,238,125	629,699	7.0	-	1,517,651	85,625	5.64	71,468	83.47	15,213	1,448	1,389	53,418	5,353	8,804	0.10	1.69	2.03

※受診率(平成28年度から)=(当該年度の受診者数+前年度受診者数-2年連続して受診した者の数)/当該年度の対象者数×100

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

※平成28年度の指針改定により対象者、受診間隔及び検査項目が改正されたが、平成29年度まで県内で内視鏡検査を実施している自治体が多かったため、精密検査結果別人員についてはエックス線の実績のみ掲載している。

(2) 肺がん検診(胸部X線及び喀痰細胞診)

年度	40～69歳人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	2年連続 受診者数 (D)	受診率 C/B*100	40～69歳人口に 占める受診者 の割合 (E) C/A*100	精密検査				結果別人員						がん 発見率 F/C*100	陽性反応 適中度 F/D*100	精検受診 後陽性反 応適中度 F/E*100
							該当者数 (D)	該当率 D/C*100	受診者数 (E)	受診率 E/D*100	異常 認めず	がんで あった者 (F)	がんの疑 いのある 者または 未確定	がん以外 の疾患で あった者	未受診者	未把握			
平成27年度	961,000	606,044	150,695	24.9	15.68	3,137	2.08	2,749	87.63	1,239	84	31	1,395	362	26	0.06	2.68	3.06	
平成28年度		953,163	146,617	15.4	-	2,791	1.90	2,395	85.81	1,017	78	48	1,252	371	25	0.05	2.79	3.26	
平成29年度	40569 ▶対象者数: 対象者の 全住民	957,527	135,332	14.1	-	2,880	2.13	2,487	86.35	1,055	57	50	1,325	345	48	0.04	1.98	2.29	
平成30年度		948,936	127,058	13.4	-	2,593	2.04	2,281	87.97	945	49	31	1,256	290	32	0.04	1.89	2.15	
令和元年度		937,912	116,440	12.4	-	2,259	1.94	1,907	84.42	794	51	27	1,035	335	17	0.04	2.26	2.67	
令和2年度		927,969	94,425	10.2	-	1,809	1.92	1,518	83.91	605	37	14	862	253	38	0.04	2.05	2.44	
(参考) 令和2年度 全国計		50,750,595	2,767,645	5.5	-	42,396	1.53	35,034	82.64	16,918	738	1,493	15,885	2,562	4,804	0.03	1.74	2.11	

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

(3) 子宮頸がん検診

年度	20～69歳 女性人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	2年連続 受診者数 (D)	受診率 (※) C/B*100	20～69歳人口に 占める受診者 の割合 (E) C/A*100	精密検査				結果別人員						がん 発見率 G/C*100	陽性反応 適中度 G/E*100	精検受診 後陽性反 応適中度 G/F*100	
							該当者数 (E)	該当率 E/C*100	受診者数 (F)	受診率 F/E*100	異常 認めず	がんで あった者 (G)	CIN1～ 3、AIS又 は腺異形 成であつ た者	がんの疑 いのある 者または 未確定	がん及び CIN等以 外の疾患 であつた 者	未受診者				未把握
平成27年度	743,000	556,212	124,955	65,156	35.7	16.82	2,094	1.68	1,918	91.60	542	21	1,009	0	346	143	33	0.02	1.00	1.09
平成28年度		741,513	128,120	65,207	25.3	-	2,627	2.05	2,473	94.14	937	31	1,160	0	345	135	19	0.02	1.18	1.25
平成29年度	20569 ▶対象者数: 対象者の 全住民	736,633	115,042	62,349	24.5	-	2,068	1.80	1,883	91.05	460	11	847	4	561	158	27	0.01	0.53	0.58
平成30年度		726,408	116,852	61,256	23.5	-	1,830	1.57	1,683	91.97	560	19	848	3	253	112	35	0.02	1.04	1.13
令和元年度		715,936	108,305	59,478	23.1	-	1,593	1.47	1,502	94.29	466	11	755	30	240	85	6	0.01	0.69	0.73
令和2年度		705,591	101,897	54,278	22.1	-	1,622	1.59	1,560	96.18	493	11	815	8	233	56	6	0.01	0.68	0.71
(参考) 令和2年度 全国計		38,590,373	3,205,650	836,425	15.2	-	79,358	2.48	60,766	76.57	17,557	836	27,314	8,543	6,516	4,571	14,016	0.03	1.05	1.38

※受診率=(当該年度の受診者数+前年度受診者数-2年連続して受診した者の数)/当該年度の対象者数×100

※平成26年度以降における結果別人員については、区分の変更があり、精密検査受診者数と結果別人員の内訳の総数が一致しない。

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

(4) 乳がん検診

年度	40～69歳女性人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	2年連続受診者数 (D)	受診率 (※)	40～69歳人口に占める受診者の割合 C/A*100	精密検査				結果別人員						がん発見率 G/C*100	陽性反応適中度 G/E*100	精検受診後陽性反応適中度 G/F*100
							該当者数 (E)	該当率 E/C*100	受診者数 (F)	受診率 F/E*100	異常認めず	がんであった者 (G)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成27年度	478,000	366,735	39,105	1,199	21.5	8.18	2,193	5.61	2,145	97.81	735	135	38	1,237	6	42	0.35	6.16	6.29
平成28年度	40～69歳女性人口 ▶対象者数： 対象者の全住民	477,645	73,271	5,875	22.3	-	3,302	4.51	3,200	96.91	1,233	217	16	1,734	22	80	0.30	6.57	6.78
平成29年度		478,507	66,805	5,487	28.1	-	2,956	4.42	2,922	98.85	1,187	215	19	1,501	11	23	0.32	7.27	7.36
平成30年度		474,146	65,450	4,054	27.0	-	2,800	4.28	2,713	96.89	1,105	207	7	1,394	13	74	0.32	7.39	7.63
令和元年度		468,739	62,854	3,918	26.5	-	2,590	4.12	2,540	98.07	1,015	187	18	1,320	5	45	0.30	7.22	7.36
令和2年度		463,531	56,504	1,390	25.4	-	2,088	3.70	2,035	97.46	767	168	11	1,089	9	44	0.30	8.05	8.26
(参考) 令和2年度全国計		25,382,359	1,947,967	346,958	15.5	-	122,855	6.31	110,357	89.83	44,616	5,993	3,763	55,985	3,504	8,993	0.31	4.88	5.43

※受診率=(当該年度の受診者数+前年度受診者数-2年連続して受診した者の数)÷当該年度の対象者数×100

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

※受診率算出のための受診者数が、平成28年度以降は「マンモグラフィ受診者」となった。

(5) 大腸がん検診

年度	40～69歳人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	受診率 C/B*100	40～69歳人口に占める受診者の割合 C/A*100	精密検査				結果別人員						がん発見率 F/C*100	陽性反応適中度 F/D*100	精検受診後陽性反応適中度 F/E*100
						該当者数 (D)	該当率 D/C*100	受診者数 (E)	受診率 E/D*100	異常認めず	がんであった者 (F)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成27年度	961,000	689,858	153,603	22.3	15.98	7,517	4.89	6,236	82.96	2,119	213	19	3,885	372	909	0.14	2.83	3.42
平成28年度	40～69歳人口 ▶対象者数： 対象者の全住民	953,276	141,275	14.8	-	6,680	4.73	5,669	84.87	1,802	215	20	3,632	302	709	0.15	3.22	3.79
平成29年度		957,527	131,132	13.7	-	6,362	4.85	5,407	84.99	1,839	168	31	3,369	645	310	0.13	2.64	3.11
平成30年度		948,663	124,211	13.1	-	5,326	4.29	4,466	83.85	1,431	165	32	2,838	176	684	0.13	3.10	3.69
令和元年度		937,912	117,799	12.6	-	5,248	4.46	4,404	83.92	1,453	149	21	2,781	189	655	0.13	2.84	3.38
令和2年度		928,230	103,344	11.1	-	4,606	4.46	3,893	84.52	1,255	142	23	2,473	197	516	0.14	3.08	3.65
(参考) 令和2年度全国計		50,761,574	3,312,944	6.5	-	200,742	6.06	141,019	70.25	42,266	5,210	914	92,629	25,992	33,731	0.16	2.60	3.69

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

資料:





■平成28年度～令和2年度

対象者数・受診者数・精密検査結果別人員:「地域保健・健康増進事業報告」

■(参考)平成27年度

人口:人口推計(総務省統計局) 第2表

対象者数・受診者数・精密検査結果別人員:平成29年度宮城県がん検診精度管理調査






VII 生活習慣の状況

1. 特定健診 年齢階級別質問票該当率：男女別(全国, 県)(令和2年度)

(%)

【男性】質問票 年齢階級			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
10kg \leq up	全国	令和2年度	47.7	50.3	51.1	49.9	48.6	46.4	41.3	48.5	
		令和元年度	46.9	49.5	50.3	49.1	48.0	45.2	40.1	47.6	
	宮城県	令和2年度	50.4	52.3	53.3	51.6	49.8	46.6	42.3	49.9	7
		令和元年度	49.5	51.8	52.9	50.9	49.2	45.5	41.6	49.2	4
間食	全国	令和2年度	16.8	14.5	12.7	11.1	10.3	11.3	12.4	13.0	
		令和元年度	17.4	14.9	13.0	11.3	10.6	11.5	12.2	13.3	
	宮城県	令和2年度	14.0	11.8	10.0	9.2	8.2	9.5	10.6	10.6	43
		令和元年度	14.0	11.7	10.2	9.0	8.3	9.8	10.4	10.6	45
就寝前夕食	全国	令和2年度	41.5	41.0	39.0	35.0	28.4	22.2	18.3	34.2	
		令和元年度	46.9	45.7	43.1	38.1	30.1	22.7	18.8	37.4	
	宮城県	令和2年度	41.9	41.2	39.5	35.3	28.6	23.3	20.0	34.1	18
		令和元年度	45.9	45.2	42.7	37.8	30.0	24.3	21.1	36.5	16

資料：第7回NDBオープンデータ, 第8回NDBオープンデータ






- 10kg \leq up …… 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 …… 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取している
- 就寝前夕食 …… 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

1. 特定健診 年齢階級別質問票該当率:男女別(全国, 県)(令和2年度)

(%)

【男性】質問票 年齢階級			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
朝食を抜く	全国	令和2年度	31.8	29.1	25.3	19.8	14.9	10.0	6.7	21.7	
		令和元年度	32.3	29.3	25.1	19.7	14.7	9.7	6.6	21.6	
	宮城県	令和2年度	32.1	28.9	25.2	19.0	13.9	8.8	5.3	20.4	23
		令和元年度	32.4	29.1	24.8	18.8	13.3	7.9	5.4	20.0	25
運動	全国	令和2年度	25.1	25.3	25.7	26.7	29.0	37.1	47.3	29.3	
		令和元年度	23.9	24.2	25.0	25.9	28.5	37.7	47.7	28.9	
	宮城県	令和2年度	25.1	24.7	23.8	23.7	26.7	35.0	45.3	28.4	29
		令和元年度	24.3	23.6	23.6	23.5	26.4	36.6	47.0	28.4	28
睡眠休養	全国	令和2年度	65.8	65.0	64.1	64.8	69.6	75.8	79.5	68.0	
		令和元年度	61.1	60.5	59.9	61.4	67.5	75.2	79.3	64.9	
	宮城県	令和2年度	64.6	64.5	63.7	64.6	70.2	76.8	79.6	68.3	24
		令和元年度	62.5	62.3	61.3	64.1	70.2	77.4	81.2	67.6	17

資料: 第7回NDBオープンデータ, 第8回NDBオープンデータ





- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 …… 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上, 1年以上実施している
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれている

1. 特定健診 年齢階級別質問票該当率:男女別(全国, 県)(令和2年度)

(%)

【男性】質問票 年齢階級			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
喫煙	全国	令和2年度	38.2	37.3	35.8	33.1	30.1	24.3	17.6	32.5	
		令和元年度	39.5	38.3	36.7	34.0	31.0	24.7	18.1	33.2	
	宮城県	令和2年度	45.4	43.4	41.4	38.2	34.0	26.4	18.6	36.7	7
		令和元年度	46.8	44.4	42.2	39.1	34.6	26.3	19.0	37.3	7
飲酒	全国	令和2年度	28.9	33.0	36.4	40.0	43.7	45.8	44.6	37.7	
		令和元年度	29.3	33.3	36.9	40.6	44.3	46.0	44.6	38.1	
	宮城県	令和2年度	32.0	35.5	38.5	41.9	44.8	46.5	44.6	39.8	21
		令和元年度	31.8	35.3	38.7	42.1	45.0	46.8	44.5	40.0	20

資料: 第7回NDBオープンデータ, 第8回NDBオープンデータ






喫煙 …… 現在, たばこを習慣的に吸っている
 飲酒 …… お酒を毎日飲む

1. 特定健診 年齢階級別質問票該当率:男女別(全国, 県)(令和2年度)

(%)

【女性】質問票 年齢階級			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
10kg \leq up	全国	令和2年度	26.5	30.3	32.0	30.5	29.0	28.1	27.1	29.2	
		令和元年度	25.6	29.4	31.1	29.6	28.3	27.4	26.5	28.3	
	宮城県	令和2年度	28.7	31.9	33.5	31.7	29.7	29.0	28.3	30.5	13
		令和元年度	27.9	31.1	32.9	31.0	29.5	29.0	27.9	29.9	13
間食	全国	令和2年度	34.4	32.3	31.1	29.0	27.2	26.0	23.8	29.4	
		令和元年度	35.8	33.5	32.1	29.7	27.7	25.7	23.5	30.0	
	宮城県	令和2年度	31.1	29.4	28.0	26.2	24.7	23.9	22.2	26.6	38
		令和元年度	31.8	30.2	28.7	26.5	24.7	23.1	20.9	26.5	40
就寝前夕食	全国	令和2年度	23.5	23.0	22.0	19.5	14.8	10.8	10.3	20.5	
		令和元年度	26.1	25.4	24.1	21.0	15.5	11.2	10.7	21.5	
	宮城県	令和2年度	23.5	23.2	21.7	19.0	14.2	11.5	12.0	18.1	18
		令和元年度	25.9	25.5	23.8	20.7	15.2	12.4	12.6	19.4	16

資料: 第7回NDBオープンデータ, 第8回NDBオープンデータ






- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 ... 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取している
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

1. 特定健診 年齢階級別質問票該当率:男女別(全国, 県)(令和2年度)

(%)

【女性】質問票 年齢階級			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
朝食を抜く	全国	令和2年度	18.9	17.9	16.2	13.2	9.7	6.1	4.4	12.9	
		令和元年度	18.6	17.7	15.7	12.8	9.3	5.8	4.4	12.5	
	宮城県	令和2年度	18.6	17.4	15.2	12.0	8.4	5.2	4.0	11.6	23
		令和元年度	18.4	16.9	14.7	11.4	7.9	4.7	3.6	11.0	25
運動	全国	令和2年度	13.5	15.4	18.0	20.8	25.2	35.2	43.8	23.8	
		令和元年度	13.3	15.7	19.1	22.2	27.3	37.4	45.5	25.1	
	宮城県	令和2年度	13.2	14.8	17.0	18.7	24.0	33.6	42.3	23.2	24
		令和元年度	13.5	15.2	18.0	20.9	26.5	37.0	44.7	25.2	18
睡眠休養	全国	令和2年度	65.3	62.8	59.6	60.3	66.1	73.1	75.4	65.6	
		令和元年度	60.8	58.1	55.3	57.2	64.3	72.0	74.6	62.8	
	宮城県	令和2年度	62.3	60.6	57.6	60.3	66.0	72.6	74.6	64.9	32
		令和元年度	60.7	58.2	55.7	59.2	66.9	73.6	75.9	64.6	18

資料: 第7回NDBオープンデータ, 第8回NDBオープンデータ





- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 …… 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上, 1年以上実施している
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれている

1. 特定健診 年齢階級別質問票該当率:男女別(全国, 県)(令和2年度)

(%)

【女性】質問票 年齢階級			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
喫煙	全国	令和2年度	12.0	13.2	12.0	10.6	9.0	5.8	3.7	9.7	
		令和元年度	12.7	13.6	12.2	10.9	9.0	5.6	3.7	9.9	
	宮城県	令和2年度	15.8	16.2	14.3	11.8	9.2	5.5	3.3	11.1	5
		令和元年度	16.8	16.4	14.2	12.1	8.8	5.2	3.3	11.0	5
飲酒	全国	令和2年度	14.6	16.7	16.3	15.8	14.8	12.0	9.1	14.3	
		令和元年度	14.4	16.4	15.8	15.5	14.2	11.2	8.7	13.8	
	宮城県	令和2年度	16.4	18.2	17.1	15.3	14.0	10.3	7.6	14.2	15
		令和元年度	16.3	17.7	16.1	15.0	12.8	9.3	7.4	13.5	17

資料: 第7回NDBオープンデータ, 第8回NDBオープンデータ



喫煙 …… 現在, たばこを習慣的に吸っている
 飲酒 …… お酒を毎日飲む

2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳

圏域	10kg≤up						間食						就寝前夕食					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	100.1	99.0	101.1	91.3	90.0	92.7	98.6	96.4	100.8	101.1	99.6	102.6	105.8	104.5	107.1	106.2	104.4	108.1
仙南圏域	98.7	96.2	101.3	111.0	107.5	114.5	102.8	97.4	108.4	91.1	87.7	94.6	92.1	89.2	95.2	100.2	95.8	104.8
塩釜圏域	99.8	97.5	102.2	102.6	99.5	105.8	100.6	95.7	105.7	99.4	96.0	102.8	103.9	101.1	106.9	104.4	100.2	108.7
岩沼圏域	100.6	98.0	103.2	103.7	100.4	107.2	91.5	86.3	96.8	98.0	94.4	101.6	101.8	98.7	105.0	98.2	93.8	102.7
黒川圏域	98.9	95.6	102.2	99.4	95.0	103.9	99.2	92.3	106.6	99.4	94.7	104.3	103.8	99.7	108.0	100.1	94.2	106.1
大崎圏域	99.9	97.7	102.1	108.7	105.6	111.8	107.2	102.4	112.1	101.6	98.4	104.9	96.7	94.1	99.3	95.7	91.9	99.6
栗原圏域	95.0	91.3	98.9	100.0	95.1	105.1	105.6	97.3	114.4	104.0	98.6	109.7	89.3	84.9	93.9	88.7	82.4	95.3
登米圏域	98.4	95.4	101.6	111.8	107.5	116.2	93.2	86.9	99.9	89.9	85.8	94.2	88.9	85.4	92.6	91.0	85.9	96.5
石巻圏域	104.3	102.0	106.7	112.6	109.3	116.0	98.7	93.9	103.6	100.7	97.3	104.2	90.5	87.9	93.2	85.7	81.8	89.7
気仙沼圏域	98.3	94.7	101.9	102.7	97.9	107.6	115.4	107.3	124.0	115.4	109.9	121.1	86.8	82.8	91.1	80.5	74.9	86.5
圏域	朝食を抜く						運動						睡眠休養					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	108.6	107.0	110.3	108.8	106.7	111.1	98.1	97.2	99.0	97.6	96.7	98.4	100.6	99.3	102.0	98.3	97.0	99.6
仙南圏域	91.0	87.2	94.8	94.0	88.9	99.3	99.8	97.6	101.9	99.3	97.3	101.5	99.5	96.2	102.8	98.8	95.7	102.1
塩釜圏域	100.4	96.9	104.0	107.2	102.3	112.3	98.4	96.5	100.4	97.5	95.6	99.4	96.7	93.8	99.7	99.3	96.3	102.2
岩沼圏域	94.0	90.3	97.8	93.0	88.1	98.1	99.5	97.4	101.6	99.9	97.8	102.0	102.4	99.1	105.8	102.5	99.3	105.7
黒川圏域	96.5	91.6	101.6	96.2	89.5	103.4	100.9	98.1	103.7	99.7	96.9	102.6	102.9	98.6	107.4	102.9	98.6	107.4
大崎圏域	89.7	86.5	92.9	85.2	80.9	89.5	102.8	101.0	104.7	105.5	103.6	107.5	101.6	98.8	104.5	105.5	102.6	108.4
栗原圏域	84.3	79.0	89.9	76.5	69.8	83.7	101.6	98.4	104.9	105.4	102.2	108.7	101.3	96.4	106.5	108.2	103.4	113.3
登米圏域	86.9	82.5	91.5	82.1	76.3	88.2	101.3	98.7	104.0	103.8	101.1	106.4	97.1	93.2	101.1	103.5	99.6	107.5
石巻圏域	99.2	95.8	102.7	101.9	96.9	107.1	103.7	101.7	105.6	103.2	101.2	105.3	95.9	93.0	98.8	94.0	91.0	97.0
気仙沼圏域	89.9	84.1	95.9	74.8	67.9	82.3	106.1	103.0	109.3	105.9	102.8	109.1	102.5	97.3	108.0	103.4	98.5	108.6
圏域	喫煙						飲酒											
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間							
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値						
仙台市	92.5	91.4	93.6	91.8	89.8	93.8	95.7	94.6	96.9	110.8	108.8	112.9						
仙南圏域	103.5	100.7	106.4	107.3	102.0	112.7	99.1	96.4	102.0	87.5	83.1	92.1						
塩釜圏域	102.6	100.0	105.2	114.1	109.1	119.3	100.9	98.3	103.5	104.0	99.5	108.6						
岩沼圏域	99.1	96.4	101.9	99.5	94.5	104.7	99.9	97.1	102.8	93.8	89.3	98.5						
黒川圏域	98.9	95.3	102.6	98.6	91.9	105.6	100.4	96.7	104.2	98.3	92.1	104.8						
大崎圏域	110.5	108.0	113.0	117.3	112.4	122.3	108.0	105.5	110.5	95.0	90.9	99.2						
栗原圏域	107.0	102.6	111.5	88.0	80.8	95.6	109.4	105.0	114.0	84.6	78.1	91.5						
登米圏域	109.3	105.7	113.0	91.3	85.3	97.6	111.4	107.8	115.0	86.5	81.2	92.2						
石巻圏域	110.2	107.6	112.9	119.6	114.3	125.0	99.2	96.7	101.7	84.3	80.2	88.5						
気仙沼圏域	105.3	101.2	109.5	90.5	83.7	97.8	104.5	100.5	108.7	76.0	70.1	82.2						

- 10kg≤up … 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 … 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 … 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く … 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 … 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 … 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 … 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 … お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供

2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳









医療圏	10kg \leq up						間食						就寝前夕食					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 南	104.0	98.9	109.3	113.6	106.3	121.3	86.6	76.9	97.1	104.5	96.9	112.5	94.0	88.2	100.2	86.3	78.0	95.3
仙 台	99.2	96.6	101.8	107.9	104.3	111.7	106.1	100.4	112.1	100.9	97.1	104.8	99.1	95.9	102.4	100.5	95.7	105.3
大崎・栗原	100.0	99.0	101.0	92.4	91.2	93.7	98.9	96.8	101.1	101.0	99.5	102.4	105.2	103.9	106.4	105.2	103.5	107.0
登米・石巻・ 気仙沼	101.1	97.2	105.2	106.6	101.4	112.1	110.3	101.6	119.4	99.3	93.9	105.0	93.0	88.4	97.7	97.0	90.3	104.1
医療圏	朝食を抜く						運動						睡眠休養					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 南	98.1	90.7	106.0	100.0	89.3	111.6	103.8	99.5	108.2	103.0	98.6	107.6	90.7	84.6	97.3	89.4	83.1	96.1
仙 台	93.4	89.5	97.3	93.2	87.8	98.9	101.5	99.3	103.7	102.2	99.9	104.5	99.6	96.2	103.0	101.0	97.6	104.5
大崎・栗原	107.1	105.6	108.7	107.4	105.4	109.5	98.4	97.5	99.2	97.7	96.9	98.5	100.9	99.6	102.2	98.6	97.3	99.8
登米・石巻・ 気仙沼	93.3	87.6	99.3	92.5	84.8	100.7	102.0	98.7	105.3	103.2	100.0	106.6	105.1	100.0	110.4	107.0	101.9	112.2
医療圏	喫煙						飲酒											
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間							
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値						
仙 南	109.6	103.9	115.5	117.6	106.4	129.5	102.4	96.8	108.3	85.0	76.2	94.7						
仙 台	108.1	105.1	111.2	113.1	107.3	119.2	104.1	101.2	107.1	92.1	87.3	97.1						
大崎・栗原	92.8	91.7	93.9	91.7	89.8	93.6	96.1	95.0	97.2	109.1	107.2	111.0						
登米・石巻・ 気仙沼	108.0	103.6	112.6	112.3	104.0	121.2	99.9	95.6	104.3	92.5	85.5	99.9						

- 10kg \leq up … 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 … 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 … 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く … 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 … 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 … 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 … 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 … お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供









2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳



2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳



3. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している


【女性】



【男性】

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している


【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】



3. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

【男性】

朝食を抜くことが週に3回以上ある

【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない

【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない

【女性】



3. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和3年度)

【男性】

現在、たばこを習慣的に吸っている


【女性】



【男性】

お酒を毎日飲む

【女性】



4. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保】(令和3年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している


【女性】



【男性】

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している


【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】



4. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【市町村国保】(令和3年度)

【男性】

朝食を抜くことが週に3回以上ある

【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない


【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない

【女性】




4. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【市町村国保】(令和3年度)

【男性】

現在, たばこを習慣的に吸っている


【女性】



【男性】

お酒を毎日飲む

【女性】



5. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【協会けんぽ】(令和3年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している


【女性】



【男性】

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している

【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】



5. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【協会けんぽ】(令和3年度)

【男性】

朝食を抜くことが週に3回以上ある


【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかくを運動に週に2回以上、1年以上実施していない



【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない

【女性】



5. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【協会けんぽ】(令和3年度)

【男性】

現在, たばこを習慣的に吸っている


【女性】



【男性】







お酒を毎日飲む

【女性】



6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(令和3年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 ... 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 ... 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和3年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 ... 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 ... 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和3年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 ... 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 ... 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和3年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 ... 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 ... 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和3年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳








- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 ... 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 ... 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和3年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳



- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 ... 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 ... 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供

7. 特定健診質問票該当者・割合・推移・標準化該当比：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】（令和3年度）

20歳の時の体重から10kg以上増加している

※40-69歳

男 性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙 台 市	49.9	50.8	66,746	33,965	50.9	100.1	99.0	101.1
石 巻 市	52.4	53.5	11,097	5,877	53.0	104.4	101.8	107.1
塩 竈 市	49.8	51.5	4,110	2,117	51.5	101.7	97.4	106.1
気 仙 沼 市	49.1	47.7	4,750	2,368	49.9	98.3	94.4	102.3
白 石 市	49.1	50.2	2,348	1,157	49.3	97.8	92.2	103.6
名 取 市	49.7	51.6	5,378	2,751	51.2	100.8	97.1	104.7
角 田 市	50.1	51.9	1,803	912	50.6	100.6	94.2	107.4
多 賀 城 市	50.1	50.8	4,301	2,162	50.3	98.9	94.8	103.2
岩 沼 市	51.4	52.4	2,787	1,428	51.2	101.0	95.8	106.4
登 米 市	48.7	49.6	7,888	3,907	49.5	98.4	95.4	101.6
栗 原 市	46.8	50.5	5,105	2,441	47.8	95.0	91.3	98.9
東 松 島 市	51.1	53.5	2,964	1,566	52.8	104.0	98.9	109.3
大 崎 市	49.5	49.7	9,734	4,908	50.4	99.6	96.9	102.5
富 谷 市	51.1	50.9	3,550	1,788	50.4	99.2	94.7	103.9
蔵 王 町	47.5	48.9	1,025	505	49.3	97.9	89.6	106.9
七ヶ宿町	(55.0)	64.0	71	41	57.7	115.4	82.8	156.6
大 河 原 町	51.8	51.8	1,631	834	51.1	101.1	94.3	108.2
村 田 町	48.2	50.3	824	404	49.0	97.3	88.0	107.3
柴 田 町	50.8	50.9	2,372	1,195	50.4	99.5	93.9	105.3
川 崎 町	48.6	48.2	838	404	48.2	96.1	87.0	105.9
丸 森 町	45.5	47.8	806	379	47.0	93.7	84.5	103.6
亘 理 町	48.7	51.5	2,480	1,261	50.8	100.6	95.1	106.3
山 元 町	50.2	51.1	903	443	49.1	97.5	88.7	107.0
松 島 町	49.0	49.7	1,117	543	48.6	96.1	88.2	104.6
七ヶ浜町	48.3	51.2	1,604	812	50.6	100.2	93.4	107.3
利 府 町	49.2	51.0	2,754	1,390	50.5	99.7	94.6	105.1
大 和 町	49.6	49.3	2,139	1,068	49.9	98.5	92.7	104.6
大 郷 町	48.3	49.5	709	345	48.7	96.6	86.6	107.3
大 衡 村	55.1	53.5	463	237	51.2	101.7	89.1	115.5
色 麻 町	49.9	52.5	662	336	50.8	100.8	90.3	112.2
加 美 町	47.5	49.5	2,037	969	47.6	94.4	88.5	100.5
涌 谷 町	52.2	51.3	1,411	753	53.4	105.9	98.5	113.8
美 里 町	51.2	52.2	1,984	1,026	51.7	102.3	96.2	108.8
女 川 町	52.0	50.0	489	259	53.0	105.0	92.6	118.6
南 三 陸 町	48.9	51.2	1,020	508	49.8	98.3	90.0	107.3
女 性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙 台 市	27.8	28.9	65,907	19,017	28.9	91.3	90.0	92.7
石 巻 市	34.7	35.0	9,332	3,292	35.3	112.1	108.3	116.0
塩 竈 市	32.0	31.3	3,767	1,234	32.8	103.8	98.1	109.8
気 仙 沼 市	30.9	27.9	4,305	1,366	31.7	100.6	95.3	106.1
白 石 市	34.3	34.6	2,237	773	34.6	110.3	102.6	118.3
名 取 市	30.3	31.2	5,205	1,643	31.6	100.1	95.3	105.0
角 田 市	34.7	35.6	1,865	669	35.9	115.2	106.7	124.3
多 賀 城 市	31.5	31.7	3,885	1,226	31.6	99.8	94.3	105.5
岩 沼 市	31.5	33.3	2,540	805	31.7	100.8	93.9	108.0
登 米 市	34.5	34.3	7,448	2,598	34.9	111.8	107.5	116.2
栗 原 市	31.2	32.5	4,948	1,547	31.3	100.0	95.1	105.1
東 松 島 市	36.1	37.4	2,519	905	35.9	113.6	106.3	121.3
大 崎 市	32.5	32.7	8,776	2,979	33.9	107.9	104.0	111.8
富 谷 市	29.6	30.0	3,375	987	29.2	92.8	87.1	98.7
蔵 王 町	33.5	33.6	860	281	32.7	104.1	92.3	117.0
七ヶ宿町	(32.1)	39.7	72	29	40.3	126.9	84.9	182.2
大 河 原 町	31.5	32.1	1,650	525	31.8	101.3	92.9	110.4
村 田 町	33.2	32.6	744	253	34.0	108.3	95.4	122.5
柴 田 町	33.8	33.3	2,211	802	36.3	115.7	107.8	124.0
川 崎 町	35.4	35.2	755	272	36.0	115.3	102.0	129.9
丸 森 町	36.3	34.3	821	293	35.7	114.3	101.6	128.2
亘 理 町	32.6	33.5	2,365	809	34.2	108.9	101.5	116.6
山 元 町	34.8	36.2	878	330	37.6	120.5	107.8	134.2
松 島 町	33.6	32.4	1,139	381	33.5	106.6	96.2	117.9
七ヶ浜町	33.1	31.6	1,379	464	33.6	106.7	97.2	116.9
利 府 町	27.9	29.5	2,566	817	31.8	101.3	94.5	108.5
大 和 町	32.6	31.7	1,836	592	32.2	102.8	94.7	111.4
大 郷 町	34.0	35.1	578	199	34.4	110.9	96.1	127.5
大 衡 村	34.9	39.6	398	154	38.7	124.0	105.2	145.2
色 麻 町	35.3	34.8	595	217	36.5	116.5	101.5	133.0
加 美 町	34.5	32.4	1,704	574	33.7	107.2	98.6	116.3
涌 谷 町	36.9	37.7	1,266	467	36.9	118.2	107.8	129.5
美 里 町	32.3	33.9	1,794	588	32.8	104.9	96.6	113.8
女 川 町	41.9	37.2	442	164	37.1	118.4	100.9	137.9
南 三 陸 町	36.1	36.1	1,048	368	35.1	111.1	100.1	123.1

資料：保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目（質問票）」と同様である。

7. 特定健診質問票該当者・割合・推移・標準化該当比：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】（令和3年度）

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している

※40-69歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙台市	11.2	11.3	66,205	7,499	11.3	98.6	96.4	100.8
石巻市	11.1	10.7	10,954	1,248	11.4	100.6	95.1	106.3
塩竈市	11.3	11.8	4,085	470	11.5	101.8	92.8	111.5
気仙沼市	12.7	13.4	4,735	616	13.0	115.7	106.7	125.2
白石市	10.5	10.6	2,343	265	11.3	101.4	89.6	114.4
名取市	10.7	11.0	5,345	560	10.5	91.6	84.2	99.5
角田市	11.8	9.7	1,861	205	11.0	99.0	85.9	113.6
多賀城市	11.0	11.3	4,279	489	11.4	99.8	91.2	109.1
岩沼市	10.5	10.3	2,771	303	10.9	95.1	84.7	106.5
登米市	10.2	11.0	7,857	814	10.4	93.2	86.9	99.9
栗原市	11.8	9.8	5,122	602	11.8	105.6	97.3	114.4
東松島市	10.8	10.4	2,939	291	9.9	86.6	76.9	97.1
大崎市	12.0	11.4	9,763	1,174	12.0	106.3	100.3	112.6
富谷市	10.5	11.5	3,532	388	11.0	95.7	86.4	105.7
蔵王町	12.5	9.7	1,021	102	10.0	90.9	74.1	110.3
七ヶ宿町	(15.0)	(10.3)	52	8	(15.4)	(146.2)	(62.9)	(288.0)
大河原町	10.4	11.8	1,632	196	12.0	105.7	91.4	121.6
村田町	9.7	10.4	823	96	11.7	104.9	84.9	128.0
柴田町	12.0	10.5	2,362	290	12.3	108.0	95.9	121.1
川崎町	10.6	10.3	836	101	12.1	110.2	89.8	133.9
丸森町	11.1	12.1	907	97	10.7	97.0	78.7	118.3
亘理町	9.7	10.0	2,474	227	9.2	81.1	70.9	92.4
山元町	10.9	11.4	735	94	12.8	111.0	89.7	135.8
松島町	11.1	10.0	1,104	117	10.6	94.5	78.1	113.3
七ヶ浜町	9.0	9.1	1,600	170	10.6	95.0	81.3	110.4
利府町	11.4	11.1	2,743	328	12.0	105.6	94.4	117.6
大和町	10.9	11.4	2,130	248	11.6	101.8	89.5	115.3
大郷町	12.3	14.8	704	93	13.2	117.4	94.8	143.8
大衡村	13.3	12.0	253	24	9.5	78.0	50.0	116.0
色麻町	11.3	8.8	658	67	10.2	91.2	70.7	115.8
加美町	11.1	10.9	2,038	244	12.0	107.7	94.6	122.1
涌谷町	14.1	11.6	1,395	184	13.2	117.8	101.4	136.1
美里町	12.1	12.2	1,972	242	12.3	108.8	95.6	123.5
女川町	14.5	12.2	396	62	15.7	135.6	104.0	173.8
南三陸町	12.5	13.4	1,017	130	12.8	114.3	95.5	135.7
女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙台市	26.7	27.0	64,936	17,863	27.5	101.1	99.6	102.6
石巻市	25.9	26.4	9,264	2,491	26.9	99.8	96.0	103.8
塩竈市	26.1	26.5	3,652	997	27.3	101.0	94.8	107.5
気仙沼市	30.3	30.6	4,286	1,359	31.7	118.1	111.9	124.6
白石市	24.4	24.2	2,208	544	24.6	91.9	84.4	100.0
名取市	25.1	25.7	5,129	1,400	27.3	100.4	95.3	105.9
角田市	23.1	23.8	1,862	441	23.7	88.5	80.4	97.1
多賀城市	25.3	25.1	3,784	984	26.0	95.6	89.7	101.8
岩沼市	27.1	26.7	2,499	656	26.3	96.8	89.5	104.5
登米市	24.4	24.0	7,425	1,783	24.0	89.9	85.8	94.2
栗原市	25.9	27.3	4,946	1,377	27.8	104.0	98.6	109.7
東松島市	27.8	27.7	2,502	710	28.4	104.5	96.9	112.5
大崎市	25.8	27.7	8,788	2,361	26.9	99.4	95.5	103.5
富谷市	26.5	28.1	3,357	929	27.7	101.6	95.2	108.3
蔵王町	23.6	21.8	857	193	22.5	84.1	72.7	96.9
七ヶ宿町	(24.5)	(22.7)	48	9	(18.8)	(72.6)	(33.1)	(137.8)
大河原町	24.4	24.0	1,636	400	24.4	90.5	81.9	99.8
村田町	26.2	25.8	740	198	26.8	99.9	86.5	114.8
柴田町	25.2	25.0	2,190	552	25.2	93.4	85.7	101.5
川崎町	20.4	20.1	750	160	21.3	79.9	68.0	93.3
丸森町	22.3	25.7	872	232	26.6	99.7	87.3	113.4
亘理町	26.0	24.5	2,344	588	25.1	92.9	85.5	100.7
山元町	26.4	24.7	877	235	26.8	100.6	88.2	114.4
松島町	24.0	24.3	1,107	286	25.8	96.6	85.8	108.5
七ヶ浜町	24.4	22.4	1,347	334	24.8	92.0	82.4	102.4
利府町	27.2	28.3	2,531	738	29.2	107.9	100.2	115.9
大和町	25.4	25.4	1,832	477	26.0	96.2	87.8	105.2
大郷町	24.7	23.2	575	161	28.0	105.1	89.5	122.7
大衡村	19.3	21.5	398	94	23.6	87.7	70.9	107.4
色麻町	24.2	26.4	595	153	25.7	95.9	81.3	112.3
加美町	24.5	25.5	1,702	449	26.4	98.2	89.3	107.7
涌谷町	27.4	27.6	1,254	348	27.8	103.7	93.1	115.2
美里町	27.7	30.2	1,784	555	31.1	116.0	106.5	126.1
女川町	20.3	24.7	441	115	26.1	97.7	80.7	117.3
南三陸町	28.4	29.0	1,045	293	28.0	104.1	92.6	116.8

資料：保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目（質問票）」と同様である。

7. 特定健診質問票該当者・割合・推移・標準化該当比：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】(令和3年度)

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

※40-69歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙台市	39.1	37.0	66,733	24,521	36.7	105.8	104.5	107.1
石巻市	32.3	31.5	11,098	3,401	30.6	89.3	86.3	92.4
塩竈市	38.5	37.7	4,111	1,495	36.4	106.4	101.1	111.9
気仙沼市	32.7	30.3	4,749	1,423	30.0	87.5	83.0	92.2
白石市	32.4	31.3	2,347	734	31.3	93.5	86.9	100.5
名取市	38.3	37.6	5,375	1,956	36.4	105.8	101.1	110.5
角田市	32.8	30.2	1,802	548	30.4	91.8	84.2	99.8
多賀城市	38.6	36.7	4,301	1,527	35.5	102.7	97.6	107.9
岩沼市	36.0	34.5	2,786	954	34.2	99.4	93.2	105.9
登米市	31.2	29.1	7,889	2,335	29.6	88.9	85.4	92.6
栗原市	32.0	33.0	5,107	1,520	29.8	89.3	84.9	93.9
東松島市	35.3	33.1	2,964	963	32.5	94.0	88.2	100.2
大崎市	35.9	33.2	9,733	3,218	33.1	97.1	93.8	100.6
富谷市	39.5	36.2	3,550	1,273	35.9	103.8	98.2	109.7
蔵王町	34.5	32.3	1,023	339	33.1	100.0	89.6	111.2
七ヶ宿町	27.8	(20.7)	52	6	(11.5)	(37.9)	(13.8)	(82.5)
大河原町	35.3	34.0	1,631	493	30.2	88.8	81.1	97.0
村田町	30.6	31.0	825	248	30.1	89.9	79.0	101.8
柴田町	34.0	32.8	2,371	800	33.7	98.6	91.9	105.7
川崎町	29.5	29.1	837	255	30.5	92.8	81.8	104.9
丸森町	29.5	26.2	806	188	23.3	70.9	61.1	81.8
亘理町	35.5	33.5	2,479	822	33.2	97.8	91.3	104.7
山元町	32.2	30.5	904	290	32.1	96.5	85.7	108.3
松島町	36.5	34.5	1,117	399	35.7	105.4	95.3	116.2
七ヶ浜町	38.4	36.6	1,605	563	35.1	103.8	95.4	112.7
利府町	37.5	35.8	2,754	955	34.7	101.8	95.4	108.5
大和町	36.5	36.4	2,139	769	36.0	104.7	97.4	112.3
大郷町	34.1	32.5	709	247	34.8	103.8	91.3	117.6
大衡村	35.9	32.4	463	153	33.0	98.9	83.9	115.9
色麻町	35.4	32.3	661	225	34.0	102.1	89.2	116.3
加美町	33.1	31.7	2,037	637	31.3	93.6	86.4	101.1
涌谷町	34.4	35.9	1,411	458	32.5	97.0	88.3	106.3
美里町	35.0	33.5	1,984	642	32.4	95.5	88.3	103.2
女川町	34.7	31.5	489	159	32.5	96.9	82.4	113.2
南三陸町	31.7	30.0	1,020	291	28.5	83.8	74.5	94.0
女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙台市	20.8	19.2	65,892	12,683	19.2	106.2	104.4	108.1
石巻市	17.0	15.9	9,329	1,398	15.0	85.2	80.8	89.8
塩竈市	20.2	19.7	3,768	732	19.4	109.2	101.4	117.4
気仙沼市	16.5	14.6	4,305	609	14.1	80.8	74.5	87.5
白石市	18.3	16.8	2,236	393	17.6	101.9	92.1	112.5
名取市	20.0	18.9	5,203	911	17.5	97.1	90.9	103.6
角田市	18.1	16.7	1,865	320	17.2	101.2	90.4	112.9
多賀城市	20.4	19.3	3,883	733	18.9	104.0	96.6	111.8
岩沼市	18.2	18.0	2,538	452	17.8	99.7	90.7	109.4
登米市	16.6	15.5	7,446	1,150	15.4	91.0	85.9	96.5
栗原市	18.7	17.1	4,945	750	15.2	88.7	82.4	95.3
東松島市	15.4	16.0	2,518	393	15.6	86.3	78.0	95.3
大崎市	18.9	16.8	8,775	1,483	16.9	95.4	90.7	100.4
富谷市	19.7	18.7	3,377	602	17.8	98.4	90.7	106.6
蔵王町	20.6	18.9	860	159	18.5	107.1	91.1	125.1
七ヶ宿町	(20.8)	(15.9)	48	8	(16.7)	(110.4)	(47.5)	(217.6)
大河原町	20.3	17.2	1,649	285	17.3	98.0	87.0	110.1
村田町	17.8	16.0	745	116	15.6	90.3	74.6	108.3
柴田町	17.5	15.9	2,213	381	17.2	98.1	88.5	108.4
川崎町	20.7	17.6	755	151	20.0	118.0	99.9	138.4
丸森町	15.8	14.8	821	122	14.9	88.3	73.4	105.5
亘理町	19.0	17.6	2,366	423	17.9	101.3	91.9	111.5
山元町	16.8	15.6	880	135	15.3	91.2	76.4	107.9
松島町	18.4	17.5	1,137	194	17.1	99.4	85.9	114.4
七ヶ浜町	18.4	18.0	1,380	246	17.8	101.0	88.7	114.4
利府町	17.8	18.3	2,565	462	18.0	101.9	92.8	111.6
大和町	19.4	18.5	1,836	327	17.8	100.8	90.2	112.3
大郷町	18.4	17.7	578	102	17.6	105.9	86.3	128.6
大衡村	22.0	20.5	397	71	17.9	103.3	80.7	130.4
色麻町	19.0	19.5	595	87	14.6	84.8	67.9	104.6
加美町	19.7	18.4	1,704	299	17.5	100.7	89.6	112.8
涌谷町	18.6	17.3	1,263	229	18.1	106.5	93.2	121.2
美里町	17.7	15.1	1,793	272	15.2	88.4	78.2	99.5
女川町	14.1	14.0	365	61	16.7	92.4	70.7	118.7
南三陸町	14.9	14.0	1,048	147	14.0	79.4	67.1	93.3

資料：保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目(質問票)」と同様である。

7. 特定健診質問票該当者・割合・推移・標準化該当比：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】（令和3年度）

朝食を抜くことが週に3回以上ある

※40-69歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙台市	25.3	25.9	61,288	16,346	26.7	108.6	107.0	110.3
石巻市	21.6	21.9	10,214	2,411	23.6	99.3	95.4	103.4
塩竈市	23.4	24.2	3,911	941	24.1	101.3	94.9	108.0
気仙沼市	20.6	21.5	3,465	738	21.3	92.1	85.5	98.9
白石市	19.6	20.6	2,027	426	21.0	93.1	84.5	102.4
名取市	23.1	23.7	5,046	1,182	23.4	97.1	91.6	102.8
角田市	18.9	19.8	1,683	328	19.5	87.3	78.1	97.3
多賀城市	23.2	24.7	4,071	1,030	25.3	103.7	97.5	110.3
岩沼市	22.0	23.1	2,611	600	23.0	94.5	87.1	102.4
登米市	18.0	18.7	7,526	1,467	19.5	86.9	82.5	91.5
栗原市	15.8	20.4	4,900	929	19.0	84.3	79.0	89.9
東松島市	21.5	23.3	2,698	643	23.8	98.1	90.7	106.0
大崎市	19.6	20.6	9,171	1,960	21.4	90.7	86.8	94.9
富谷市	20.9	21.7	3,287	741	22.5	92.7	86.1	99.6
蔵王町	20.5	20.2	943	189	20.0	90.7	78.2	104.6
七ヶ宿町	(10.0)	(8.6)	52	7	(13.5)	(71.7)	(28.7)	(147.8)
大河原町	21.5	22.6	1,525	342	22.4	95.1	85.3	105.7
村田町	19.2	21.5	785	158	20.1	88.6	75.4	103.6
柴田町	21.8	23.0	2,183	504	23.1	96.5	88.3	105.3
川崎町	19.4	19.0	801	158	19.7	90.6	77.0	105.8
丸森町	13.3	14.6	776	122	15.7	71.7	59.5	85.6
亘理町	19.3	19.3	2,357	476	20.2	86.1	78.6	94.2
山元町	19.9	19.7	868	186	21.4	95.5	82.3	110.3
松島町	23.5	23.0	1,039	250	24.1	103.6	91.1	117.2
七ヶ浜町	20.8	21.3	1,541	337	21.9	94.2	84.4	104.8
利府町	21.7	21.3	2,599	591	22.7	96.0	88.4	104.1
大和町	22.3	22.3	1,969	495	25.1	104.4	95.4	114.1
大郷町	16.8	18.5	660	138	20.9	91.2	76.6	107.8
大衡村	18.9	19.8	430	95	22.1	97.6	78.9	119.3
色麻町	17.5	15.4	639	110	17.2	76.6	62.9	92.3
加美町	17.8	18.9	1,917	371	19.4	86.7	78.1	96.0
涌谷町	19.1	20.8	1,323	275	20.8	91.1	80.7	102.6
美里町	19.1	20.8	1,842	389	21.1	90.4	81.7	99.9
女川町	21.4	23.3	471	111	23.6	103.7	85.3	124.9
南三陸町	16.5	18.1	884	165	18.7	81.2	69.3	94.6
女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙台市	13.7	14.3	62,326	9,554	15.3	108.8	106.7	111.1
石巻市	11.9	13.0	8,675	1,184	13.6	102.5	96.7	108.5
塩竈市	14.0	15.2	3,592	546	15.2	111.0	101.9	120.7
気仙沼市	8.8	9.3	3,450	333	9.7	75.3	67.4	83.8
白石市	12.2	10.4	1,991	249	12.5	97.3	85.6	110.2
名取市	11.5	12.2	4,984	648	13.0	92.8	85.8	100.2
角田市	9.4	10.7	1,697	183	10.8	86.3	74.2	99.7
多賀城市	14.6	15.6	3,754	588	15.7	110.5	101.8	119.8
岩沼市	11.5	13.8	2,445	306	12.5	90.6	80.7	101.3
登米市	9.2	9.8	7,136	742	10.4	82.1	76.3	88.2
栗原市	9.0	12.3	4,834	476	9.8	76.5	69.8	83.7
東松島市	12.9	14.6	2,292	318	13.9	100.0	89.3	111.6
大崎市	10.6	11.0	8,345	960	11.5	84.6	79.4	90.2
富谷市	12.2	12.7	3,216	430	13.4	94.8	86.0	104.1
蔵王町	11.8	13.4	812	111	13.7	105.7	87.0	127.3
七ヶ宿町	(9.4)	(15.9)	48	3	(6.3)	(60.1)	(12.1)	(175.7)
大河原町	12.1	13.1	1,586	197	12.4	92.0	79.6	105.8
村田町	11.5	10.3	589	68	11.5	81.0	62.9	102.7
柴田町	12.1	12.0	2,094	276	13.2	98.4	87.2	110.8
川崎町	14.0	12.5	728	93	12.8	101.2	81.7	124.0
丸森町	9.6	9.6	799	87	10.9	87.6	70.1	108.0
亘理町	12.1	12.1	2,304	308	13.4	98.7	88.0	110.4
山元町	11.4	9.9	853	91	10.7	85.5	68.8	104.9
松島町	13.1	11.9	1,085	147	13.5	104.9	88.6	123.3
七ヶ浜町	13.4	14.4	1,335	178	13.3	98.5	84.6	114.1
利府町	12.2	13.5	2,458	341	13.9	102.2	91.6	113.6
大和町	12.8	13.5	1,689	229	13.6	100.9	88.3	114.9
大郷町	11.0	11.4	528	66	12.5	101.2	78.3	128.8
大衡村	9.9	13.6	237	25	10.5	74.9	48.4	110.5
色麻町	11.0	11.8	458	49	10.7	73.6	54.5	97.3
加美町	10.2	11.2	1,638	183	11.2	84.3	72.5	97.4
涌谷町	9.0	10.1	1,208	142	11.8	92.0	77.5	108.4
美里町	10.2	11.1	1,684	190	11.3	87.4	75.4	100.8
女川町	13.7	15.0	349	49	14.0	100.8	74.6	133.3
南三陸町	9.2	9.1	904	89	9.8	73.1	58.7	90.0

資料：保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目（質問票）」と同様である。

7. 特定健診質問票該当者・割合・推移・標準化該当比：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】（令和3年度）

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない

※40-69歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙台市	71.5	71.5	66,759	47,609	71.3	98.1	97.2	99.0
石巻市	75.4	75.8	11,097	8,344	75.2	103.6	101.4	105.8
塩竈市	73.3	72.8	4,110	2,990	72.7	100.3	96.7	104.0
気仙沼市	77.2	77.5	4,750	3,700	77.9	107.2	103.8	110.7
白石市	70.4	69.3	2,347	1,677	71.5	99.0	94.3	103.8
名取市	72.0	72.1	5,375	3,881	72.2	99.5	96.4	102.7
角田市	70.7	72.6	1,802	1,279	71.0	98.5	93.2	104.1
多賀城市	70.6	70.6	4,301	3,016	70.1	96.5	93.1	100.0
岩沼市	72.4	73.5	2,787	2,025	72.7	100.2	95.9	104.7
登米市	73.9	73.4	7,889	5,765	73.1	101.3	98.7	104.0
栗原市	71.5	74.2	5,107	3,743	73.3	101.6	98.4	104.9
東松島市	75.4	76.2	2,964	2,234	75.4	103.8	99.5	108.2
大崎市	72.7	73.9	9,733	7,171	73.7	101.7	99.4	104.1
富谷市	71.8	73.2	3,551	2,584	72.8	100.3	96.4	104.2
蔵王町	73.8	72.0	1,025	748	73.0	101.1	94.0	108.6
七ヶ宿町	(50.0)	(69.0)	52	33	(63.5)	(89.6)	(61.7)	(125.9)
大河原町	71.7	71.9	1,631	1,173	71.9	99.4	93.8	105.2
村田町	70.3	68.4	825	583	70.7	97.8	90.1	106.1
柴田町	71.3	73.0	2,371	1,756	74.1	102.2	97.5	107.1
川崎町	74.0	72.6	838	619	73.9	102.6	94.7	111.0
丸森町	70.9	68.9	808	560	69.3	96.3	88.5	104.6
巨理町	74.3	72.9	2,480	1,803	72.7	100.5	95.9	105.3
山元町	67.7	68.4	903	611	67.7	93.9	86.6	101.6
松島町	71.3	73.5	1,117	807	72.2	99.7	93.0	106.9
七ヶ浜町	71.7	71.7	1,605	1,161	72.3	99.9	94.2	105.8
利府町	70.7	71.5	2,754	1,938	70.4	97.2	92.9	101.6
大和町	73.5	72.3	2,139	1,588	74.2	102.4	97.4	107.6
大郷町	77.5	75.4	709	512	72.2	100.1	91.6	109.1
大衡村	73.1	71.7	463	332	71.7	99.5	89.1	110.8
色麻町	73.9	74.8	661	484	73.2	101.5	92.7	111.0
加美町	76.9	75.1	2,038	1,574	77.2	106.9	101.7	112.3
涌谷町	75.6	74.2	1,411	1,063	75.3	104.4	98.2	110.9
美里町	73.4	74.9	1,985	1,482	74.7	103.2	98.0	108.6
女川町	77.0	76.7	489	370	75.7	104.7	94.3	115.9
南三陸町	73.7	72.2	1,020	748	73.3	101.0	93.9	108.5
女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙台市	74.4	76.7	65,926	50,766	77.0	97.6	96.7	98.4
石巻市	80.1	80.8	9,333	7,533	80.7	103.2	100.9	105.6
塩竈市	76.1	78.3	3,768	2,930	77.8	99.1	95.5	102.7
気仙沼市	79.2	82.8	4,306	3,561	82.7	105.9	102.4	109.4
白石市	74.0	75.7	2,232	1,724	77.2	99.4	94.7	104.2
名取市	74.5	78.1	5,205	4,081	78.4	99.5	96.5	102.6
角田市	74.7	77.4	1,865	1,415	75.9	98.1	93.1	103.4
多賀城市	73.0	74.9	3,885	2,942	75.7	95.9	92.5	99.4
岩沼市	76.8	79.7	2,540	2,019	79.5	101.2	96.8	105.7
登米市	79.4	80.6	7,449	5,977	80.2	103.8	101.1	106.4
栗原市	78.2	84.7	4,950	4,045	81.7	105.4	102.2	108.7
東松島市	80.6	82.1	2,519	2,046	81.2	103.0	98.6	107.6
大崎市	77.9	81.4	8,777	7,167	81.7	104.2	101.8	106.7
富谷市	69.8	75.7	3,378	2,558	75.7	96.0	92.3	99.8
蔵王町	77.7	78.5	861	694	80.6	103.7	96.1	111.7
七ヶ宿町	(71.7)	(70.5)	48	35	(72.9)	(97.5)	(67.9)	(135.5)
大河原町	75.3	77.3	1,648	1,281	77.7	99.4	94.0	104.9
村田町	72.9	73.3	745	547	73.4	94.4	86.7	102.7
柴田町	74.8	77.7	2,212	1,736	78.5	100.4	95.8	105.3
川崎町	77.9	79.4	755	598	79.2	102.4	94.4	111.0
丸森町	79.2	77.3	822	610	74.2	96.2	88.7	104.1
巨理町	77.4	78.5	2,366	1,852	78.3	100.0	95.5	104.7
山元町	74.5	76.1	880	665	75.6	97.9	90.6	105.7
松島町	77.8	79.9	1,138	914	80.3	103.4	96.8	110.4
七ヶ浜町	73.5	79.7	1,379	1,072	77.7	99.3	93.4	105.4
利府町	72.4	75.6	2,565	1,888	73.6	94.0	89.8	98.3
大和町	76.9	80.7	1,837	1,496	81.4	104.0	98.8	109.4
大郷町	81.4	79.1	578	467	80.8	105.1	95.7	115.0
大衡村	76.8	78.8	398	323	81.2	104.4	93.3	116.4
色麻町	79.9	83.4	595	504	84.7	109.0	99.7	118.9
加美町	82.8	83.5	1,703	1,429	83.9	107.6	102.1	113.3
涌谷町	82.4	82.4	1,268	1,062	83.8	108.2	101.8	114.9
美里町	79.5	83.5	1,794	1,490	83.1	107.0	101.7	112.6
女川町	80.8	81.4	442	356	80.5	103.9	93.4	115.3
南三陸町	83.8	83.0	1,048	871	83.1	106.1	99.2	113.4

資料：保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目（質問票）」と同様である。

7. 特定健診質問票該当者・割合・推移・標準化該当比：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】(令和3年度)

睡眠で休養が十分とれていない

※40-69歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙台市	34.3	33.1	61,356	20,240	33.0	100.6	99.3	102.0
石巻市	32.8	32.2	10,212	3,215	31.5	96.9	93.6	100.3
塩竈市	33.7	31.9	3,911	1,259	32.2	99.1	93.7	104.7
気仙沼市	33.4	34.1	3,463	1,160	33.5	103.7	97.8	109.8
白石市	32.7	31.3	2,013	642	31.9	100.0	92.4	108.0
名取市	34.3	34.0	5,053	1,750	34.6	106.5	101.5	111.6
角田市	33.3	32.7	1,681	511	30.4	95.9	87.7	104.6
多賀城市	33.4	32.3	4,067	1,261	31.0	94.8	89.6	100.2
岩沼市	32.6	31.8	2,612	849	32.5	99.9	93.3	106.9
登米市	30.9	30.9	7,522	2,321	30.9	97.1	93.2	101.1
栗原市	31.0	35.4	4,894	1,577	32.2	101.3	96.4	106.5
東松島市	31.3	31.5	2,695	799	29.6	90.7	84.6	97.3
大崎市	32.0	34.0	9,169	3,019	32.9	101.9	98.3	105.6
富谷市	31.5	31.4	3,284	1,104	33.6	103.1	97.1	109.4
蔵王町	30.6	30.4	941	268	28.5	89.7	79.3	101.1
七ヶ宿町	19.1	21.8	93	15	16.1	53.7	30.0	88.6
大河原町	33.5	35.3	1,525	528	34.6	107.3	98.3	116.9
村田町	33.5	32.4	788	260	33.0	103.2	91.1	116.6
柴田町	34.2	32.9	2,181	745	34.2	105.3	97.9	113.1
川崎町	29.7	29.5	799	255	31.9	101.1	89.1	114.4
丸森町	27.9	27.0	774	207	26.7	84.6	73.5	97.0
巨理町	34.8	33.0	2,357	754	32.0	99.3	92.4	106.7
山元町	32.2	29.9	869	262	30.1	94.9	83.7	107.1
松島町	28.9	31.8	1,041	331	31.8	98.6	88.3	109.8
七ヶ浜町	31.1	31.9	1,540	467	30.3	94.0	85.7	102.9
利府町	31.8	30.2	2,591	813	31.4	97.0	90.5	103.9
大和町	31.7	34.8	1,967	667	33.9	104.3	96.6	112.6
大郷町	27.9	29.9	661	206	31.2	97.6	84.7	111.9
大衡村	32.9	30.6	430	141	32.8	103.0	86.7	121.5
色麻町	29.6	28.5	637	181	28.4	89.4	76.9	103.4
加美町	30.4	30.7	1,917	592	30.9	97.0	89.4	105.2
涌谷町	32.4	32.6	1,320	449	34.0	106.7	97.0	117.0
美里町	32.7	33.5	1,842	625	33.9	105.4	97.3	114.0
女川町	30.8	31.2	471	156	33.1	103.4	87.8	121.0
南三陸町	27.0	31.0	884	280	31.7	98.1	87.0	110.3
女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙台市	35.9	35.2	62,349	22,292	35.8	98.3	97.0	99.6
石巻市	35.6	33.9	8,673	2,957	34.1	94.8	91.4	98.3
塩竈市	36.5	35.5	3,584	1,300	36.3	100.2	94.8	105.8
気仙沼市	32.9	35.0	3,448	1,305	37.8	105.9	100.2	111.8
白石市	35.3	32.6	1,967	631	32.1	90.3	83.4	97.7
名取市	36.1	37.2	4,986	1,894	38.0	104.7	100.1	109.6
角田市	37.1	33.8	1,694	612	36.1	103.3	95.3	111.8
多賀城市	35.7	35.6	3,750	1,331	35.5	97.2	92.1	102.6
岩沼市	36.3	36.1	2,445	937	38.3	106.3	99.6	113.3
登米市	35.6	35.1	7,137	2,607	36.5	103.5	99.6	107.5
栗原市	35.3	41.4	4,831	1,856	38.4	108.2	103.4	113.3
東松島市	33.6	33.7	2,291	744	32.5	89.4	83.1	96.1
大崎市	35.0	37.6	8,342	3,183	38.2	105.9	102.2	109.6
富谷市	32.4	38.4	3,212	1,191	37.1	102.2	96.5	108.2
蔵王町	34.5	34.2	810	272	33.6	94.0	83.1	105.8
七ヶ宿町	31.8	23.9	104	24	23.1	64.5	41.3	96.0
大河原町	39.0	42.0	1,582	628	39.7	110.5	102.1	119.5
村田町	34.9	34.4	719	249	34.6	97.0	85.3	109.8
柴田町	36.4	37.5	2,091	763	36.5	102.1	95.0	109.6
川崎町	34.2	31.8	728	252	34.6	97.8	86.1	110.7
丸森町	34.5	33.8	793	253	31.9	90.4	79.6	102.3
巨理町	39.0	36.7	2,306	833	36.1	100.5	93.8	107.6
山元町	35.2	32.6	853	250	29.3	83.1	73.1	94.1
松島町	34.3	39.0	1,089	423	38.8	108.8	98.7	119.7
七ヶ浜町	32.6	35.4	1,334	467	35.0	96.8	88.2	106.0
利府町	34.1	33.8	2,460	867	35.2	98.1	91.7	104.9
大和町	36.3	37.4	1,688	661	39.2	109.7	101.5	118.4
大郷町	31.7	30.9	530	156	29.4	84.3	71.6	98.6
大衡村	34.2	32.3	366	135	36.9	104.3	87.4	123.4
色麻町	34.4	34.5	567	212	37.4	105.0	91.4	120.2
加美町	37.0	39.0	1,637	615	37.6	104.6	96.5	113.2
涌谷町	34.0	34.6	1,206	425	35.2	99.7	90.5	109.7
美里町	34.2	36.8	1,685	649	38.5	108.8	100.6	117.5
女川町	32.1	33.7	424	154	36.3	102.2	86.7	119.7
南三陸町	31.6	32.5	898	306	34.1	94.1	83.9	105.3

資料：保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目(質問票)」と同様である。

7. 特定健診質問票該当者・割合・推移・標準化該当比：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】(令和3年度)

現在、たばこを習慣的に吸っている

※40-69歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙台市	39.4	39.2	67,328	26,222	38.9	92.5	91.4	93.6
石巻市	46.6	46.8	11,229	5,154	45.9	110.4	107.4	113.4
塩竈市	43.9	43.3	4,140	1,783	43.1	104.0	99.2	108.9
気仙沼市	44.3	43.5	4,785	2,063	43.1	103.9	99.4	108.5
白石市	42.3	42.5	2,371	983	41.5	102.1	95.8	108.7
名取市	41.6	41.4	5,571	2,241	40.2	96.3	92.4	100.4
角田市	43.5	43.0	1,901	818	43.0	106.6	99.4	114.2
多賀城市	44.9	44.2	4,354	1,886	43.3	103.3	98.6	108.0
岩沼市	41.9	41.7	2,880	1,177	40.9	97.6	92.1	103.4
登米市	43.8	43.9	7,922	3,496	44.1	109.3	105.7	113.0
栗原市	43.1	47.9	5,221	2,258	43.2	107.0	102.6	111.5
東松島市	45.2	46.2	2,985	1,371	45.9	109.6	103.9	115.5
大崎市	44.6	44.9	9,895	4,425	44.7	108.3	105.2	111.6
富谷市	38.5	37.7	3,577	1,323	37.0	88.2	83.5	93.1
蔵王町	42.3	42.4	1,036	439	42.4	105.4	95.7	115.7
七ヶ宿町	(31.7)	39.1	79	30	38.0	107.7	72.7	153.8
大河原町	40.9	42.3	1,654	692	41.8	101.2	93.8	109.0
村田町	43.0	41.8	841	361	42.9	105.9	95.2	117.4
柴田町	41.2	41.6	2,422	1,008	41.6	100.3	94.2	106.7
川崎町	44.8	43.2	851	372	43.7	109.9	99.0	121.6
丸森町	40.7	41.6	924	381	41.2	103.1	93.0	114.0
亘理町	43.5	44.9	2,585	1,124	43.5	105.8	99.7	112.2
山元町	43.1	41.5	918	379	41.3	102.3	92.3	113.1
松島町	41.8	41.0	1,121	465	41.5	101.0	92.0	110.6
七ヶ浜町	44.3	44.5	1,618	724	44.7	109.2	101.4	117.5
利府町	39.4	39.7	2,770	1,100	39.7	96.1	90.5	102.0
大和町	44.8	43.6	2,156	952	44.2	105.9	99.3	112.9
大郷町	49.4	48.9	711	351	49.4	121.2	108.9	134.6
大衡村	46.2	46.7	466	218	46.8	115.5	100.6	131.8
色麻町	45.5	46.2	664	301	45.3	112.0	99.7	125.4
加美町	46.1	48.3	2,068	974	47.1	116.2	109.0	123.7
涌谷町	45.9	46.3	1,418	659	46.5	114.5	105.9	123.5
美里町	45.9	46.1	1,997	920	46.1	112.1	105.0	119.6
女川町	50.8	50.2	490	222	45.3	111.4	97.3	127.1
南三陸町	48.1	47.9	1,028	474	46.1	111.8	102.0	122.4
女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
仙台市	12.8	12.7	66,628	8,373	12.6	91.8	89.8	93.8
石巻市	15.9	16.3	9,474	1,495	15.8	120.3	114.3	126.5
塩竈市	16.0	15.1	3,812	625	16.4	122.7	113.3	132.7
気仙沼市	11.7	12.2	4,364	520	11.9	91.1	83.4	99.2
白石市	14.2	13.9	2,264	324	14.3	111.8	100.0	124.7
名取市	12.5	13.3	5,353	724	13.5	99.4	92.3	106.9
角田市	12.2	13.5	1,897	234	12.3	98.6	86.4	112.1
多賀城市	15.9	16.5	3,936	622	15.8	115.1	106.2	124.5
岩沼市	11.8	12.9	2,587	317	12.3	91.3	81.5	101.9
登米市	10.5	11.3	7,494	854	11.4	91.3	85.3	97.6
栗原市	9.8	13.6	5,011	557	11.1	88.0	80.8	95.6
東松島市	15.1	16.6	2,553	410	16.1	117.6	106.4	129.5
大崎市	14.4	15.3	8,894	1,387	15.6	117.6	111.5	123.9
富谷市	12.1	12.6	3,396	395	11.6	85.0	76.8	93.8
蔵王町	15.7	15.9	875	138	15.8	123.4	103.7	145.8
七ヶ宿町	(13.2)	(15.9)	48	8	(16.7)	(158.7)	(68.3)	(312.7)
大河原町	14.4	14.8	1,662	244	14.7	111.5	97.9	126.4
村田町	12.2	14.7	753	98	13.0	101.6	82.5	123.9
柴田町	13.6	13.3	2,256	298	13.2	100.6	89.5	112.7
川崎町	15.8	16.6	761	134	17.6	141.7	118.7	167.8
丸森町	12.5	12.9	884	88	10.0	80.0	64.2	98.6
亘理町	14.0	13.3	2,447	344	14.1	106.8	95.8	118.7
山元町	12.0	11.9	739	104	14.1	105.4	86.1	127.7
松島町	14.2	13.9	1,143	155	13.6	106.7	90.6	124.9
七ヶ浜町	16.0	17.7	1,397	232	16.6	125.9	110.2	143.2
利府町	12.7	12.7	2,587	331	12.8	96.7	86.6	107.7
大和町	16.4	14.9	1,843	275	14.9	112.9	100.0	127.1
大郷町	13.8	14.7	581	85	14.6	120.2	96.0	148.6
大衡村	17.6	16.8	325	58	17.8	126.8	96.3	164.0
色麻町	15.1	16.7	478	86	18.0	127.7	102.1	157.7
加美町	14.8	15.7	1,725	293	17.0	131.4	116.7	147.3
涌谷町	13.7	14.4	1,280	185	14.5	115.5	99.5	133.4
美里町	11.5	13.4	1,812	231	12.7	100.3	87.8	114.1
女川町	16.2	17.7	366	58	15.8	116.0	88.1	149.9
南三陸町	11.0	12.0	1,052	123	11.7	88.3	73.4	105.4

資料：保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目(質問票)」と同様である。

7. 特定健診質問票該当者・割合・推移・標準化該当比：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】（令和3年度）

お酒を毎日飲む

※40-69歳

性別	令和元年度	令和2年度	令和3年度					
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
							下限値	上限値
男性								
仙台市	38.8	38.7	67,040	26,195	39.1	95.7	94.6	96.9
石巻市	38.8	39.2	11,097	4,522	40.7	98.9	96.0	101.8
塩竈市	41.3	41.4	4,117	1,668	40.5	98.1	93.5	102.9
気仙沼市	41.4	41.6	4,749	2,015	42.4	102.5	98.1	107.1
白石市	41.8	41.1	2,357	1,003	42.6	102.0	95.8	108.5
名取市	39.7	40.6	5,491	2,224	40.5	98.8	94.7	103.0
角田市	42.2	40.0	1,811	763	42.1	100.6	93.6	108.0
多賀城市	40.4	39.8	4,309	1,757	40.8	99.6	95.0	104.4
岩沼市	38.1	37.9	2,834	1,125	39.7	97.1	91.5	103.0
登米市	46.4	46.5	7,889	3,675	46.6	111.4	107.8	115.0
栗原市	45.4	44.7	5,109	2,337	45.7	109.4	105.0	114.0
東松島市	41.4	40.8	2,964	1,244	42.0	102.4	96.8	108.3
大崎市	43.1	42.4	9,734	4,336	44.5	107.8	104.6	111.1
富谷市	41.6	39.8	3,558	1,453	40.8	99.9	94.8	105.2
蔵王町	42.7	41.4	1,030	466	45.2	107.5	98.0	117.8
七ヶ宿町	45.0	44.8	79	37	46.8	105.0	73.9	144.7
大河原町	37.1	40.2	1,637	662	40.4	98.0	90.7	105.8
村田町	39.6	39.4	836	335	40.1	95.9	85.9	106.7
柴田町	37.3	36.5	2,394	912	38.1	92.6	86.6	98.8
川崎町	40.9	39.7	841	355	42.2	99.9	89.8	110.9
丸森町	41.9	40.9	809	341	42.2	100.0	89.7	111.2
亘理町	41.1	42.5	2,508	1,076	42.9	103.8	97.7	110.2
山元町	43.5	42.8	912	399	43.8	104.5	94.5	115.3
松島町	43.2	41.8	1,117	479	42.9	103.3	94.3	113.0
七ヶ浜町	43.8	42.8	1,605	721	44.9	108.0	100.3	116.2
利府町	41.6	41.3	2,754	1,158	42.0	101.9	96.1	107.9
大和町	40.7	40.6	2,139	879	41.1	100.2	93.7	107.0
大郷町	40.8	38.5	709	311	43.9	105.6	94.2	118.0
大衡村	41.0	41.1	463	187	40.4	97.0	83.6	112.0
色麻町	49.3	49.5	662	333	50.3	120.5	107.9	134.2
加美町	43.9	44.3	2,039	935	45.9	109.6	102.7	116.9
涌谷町	43.7	42.2	1,411	617	43.7	105.0	96.9	113.7
美里町	44.8	42.8	1,985	861	43.4	104.7	97.8	112.0
女川町	36.5	34.1	489	177	36.2	86.7	74.4	100.4
南三陸町	46.8	45.5	1,019	482	47.3	113.8	103.9	124.5
女性								
仙台市	16.6	17.3	66,041	11,469	17.4	110.8	108.8	112.9
石巻市	11.6	12.5	9,332	1,200	12.9	83.8	79.1	88.7
塩竈市	14.7	15.9	3,767	614	16.3	105.3	97.1	113.9
気仙沼市	11.0	11.8	4,303	516	12.0	78.2	71.6	85.3
白石市	11.8	12.9	2,237	303	13.5	89.5	79.7	100.1
名取市	14.9	15.3	5,241	819	15.6	100.1	93.3	107.2
角田市	10.1	11.0	1,868	219	11.7	78.5	68.4	89.6
多賀城市	14.7	16.5	3,883	643	16.6	105.5	97.5	114.0
岩沼市	12.1	14.5	2,552	356	13.9	90.0	80.9	99.9
登米市	12.1	12.6	7,449	964	12.9	86.5	81.2	92.2
栗原市	11.7	13.5	4,950	630	12.7	84.6	78.1	91.5
東松島市	11.5	12.5	2,517	335	13.3	85.0	76.2	94.7
大崎市	13.2	14.1	8,776	1,375	15.7	101.6	96.3	107.2
富谷市	15.0	15.9	3,377	547	16.2	103.5	95.0	112.5
蔵王町	15.3	16.1	862	131	15.2	100.3	83.9	119.0
七ヶ宿町	(5.7)	(4.5)	48	4	(8.3)	(60.2)	(16.2)	(154.2)
大河原町	14.2	15.1	1,651	260	15.7	102.5	90.4	115.8
村田町	10.8	12.9	748	95	12.7	83.8	67.8	102.4
柴田町	11.4	11.7	2,222	285	12.8	83.7	74.3	94.0
川崎町	12.3	14.1	755	109	14.4	96.5	79.3	116.4
丸森町	8.2	9.0	694	66	9.5	61.7	47.7	78.5
亘理町	12.3	13.0	2,371	324	13.7	88.9	79.5	99.1
山元町	10.3	12.0	883	105	11.9	79.9	65.4	96.8
松島町	13.1	14.4	1,139	179	15.7	104.1	89.4	120.5
七ヶ浜町	14.9	14.0	1,379	199	14.4	93.7	81.1	107.7
利府町	14.7	16.0	2,565	415	16.2	105.1	95.3	115.8
大和町	13.9	14.7	1,837	253	13.8	89.6	78.9	101.3
大郷町	12.4	13.4	577	90	15.6	105.7	85.0	130.0
大衡村	14.3	12.9	398	50	12.6	83.0	61.6	109.4
色麻町	10.9	11.3	594	59	9.9	65.7	50.0	84.7
加美町	11.8	12.8	1,704	231	13.6	88.9	77.8	101.1
涌谷町	10.5	11.9	1,267	168	13.3	88.5	75.6	102.9
美里町	12.3	12.4	1,794	221	12.3	81.7	71.3	93.2
女川町	12.1	11.4	365	52	14.2	90.9	67.9	119.1
南三陸町	8.8	9.7	1,048	108	10.3	66.8	54.8	80.7

資料：保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保」のデータのみを用いて算出。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目（質問票）」と同様である。

8. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保】(令和3年度)

※40-69歳

男性	10kg≤up			間食			就寝前夕食			朝食を抜く		
	標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	101.8	99.2	104.4	104.3	99.3	109.4	105.2	101.4	109.1	119.7	114.6	124.9
石巻市	102.2	96.5	108.1	101.0	90.3	112.7	99.2	91.1	107.9	106.6	96.2	117.9
塩竈市	106.7	96.3	118.0	102.7	83.7	124.8	120.8	104.8	138.6	105.6	87.3	126.7
気仙沼市	100.2	91.7	109.3	119.8	102.3	139.3	93.1	81.4	106.1	91.2	76.9	107.4
白石市	96.2	85.0	108.4	86.0	66.2	109.8	98.6	82.2	117.3	94.8	74.5	118.8
名取市	100.1	91.7	109.1	85.8	71.2	102.5	77.7	67.1	89.7	80.7	67.1	96.2
角田市	105.3	93.3	118.4	67.5	49.6	89.8	91.1	74.9	109.8	74.7	56.1	97.4
多賀城市	105.7	95.5	116.8	103.3	84.5	125.0	99.4	85.2	115.3	100.7	83.1	121.0
岩沼市	101.9	89.4	115.6	88.5	66.9	114.9	107.3	88.7	128.6	93.3	71.7	119.4
登米市	96.7	91.3	102.4	81.7	72.3	91.9	106.7	98.5	115.4	81.6	72.7	91.3
栗原市	90.1	83.1	97.5	101.3	87.2	117.0	92.9	82.5	104.2	77.6	65.7	91.0
東松島市	110.3	97.9	124.0	100.4	78.4	126.6	108.2	90.5	128.4	86.6	67.2	109.7
大崎市	96.5	90.8	102.4	99.0	88.2	110.8	88.0	80.2	96.4	86.9	77.3	97.4
富谷市	105.0	94.4	116.5	88.5	70.5	109.7	94.8	80.3	111.1	85.0	68.3	104.6
蔵王町	94.8	78.3	113.7	108.3	75.4	150.6	126.0	98.4	158.9	84.9	56.9	122.0
七ヶ宿町	112.8	74.9	163.0	115.6	49.8	227.8	51.3	18.7	111.7	91.5	36.7	188.6
大河原町	93.3	80.5	107.5	92.5	69.1	121.3	70.5	54.8	89.4	96.5	73.6	124.2
村田町	103.8	85.2	125.2	103.1	69.1	148.1	100.5	74.3	132.8	86.0	56.2	126.1
柴田町	97.3	85.8	109.9	115.9	92.5	143.5	87.6	71.9	105.6	108.9	87.1	134.5
川崎町	98.6	81.3	118.4	121.6	86.1	167.0	107.7	81.8	139.2	68.1	43.1	102.1
丸森町	95.6	80.8	112.2	89.9	63.6	123.4	74.4	55.9	97.1	71.5	49.2	100.4
亘理町	104.7	93.2	117.2	77.7	59.5	99.9	103.0	86.6	121.6	78.7	61.0	100.0
山元町	95.6	80.5	112.8	111.2	80.8	149.2	105.4	82.5	132.8	122.4	91.1	160.9
松島町	90.5	74.8	108.6	73.5	48.0	107.7	82.4	61.2	108.7	108.7	78.6	146.4
七ヶ浜町	97.9	83.4	114.3	77.2	53.8	107.4	99.1	78.2	123.9	65.3	45.0	91.8
利府町	103.8	91.9	116.9	118.6	94.8	146.7	97.7	81.0	116.8	100.1	79.1	124.9
大和町	91.1	79.1	104.5	91.9	69.4	119.3	90.0	72.8	110.0	92.5	70.9	118.6
大郷町	108.6	85.7	135.7	122.9	77.9	184.4	127.0	91.1	172.2	114.9	72.0	174.0
大衡村	79.0	57.6	105.8	71.6	35.7	128.1	91.5	58.6	136.1	61.7	29.5	113.4
色麻町	92.1	72.7	115.1	112.2	73.3	164.4	139.1	104.8	181.1	65.8	38.3	105.4
加美町	84.5	73.3	96.9	109.1	85.4	137.4	93.3	76.4	112.8	59.0	42.7	79.4
涌谷町	99.6	85.5	115.3	109.1	81.7	142.7	102.6	82.1	126.8	78.7	56.7	106.4
美里町	98.6	87.0	111.4	124.5	100.0	153.2	88.5	72.7	106.7	98.2	77.3	122.9
女川町	104.8	84.4	128.7	123.6	83.4	176.4	127.5	95.5	166.8	97.3	64.1	141.5
南三陸町	109.8	94.6	126.8	105.4	78.5	138.6	101.4	80.9	125.6	74.7	54.0	100.6
男性	運動			睡眠休養			喫煙			飲酒		
	標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	97.1	94.9	99.4	93.2	89.8	96.8	86.4	83.4	89.4	97.2	94.6	100.0
石巻市	100.7	95.8	105.8	97.5	89.9	105.7	114.6	107.1	122.5	95.1	89.3	101.1
塩竈市	94.1	85.6	103.2	94.7	81.2	109.8	101.5	88.8	115.5	99.9	89.2	111.6
気仙沼市	110.3	102.6	118.5	114.3	101.8	127.9	106.0	95.1	117.8	101.3	92.3	111.0
白石市	95.7	86.0	106.2	99.2	83.5	117.0	93.6	79.7	109.2	101.6	89.6	114.8
名取市	95.7	88.5	103.2	110.1	97.9	123.4	97.6	87.3	108.9	100.1	91.2	109.5
角田市	91.3	81.6	101.9	81.9	67.4	98.6	116.5	100.4	134.3	102.2	90.0	115.7
多賀城市	88.5	80.4	97.2	82.4	70.1	96.2	100.4	88.0	114.0	104.5	93.7	116.1
岩沼市	91.0	80.8	102.2	93.9	77.4	112.8	97.5	82.2	114.9	94.8	82.2	108.7
登米市	107.0	102.1	112.1	91.7	84.5	99.4	115.2	107.8	123.0	111.0	104.9	117.3
栗原市	109.1	102.4	116.1	122.9	111.5	135.0	108.4	98.7	118.8	107.6	99.6	116.1
東松島市	107.9	97.2	119.5	76.6	62.4	92.9	120.2	103.9	138.3	97.7	85.3	111.4
大崎市	101.7	96.6	106.9	120.3	111.6	129.5	105.5	98.1	113.4	104.4	98.2	110.9
富谷市	98.1	89.1	107.6	107.8	93.0	124.3	89.8	77.6	103.4	99.4	88.5	111.4
蔵王町	97.3	82.7	113.6	109.3	85.1	138.4	97.6	76.6	122.5	99.5	81.9	119.7
七ヶ宿町	99.9	68.7	140.3	46.7	17.1	101.7	128.0	78.1	197.6	99.7	62.5	151.0
大河原町	95.6	84.3	107.9	124.2	103.9	147.3	105.9	88.9	125.2	99.5	85.6	115.1
村田町	94.1	78.7	111.6	112.3	85.9	144.2	103.7	80.5	131.5	93.1	74.7	114.5
柴田町	99.4	89.3	110.3	103.8	87.4	122.2	93.4	79.3	109.3	87.1	75.7	99.8
川崎町	110.8	94.9	128.8	115.4	89.8	146.1	94.3	73.5	119.1	83.1	66.6	102.5
丸森町	98.6	85.6	113.1	88.0	68.6	111.2	98.7	80.0	120.4	92.3	77.1	109.7
亘理町	99.5	89.8	109.9	81.5	67.7	97.3	101.2	87.5	116.4	97.9	86.3	110.7
山元町	96.5	83.3	111.2	97.0	76.2	121.8	115.6	94.7	139.7	106.4	89.9	125.1
松島町	102.4	87.8	118.8	112.4	88.4	140.9	90.9	71.4	114.2	97.7	80.3	117.6
七ヶ浜町	100.8	88.0	115.0	88.9	70.0	111.3	111.3	92.0	133.5	106.1	90.0	124.2
利府町	87.6	78.1	98.0	96.4	80.6	114.4	95.0	80.8	111.1	103.4	90.9	117.2
大和町	104.8	93.6	117.1	119.7	100.7	141.3	110.6	94.0	129.3	94.4	81.5	108.8
大郷町	96.2	77.5	118.1	85.5	58.1	121.3	110.8	81.7	146.9	104.8	81.5	132.6
大衡村	109.4	87.2	135.7	113.0	77.8	158.7	134.6	99.3	178.5	96.1	71.3	126.7
色麻町	99.6	81.9	119.9	117.4	87.4	154.3	128.4	99.7	162.7	122.6	98.7	150.6
加美町	117.6	106.1	130.1	127.5	108.5	148.9	117.3	100.8	135.6	105.1	91.9	119.7
涌谷町	106.1	93.4	120.0	111.1	90.7	134.8	124.8	105.0	147.2	101.5	86.5	118.3
美里町	109.3	98.6	120.7	108.7	91.9	127.7	111.3	95.8	128.6	95.9	83.9	109.2
女川町	101.9	84.3	122.0	125.5	95.0	162.5	134.5	105.8	168.6	88.2	68.3	112.0
南三陸町	110.1	96.9	124.7	104.9	84.8	128.4	109.7	91.1	131.0	111.4	94.9	130.1

資料: 保険者より提供

8. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保】(令和3年度)

※40-69歳

女性	10kg \leq up			間食			就寝前夕食			朝食を抜く		
	標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	92.9	90.4	95.4	103.2	100.4	106.1	99.9	95.7	104.1	119.9	114.8	125.3
石巻市	112.4	105.7	119.4	97.3	90.6	104.4	97.4	87.5	108.1	107.8	95.9	120.6
塩竈市	100.6	89.9	112.1	105.5	93.8	118.3	102.0	85.1	121.4	104.0	84.7	126.4
気仙沼市	103.4	93.9	113.5	121.6	110.6	133.5	95.2	80.6	111.7	60.4	47.3	75.9
白石市	104.9	91.4	120.0	88.1	74.9	103.1	112.5	89.9	139.1	73.3	52.6	99.4
名取市	97.7	88.8	107.3	93.0	83.7	103.0	88.7	75.2	103.9	90.9	75.4	108.6
角田市	115.1	101.3	130.3	80.8	68.5	94.7	112.6	90.3	138.7	82.1	60.1	109.5
多賀城市	97.4	87.1	108.6	97.9	86.9	110.0	96.2	79.9	114.8	113.7	93.6	136.8
岩沼市	89.2	77.0	102.8	92.9	79.6	107.9	92.7	72.8	116.4	84.6	63.0	111.2
登米市	112.5	105.2	120.1	86.2	79.4	93.4	107.5	96.0	120.0	72.9	62.0	85.1
栗原市	95.9	87.2	105.2	109.1	99.1	119.7	102.4	87.7	118.9	64.6	51.1	80.5
東松島市	116.8	102.6	132.4	119.5	104.1	136.6	96.0	75.8	120.0	97.8	74.8	125.7
大崎市	99.4	92.6	106.5	93.7	86.6	101.1	92.4	81.9	103.8	77.0	66.1	89.1
富谷市	85.9	75.7	97.1	82.3	71.7	94.1	89.0	72.7	108.0	92.0	73.3	114.0
蔵王町	97.1	77.9	119.7	87.6	68.1	110.8	144.6	107.3	190.7	97.8	63.9	143.4
七ヶ宿町	130.7	78.6	204.0	72.0	32.9	136.7	141.9	61.1	279.7	67.7	13.6	197.8
大河原町	100.1	85.1	116.9	90.0	74.8	107.3	94.1	70.9	122.5	67.3	45.1	96.6
村田町	101.9	81.3	126.2	108.9	86.1	135.9	82.8	54.1	121.3	86.7	53.7	132.6
柴田町	114.3	101.1	128.7	92.4	79.8	106.5	95.3	76.1	117.8	104.1	81.1	131.5
川崎町	102.4	81.0	127.8	71.3	52.4	94.9	160.7	117.2	215.0	120.9	78.3	178.6
丸森町	111.0	91.9	132.9	83.2	65.7	104.0	87.2	60.4	121.8	66.1	39.8	103.2
亘理町	115.9	102.4	130.6	99.3	85.9	114.0	111.6	90.4	136.2	102.8	79.5	130.8
山元町	123.2	103.4	145.8	88.6	70.8	109.6	83.6	57.9	116.9	80.1	51.3	119.2
松島町	114.9	96.0	136.3	107.8	88.4	130.3	95.8	68.7	129.9	86.4	57.4	124.9
七ヶ浜町	114.0	96.1	134.3	92.2	75.0	112.2	86.6	62.4	117.1	78.9	53.2	112.7
利府町	89.0	77.0	102.4	115.7	101.0	132.0	92.3	72.9	115.4	86.2	64.9	112.2
大和町	105.5	91.1	121.6	91.0	76.7	107.2	106.7	83.5	134.4	77.1	54.8	105.3
大郷町	102.7	77.3	133.6	102.7	75.7	136.1	149.3	99.2	215.8	61.8	26.6	121.8
大衡村	126.1	93.9	165.8	82.6	55.3	118.6	109.3	62.4	177.5	83.9	38.3	159.2
色麻町	107.5	82.4	137.9	101.5	75.6	133.5	117.9	76.3	174.0	70.3	35.0	125.8
加美町	100.1	84.7	117.5	100.7	84.1	119.6	100.3	76.0	130.0	68.4	46.2	97.7
涌谷町	120.4	102.5	140.5	96.7	79.6	116.4	136.3	105.4	173.4	84.3	56.9	120.3
美里町	100.9	87.5	115.7	129.3	113.0	147.3	88.3	68.2	112.6	72.8	51.8	99.6
女川町	118.2	91.8	149.8	107.4	80.4	140.5	126.6	84.1	183.0	116.1	70.9	179.3
南三陸町	115.9	96.5	138.0	105.8	86.0	128.9	104.9	76.5	140.4	58.2	35.5	89.9
女性	運動			睡眠休養			喫煙			飲酒		
	標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	96.5	94.9	98.2	91.6	89.1	94.2	99.1	94.3	104.1	119.7	115.3	124.3
石巻市	103.7	99.5	108.1	97.2	90.9	103.8	119.3	106.6	133.2	76.1	67.6	85.4
塩竈市	93.4	86.6	100.6	98.4	87.7	110.0	124.6	102.8	149.7	106.0	89.1	125.0
気仙沼市	104.9	98.5	111.6	114.4	104.2	125.2	75.5	60.5	93.1	72.1	59.9	86.0
白石市	94.8	86.2	104.0	93.8	80.7	108.3	100.5	75.5	131.2	94.0	74.1	117.4
名取市	100.0	94.1	106.3	115.3	105.4	125.8	115.6	97.6	135.8	107.1	92.6	123.1
角田市	92.9	84.6	101.7	101.2	88.0	115.8	106.5	80.9	137.7	69.9	53.3	90.0
多賀城市	86.9	80.5	93.8	86.0	76.2	96.7	124.3	102.7	149.1	107.6	90.9	126.5
岩沼市	102.9	94.1	112.3	95.4	82.5	109.7	69.6	49.7	94.8	97.8	78.0	121.1
登米市	107.1	102.4	112.0	102.2	95.2	109.7	79.4	67.8	92.4	83.1	73.4	93.7
栗原市	112.9	106.6	119.4	123.4	113.3	134.1	78.4	63.3	96.1	71.9	60.2	85.2
東松島市	106.1	97.1	115.7	87.7	75.3	101.6	115.6	89.8	146.5	79.7	61.9	101.1
大崎市	104.7	100.1	109.5	114.9	107.5	122.7	108.0	94.8	122.6	97.8	87.4	109.1
富谷市	95.6	88.5	103.2	110.2	98.5	123.0	92.0	72.7	114.9	106.9	89.4	126.9
蔵王町	108.2	94.6	123.3	90.1	71.3	112.2	91.4	57.9	137.2	111.1	79.7	150.7
七ヶ宿町	104.8	73.0	145.7	56.8	24.5	112.0	191.6	82.5	377.5	66.9	18.0	171.4
大河原町	99.1	89.2	109.9	125.1	108.0	144.1	94.0	66.8	128.4	83.6	62.6	109.3
村田町	86.2	73.5	100.4	113.3	91.1	139.3	83.1	50.0	129.8	62.7	38.8	95.9
柴田町	97.5	89.4	106.1	90.4	78.6	103.6	79.5	59.2	104.5	69.8	54.1	88.6
川崎町	103.8	89.3	120.1	110.0	87.4	136.7	147.4	99.4	210.5	85.3	55.7	125.0
丸森町	92.3	80.7	105.2	81.8	65.2	101.4	57.1	32.6	92.8	59.0	38.2	87.1
亘理町	100.3	92.0	109.2	97.1	84.6	111.0	98.7	76.0	126.0	85.0	67.3	105.9
山元町	100.4	88.5	113.5	81.4	65.2	100.4	103.1	69.6	147.2	74.3	51.1	104.3
松島町	107.4	95.3	120.7	126.4	106.3	149.3	100.6	68.3	142.8	106.6	78.8	140.9
七ヶ浜町	96.2	85.2	108.2	113.1	94.9	133.7	97.9	68.2	136.2	79.8	57.3	108.3
利府町	85.2	77.4	93.6	93.9	81.3	107.9	99.4	75.9	128.0	112.3	91.3	136.5
大和町	110.4	100.6	121.0	124.8	108.8	142.5	105.4	78.5	138.6	82.4	62.9	106.1
大郷町	110.8	93.0	130.9	116.2	88.6	149.5	140.8	83.4	222.6	119.6	77.4	176.5
大衡村	114.8	94.0	138.7	138.4	103.9	180.5	123.9	65.9	211.9	80.8	43.0	138.2
色麻町	111.9	94.6	131.3	124.2	96.6	157.2	133.1	81.3	205.5	69.5	39.7	112.9
加美町	112.7	101.7	124.5	116.3	99.3	135.4	106.9	78.0	143.1	62.8	44.4	86.2
涌谷町	112.8	101.2	125.2	105.4	88.4	124.7	95.4	65.6	133.9	71.3	50.5	97.9
美里町	115.8	106.3	126.0	125.4	110.2	142.2	86.8	63.3	116.1	62.1	46.1	81.9
女川町	108.3	91.3	127.6	145.3	115.4	180.6	122.6	74.9	189.4	93.4	58.5	141.4
南三陸町	105.1	92.8	118.7	96.0	78.2	116.7	87.2	57.9	126.0	66.6	44.9	95.1

資料:保険者より提供

9. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳

男性	10kg≤up			間食			就寝前夕食			朝食を抜く		
	標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	99.6	98.4	100.7	98.2	95.7	100.7	104.9	103.5	106.3	106.4	104.6	108.1
石巻市	105.0	102.0	108.1	100.1	93.7	106.8	87.8	84.6	91.1	98.2	94.0	102.6
塩竈市	100.4	95.7	105.2	103.1	92.8	114.1	103.0	97.5	108.8	99.5	92.9	106.6
気仙沼市	97.8	93.4	102.4	113.7	103.4	124.7	86.8	82.0	91.9	94.2	86.8	102.1
白石市	98.4	92.0	105.1	106.9	92.7	122.8	93.1	85.8	100.8	93.7	84.2	104.1
名取市	101.0	96.8	105.3	93.9	85.4	103.2	109.5	104.5	114.8	99.0	93.1	105.1
角田市	99.2	91.6	107.2	112.2	95.4	131.1	94.6	86.0	103.9	92.4	81.7	104.0
多賀城市	97.4	92.9	102.1	100.2	90.4	110.7	102.0	96.6	107.6	103.1	96.6	110.0
岩沼市	100.7	95.0	106.6	98.5	86.6	111.6	97.1	90.6	103.9	93.6	85.8	101.9
登米市	99.8	96.1	103.6	95.4	87.5	103.8	87.4	83.3	91.6	91.1	86.0	96.5
栗原市	97.0	92.6	101.6	105.5	95.6	116.2	90.1	85.1	95.3	86.7	80.7	93.0
東松島市	102.6	97.0	108.3	83.9	73.2	95.8	91.2	85.1	97.6	99.0	91.0	107.4
大崎市	100.7	97.5	103.9	108.2	101.1	115.6	99.7	96.0	103.5	92.0	87.6	96.5
富谷市	97.8	92.8	103.0	98.3	87.6	110.0	104.7	98.7	111.0	93.5	86.5	101.0
蔵王町	99.0	89.4	109.3	83.5	64.7	106.1	95.2	84.2	107.3	92.2	78.4	107.6
七ヶ宿町	130.4	69.4	223.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	103.9	96.0	112.2	109.3	92.2	128.6	94.2	85.5	103.6	96.0	85.1	107.9
村田町	95.3	84.7	106.8	104.0	80.6	132.1	88.8	76.9	102.0	89.9	75.2	106.6
柴田町	100.2	93.9	106.8	104.3	90.6	119.6	101.3	93.9	109.2	94.9	86.0	104.5
川崎町	95.4	84.7	107.0	101.7	78.2	130.2	90.8	78.6	104.4	97.1	81.4	115.0
丸森町	93.6	81.9	106.5	95.4	72.7	123.1	75.1	63.0	89.0	76.0	61.1	93.6
亘理町	99.5	93.3	106.0	81.7	69.7	95.1	97.6	90.4	105.2	87.9	79.6	96.8
山元町	99.1	88.3	111.0	99.1	73.6	130.7	98.5	85.8	112.4	91.3	76.5	108.1
松島町	97.8	88.8	107.6	101.8	81.9	125.0	110.5	99.2	122.7	103.1	89.5	118.1
七ヶ浜町	100.6	93.0	108.7	101.3	85.0	119.9	104.1	95.0	113.7	98.4	87.7	110.1
利府町	98.7	93.0	104.6	102.6	90.1	116.3	101.6	94.8	108.7	94.8	86.7	103.3
大和町	100.5	93.9	107.4	105.0	90.7	121.0	107.3	99.4	115.8	106.6	96.8	117.1
大郷町	93.5	82.6	105.3	117.1	91.3	148.0	99.3	86.2	113.8	87.1	72.0	104.5
大衡村	109.1	94.2	125.7	73.4	39.0	125.5	101.4	84.6	120.4	105.6	84.4	130.6
色麻町	103.9	91.6	117.4	80.0	57.4	108.5	95.1	81.4	110.5	79.4	64.1	97.3
加美町	97.5	90.7	104.7	106.1	90.9	123.3	94.1	86.3	102.5	92.6	82.9	103.2
涌谷町	108.3	99.6	117.5	119.5	99.9	141.8	97.0	87.4	107.4	94.7	82.9	107.7
美里町	104.0	96.7	111.6	98.9	83.8	115.8	99.3	91.0	108.1	90.3	80.6	100.9
女川町	106.1	90.6	123.4	126.0	86.2	177.9	92.4	75.6	111.7	111.2	88.7	137.7
南三陸町	93.5	83.5	104.3	111.0	87.9	138.4	82.9	72.0	95.0	88.6	73.6	105.8
男性	運動			睡眠休養			喫煙			飲酒		
	標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間		標準化該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	97.9	96.9	98.8	101.2	99.7	102.7	92.8	91.6	94.0	95.2	93.9	96.5
石巻市	104.4	101.9	106.9	97.0	93.3	100.7	109.8	106.5	113.1	100.1	96.8	103.4
塩竈市	100.8	96.9	104.8	98.7	92.9	104.8	103.4	98.3	108.6	97.6	92.4	102.9
気仙沼市	106.6	102.8	110.5	102.5	95.7	109.6	103.7	98.9	108.8	103.0	97.9	108.2
白石市	100.2	94.8	105.7	101.2	92.6	110.5	104.4	97.4	111.8	102.2	95.0	109.8
名取市	100.2	96.8	103.8	105.3	99.9	110.8	95.7	91.5	100.1	98.4	93.8	103.1
角田市	102.7	96.3	109.4	102.9	93.1	113.5	105.7	97.6	114.3	100.0	91.5	109.0
多賀城市	97.6	93.8	101.4	96.0	90.4	101.8	102.9	98.0	108.0	98.4	93.3	103.6
岩沼市	101.4	96.7	106.2	99.8	92.7	107.3	96.7	90.9	102.7	97.4	91.2	103.9
登米市	100.8	97.7	104.0	102.1	97.3	107.0	110.6	106.4	115.0	112.3	107.9	116.8
栗原市	100.0	96.3	103.8	96.1	90.6	101.8	107.9	103.0	113.0	110.4	105.1	115.8
東松島市	102.5	97.9	107.2	92.5	85.8	99.7	107.2	101.2	113.5	103.4	97.1	109.9
大崎市	102.2	99.5	104.9	97.9	94.0	102.0	109.5	106.0	113.1	109.1	105.4	112.9
富谷市	100.5	96.3	104.9	101.8	95.3	108.6	87.7	82.7	93.0	100.0	94.3	105.9
蔵王町	102.4	94.3	111.0	84.8	73.4	97.4	107.4	96.6	119.0	110.4	99.2	122.6
七ヶ宿町	-	-	-	67.5	30.8	128.2	104.2	49.9	191.7	119.0	66.6	196.3
大河原町	101.3	94.8	108.1	103.9	93.9	114.7	101.2	93.0	110.0	97.7	89.2	106.9
村田町	99.6	90.7	109.3	101.6	88.0	116.8	107.3	95.3	120.3	97.1	85.4	110.1
柴田町	103.3	98.0	108.9	106.3	98.0	115.2	102.1	95.4	109.2	94.3	87.5	101.6
川崎町	100.5	91.4	110.3	97.9	84.3	113.0	116.0	103.3	129.9	107.4	94.9	121.0
丸森町	98.5	88.5	109.3	87.7	73.7	103.7	108.7	96.4	122.1	106.6	92.7	122.0
亘理町	101.2	96.0	106.6	104.2	96.2	112.6	107.7	100.8	114.8	105.9	98.8	113.4
山元町	95.0	86.1	104.5	97.2	83.8	112.2	101.3	89.6	114.1	103.9	91.5	117.5
松島町	99.2	91.6	107.3	95.6	84.2	108.1	103.7	93.6	114.5	105.3	94.8	116.7
七ヶ浜町	99.4	93.1	105.9	94.6	85.4	104.4	108.5	100.1	117.5	108.6	99.8	117.9
利府町	98.8	94.1	103.7	96.5	89.4	104.0	95.8	89.8	102.1	101.3	94.9	108.1
大和町	102.0	96.4	107.7	101.1	92.7	110.1	105.1	97.9	112.7	102.0	94.5	109.9
大郷町	100.6	91.2	110.7	99.4	85.2	115.2	122.4	109.0	137.0	105.6	92.8	119.8
大衡村	97.0	85.3	109.8	100.9	82.8	121.9	111.9	95.7	130.1	97.4	81.7	115.1
色麻町	102.5	92.4	113.5	82.2	68.7	97.7	109.0	95.4	123.9	120.2	105.5	136.3
加美町	104.1	98.3	110.1	89.4	81.1	98.2	116.5	108.5	124.9	111.4	103.4	120.0
涌谷町	104.5	97.4	111.9	106.4	95.5	118.3	113.0	103.5	123.2	106.7	97.1	117.0
美里町	102.3	96.4	108.6	106.2	96.9	116.2	114.1	106.0	122.7	108.6	100.3	117.4
女川町	109.1	96.0	123.4	98.5	80.0	119.9	107.5	90.8	126.3	86.9	71.4	104.7
南三陸町	99.3	90.8	108.4	100.6	86.6	116.1	117.3	105.3	130.2	116.7	104.3	130.2

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

9. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(令和3年度)

※40-69歳

女性	10kg ≤ up			間食			就寝前夕食			朝食を抜く		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値									
仙台市	90.8	89.3	92.3	100.3	98.6	102.0	107.4	105.4	109.5	106.1	103.7	108.5
石巻市	111.9	107.3	116.6	101.1	96.4	106.0	82.3	77.4	87.4	100.8	94.3	107.7
塩竈市	104.9	98.2	111.9	99.3	92.1	107.0	109.6	101.1	118.7	111.7	101.6	122.6
気仙沼市	99.4	93.1	105.9	116.5	109.1	124.3	77.2	70.3	84.6	81.8	72.1	92.3
白石市	112.3	103.2	122.0	93.6	84.5	103.4	98.3	87.6	109.9	103.6	90.0	118.7
名取市	100.9	95.3	106.8	103.4	97.2	109.9	98.7	91.8	106.0	93.0	85.2	101.3
角田市	115.7	104.9	127.4	92.9	82.5	104.3	100.0	87.5	113.7	89.7	75.3	106.0
多賀城市	100.7	94.2	107.5	94.7	87.8	101.9	105.7	97.4	114.4	109.8	100.2	120.1
岩沼市	104.9	96.8	113.6	98.2	89.7	107.4	100.2	90.4	110.9	91.3	80.5	103.3
登米市	111.4	106.2	116.8	91.9	86.8	97.3	86.3	80.6	92.4	84.8	78.1	92.0
栗原市	101.7	95.7	107.9	101.8	95.4	108.6	84.5	77.7	91.7	78.9	71.3	87.1
東松島市	112.4	104.0	121.3	99.1	90.5	108.2	83.6	74.7	93.4	100.1	88.2	113.1
大崎市	111.4	106.7	116.1	101.9	97.1	106.9	96.1	90.7	101.6	86.5	80.5	92.8
富谷市	95.5	88.7	102.6	109.3	101.4	117.6	100.6	92.0	109.9	95.4	85.6	106.0
蔵王町	107.6	92.9	123.9	82.4	68.5	98.2	96.5	79.3	116.4	108.4	86.6	134.0
七ヶ宿町	123.2	59.0	226.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	102.0	91.8	113.0	90.6	80.3	102.0	99.5	87.1	113.3	98.7	84.3	114.8
村田町	111.9	95.6	130.1	94.7	78.5	113.2	94.2	75.8	115.8	83.0	61.0	110.3
柴田町	116.7	106.9	127.0	93.7	84.3	103.9	100.8	89.7	113.0	97.8	84.9	112.1
川崎町	121.3	104.9	139.7	84.3	69.5	101.3	105.5	86.4	127.6	94.8	73.6	120.2
丸森町	117.2	100.5	135.9	110.3	93.6	129.1	93.0	74.5	114.5	98.6	76.6	125.0
亘理町	105.8	97.1	115.1	89.9	81.2	99.3	99.3	88.8	110.7	97.9	86.0	111.1
山元町	119.1	102.9	137.1	108.7	92.0	127.6	97.5	79.4	118.5	89.2	69.2	113.3
松島町	102.7	90.4	116.3	91.0	78.2	105.4	100.4	85.1	117.6	110.0	91.1	131.6
七ヶ浜町	103.6	92.6	115.6	92.1	80.6	104.6	103.8	90.1	119.1	102.8	86.9	120.8
利府町	105.8	97.7	114.5	104.9	96.0	114.3	102.8	92.8	113.6	105.0	93.2	117.9
大和町	101.7	92.0	112.1	98.5	88.2	109.7	100.0	88.1	113.0	108.5	93.6	125.0
大郷町	114.3	96.4	134.5	106.3	87.6	127.9	93.5	73.4	117.4	110.4	83.8	142.7
大衡村	123.1	100.4	149.2	90.2	69.6	115.0	102.2	77.0	133.0	77.1	44.1	125.2
色麻町	120.4	102.2	141.0	93.3	76.0	113.2	76.0	58.3	97.4	78.4	55.5	107.6
加美町	109.6	99.5	120.6	97.4	87.0	108.7	99.1	87.0	112.5	87.0	73.8	102.0
涌谷町	117.2	104.4	131.1	107.4	94.1	122.0	98.3	83.8	114.7	94.6	77.9	113.8
美里町	107.5	97.0	118.8	108.0	96.6	120.4	90.4	78.5	103.6	93.8	79.4	110.0
女川町	118.8	96.2	145.0	90.8	69.6	116.3	85.5	58.8	120.0	99.5	66.6	143.0
南三陸町	108.8	95.5	123.4	103.4	89.4	119.1	72.4	59.0	87.9	79.6	62.0	100.8
女性	運動			睡眠休養			喫煙			飲酒		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値									
仙台市	97.9	96.9	98.8	100.2	98.8	101.8	90.1	88.0	92.3	108.1	105.9	110.4
石巻市	103.3	100.5	106.1	94.6	90.6	98.8	120.9	114.1	128.0	86.8	81.3	92.6
塩竈市	100.6	96.5	104.9	100.2	94.1	106.6	121.2	110.9	132.2	104.5	95.3	114.4
気仙沼市	106.4	102.3	110.6	103.7	96.8	110.9	95.2	86.4	104.6	80.5	72.8	88.9
白石市	100.7	95.2	106.4	88.8	80.8	97.5	113.4	100.3	127.8	87.6	76.5	99.8
名取市	99.2	95.7	102.8	101.0	95.8	106.5	95.6	88.0	103.8	97.8	90.3	105.8
角田市	101.9	95.5	108.5	106.5	96.3	117.5	98.0	84.1	113.6	83.3	70.9	97.4
多賀城市	98.9	94.9	103.0	100.4	94.5	106.7	113.1	103.4	123.4	104.8	95.8	114.5
岩沼市	100.3	95.3	105.5	108.7	101.0	116.8	94.8	84.0	106.7	87.4	77.3	98.4
登米市	102.4	99.2	105.6	104.4	99.7	109.4	94.9	87.9	102.2	88.0	81.6	94.8
栗原市	102.1	98.4	106.0	101.9	96.5	107.6	89.5	81.6	98.1	88.4	80.8	96.5
東松島市	101.7	96.7	106.9	89.6	82.4	97.3	117.2	105.1	130.3	86.2	76.2	97.2
大崎市	104.0	101.2	106.8	102.6	98.4	106.9	119.5	112.7	126.6	102.8	96.7	109.2
富谷市	96.1	91.9	100.6	99.6	93.1	106.4	83.5	74.5	93.2	102.5	92.9	112.9
蔵王町	101.9	92.9	111.6	96.5	83.4	111.1	133.0	109.8	159.7	96.4	77.6	118.6
七ヶ宿町	-	-	-	72.2	41.3	117.3	-	-	-	-	-	-
大河原町	99.6	93.3	106.3	105.2	95.6	115.6	116.0	100.7	133.1	109.1	94.7	125.0
村田町	99.1	89.5	109.6	90.7	77.2	105.9	108.5	85.9	135.2	93.4	73.3	117.3
柴田町	102.6	96.8	108.5	108.8	99.9	118.2	107.9	94.8	122.2	90.1	78.5	102.9
川崎町	101.7	92.2	112.0	92.7	79.3	107.7	139.8	114.3	169.4	100.4	80.0	124.5
丸森町	100.3	90.5	110.9	97.9	83.7	113.8	90.1	70.5	113.5	67.7	48.5	91.8
亘理町	100.1	94.8	105.7	101.9	94.0	110.2	109.5	97.1	123.1	90.5	79.5	102.6
山元町	97.8	88.5	107.7	86.1	73.4	100.3	116.1	91.2	145.8	84.4	66.1	106.3
松島町	101.8	94.0	110.0	102.0	90.5	114.6	108.2	90.0	129.0	103.2	86.2	122.5
七ヶ浜町	100.2	93.4	107.5	91.0	81.5	101.4	131.6	113.9	151.3	97.8	83.2	114.3
利府町	96.6	91.7	101.7	98.6	91.3	106.4	95.2	84.2	107.3	102.5	91.5	114.4
大和町	101.7	95.6	108.1	104.2	94.7	114.3	115.4	100.8	131.6	92.4	79.8	106.4
大郷町	102.1	91.4	113.7	71.2	57.7	86.9	114.0	88.4	144.8	100.2	77.3	127.7
大衡村	100.1	87.2	114.3	90.1	71.6	112.0	135.6	98.9	181.4	84.0	59.1	115.8
色麻町	107.7	96.8	119.5	97.6	82.2	114.9	133.0	102.8	169.2	64.3	46.5	86.6
加美町	105.3	99.0	111.9	99.9	90.9	109.6	135.4	119.1	153.3	96.0	83.0	110.6
涌谷町	106.4	98.7	114.5	97.7	86.7	109.6	121.5	103.0	142.5	95.5	79.8	113.4
美里町	103.4	96.9	110.2	102.2	92.5	112.7	106.0	91.3	122.3	91.0	77.9	105.7
女川町	103.0	89.6	117.8	79.7	62.5	100.2	123.7	87.5	169.8	95.2	64.2	135.9
南三陸町	107.0	98.7	115.9	95.6	82.9	109.6	89.2	72.2	109.0	67.2	53.1	83.9

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(令和3年度)

20歳の時の体重から10kg以上増加している

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	44.0	44.5	63,725	28,675	45.0	97.9	96.7	99.0
全国健康保険協会 宮城支部	50.7	45.8	133,643	68,319	51.1	102.4	101.6	103.1
地方職員共済組合 宮城県支部	45.8	46.0	2,518	1,136	45.1	88.6	83.5	93.9
宮城県市町村職員 共済組合	52.1	52.7	6,104	3,209	52.6	103.5	100.0	107.2
公立学校共済組合 宮城支部	47.4	47.2	6,499	3,015	46.4	91.4	88.1	94.7
宮城県 国民健康保険組合	-	44.0	3,607	1,489	41.3	84.6	80.4	89.1
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	46.9	5,196	2,277	43.8	86.4	82.9	90.0
保険者計	48.4	45.7	221,292	108,120	48.9	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	28.4	28.6	63,725	28,675	45.0	98.8	97.6	100.1
全国健康保険協会 宮城支部	31.7	32.1	110,250	35,446	32.2	103.2	102.1	104.2
地方職員共済組合 宮城県支部	28.5	17.8	1,624	475	29.2	91.8	83.7	100.4
宮城県市町村職員 共済組合	33.5	34.7	5,838	2,015	34.5	109.6	104.9	114.5
公立学校共済組合 宮城支部	25.3	26.4	6,759	1,795	26.6	83.5	79.6	87.4
宮城県 国民健康保険組合	-	29.2	4,070	1,039	25.5	82.6	77.7	87.8
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	24.6	2,976	581	19.5	61.8	56.9	67.1
保険者計	30.1	30.3	195,242	70,026	35.9	100.0	-	-

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	11.9	12.1	63,737	7,839	12.3	116.6	114.1	119.3
全国健康保険協会 宮城支部	10.7	10.6	131,234	14,169	10.8	94.1	92.5	95.6
地方職員共済組合 宮城県支部	10.7	10.0	2,518	272	10.8	93.6	82.8	105.4
宮城県市町村職員 共済組合	9.3	8.9	6,097	596	9.8	82.8	76.3	89.7
公立学校共済組合 宮城支部	12.4	11.4	6,492	816	12.6	111.7	104.2	119.6
宮城県 国民健康保険組合	-	13.2	3,598	420	11.7	105.4	95.6	116.0
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	12.4	5,324	434	8.2	69.8	63.4	76.7
保険者計	11.1	11.1	219,000	24,546	11.2	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	23.3	24.1	83,194	20,468	24.6	101.0	99.6	102.4
全国健康保険協会 宮城支部	26.7	26.8	108,182	29,487	27.3	98.7	97.6	99.9
地方職員共済組合 宮城県支部	30.0	18.8	1,624	501	30.8	108.5	99.2	118.4
宮城県市町村職員 共済組合	31.3	30.0	5,814	1,844	31.7	111.9	106.8	117.1
公立学校共済組合 宮城支部	34.9	32.0	6,733	2,274	33.8	120.6	115.7	125.6
宮城県 国民健康保険組合	-	25.0	4,070	911	22.4	82.6	77.3	88.1
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	23.9	2,973	579	19.5	69.2	63.7	75.1
保険者計	25.6	25.8	212,590	56,064	26.4	100.0	-	-

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(令和3年度)

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	21.9	20.4	63,724	12,929	20.3	79.7	78.4	81.1
全国健康保険協会 宮城支部	40.2	37.5	133,578	49,385	37.0	109.1	108.1	110.1
地方職員共済組合 宮城県支部	35.0	29.8	2,518	756	30.0	83.3	77.5	89.5
宮城県市町村職員 共済組合	26.5	24.4	6,102	1,499	24.6	68.2	64.8	71.8
公立学校共済組合 宮城支部	40.9	36.4	6,499	2,435	37.5	106.1	102.0	110.4
宮城県 国民健康保険組合	-	27.8	3,607	955	26.5	84.9	79.6	90.4
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	41.2	5,322	1,944	36.5	102.8	98.3	107.5
保険者計	33.8	32.2	221,350	69,903	31.6	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	12.2	11.4	83,171	9,116	11.0	83.1	81.4	84.9
全国健康保険協会 宮城支部	22.9	20.8	109,667	22,413	20.4	106.9	105.5	108.3
地方職員共済組合 宮城県支部	27.0	14.6	1,624	416	25.6	121.9	110.5	134.2
宮城県市町村職員 共済組合	23.5	21.6	5,834	1,299	22.3	108.1	102.3	114.2
公立学校共済組合 宮城支部	32.5	27.7	6,757	1,938	28.7	141.5	135.3	148.0
宮城県 国民健康保険組合	-	17.8	4,070	594	14.6	80.3	74.0	87.0
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	17.4	2,975	410	13.8	68.1	61.7	75.0
保険者計	18.7	17.2	214,098	36,186	16.9	100.0	-	-

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

朝食を抜くことが週に3回以上ある

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	9.5	9.6	63,729	6,446	10.1	84.2	82.1	86.2
全国健康保険協会 宮城支部	25.3	25.3	118,917	30,806	25.9	113.3	112.0	114.5
地方職員共済組合 宮城県支部	10.9	10.5	2,518	259	10.3	41.4	36.5	46.8
宮城県市町村職員 共済組合	13.8	14.1	6,098	884	14.5	57.4	53.6	61.3
公立学校共済組合 宮城支部	10.2	10.3	6,498	715	11.0	46.5	43.1	50.0
宮城県 国民健康保険組合	-	12.9	3,607	481	13.3	69.5	63.5	76.0
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	20.7	5,321	971	18.2	74.1	69.5	79.0
保険者計	18.7	19.2	206,688	40,562	19.6	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	5.8	6.3	83,189	5,352	6.4	92.8	90.3	95.3
全国健康保険協会 宮城支部	15.0	15.3	98,834	15,604	15.8	112.5	110.8	114.3
地方職員共済組合 宮城県支部	8.7	5.9	1,624	171	10.5	66.3	56.8	77.0
宮城県市町村職員 共済組合	9.7	9.7	5,830	610	10.5	67.5	62.2	73.1
公立学校共済組合 宮城支部	5.7	6.1	6,753	434	6.4	42.8	38.8	47.0
宮城県 国民健康保険組合	-	10.2	4,070	352	8.6	67.5	60.7	75.0
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	9.6	2,976	260	8.7	57.9	51.1	65.4
保険者計	10.3	10.8	203,276	22,783	11.2	100.0	-	-

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(令和3年度)

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	57.4	58.1	63,743	37,530	58.9	91.4	90.5	92.3
全国健康保険協会 宮城支部	75.3	74.6	133,577	99,467	74.5	103.6	102.9	104.2
地方職員共済組合 宮城県支部	75.2	77.1	2,518	1,891	75.1	101.9	97.4	106.6
宮城県市町村職員 共済組合	75.2	74.7	6,103	4,478	73.4	100.1	97.2	103.1
公立学校共済組合 宮城支部	69.3	67.4	6,498	4,359	67.1	91.2	88.5	94.0
宮城県 国民健康保険組合	-	68.8	3,607	2,583	71.6	102.6	98.7	106.6
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	78.9	5,321	4,314	81.1	110.8	107.6	114.2
保険者計	69.3	69.8	221,367	154,622	69.8	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	61.8	63.6	83,194	53,434	64.2	94.8	94.0	95.6
全国健康保険協会 宮城支部	80.4	82.0	110,265	90,127	81.7	102.6	101.9	103.2
地方職員共済組合 宮城県支部	82.0	92.1	1,624	1,385	85.3	103.1	97.7	108.6
宮城県市町村職員 共済組合	85.2	76.6	5,836	5,055	86.6	105.8	102.9	108.8
公立学校共済組合 宮城支部	81.3	83.9	6,758	5,497	81.3	99.4	96.8	102.1
宮城県 国民健康保険組合	-	83.1	4,070	3,334	81.9	104.9	101.4	108.5
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	47.3	2,976	2,647	88.9	108.9	104.8	113.2
保険者計	72.6	74.1	214,723	161,479	75.2	100.0	-	-

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

睡眠で休養が十分とれていない

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	21.1	21.7	63,706	14,450	22.7	87.3	85.9	88.8
全国健康保険協会 宮城支部	36.1	34.8	120,479	40,960	34.0	103.1	102.1	104.1
地方職員共済組合 宮城県支部	33.9	37.1	2,518	973	38.6	110.6	103.8	117.8
宮城県市町村職員 共済組合	36.5	36.6	6,085	2,227	36.6	105.7	101.3	110.2
公立学校共済組合 宮城支部	38.9	35.1	6,494	2,227	34.3	99.4	95.3	103.6
宮城県 国民健康保険組合	-	29.1	3,607	1,205	33.4	108.4	102.4	114.7
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	37.1	5,324	2,404	45.2	131.6	126.4	137.0
保険者計	30.9	30.9	208,213	64,446	31.0	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	26.4	26.7	83,160	22,789	27.4	90.5	89.3	91.7
全国健康保険協会 宮城支部	39.4	38.9	101,449	39,428	38.9	103.5	102.4	104.5
地方職員共済組合 宮城県支部	44.0	64.8	1,624	710	43.7	109.3	101.5	117.7
宮城県市町村職員 共済組合	42.4	42.5	5,825	2,466	42.3	108.7	104.5	113.1
公立学校共済組合 宮城支部	44.4	42.3	6,753	2,882	42.7	107.8	103.9	111.8
宮城県 国民健康保険組合	-	33.5	4,070	1,609	39.5	107.9	102.7	113.3
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	44.1	2,976	1,651	55.5	142.2	135.4	149.2
保険者計	33.8	34.5	205,857	71,535	34.7	100.0	-	-

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(令和3年度)

現在、たばこを習慣的に吸っている

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	25.2	24.0	64,031	15,646	24.4	87.3	86.0	88.7
全国健康保険協会 宮城支部	44.8	44.2	135,636	58,906	43.4	110.2	109.3	111.1
地方職員共済組合 宮城県支部	23.8	22.8	2,518	563	22.4	53.4	49.1	58.0
宮城県市町村職員 共済組合	34.1	32.9	6,136	1,950	31.8	75.8	72.4	79.2
公立学校共済組合 宮城支部	22.1	21.3	6,506	1,353	20.8	50.7	48.0	53.5
宮城県 国民健康保険組合	-	32.9	3,607	1,097	30.4	84.7	79.8	89.9
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	36.3	5,709	1,818	31.8	76.7	73.2	80.3
保険者計	37.2	36.9	224,143	81,333	36.3	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	5.9	5.9	83,502	4,978	6.0	89.7	87.2	92.2
全国健康保険協会 宮城支部	15.9	15.8	109,477	16,734	15.3	117.6	115.9	119.4
地方職員共済組合 宮城県支部	2.8	2.0	1,624	56	3.4	23.7	17.9	30.8
宮城県市町村職員 共済組合	5.6	5.6	5,891	325	5.5	39.1	34.9	43.5
公立学校共済組合 宮城支部	1.9	2.0	6,766	131	1.9	13.9	11.6	16.5
宮城県 国民健康保険組合	-	8.4	4,070	277	6.8	57.1	50.6	64.3
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	8.2	3,111	203	6.5	46.9	40.7	53.8
保険者計	10.7	10.8	214,441	22,704	10.6	100.0	-	-

資料:保険者より提供

※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。

お酒を毎日飲む

※40-74歳

男性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	45.0	44.4	63,762	27,837	43.7	99.4	98.2	100.6
全国健康保険協会 宮城支部	40.1	39.5	134,281	54,903	40.9	102.2	101.4	103.1
地方職員共済組合 宮城県支部	32.9	33.6	2,518	854	33.9	86.4	80.7	92.4
宮城県市町村職員 共済組合	35.0	34.4	6,117	2,061	33.7	86.9	83.2	90.7
公立学校共済組合 宮城支部	35.5	35.1	6,499	2,305	35.5	88.6	85.0	92.3
宮城県 国民健康保険組合	-	50.1	3,607	1,470	40.8	98.4	93.4	103.5
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	38.6	5,389	1,849	34.3	87.6	83.7	91.7
保険者計	41.3	40.7	222,173	91,279	41.1	100.0	-	-

女性	令和元年度	令和2年度	令和3年度				95%信頼区間	
	該当者割合(%)	該当者割合(%)	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	44.5	10.3	83,240	8,399	10.1	93.4	91.5	95.5
全国健康保険協会 宮城支部	39.6	16.3	108,907	18,136	16.7	108.0	106.5	109.6
地方職員共済組合 宮城県支部	35.2	6.4	1,624	184	11.3	68.6	59.1	79.3
宮城県市町村職員 共済組合	33.9	11.8	5,863	706	12.0	74.5	69.1	80.2
公立学校共済組合 宮城支部	35.5	11.9	6,758	809	12.0	74.2	69.1	79.5
宮城県 国民健康保険組合	-	16.4	4,070	596	14.6	99.6	91.7	107.9
健康保険組合連合会 宮城連合会	-	13.9	2,993	334	11.2	69.4	62.1	77.2
保険者計	40.8	13.5	213,455	29,164	13.7	100.0	-	-

資料:保険者より提供









※宮城県国民健康保険組合のデータは、宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合より提供されています。

※健康保険組合連合会宮城連合会のデータは、河北新報健康保険組合、七十七銀行健康保険組合、仙台卸商健康保険組合、仙台銀行健康保険組合、

宮城県自動車販売健康保険組合より提供されています。









10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(令和3年度)

※40-74歳










10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(令和3年度)

※40-74歳



10. 保険者別特定健診 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和3年度)

※40-69歳



11. 年齢別肥満傾向児の出現率の推移:男女別(県)

(%)

男子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
令和元年度	4.72	7.49	6.07	9.80	12.95	13.37	13.96	14.80	13.09	12.17	15.47	13.77	14.68
2年度	4.67	5.35	10.70	15.63	19.90	18.89	18.32	17.04	13.24	13.35	15.76	17.10	13.05
3年度	5.02	7.77	10.00	12.61	16.21	14.18	17.01	16.73	14.39	11.38	13.92	11.53	12.27
4年度	6.63	7.00	9.62	11.58	19.72	19.14	19.65	14.23	15.81	14.47	12.13	10.36	14.65

女子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
令和元年度	2.74	5.42	7.72	7.96	6.70	10.70	8.99	13.60	11.05	7.49	10.34	7.83	11.87
2年度	5.05	6.20	10.96	15.31	14.10	13.22	12.50	11.02	11.04	9.30	9.10	4.88	8.83
3年度	4.90	7.47	9.08	9.69	14.73	12.22	16.05	11.50	11.18	11.11	9.99	8.78	10.08
4年度	5.61	4.87	7.33	15.37	10.25	15.58	15.51	12.23	10.74	7.84	10.43	8.49	9.02

資料:学校保健統計(文部科学省)

肥満傾向児の出現率(令和4年度)



(%)

区分	男子					女子					
	宮城県	全国	差	今年度順位	昨年度順位	宮城県	全国	差	今年度順位	昨年度順位	
幼稚園											
5歳	6.63	3.56	3.07	3	8	5.61	3.73	1.88	5	7	
小学校											
1年生	6歳	7.00	5.74	1.26	12	3	4.87	5.50	-0.63	35	5
2年生	7歳	9.62	8.02	1.60	11	8	7.33	7.23	0.10	22	8
3年生	8歳	11.58	11.14	0.44	18	5	15.37	9.07	6.30	1	15
4年生	9歳	19.72	13.17	6.55	3	5	10.25	9.57	0.68	22	1
5年生	10歳	19.14	15.11	4.03	3	16	15.58	9.74	5.84	2	7
6年生	11歳	19.65	13.95	5.70	3	5	15.51	10.47	5.04	2	1
中学校											
1年生	12歳	14.23	13.27	0.96	18	3	12.23	9.51	2.72	8	11
2年生	13歳	15.81	12.25	3.56	6	2	10.74	9.05	1.69	9	3
3年生	14歳	14.47	11.31	3.16	4	15	7.84	7.71	0.13	27	4
高等学校											
1年生	15歳	12.13	12.51	-0.38	32	19	10.43	7.68	2.75	9	13
2年生	16歳	10.36	11.13	-0.77	30	18	8.49	6.98	1.51	14	16
3年生	17歳	14.65	11.42	3.23	11	19	9.02	7.45	1.57	16	12


※肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者をいう。

※肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)


資料:学校保健統計(文部科学省)



12. 教育事務所管内別肥満傾向児の割合



13. 市町村別肥満傾向児の割合(令和4年度)




資料:令和4年度宮城県児童生徒の健康課題統計調査 結果報告書(保健体育安全課)

14. 肥満傾向児(中学1年生男子・女子)の出現率の推移:男女別(全国, 県)

(%)

	平成28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度	4年度
全国 男子	10.42	9.89	10.60	11.18	12.71	12.58	13.27
全国 女子	8.57	8.01	8.45	8.48	8.89	9.15	9.51
県 男子	15.49	14.05	13.80	14.80	17.04	16.73	14.23
県 女子	12.39	10.12	10.50	13.60	11.02	11.50	12.23




資料: 学校保健統計(文部科学省)

15. 体力合計点の推移(小5男女, 中2男女)(全国, 県)


(点)

小5男子	平成24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	3年度	4年度
宮城県全体	52.92	53.11	53.04	52.75	53.06	53.53	53.72	53.25	52.15	51.44
全国	54.07	53.87	53.91	53.80	53.92	54.16	54.21	53.61	52.52	52.28
順位	41	36	40	42	38	33	34	28	30	41



(点)

小5女子	平成24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	3年度	4年度
宮城県全体	54.24	54.10	54.57	54.40	55.01	54.92	55.80	55.26	54.20	53.82
全国	54.85	54.70	55.01	55.18	55.54	55.72	55.90	55.59	54.64	54.31
順位	32	32	33	37	32	37	31	33	36	36




資料: 全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(保健体育安全課)

※公立学校のみ


(点)

中2男子	平成24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	3年度	4年度
宮城県全体	42.13	42.13	42.05	41.66	42.08	42.01	42.31	41.77	41.41	41.13
全国	42.32	41.78	41.74	41.89	42.13	42.11	42.32	41.69	41.18	41.04
順位	23	19	21	32	27	27	30	26	31	29







(点)

中2女子	平成24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	3年度	4年度
宮城県全体	48.16	47.89	48.10	48.24	48.01	48.87	49.45	49.21	47.52	46.21
全国	48.72	48.42	48.66	49.08	49.56	49.97	50.61	50.22	48.56	47.42
順位	27	29	26	34	45	41	39	37	41	41



資料: 全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(保健体育安全課)
 ※公立学校のみ

16. 地域別の体力合計点の状況(小5男女, 中2男女)(令和4年度)




資料: 全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(保健体育安全課)
 ※公立学校のみ

17. 市町村別圏域別3歳児におけるむし歯のない人の割合の推移

(%)

	平成28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度
全 国	84.2	85.6	86.8	88.1	88.2	89.8
宮 城 県	79.3	81.7	82.0	83.9	84.6	87.4
仙 台 市	81.6	82.8	84.2	85.4	87.4	89.2
石 巻 市	72.4	76.1	77.3	79.2	76.2	82.6
塩 竈 市	80.6	80.8	84.0	83.8	87.2	87.3
気 仙 沼 市	72.5	69.5	76.2	78.6	78.9	89.0
白 石 市	68.8	77.8	80.1	76.8	83.1	86.2
名 取 市	81.7	83.7	84.2	84.3	86.0	88.4
角 田 市	77.7	79.8	79.7	78.3	81.7	78.0
多 賀 城 市	77.5	83.1	76.4	79.5	73.7	81.4
岩 沼 市	80.2	83.5	78.9	85.1	87.6	87.5
登 米 市	77.6	79.9	80.7	86.0	84.3	85.8
栗 原 市	79.2	81.9	83.7	89.9	86.9	89.9
東 松 島 市	77.4	79.3	79.3	82.2	81.5	82.4
大 崎 市	71.0	77.9	77.3	80.4	81.6	82.7
大 富 谷 市	88.2	84.3	87.0	90.2	90.0	88.8
蔵 王 町	65.6	74.3	76.7	73.4	63.5	74.6
七 ヶ 宿 町	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5	0.0
大 河 原 町	78.6	82.2	78.0	88.8	82.8	82.0
村 田 町	72.4	66.7	74.0	82.1	85.5	0.0
柴 田 町	79.5	79.5	76.8	80.1	84.4	89.9
川 崎 町	84.3	83.7	85.7	81.8	84.8	83.3
丸 森 町	70.9	83.7	86.3	85.5	92.3	83.6
亘 理 町	73.5	78.3	81.7	84.6	78.0	85.2
山 元 町	69.9	75.9	76.9	75.0	80.0	69.4
松 島 町	72.5	71.1	87.6	84.3	88.2	95.1
七 ヶ 浜 町	78.4	78.9	82.1	74.2	85.6	79.3
利 府 町	87.6	89.8	78.9	80.8	79.7	85.3
大 和 町	79.7	81.7	81.4	87.5	85.3	88.4
大 郷 町	76.6	72.1	74.2	83.3	75.0	84.6
大 衡 村	76.2	63.6	82.8	73.3	83.9	95.3
大 色 麻 町	66.0	79.6	79.6	46.5	81.5	68.2
加 美 町	79.2	78.4	85.7	86.4	86.8	91.5
涌 谷 町	79.8	79.4	84.4	84.7	78.8	90.2
美 里 町	72.6	81.5	73.5	82.3	81.9	90.3
女 川 町	78.4	59.4	75.6	81.0	63.3	82.1
南 三 陸 町	77.0	75.5	72.1	76.3	79.1	83.6
仙 台 市	81.6	82.8	84.2	85.4	87.4	89.2
仙 南 圏 域	75.3	79.2	78.9	80.7	82.7	84.6
塩 釜 圏 域	80.3	83.1	79.9	80.8	79.9	84.4
岩 沼 圏 域	79.6	82.4	82.1	84.2	84.8	86.9
黒 川 圏 域	84.1	81.5	84.0	87.5	87.5	88.8
大 崎 圏 域	72.5	78.5	78.3	80.3	82.0	84.5
栗 原 圏 域	79.2	81.9	83.7	89.9	86.9	89.9
登 米 圏 域	77.6	79.9	80.7	86.0	84.3	85.8
石 巻 圏 域	73.7	76.5	77.8	80.0	77.3	82.5
気 仙 沼 圏 域	73.3	70.3	75.4	78.2	78.9	87.9
仙 南	75.3	79.2	78.9	80.7	82.7	84.6
仙 台	81.4	82.7	83.5	84.9	86.1	88.4
大 崎・栗 原	74.0	79.2	79.5	82.2	83.1	85.7
登米・石巻・気仙沼	74.6	76.2	78.0	81.1	79.2	84.2

資料: 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)




18. 市町村別圏域別3歳児の一人平均むし歯数の推移

(本)

	平成28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度
全 国	0.54	0.49	0.44	0.39	0.39	0.33
宮 城 県	0.77	0.67	0.64	0.57	0.54	0.42
仙 台 市	0.66	0.61	0.52	0.48	0.42	0.33
石 巻 市	1.05	0.96	0.94	0.84	1.09	0.70
塩 竈 市	0.68	0.62	0.60	0.42	0.43	0.50
気 仙 沼 市	1.04	1.08	0.94	0.79	0.85	0.29
白 石 市	1.20	0.73	0.65	0.91	0.59	0.46
名 取 市	0.71	0.58	0.54	0.52	0.43	0.31
角 田 市	0.90	0.88	0.72	1.13	0.53	0.92
多 賀 城 市	0.85	0.65	0.80	0.73	0.86	0.52
岩 沼 市	0.68	0.55	0.79	0.58	0.44	0.54
登 米 市	0.81	0.78	0.71	0.43	0.50	0.42
栗 原 市	0.70	0.69	0.74	0.43	0.54	0.47
東 松 島 市	0.85	0.82	0.64	0.71	0.77	0.69
大 崎 市	1.13	0.83	0.79	0.89	0.67	0.58
富 谷 市	0.31	0.43	0.34	0.28	0.30	0.32
蔵 王 町	1.51	1.44	1.20	1.10	1.48	1.09
七 ヶ 宿 町	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
大 河 原 町	0.83	0.65	0.86	0.38	0.67	0.60
村 田 町	1.01	1.86	0.99	1.09	0.55	0.00
柴 田 町	0.86	0.82	0.95	0.73	0.59	0.35
川 崎 町	0.75	1.02	0.76	0.76	0.46	0.42
丸 森 町	1.48	0.63	0.38	0.51	0.13	0.64
亘 理 町	1.08	1.00	0.71	0.63	0.66	0.51
山 元 町	1.70	1.20	1.12	1.21	0.73	1.33
松 島 町	1.19	0.82	0.35	0.40	0.37	0.10
七 ヶ 浜 町	0.77	0.75	0.74	0.99	0.69	0.68
利 府 町	0.37	0.26	0.84	0.56	0.73	0.54
大 和 町	0.67	0.77	0.66	0.47	0.42	0.43
大 郷 町	1.11	1.20	0.84	0.39	0.94	0.74
大 衡 村	0.44	1.20	0.69	1.05	0.55	0.09
色 麻 町	2.13	1.71	0.61	2.35	0.39	0.89
加 美 町	0.82	0.85	0.62	0.39	0.56	0.29
涌 谷 町	0.64	0.69	0.92	0.46	0.69	0.50
美 里 町	1.07	0.66	0.96	0.63	0.75	0.37
女 川 町	1.14	1.44	1.02	0.81	1.60	0.51
南 三 陸 町	0.97	0.68	0.94	0.85	0.76	0.34
仙 台 市	0.66	0.61	0.52	0.48	0.42	0.33
仙 南 圏 域	1.02	0.87	0.82	0.80	0.62	0.56
塩 釜 圏 域	0.71	0.57	0.73	0.61	0.69	0.51
岩 沼 圏 域	0.80	0.67	0.66	0.58	0.48	0.44
黒 川 圏 域	0.48	0.63	0.50	0.41	0.38	0.36
大 崎 圏 域	1.09	0.83	0.80	0.84	0.66	0.53
栗 原 圏 域	0.70	0.69	0.74	0.43	0.54	0.47
登 米 圏 域	0.81	0.78	0.71	0.43	0.50	0.42
石 巻 圏 域	1.00	0.94	0.87	0.81	1.02	0.69
気 仙 沼 圏 域	1.03	1.02	0.94	0.80	0.83	0.30
仙 南	1.02	0.87	0.82	0.80	0.62	0.56
仙 台	0.67	0.61	0.56	0.50	0.46	0.37
大 崎・栗 原	1.00	0.81	0.78	0.75	0.63	0.52
登米・石巻・気仙沼	0.96	0.91	0.85	0.72	0.87	0.56


資料:地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)



19. 12歳児におけるむし歯のない人の割合の推移:男女別(全国, 県)

(%)


	平成28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度	4年度
全国 男	65.2	66.1	68.2	69.0	71.5	72.7	75.1
全国 女	63.7	64.1	66.4	67.5	69.6	70.8	73.4
宮城県 男	57.0	60.5	60.1	62.5	66.5	66.1	71.4
宮城県 女	57.9	57.0	59.4	60.0	63.7	62.9	68.3



20. 12歳児の一人平均むし歯数の推移:男女別(全国, 県)

(本)


	平成28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度	4年度
全国 男	0.77	0.75	0.68	0.63	0.63	0.58	0.50
全国 女	0.92	0.88	0.81	0.77	0.75	0.63	0.60
宮城県 男	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.5
宮城県 女	1.3	1.3	1.1	1.2	1.0	1.0	0.7



21. 12歳児における歯肉に異常のある人の割合の推移:男女別(全国, 県)

(%)

	平成28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度	4年度
全国 男	4.99	4.17	4.43	4.63	4.55	4.39	3.77
全国 女	3.05	2.90	3.07	2.90	2.80	3.01	2.40
宮城県 男	10.9	7.2	7.0	7.7	6.5	6.1	7.1
宮城県 女	5.7	5.4	5.8	5.9	5.8	6.3	6.7




資料:学校保健統計調査(文部科学省)

22. 80歳で20本以上の自分の歯を有する人の割合の推移(全国, 県) (%)

	平成17年	18年	22年	23年	28年	令和4年
全 国	25.0			40.2	51.2	51.6
宮 城 県		26.9	31.8		39.8	44.1


資料: 歯科疾患実態調査, 国民健康・栄養調査, 県民健康・栄養調査



23. 過去1年間に歯科検診を受診した人の割合(全国, 県) (%)

	平成17年	21年	22年	24年	26年	28年	令和4年
全 国		34.1		47.8		52.9	
宮 城 県	29.9		39.7		48.0	49.5	47.4


資料: 国民健康・栄養調査, 県民健康・栄養調査



24. 進行した歯周病(4mm以上)の歯周ポケットを有する人の割合 (%)

	平成24年	28年	令和4年
40-64歳	45.3	63.7	67.6
65歳以上	59.2	63.3	69.6

資料: 宮城県歯と口腔の健康実態調査



Ⅷ 後期高齢者の状況

1. 市町村別圏域別健診実施状況【後期高齢者医療】(令和3年度)

	総数(65歳以上)			男性(65歳以上)			女性(65歳以上)			75歳以上(再掲)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	総数(人)	男性(人)	女性(人)
仙 台 市	130,302	36,695	28.2	51,758	15,819	30.6	78,544	20,876	26.6	36,469	15,710	20,759
石 巻 市	24,480	5,978	24.4	9,408	2,678	28.5	15,072	3,300	21.9	5,963	2,669	3,294
塩 竈 市	9,453	1,739	18.4	3,690	860	23.3	5,763	879	15.3	1,720	845	875
気 仙 沼 市	12,693	2,464	19.4	4,979	1,153	23.2	7,714	1,311	17.0	2,441	1,135	1,306
白 石 市	6,091	1,087	17.8	2,408	603	25.0	3,683	484	13.1	1,084	601	483
名 取 市	9,066	3,288	36.3	3,707	1,439	38.8	5,359	1,849	34.5	3,269	1,426	1,843
角 田 市	5,148	824	16.0	2,099	400	19.1	3,049	424	13.9	813	394	419
多 賀 城 市	7,756	1,871	24.1	3,180	989	31.1	4,576	882	19.3	1,848	977	871
岩 沼 市	5,619	1,003	17.9	2,246	504	22.4	3,373	499	14.8	995	496	499
登 米 市	13,387	3,175	23.7	4,950	1,543	31.2	8,437	1,632	19.3	3,155	1,533	1,622
栗 原 市	13,613	2,103	15.4	5,051	983	19.5	8,562	1,120	13.1	2,094	975	1,119
東 松 島 市	5,835	975	16.7	2,359	525	22.3	3,476	450	12.9	969	520	449
大 崎 市	18,940	3,056	16.1	7,162	1,470	20.5	11,778	1,586	13.5	3,040	1,462	1,578
富 谷 市	4,888	1,725	35.3	2,167	917	42.3	2,721	808	29.7	1,721	914	807
蔵 王 町	2,287	335	14.6	871	181	20.8	1,416	154	10.9	332	179	153
七ヶ宿町	377	165	43.8	143	69	48.3	234	96	41.0	165	69	96
大 河 原 町	3,429	1,445	42.1	1,420	610	43.0	2,009	835	41.6	1,423	600	823
村 田 町	1,869	406	21.7	719	194	27.0	1,150	212	18.4	406	194	212
柴 田 町	5,469	1,551	28.4	2,328	813	34.9	3,141	738	23.5	1,543	810	733
川 崎 町	1,517	513	33.8	612	237	38.7	905	276	30.5	511	237	274
丸 森 町	2,908	521	17.9	1,145	275	24.0	1,763	246	14.0	520	275	245
亘 理 町	5,151	1,121	21.8	2,130	581	27.3	3,021	540	17.9	1,115	578	537
山 元 町	2,572	587	22.8	1,083	305	28.2	1,489	282	18.9	585	303	282
松 島 町	2,900	584	20.1	1,113	271	24.3	1,787	313	17.5	582	270	312
七ヶ浜町	2,694	582	21.6	1,129	297	26.3	1,565	285	18.2	581	296	285
利 府 町	3,838	968	25.2	1,613	525	32.5	2,225	443	19.9	963	522	441
大 和 町	3,280	703	21.4	1,301	364	28.0	1,979	339	17.1	693	357	336
大 郷 町	1,446	339	23.4	563	169	30.0	883	170	19.3	336	168	168
大 衡 村	864	230	26.6	346	124	35.8	518	106	20.5	228	122	106
色 麻 町	1,201	146	12.2	434	70	16.1	767	76	9.9	146	70	76
加 美 町	4,250	477	11.2	1,578	260	16.5	2,672	217	8.1	477	260	217
涌 谷 町	2,885	505	17.5	1,079	238	22.1	1,806	267	14.8	505	238	267
美 里 町	4,303	750	17.4	1,659	374	22.5	2,644	376	14.2	749	374	375
女 川 町	1,392	542	38.9	539	227	42.1	853	315	36.9	542	227	315
南 三 陸 町	2,454	326	13.3	923	162	17.6	1,531	164	10.7	326	162	164
仙 台 市	130,302	36,695	28.2	51,758	15,819	30.6	78,544	20,876	26.6	36,469	15,710	20,759
仙 南 圏 域	29,095	6,847	23.5	11,745	3,382	28.8	17,350	3,465	20.0	6,797	3,359	3,438
塩 釜 圏 域	26,641	5,744	21.6	10,725	2,942	27.4	15,916	2,802	17.6	5,694	2,910	2,784
岩 沼 圏 域	22,408	5,999	26.8	9,166	2,829	30.9	13,242	3,170	23.9	5,964	2,803	3,161
黒 川 圏 域	10,478	2,997	28.6	4,377	1,574	36.0	6,101	1,423	23.3	2,978	1,561	1,417
大 崎 圏 域	31,579	4,934	15.6	11,912	2,412	20.2	19,667	2,522	12.8	4,917	2,404	2,513
栗 原 圏 域	13,613	2,103	15.4	5,051	983	19.5	8,562	1,120	13.1	2,094	975	1,119
登 米 圏 域	13,387	3,175	23.7	4,950	1,543	31.2	8,437	1,632	19.3	3,155	1,533	1,622
石 巻 圏 域	31,707	7,495	23.6	12,306	3,430	27.9	19,401	4,065	21.0	7,474	3,416	4,058
気 仙 沼 圏 域	15,147	2,790	18.4	5,902	1,315	22.3	9,245	1,475	16.0	2,767	1,297	1,470
仙 南	29,095	6,847	23.5	11,745	3,382	28.8	17,350	3,465	20.0	6,797	3,359	3,438
仙 台	189,829	51,435	27.1	76,026	23,164	30.5	113,803	28,271	24.8	51,105	22,984	28,121
大 崎・栗 原	45,192	7,037	15.6	16,963	3,395	20.0	28,229	3,642	12.9	7,011	3,379	3,632
石 巻・登 米・気 仙 沼	60,241	13,460	22.3	23,158	6,288	27.2	37,083	7,172	19.3	13,396	6,246	7,150
市 町 村 計	324,357	78,779	24.3	127,892	36,229	28.3	196,465	42,550	21.7	78,309	35,968	42,341




資料:保険者より提供

2. 後期高齢者健診 年齢階級別有所見率:男女別(全国, 県)(令和3年度)

(%)

【男性】有所見 年齢階級		75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	75歳以上 (再掲)
収縮期血圧 130mmHg以上	全国	32.6	33.3	34.0	33.6	33.1
	宮城県	27.7	29.4	30.1	31.7	28.9
拡張期血圧 85mmHg以上	全国	8.2	6.6	5.5	4.7	7.0
	宮城県	7.4	6.4	5.1	4.8	6.6
HbA1c 5.6%以上	全国	15.5	15.0	14.1	11.5	14.9
	宮城県	18.5	18.6	17.4	14.6	18.2

資料: 保険者より提供






2. 後期高齢者健診 年齢階級別有所見率:男女別(全国, 県)(令和3年度)

(%)

【女性】有所見 年齢階級		75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	75歳以上 (再掲)
収縮期血圧 130mmHg以上	全国	34.0	36.2	38.5	38.1	35.8
	宮城県	31.1	33.6	36.9	38.8	33.2
拡張期血圧 85mmHg以上	全国	7.0	6.2	6.0	5.8	6.4
	宮城県	6.5	5.8	5.6	4.6	6.1
HbA1c 5.6%以上	全国	9.7	9.8	9.7	8.6	9.7
	宮城県	12.2	12.2	11.9	11.6	12.1

資料: 保険者より提供



3. 圏域別健診有所見者 標準化該当比:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

※ 75歳以上

圏域	収縮期血圧						拡張期血圧						HbA1c					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値															
仙 台 市	92.5	89.7	95.3	87.1	85.0	89.4	88.7	83.0	94.6	86.0	81.0	91.3	97.6	94.0	101.3	93.1	89.4	97.0
仙 南 圏 域	100.2	94.0	106.7	109.4	103.4	115.6	92.1	79.8	105.6	110.1	96.2	125.3	95.2	87.6	103.3	105.1	95.5	115.4
塩 釜 圏 域	125.9	118.4	133.7	135.5	128.0	143.2	160.8	143.4	179.7	144.9	127.4	164.2	93.4	85.3	102.0	99.2	88.9	110.4
岩 沼 圏 域	93.0	86.5	99.9	100.8	94.9	107.1	93.2	79.7	108.2	106.6	92.4	122.3	107.8	99.0	117.3	108.7	98.5	119.7
黒 川 圏 域	98.7	89.7	108.3	100.3	91.5	109.8	85.2	68.3	105.0	88.1	69.4	110.2	123.3	110.8	136.9	110.5	95.4	127.4
大 崎 圏 域	119.4	111.4	127.8	122.6	115.2	130.3	110.2	94.4	127.9	96.3	81.4	113.2	99.3	90.2	109.1	111.3	99.7	123.8
栗 原 圏 域	116.1	103.9	129.4	126.6	115.5	138.4	82.5	61.6	108.2	117.4	92.8	146.5	92.4	78.7	107.7	92.5	77.0	110.2
登 米 圏 域	119.7	109.7	130.3	125.4	116.1	135.2	118.9	98.5	142.3	161.0	136.9	188.1	108.3	96.4	121.2	123.1	108.1	139.6
石 巻 圏 域	86.5	80.8	92.5	87.5	82.6	92.6	96.6	84.1	110.4	96.4	84.5	109.5	105.1	97.2	113.5	109.9	100.8	119.5
気 仙 沼 圏 域	113.6	103.0	124.9	138.2	127.9	149.1	133.7	110.3	160.6	121.7	100.0	146.9	95.4	83.4	108.7	91.4	77.9	106.6

収縮期血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上
 拡張期血圧 …… 拡張期血圧85mmHg以上
 HbA1c …… HbA1c5.6%以上

資料: 保険者より提供

3. 圏域別健診有所見者 標準化該当比:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)







※ 75歳以上

医療圏	収縮期血圧						拡張期血圧						HbA1c					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値															
仙 南	100.2	94.0	106.7	109.4	103.4	115.6	92.1	79.8	105.6	110.1	96.2	125.3	95.2	87.6	103.3	105.1	95.5	115.4
仙 台	97.2	94.8	99.6	94.1	92.2	96.1	98.2	93.2	103.3	94.3	89.8	99.0	100.1	97.0	103.1	96.4	93.1	99.7
大 崎・栗 原	118.4	111.7	125.5	123.8	117.6	130.3	102.3	89.4	116.5	102.7	89.7	117.1	97.3	89.6	105.4	105.5	96.1	115.5
登 米・石 巻・ 気 仙 沼	100.3	95.7	105.0	106.4	102.3	110.7	109.8	99.9	120.4	116.3	106.3	126.9	103.8	98.0	109.9	109.1	102.2	116.2

資料: 保険者より提供

3. 圏域別健診有所見者 標準化該当比: 男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

※ 75歳以上




4. 健診有所見別マップ:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

【男性】

収縮期血圧130mmHg以上


【女性】



【男性】

拡張期血圧85mmHg以上


【女性】



【男性】

HbA1c5.6%以上

【女性】



5. 健診有所見者 標準化該当比:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

※75歳以上

男性	収縮期血圧			拡張期血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	92.5	89.7	95.3	88.7	83.0	94.6	97.6	94.0	101.3
石巻市	78.9	72.8	85.4	84.9	71.8	99.7	106.4	97.5	116.0
塩竈市	134.5	120.3	149.9	183.9	150.1	223.0	78.4	65.0	93.6
気仙沼市	120.9	109.3	133.4	146.3	120.1	176.5	96.5	83.6	110.9
白石市	83.7	70.7	98.5	52.9	32.7	80.9	95.0	77.6	115.1
名取市	79.8	71.4	88.9	56.5	42.2	74.1	115.3	102.5	129.1
角田市	103.2	85.3	123.7	107.2	71.2	155.0	68.5	50.7	90.5
多賀城市	118.5	106.1	131.9	157.6	128.5	191.3	97.6	83.6	113.2
岩沼市	95.9	80.5	113.3	152.8	113.4	201.4	85.3	67.3	106.6
登米市	119.7	109.7	130.3	118.9	98.5	142.3	108.3	96.4	121.2
栗原市	116.1	103.9	129.4	82.5	61.6	108.2	92.4	78.7	107.7
東松島市	118.3	101.5	137.0	162.2	122.5	210.6	94.6	76.1	116.3
大崎市	99.1	89.8	109.1	87.5	69.8	108.4	102.0	90.3	114.9
富谷市	97.1	85.5	109.7	80.3	59.4	106.1	136.8	119.7	155.7
蔵王町	62.3	42.6	87.9	92.4	46.1	165.4	110.0	77.0	152.3
七ヶ宿町	118.1	75.7	175.8	141.7	51.7	308.4	98.7	50.9	172.4
大河原町	94.7	80.8	110.4	75.2	50.4	108.0	107.1	88.5	128.4
村田町	114.3	88.0	146.0	148.5	89.3	231.8	125.1	90.9	167.9
柴田町	128.0	113.8	143.3	113.3	86.6	145.5	89.9	75.3	106.6
川崎町	67.0	49.1	89.4	84.2	44.8	144.0	111.6	82.3	148.0
丸森町	100.5	79.7	125.1	83.8	46.9	138.3	78.2	55.6	106.9
亘理町	110.7	95.3	128.0	93.3	65.3	129.1	113.6	94.2	135.9
山元町	117.2	95.6	142.3	163.3	112.4	229.4	99.0	74.5	128.8
松島町	87.0	67.5	110.3	91.8	52.4	149.1	95.9	70.5	127.6
七ヶ浜町	177.4	150.2	208.0	224.1	162.8	300.9	94.2	70.2	123.9
利府町	116.9	100.2	135.5	128.7	93.9	172.2	107.9	88.1	130.9
大和町	113.4	93.8	135.9	98.4	62.3	147.6	107.2	83.5	135.4
大郷町	84.3	60.5	114.3	109.9	56.7	191.9	104.9	71.7	148.0
大衡村	87.9	59.7	124.8	50.3	13.5	128.7	94.8	58.7	144.9
色麻町	83.9	48.9	134.4	66.3	13.3	193.6	124.9	71.3	202.8
加美町	171.4	143.1	203.6	212.2	148.6	293.7	86.9	62.3	117.9
涌谷町	151.8	124.0	183.9	89.1	48.7	149.5	92.4	66.0	125.8
美里町	148.6	126.5	173.5	149.8	105.4	206.4	96.6	74.7	123.0
女川町	103.6	80.5	131.4	81.3	41.9	141.9	113.4	83.3	150.8
南三陸町	62.2	41.6	89.3	46.4	15.0	108.4	87.5	57.1	128.2

女性	収縮期血圧			拡張期血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	87.1	85.0	89.4	86.0	81.0	91.3	93.1	89.4	97.0
石巻市	81.1	75.8	86.6	91.7	78.9	106.1	109.3	99.3	120.1
塩竈市	145.6	132.0	160.2	155.5	123.8	192.7	91.4	74.1	111.5
気仙沼市	145.7	134.5	157.6	125.8	102.3	153.0	90.3	76.1	106.3
白石市	89.5	75.5	105.5	112.5	77.4	157.9	99.1	75.2	128.1
名取市	97.2	89.6	105.3	77.3	61.8	95.6	119.4	105.5	134.7
角田市	115.0	97.9	134.2	114.8	76.9	164.9	86.9	63.1	116.6
多賀城市	126.6	113.9	140.3	176.8	142.9	216.4	102.2	83.9	123.4
岩沼市	101.1	86.3	117.7	167.2	124.5	219.8	74.3	54.2	99.5
登米市	125.4	116.1	135.2	161.0	136.9	188.1	123.1	108.1	139.6
栗原市	126.6	115.5	138.4	117.4	92.8	146.5	92.5	77.0	110.2
東松島市	118.0	101.1	137.0	105.1	70.4	150.9	110.0	83.9	141.6
大崎市	108.4	99.7	117.7	80.4	63.4	100.5	107.7	93.5	123.4
富谷市	86.9	76.0	98.9	64.8	44.3	91.5	118.4	97.8	142.0
蔵王町	73.7	51.9	101.6	96.1	43.9	182.5	86.2	49.2	139.9
七ヶ宿町	129.0	93.3	173.7	145.1	62.5	285.9	86.7	41.5	159.5
大河原町	102.0	90.5	114.5	93.1	67.9	124.6	119.0	98.5	142.5
村田町	142.9	116.4	173.7	62.7	27.0	123.6	74.1	44.6	115.7
柴田町	131.0	117.0	146.2	128.1	97.0	165.9	102.5	82.5	125.8
川崎町	89.4	71.1	111.0	115.9	69.7	181.0	138.7	101.6	185.0
丸森町	107.0	85.7	131.9	128.4	77.3	200.5	117.8	82.0	163.8
亘理町	110.3	95.3	127.0	136.7	99.7	182.9	107.4	83.7	135.7
山元町	106.3	86.4	129.5	128.2	80.3	194.2	102.3	71.3	142.3
松島町	106.3	87.4	128.0	80.3	44.9	132.5	98.0	69.0	135.1
七ヶ浜町	160.4	135.7	188.3	136.7	87.6	203.5	129.9	94.8	173.8
利府町	137.8	119.4	158.3	111.3	75.1	158.9	89.7	66.2	119.0
大和町	135.7	114.9	159.2	112.9	71.5	169.3	93.3	66.0	128.0
大郷町	92.6	69.2	121.5	178.1	105.5	281.5	103.3	63.9	157.9
大衡村	102.2	71.5	141.4	46.8	9.4	136.7	117.0	65.4	192.9
色麻町	123.1	83.6	174.7	86.7	23.3	222.0	108.6	52.0	199.8
加美町	163.2	134.9	195.6	128.5	74.8	205.8	87.3	55.3	131.1
涌谷町	129.3	106.7	155.3	116.9	70.4	182.6	117.3	83.0	161.1
美里町	153.7	132.7	177.1	132.1	89.1	188.6	136.5	104.6	175.0
女川町	111.8	92.5	133.8	132.2	85.5	195.2	115.4	83.9	155.0
南三陸町	78.0	56.2	105.5	89.8	41.0	170.5	100.4	61.3	155.1




資料:保険者より提供

6. 後期高齢者健診 年齢階級別質問票該当率：男女別(全国, 県)(令和3年度)

(%)

【男性】質問票 年齢階級		75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	75歳以上 (再掲)
3食欠食	全国	5.5	4.7	5.3	6.6	5.3
	宮城県	4.3	3.7	4.2	6.0	4.1
食べにくい	全国	22.1	25.9	32.7	39.4	26.1
	宮城県	21.6	26.1	33.0	38.2	25.7
むせる	全国	17.5	19.4	21.8	26.5	19.4
	宮城県	16.5	19.1	20.2	24.0	18.3

資料：保険者より提供






- 3食欠食 … 1日3食きちんと食べていない
- 食べにくい … 半年前に比べて固いものが食べにくい ※さきいか、たくあんなど
- むせる … お茶や汁物等でむせることがある

6. 後期高齢者健診 年齢階級別質問票該当率：男女別（全国，県）（令和3年度）

(%)

【男性】質問票 年齢階級		75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	75歳以上 (再掲)
体重減少	全国	10.4	11.2	13.3	15.1	11.4
	宮城県	9.4	10.4	11.8	13.6	10.3
歩行速度	全国	47.3	58.6	71.1	78.8	56.9
	宮城県	46.4	57.3	71.0	80.4	55.6
転倒	全国	12.3	15.2	21.4	29.8	15.7
	宮城県	11.1	13.7	19.3	26.3	14.0

資料：保険者より提供






- 体重減少 … 6カ月間で2～3kgの体重減少があった
- 歩行速度 … 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思う
- 転倒 … この1年間に転んだことがある

6. 後期高齢者健診 年齢階級別質問票該当率：男女別（全国，県）（令和3年度）

(%)

【男性】質問票 年齢階級		75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	75歳以上 (再掲)
運動不足	全国	31.0	31.9	38.7	48.8	33.6
	宮城県	32.1	33.2	40.1	48.2	34.5
喫煙	全国	11.1	7.6	5.4	3.9	8.5
	宮城県	10.9	7.2	5.3	4.2	8.4
外出なし	全国	7.3	8.9	13.9	24.0	9.9
	宮城県	6.8	8.6	14.4	22.9	9.3

資料：保険者より提供




- 運動不足 … ウォーキング等の運動を週に1回以上していない
- 喫煙 … たばこを吸う
- 外出なし … 週に1回以上の外出をしていない

6. 後期高齢者健診 年齢階級別質問票該当率:男女別(全国, 県)(令和3年度)

(%)

【男性】質問票 年齢階級		75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	75歳以上 (再掲)
相談なし	全国	5.8	6.1	6.6	5.9	6.1
	宮城県	4.9	5.3	5.5	6.0	5.2

資料:保険者より提供






相談なし …… 体調が悪い時に、身近に相談できる人がいない

6. 後期高齢者健診 年齢階級別質問票該当率：男女別（全国，県）（令和3年度）

(%)

【女性】質問票 年齢階級		75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	75歳以上 (再掲)
3食欠食	全国	4.5	4.6	6.0	7.3	5.0
	宮城県	3.9	4.2	5.2	7.1	4.3
食べにくい	全国	24.0	29.9	38.0	46.1	30.2
	宮城県	24.7	30.9	39.3	47.9	30.1
むせる	全国	19.5	21.3	24.2	29.7	21.7
	宮城県	18.8	20.1	22.5	28.5	20.2

資料：保険者より提供






- 3食欠食 …… 1日3食きちんと食べていない
- 食べにくい …… 半年前に比べて固いものが食べにくい ※さきいか、たくあんなど
- むせる …… お茶や汁物等でむせることがある

6. 後期高齢者健診 年齢階級別質問票該当率：男女別（全国，県）（令和3年度）

(%)

【女性】質問票 年齢階級		75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	75歳以上 (再掲)
体重減少	全国	10.4	11.6	13.5	13.8	11.6
	宮城県	10.2	11.5	12.8	13.1	11.2
歩行速度	全国	51.3	64.0	74.6	77.8	61.8
	宮城県	51.6	65.1	76.8	80.5	61.4
転倒	全国	15.5	18.9	25.1	32.4	19.6
	宮城県	15.5	18.9	23.6	31.6	18.6

資料：保険者より提供






- 体重減少 …… 6カ月間で2～3kgの体重減少があった
- 歩行速度 …… 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思う
- 転倒 …… この1年間に転んだことがある

6. 後期高齢者健診 年齢階級別質問票該当率:男女別(全国, 県)(令和3年度)

(%)

【女性】質問票 年齢階級		75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	75歳以上 (再掲)
運動不足	全国	35.4	39.3	47.9	61.1	40.9
	宮城県	37.6	42.6	49.8	58.3	42.1
喫煙	全国	2.5	1.8	1.5	1.0	2.0
	宮城県	1.8	1.2	1.1	1.0	1.4
外出なし	全国	6.6	10.3	17.9	32.3	11.8
	宮城県	7.3	11.8	19.3	31.9	11.7

資料:保険者より提供




- 運動不足 … ウォーキング等の運動を週に1回以上していない
- 喫煙 … たばこを吸う
- 外出なし … 週に1回以上の外出をしていない

6. 後期高齢者健診 年齢階級別質問票該当率：男女別（全国，県）（令和3年度）

(%)

【女性】質問票 年齢階級		75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	75歳以上 (再掲)
相談なし	全国	3.8	4.6	5.1	3.7	4.3
	宮城県	3.6	4.2	5.3	3.9	4.1

資料：保険者より提供



相談なし …… 体調が悪い時に、身近に相談できる人がいない

7. 圏域別健診質問票 標準化該当比:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

※ 75歳以上

圏域	3食欠食						食べにくい						むせる					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値															
仙台市	117.3	109.2	126.0	120.0	112.9	127.4	87.1	84.2	90.0	90.9	88.6	93.3	102.9	99.2	106.6	101.3	98.3	104.4
仙南圏域	92.8	77.6	110.2	87.9	73.6	104.1	114.7	107.7	122.0	105.6	99.5	112.0	95.1	87.6	103.1	92.6	85.6	100.0
塩釜圏域	91.8	75.5	110.7	96.7	79.9	116.1	102.0	94.9	109.6	102.1	95.3	109.3	92.1	84.1	100.7	95.7	87.7	104.1
岩沼圏域	94.1	77.3	113.5	74.6	60.9	90.5	102.4	95.1	110.0	105.7	99.3	112.4	103.3	94.7	112.4	104.4	96.7	112.6
黒川圏域	75.2	55.5	99.7	81.1	60.0	107.3	102.9	93.2	113.4	108.1	98.3	118.5	96.2	85.1	108.3	99.0	87.8	111.3
大崎圏域	86.6	69.2	107.1	85.8	69.1	105.2	109.1	101.0	117.7	117.4	109.7	125.4	93.5	84.7	103.0	90.8	82.6	99.5
栗原圏域	56.4	35.8	84.7	53.7	35.4	78.1	120.7	107.7	135.0	118.4	107.3	130.4	88.5	75.3	103.3	107.8	94.9	122.0
登米圏域	72.7	53.2	97.0	68.7	50.7	91.1	119.2	108.7	130.4	107.3	98.3	116.9	100.1	88.8	112.5	95.0	84.8	106.2
石巻圏域	98.1	84.1	113.8	91.7	79.8	105.0	109.7	103.6	116.1	106.5	101.4	111.8	96.6	89.8	103.8	100.3	94.2	106.6
気仙沼圏域	64.2	44.5	89.8	49.6	33.7	70.4	117.8	106.4	130.1	115.5	105.6	126.1	124.7	110.9	139.7	112.2	100.4	125.0
圏域	体重減少						歩行速度						転倒					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値															
仙台市	95.1	90.5	100.0	98.4	94.5	102.6	100.8	98.7	102.9	100.3	98.5	102.0	95.9	91.8	100.1	98.9	95.8	102.1
仙南圏域	119.7	108.4	131.7	108.3	98.2	119.2	103.3	98.7	108.0	101.5	97.3	105.8	118.1	108.5	128.3	106.2	98.5	114.4
塩釜圏域	98.1	87.1	109.9	105.7	94.5	117.8	101.7	96.9	106.8	97.8	93.1	102.6	90.2	81.1	100.0	103.7	95.0	113.0
岩沼圏域	111.6	99.8	124.4	111.0	100.3	122.5	99.0	94.1	104.0	100.4	96.0	104.9	98.8	89.2	109.1	98.0	90.2	106.3
黒川圏域	92.3	78.1	108.5	104.1	88.8	121.3	98.5	92.0	105.4	97.5	91.0	104.3	106.7	93.3	121.5	102.0	90.1	115.1
大崎圏域	94.5	82.7	107.4	92.2	81.3	104.2	96.7	91.5	102.1	102.0	97.0	107.2	102.5	91.9	114.0	102.5	93.5	112.2
栗原圏域	102.7	84.0	124.4	98.3	81.9	117.1	101.6	93.4	110.4	101.3	94.1	109.0	122.1	104.5	141.8	99.6	86.9	113.8
登米圏域	114.4	98.4	132.3	92.3	78.8	107.3	97.9	91.4	104.7	96.2	90.2	102.5	100.5	87.5	114.8	105.9	94.6	118.2
石巻圏域	99.0	89.8	108.8	99.1	91.0	107.8	95.9	92.0	99.9	99.1	95.7	102.7	93.5	86.1	101.4	94.8	88.8	101.1
気仙沼圏域	90.5	75.1	108.2	89.9	75.9	105.6	103.3	96.0	111.0	101.2	94.7	108.0	119.4	104.0	136.5	104.4	92.5	117.4
圏域	運動不足						喫煙						外出なし					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値															
仙台市	86.1	83.7	88.6	89.5	87.5	91.5	86.6	81.6	91.7	104.1	92.8	116.4	92.7	87.8	97.7	90.2	86.5	94.1
仙南圏域	118.5	112.3	125.0	111.4	106.1	116.9	127.3	114.4	141.2	102.2	75.6	135.1	117.1	105.5	129.7	118.1	108.0	128.8
塩釜圏域	91.2	85.4	97.4	95.7	90.1	101.5	99.0	87.0	112.2	109.2	79.4	146.7	97.7	86.1	110.4	82.9	73.1	93.7
岩沼圏域	101.9	95.6	108.5	105.0	99.6	110.6	121.5	107.8	136.6	144.4	111.2	184.4	111.8	99.4	125.3	115.4	104.9	126.8
黒川圏域	108.2	99.5	117.4	101.5	93.5	109.9	99.2	83.0	117.8	93.3	56.2	145.8	79.6	65.5	95.8	86.8	72.8	102.6
大崎圏域	122.8	115.3	130.6	121.8	115.2	128.7	124.9	109.8	141.4	98.3	68.5	136.7	98.5	85.8	112.4	109.1	97.3	121.9
栗原圏域	125.8	114.1	138.3	120.3	110.8	130.5	96.0	75.6	120.1	59.7	27.2	113.3	84.8	67.4	105.4	109.1	92.8	127.5
登米圏域	131.3	121.7	141.5	129.4	121.0	138.2	117.9	99.8	138.3	78.7	46.6	124.4	89.3	74.6	106.1	100.6	86.8	116.1
石巻圏域	105.5	100.2	110.9	109.1	104.7	113.7	92.9	82.4	104.4	86.4	65.1	112.5	121.8	111.8	132.5	118.4	110.5	126.7
気仙沼圏域	109.4	99.9	119.6	100.1	92.3	108.4	106.1	87.6	127.3	28.4	10.4	61.9	93.7	77.1	112.8	102.8	87.9	119.6

- 3食欠食 … 1日3食きちんと食べていない
- 食べにくい … 半年前に比べて固いものが食べにくい ※さきいか、たくあんなど
- むせる … お茶や汁物等でむせることがある
- 体重減少 … 6カ月間で2～3kgの体重減少があった
- 歩行速度 … 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思う
- 転倒 … この1年間に転んだことがある
- 運動不足 … ウォーキング等の運動を週に1回以上していない
- 喫煙 … たばこを吸う
- 外出なし … 週に1回以上の外出をしていない

資料: 保険者より提供

7. 圏域別健診質問票 標準化該当比:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

※ 75歳以上

圏域	相談なし					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	101.1	94.3	108.3	111.2	104.2	118.5
仙南圏域	94.1	80.3	109.7	94.0	78.8	111.4
塩釜圏域	128.2	110.6	147.8	103.0	85.1	123.5
岩沼圏域	114.0	97.3	132.8	80.1	65.5	96.9
黒川圏域	99.0	78.5	123.3	65.1	46.0	89.3
大崎圏域	74.1	59.8	90.7	82.9	66.2	102.5
栗原圏域	85.6	62.2	114.9	101.9	75.1	135.0
登米圏域	83.3	64.6	105.8	77.1	57.6	101.2
石巻圏域	105.8	92.4	120.5	97.7	84.4	112.5
気仙沼圏域	71.8	53.1	95.0	90.1	67.7	117.5

相談なし … 体調が悪い時に、身近に相談できる人がいない

7. 圏域別健診質問票 標準化該当比:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)









※ 75歳以上

医療圏	3食欠食						食べにくい						むせる					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値															
仙南	92.8	77.6	110.2	87.9	73.6	104.1	114.7	107.7	122.0	105.6	99.5	112.0	95.1	87.6	103.1	92.6	85.6	100.0
仙台	108.5	101.9	115.3	110.6	104.8	116.7	91.9	89.5	94.4	94.6	92.5	96.7	101.1	98.1	104.2	101.0	98.4	103.7
大崎・栗原	77.7	63.8	93.9	75.5	62.6	90.4	112.5	105.6	119.8	117.7	111.4	124.3	92.0	84.6	99.9	96.1	89.2	103.5
登米・石巻・気仙沼	86.6	76.3	97.9	80.0	71.0	89.8	113.2	108.4	118.2	108.2	104.2	112.4	102.5	97.1	108.2	101.4	96.6	106.3
医療圏	体重減少						歩行速度						転倒					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値															
仙南	119.7	108.4	131.7	108.3	98.2	119.2	103.3	98.7	108.0	101.5	97.3	105.8	118.1	108.5	128.3	106.2	98.5	114.4
仙台	97.3	93.4	101.4	100.9	97.4	104.4	100.5	98.8	102.3	99.9	98.4	101.4	96.3	92.9	99.7	99.4	96.7	102.2
大崎・栗原	96.9	86.8	107.8	94.1	84.9	104.0	98.1	93.7	102.7	101.8	97.7	106.1	108.3	99.1	118.1	101.6	94.1	109.5
登米・石巻・気仙沼	100.8	93.6	108.4	96.0	89.7	102.7	97.7	94.6	100.8	98.9	96.2	101.7	99.5	93.5	105.8	98.6	93.7	103.7
医療圏	運動不足						喫煙						外出なし					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値															
仙南	118.5	112.3	125.0	111.4	106.1	116.9	127.3	114.4	141.2	102.2	75.6	135.1	117.1	105.5	129.7	118.1	108.0	128.8
仙台	90.2	88.1	92.3	92.5	90.7	94.2	93.2	89.0	97.6	108.5	98.6	119.2	94.8	90.7	99.0	92.3	89.0	95.6
大崎・栗原	123.7	117.4	130.2	121.3	115.9	127.0	116.6	104.3	130.0	86.8	63.1	116.5	94.4	84.0	105.7	109.1	99.5	119.4
登米・石巻・気仙沼	111.9	107.7	116.2	111.5	108.0	115.1	101.4	93.1	110.3	73.4	58.1	91.5	110.5	102.9	118.5	112.8	106.5	119.4
医療圏	相談なし																	
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間													
		下限値	上限値		下限値	上限値												
仙南	94.1	80.3	109.7	94.0	78.8	111.4												
仙台	105.9	100.2	111.9	104.5	98.6	110.5												
大崎・栗原	77.4	65.0	91.5	88.9	74.4	105.3												
登米・石巻・気仙沼	94.4	84.7	105.0	92.0	81.9	103.1												

資料: 保険者より提供









7. 圏域別健診質問票 標準化該当比:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

※ 75歳以上







7. 圏域別健診質問票 標準化該当比:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

※ 75歳以上



7. 圏域別健診質問票 標準化該当比:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

※ 75歳以上



8. 健診質問票項目別マップ:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

【男性】

1日3食きちんと食べていない



【女性】



【男性】

半年前に比べて固いものが食べにくい


【女性】



【男性】

お茶や汁物等でむせることがある

【女性】





8. 健診質問票項目別マップ:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

【男性】

6カ月間で2~3kg以上の体重減少がある



【女性】



【男性】

以前に比べて歩く速度が遅い


【女性】



【男性】

この1年間に転んだことがある

【女性】



8. 健診質問票項目別マップ:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

【男性】

ウォーキング等の運動を週に1回以上していない



【女性】



【男性】

たばこを吸っている



【女性】



【男性】

週に1回以上, 外出していない

【女性】



8. 健診質問票項目別マップ:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

【男性】

体調が悪いときに、身近に相談できる人がいない

【女性】



9. 健診質問票 標準化該当比:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

※75歳以上

男性	1日3食食べていない			固いものが食べにくい			むせることがある			2~3kg以上の体重減少		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	117.3	109.2	126.0	87.1	84.2	90.0	102.9	99.2	106.6	95.1	90.5	100.0
石巻市	97.4	82.1	114.6	109.5	102.7	116.5	95.3	87.8	103.2	102.6	92.4	113.6
塩竈市	100.9	70.3	140.4	95.7	83.0	109.7	85.2	71.2	101.1	91.2	72.2	113.6
気仙沼市	62.5	41.9	89.8	118.5	106.4	131.7	131.3	116.2	147.8	89.7	73.3	108.6
白石市	108.4	71.4	157.7	99.0	83.9	116.0	81.9	65.9	100.7	130.6	103.7	162.4
名取市	79.5	58.4	105.7	95.8	86.1	106.2	103.8	91.9	116.9	115.2	98.6	133.7
角田市	54.3	24.8	103.1	128.6	107.4	152.9	115.3	91.8	143.0	103.7	74.8	140.2
多賀城市	109.2	79.3	146.6	98.7	86.7	111.8	93.3	79.7	108.6	111.6	91.9	134.2
岩沼市	155.0	106.0	218.8	107.9	90.6	127.6	101.4	81.8	124.4	109.3	82.6	142.0
登米市	72.7	53.2	97.0	119.2	108.7	130.4	100.1	88.8	112.5	114.4	98.4	132.3
栗原市	56.4	35.8	84.7	120.7	107.7	135.0	88.5	75.3	103.3	102.7	84.0	124.4
東松島市	65.9	36.0	110.5	103.4	86.8	122.4	103.5	84.0	126.2	71.3	50.5	97.9
大崎市	86.0	64.1	113.1	109.8	99.4	121.0	93.7	82.4	106.1	90.4	75.8	107.0
富谷市	80.3	54.2	114.6	96.8	84.4	110.4	100.6	86.0	117.1	82.5	65.1	103.2
蔵王町	136.3	65.3	250.7	115.1	85.9	150.9	74.2	47.5	110.3	191.4	133.3	266.2
七ヶ宿町	129.5	34.8	331.5	128.1	82.9	189.1	67.0	30.6	127.2	196.5	109.9	324.1
大河原町	91.1	57.7	136.7	112.6	96.7	130.4	98.3	80.8	118.4	92.4	70.1	119.4
村田町	48.9	13.2	125.2	144.6	113.1	182.1	131.6	96.7	175.1	144.0	96.4	206.8
柴田町	110.9	78.1	152.9	109.5	95.6	124.8	90.4	75.7	107.2	115.8	93.8	141.4
川崎町	101.6	48.6	186.8	123.7	97.4	154.8	107.4	78.9	142.9	129.8	88.8	183.2
丸森町	52.2	19.1	113.7	115.8	92.2	143.6	86.4	62.8	116.0	97.4	64.7	140.8
亘理町	71.6	41.7	114.7	108.3	92.0	126.6	87.8	70.8	107.7	105.2	80.6	134.8
山元町	105.8	56.3	180.9	114.4	91.6	141.1	133.2	104.4	167.4	110.5	76.5	154.5
松島町	89.5	42.8	164.5	94.5	73.3	120.0	62.1	42.2	88.1	109.8	74.6	155.8
七ヶ浜町	24.8	5.0	72.4	140.0	114.5	169.5	89.2	65.8	118.3	75.8	48.1	113.8
利府町	83.6	49.5	132.2	101.0	84.5	119.7	118.7	97.7	142.8	90.2	66.5	119.6
大和町	69.5	33.3	127.7	105.0	85.0	128.2	96.3	74.0	123.3	87.1	59.6	122.9
大郷町	57.5	15.5	147.1	109.7	80.9	145.5	86.8	57.2	126.3	108.4	65.2	169.2
大衡村	78.8	21.2	201.7	132.6	95.5	179.2	75.6	44.0	121.1	157.5	96.1	243.2
色麻町	107.1	21.5	312.8	120.9	75.7	183.0	116.6	65.2	192.3	96.6	38.7	199.0
加美町	101.4	50.6	181.5	102.2	79.5	129.4	83.0	59.3	113.1	95.8	62.6	140.4
涌谷町	80.8	34.8	159.1	123.2	96.9	154.5	92.1	65.8	125.4	146.6	102.7	203.0
美里町	78.2	40.4	136.6	99.7	80.7	121.9	96.9	74.9	123.3	75.4	50.5	108.4
女川町	184.2	107.3	295.0	127.5	100.3	159.9	100.6	72.5	136.0	106.3	68.7	156.9
南三陸町	76.3	24.6	178.1	112.7	82.5	150.4	78.1	49.5	117.1	96.7	55.2	157.1
男性	歩行速度が遅い			転んだことがある			週に1回以上の運動なし			喫煙		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	100.8	98.7	102.9	95.9	91.8	100.1	86.1	83.7	88.6	86.6	81.6	91.7
石巻市	96.6	92.3	101.1	91.6	83.6	100.1	108.6	102.7	114.7	89.0	77.5	101.7
塩竈市	101.3	92.3	110.9	95.2	78.3	114.8	90.9	80.2	102.6	88.7	68.3	113.2
気仙沼市	103.2	95.4	111.5	118.8	102.4	137.1	104.2	94.3	114.9	107.8	87.9	130.8
白石市	102.9	92.3	114.4	102.0	81.4	126.1	125.1	110.3	141.4	141.3	110.6	178.0
名取市	98.4	91.7	105.5	99.1	86.0	113.7	92.6	84.3	101.4	122.6	103.2	144.6
角田市	99.9	87.0	114.1	144.0	114.0	179.5	107.3	90.5	126.2	118.5	84.7	161.4
多賀城市	104.6	96.1	113.6	89.4	74.1	106.9	87.4	77.7	98.0	86.3	67.5	108.7
岩沼市	99.4	88.0	111.9	81.1	61.3	105.3	116.7	101.1	134.1	111.7	82.1	148.5
登米市	97.9	91.4	104.7	100.5	87.5	114.8	131.3	121.7	141.5	117.9	99.8	138.3
栗原市	101.6	93.4	110.4	122.1	104.5	141.8	125.8	114.1	138.3	96.0	75.6	120.1
東松島市	89.8	79.2	101.6	103.2	80.9	129.8	89.4	76.0	104.5	99.2	72.1	133.1
大崎市	97.8	91.1	104.9	100.8	87.4	115.6	122.1	112.6	132.2	116.4	97.9	137.3
富谷市	94.7	86.3	103.7	95.9	79.3	114.8	90.8	80.5	102.1	92.7	72.7	116.6
蔵王町	85.9	68.5	106.3	119.4	79.9	171.4	127.9	101.1	159.6	161.5	104.5	238.5
七ヶ宿町	109.2	79.9	145.6	97.4	48.5	174.2	130.4	89.8	183.2	158.7	68.3	312.7
大河原町	106.1	95.5	117.6	124.0	101.8	149.5	102.7	89.5	117.4	118.1	89.5	153.0
村田町	113.2	94.0	135.1	117.2	80.2	165.5	104.7	81.6	132.3	134.4	84.2	203.6
柴田町	102.3	93.1	112.1	99.6	81.9	120.1	110.2	98.2	123.3	113.7	90.0	141.7
川崎町	103.7	87.1	122.5	136.5	99.9	182.1	150.5	125.1	179.6	129.2	83.6	190.8
丸森町	107.6	91.9	125.2	145.0	109.8	187.8	152.1	128.3	178.9	132.9	89.6	189.7
亘理町	97.1	86.5	108.7	89.5	69.8	113.1	105.8	91.9	121.2	126.9	97.5	162.4
山元町	104.4	89.3	121.2	145.2	110.5	187.3	115.1	95.2	137.8	122.5	83.7	172.9
松島町	101.1	85.8	118.3	79.9	54.3	113.4	112.8	92.3	136.4	68.2	38.1	112.5
七ヶ浜町	97.3	82.7	113.7	91.7	64.6	126.4	84.3	67.3	104.2	134.3	93.0	187.7
利府町	100.0	88.7	112.4	88.2	67.6	113.1	91.4	77.9	106.7	133.9	102.4	172.0
大和町	102.3	88.7	117.4	117.8	89.4	152.3	125.8	106.7	147.4	108.8	74.4	153.6
大郷町	98.1	79.2	120.2	100.3	64.3	149.3	144.6	115.3	179.0	109.2	61.1	180.1
大衡村	115.2	91.2	143.6	161.6	107.4	233.6	134.9	102.2	174.8	108.8	54.2	194.7
色麻町	114.0	83.2	152.6	132.7	70.6	227.0	166.2	118.7	226.3	140.5	60.5	276.8
加美町	93.7	78.7	110.8	110.9	79.6	150.4	139.1	115.8	165.8	117.0	75.7	172.7
涌谷町	94.2	78.3	112.3	90.6	61.1	129.4	130.7	107.1	158.0	148.0	99.8	211.3
美里町	92.6	79.9	106.7	105.0	78.9	137.0	100.9	84.2	119.8	144.7	106.0	193.1
女川町	98.1	81.6	116.9	103.7	71.4	145.6	94.8	74.4	119.0	128.7	82.4	191.5
南三陸町	103.9	83.8	127.5	123.8	81.5	180.1	146.0	115.8	181.7	94.2	50.1	161.1

資料:保険者より提供

9. 健診質問票 標準化該当比:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

※75歳以上

男性	週に1回以上外出していない			身近に相談できる人がいない		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	92.7	87.8	97.7	101.1	94.3	108.3
石巻市	124.0	113.1	135.7	103.9	89.3	120.1
塩竈市	80.1	61.2	102.8	125.2	94.1	163.4
気仙沼市	84.4	67.7	104.0	68.5	49.2	93.0
白石市	108.1	82.5	139.2	106.2	73.1	149.2
名取市	113.8	96.7	133.0	96.3	75.3	121.2
角田市	106.1	75.5	145.1	97.7	59.6	150.9
多賀城市	105.7	85.4	129.4	188.4	151.7	231.3
岩沼市	84.6	60.2	115.7	147.4	103.7	203.1
登米市	89.3	74.6	106.1	83.3	64.6	105.8
栗原市	84.8	67.4	105.4	85.6	62.2	114.9
東松島市	92.6	67.0	124.7	112.4	75.8	160.4
大崎市	100.8	84.5	119.3	86.1	66.4	109.7
富谷市	68.3	51.4	88.9	111.0	82.9	145.6
蔵王町	112.5	66.7	177.9	144.0	76.6	246.3
七ヶ宿町	197.3	112.7	320.3	79.2	15.9	231.4
大河原町	103.4	79.2	132.5	58.9	35.5	92.0
村田町	125.3	79.4	188.1	120.0	61.9	209.6
柴田町	109.7	87.0	136.5	93.0	66.1	127.2
川崎町	198.3	144.7	265.4	140.7	81.9	225.3
丸森町	105.6	70.1	152.6	61.4	28.0	116.6
亘理町	139.8	109.4	176.1	140.7	101.0	190.9
山元町	94.3	61.0	139.2	95.9	53.7	158.3
松島町	106.9	71.0	154.5	122.0	71.1	195.4
七ヶ浜町	124.2	85.5	174.4	25.2	6.8	64.5
利府町	90.9	65.5	122.9	88.9	57.0	132.3
大和町	101.7	70.0	142.8	85.9	49.1	139.5
大郷町	99.6	56.9	161.8	67.1	24.5	146.1
大衡村	68.7	29.6	135.3	94.1	34.3	204.7
色麻町	108.1	43.3	222.8	53.7	6.0	194.0
加美町	88.5	55.5	134.0	72.4	34.7	133.2
涌谷町	108.6	69.6	161.6	71.9	32.8	136.5
美里町	88.2	59.5	125.9	35.0	14.0	72.1
女川町	146.7	99.6	208.2	119.9	65.5	201.1
南三陸町	161.7	102.5	242.7	95.4	41.1	188.0

資料:保険者より提供

9. 健診質問票 標準化該当比:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

※75歳以上

女性	1日3食食べていない			固いものが食べにくい			むせることがある			2~3kg以上の体重減少		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	120.0	112.9	127.4	90.9	88.6	93.3	101.3	98.3	104.4	98.4	94.5	102.6
石巻市	92.2	79.3	106.7	105.8	100.3	111.4	99.5	93.0	106.4	97.7	88.9	107.1
塩竈市	93.8	65.3	130.4	101.0	89.1	114.1	102.1	87.7	118.3	109.1	89.3	131.9
気仙沼市	52.1	34.9	74.8	115.3	104.8	126.5	116.6	103.9	130.5	83.9	69.7	100.2
白石市	86.3	51.1	136.5	98.3	82.7	115.9	98.5	79.8	120.3	92.8	68.9	122.3
名取市	72.8	55.6	93.7	101.8	93.8	110.4	103.6	93.6	114.3	111.1	97.3	126.3
角田市	101.9	61.3	159.2	111.6	94.1	131.5	109.3	88.3	133.8	103.6	76.7	137.0
多賀城市	105.0	74.6	143.5	97.6	85.8	110.5	95.7	81.8	111.4	97.3	78.6	119.0
岩沼市	89.6	53.9	139.9	110.2	93.8	128.6	101.3	82.5	123.1	106.6	81.1	137.4
登米市	68.7	50.7	91.1	107.3	98.3	116.9	95.0	84.8	106.2	92.3	78.8	107.3
栗原市	53.7	35.4	78.1	118.4	107.3	130.4	107.8	94.9	122.0	98.3	81.9	117.1
東松島市	111.8	69.2	171.0	102.0	85.3	121.0	97.9	78.4	120.7	105.4	78.7	138.2
大崎市	99.7	77.3	126.7	115.1	105.6	125.3	90.6	80.4	101.8	91.2	77.5	106.5
富谷市	85.3	57.1	122.5	98.7	86.4	112.3	96.5	81.9	113.0	95.2	76.1	117.8
蔵王町	30.9	3.5	111.5	112.5	83.5	148.3	140.9	102.0	189.9	141.9	90.9	211.1
七ヶ宿町	64.5	13.0	188.5	107.0	74.5	148.8	71.9	40.2	118.6	149.6	87.1	239.5
大河原町	96.5	67.9	133.0	99.3	87.7	112.0	91.9	78.2	107.3	97.8	79.0	119.9
村田町	139.3	74.1	238.3	107.0	83.3	135.5	80.8	56.3	112.4	129.8	88.2	184.2
柴田町	75.6	48.4	112.5	111.2	97.6	126.1	85.0	70.8	101.3	105.0	84.0	129.7
川崎町	92.0	45.8	164.6	106.8	85.8	131.4	77.4	56.0	104.3	140.0	101.3	188.5
丸森町	66.8	26.8	137.6	108.9	86.4	135.6	83.2	59.7	112.8	101.7	67.5	146.9
亘理町	62.4	34.1	104.7	117.2	100.7	135.6	104.9	86.3	126.4	104.3	79.8	134.0
山元町	83.0	39.7	152.6	103.2	82.5	127.5	114.8	88.6	146.4	130.4	93.6	177.0
松島町	65.4	29.8	124.1	100.1	81.1	122.2	76.6	56.7	101.3	113.1	80.8	154.0
七ヶ浜町	84.3	40.4	155.1	120.8	98.1	147.2	85.3	62.9	113.2	92.8	62.1	133.2
利府町	117.1	73.3	177.3	103.0	86.2	122.0	103.1	83.0	126.6	118.6	90.0	153.3
大和町	69.6	33.3	127.9	111.0	91.3	133.7	88.9	67.8	114.4	93.1	64.8	129.4
大郷町	67.6	21.8	157.8	126.4	97.6	161.2	128.2	93.2	172.1	153.6	102.8	220.6
大衡村	108.2	34.9	252.6	138.5	100.6	185.9	102.7	64.4	155.6	127.2	71.1	209.8
色麻町	60.8	6.8	219.4	149.7	103.7	209.2	84.6	45.0	144.7	129.4	64.5	231.5
加美町	65.4	23.9	142.4	124.8	99.0	155.3	99.4	71.9	133.9	86.6	53.6	132.4
涌谷町	61.6	24.7	126.9	111.9	89.7	137.9	63.7	44.1	89.0	121.4	85.0	168.0
美里町	61.5	29.4	113.1	119.5	100.2	141.6	106.7	84.7	132.6	71.5	48.2	102.1
女川町	57.9	24.9	114.1	122.6	101.6	146.8	113.6	89.0	142.8	109.0	77.5	148.9
南三陸町	29.0	3.3	104.7	117.6	88.8	152.7	76.7	49.6	113.2	137.7	89.1	203.2
女性	歩行速度が遅い			転んだことがある			週に1回以上の運動			喫煙		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	100.3	98.5	102.0	98.9	95.8	102.1	89.5	87.5	91.5	104.1	92.8	116.4
石巻市	100.0	96.2	103.9	93.6	87.2	100.3	111.6	106.8	116.6	81.6	59.1	109.9
塩竈市	101.0	92.7	110.0	104.1	88.9	121.2	93.3	83.7	103.8	94.7	48.9	165.4
気仙沼市	101.6	94.7	108.9	101.8	89.4	115.5	98.8	90.6	107.5	32.0	11.7	69.7
白石市	97.6	86.6	109.5	97.5	78.1	120.3	113.0	98.8	128.6	72.0	23.2	167.9
名取市	99.7	94.0	105.6	99.1	89.1	110.0	103.1	96.1	110.4	142.8	100.0	197.7
角田市	98.7	87.0	111.6	123.9	100.7	150.9	107.2	92.5	123.5	83.8	27.0	195.7
多賀城市	99.6	91.2	108.5	102.8	87.6	119.8	92.0	82.4	102.5	102.7	54.6	175.7
岩沼市	105.0	93.8	117.3	107.1	86.8	130.7	112.5	98.5	128.0	151.4	75.5	271.0
登米市	96.2	90.2	102.5	105.9	94.6	118.2	129.4	121.0	138.2	78.7	46.6	124.4
栗原市	101.3	94.1	109.0	99.6	86.9	113.8	120.3	110.8	130.5	59.7	27.2	113.3
東松島市	93.2	82.0	105.6	101.5	80.6	126.2	98.2	84.4	113.6	90.5	33.0	197.0
大崎市	102.3	96.0	109.0	99.9	88.7	112.1	119.4	111.1	128.1	89.9	54.9	138.8
富谷市	93.6	85.2	102.7	95.0	79.8	112.3	84.6	75.0	95.1	76.6	35.0	145.5
蔵王町	100.3	80.9	123.1	115.9	79.3	163.6	114.2	89.3	143.8	89.4	10.0	322.8
七ヶ宿町	109.3	85.3	137.9	78.2	44.7	127.0	143.8	110.5	184.0	249.8	50.2	730.0
大河原町	103.3	94.9	112.3	108.0	92.8	125.0	103.7	93.5	114.7	82.3	37.5	156.2
村田町	95.9	79.9	114.1	122.0	90.3	161.4	104.6	84.5	128.0	33.6	0.4	186.8
柴田町	103.7	94.5	113.6	97.9	82.0	116.0	108.5	97.1	120.8	161.3	93.9	258.3
川崎町	101.2	86.6	117.5	106.2	80.0	138.2	135.7	115.3	158.7	80.5	16.2	235.3
丸森町	103.1	87.5	120.6	103.5	76.1	137.7	114.8	95.0	137.5	117.2	31.5	300.1
亘理町	98.4	87.8	110.0	92.1	73.9	113.5	104.4	91.3	118.9	141.1	70.3	252.5
山元町	100.9	86.4	117.1	85.1	61.9	114.3	105.6	87.9	126.0	148.3	54.1	322.8
松島町	96.1	82.9	110.9	109.0	84.1	139.0	102.9	86.4	121.7	116.4	37.5	271.6
七ヶ浜町	88.5	74.9	103.9	91.3	66.9	121.8	103.5	85.8	123.7	94.7	25.5	242.5
利府町	94.8	83.5	107.3	108.5	86.9	133.9	97.5	83.7	112.9	155.6	74.5	286.1
大和町	98.6	85.5	113.2	101.8	78.2	130.2	121.1	103.6	140.7	147.0	58.9	303.0
大郷町	100.2	81.9	121.3	116.0	81.7	159.9	121.7	97.5	150.2	85.1	9.6	307.4
大衡村	118.5	93.3	148.3	131.5	85.8	192.6	132.9	101.2	171.5	66.6	0.9	370.7
色麻町	116.1	87.2	151.5	134.7	81.1	210.4	125.5	89.7	170.9	0.0		
加美町	89.8	74.4	107.5	101.3	72.3	137.9	122.0	100.2	147.0	64.6	7.3	233.2
涌谷町	103.2	88.1	120.1	88.2	63.8	118.8	140.0	118.8	163.8	183.5	73.5	378.2
美里町	104.1	91.4	118.2	117.6	93.5	146.0	118.2	101.9	136.5	112.1	40.9	244.0
女川町	96.2	83.0	110.9	103.4	79.3	132.6	90.4	75.0	108.0	138.3	50.5	301.0
南三陸町	97.4	78.9	118.9	125.3	88.2	172.8	111.1	87.4	139.2	0.0		

資料:保険者より提供

9. 健診質問票 標準化該当比:男女別【後期高齢者医療】(令和3年度)

※75歳以上

女性	週に1回以上外出していない			身近に相談できる人がいない		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	90.2	86.5	94.1	111.2	104.2	118.5
石巻市	115.7	107.3	124.5	96.1	81.8	112.2
塩竈市	75.1	58.9	94.4	98.4	68.5	136.8
気仙沼市	96.0	80.8	113.3	93.9	69.7	123.8
白石市	90.4	67.1	119.2	91.5	54.2	144.6
名取市	126.3	112.4	141.5	77.0	58.8	99.1
角田市	90.6	66.6	120.5	79.8	43.6	134.0
多賀城市	81.0	64.0	101.1	108.6	76.8	149.0
岩沼市	91.2	67.7	120.2	63.3	33.7	108.2
登米市	100.6	86.8	116.1	77.1	57.6	101.2
栗原市	109.1	92.8	127.5	101.9	75.1	135.0
東松島市	102.7	75.7	136.2	95.0	55.3	152.1
大崎市	102.9	88.6	118.9	90.8	68.9	117.3
富谷市	65.8	49.9	85.3	70.0	44.4	105.1
蔵王町	138.9	88.0	208.5	166.4	79.7	306.1
七ヶ宿町	173.2	113.1	253.8	95.7	25.7	244.9
大河原町	110.3	92.0	131.2	91.4	62.5	129.0
村田町	140.0	98.0	193.8	103.2	47.1	196.0
柴田町	109.8	88.6	134.5	104.1	70.7	147.8
川崎町	196.9	152.3	250.5	79.3	36.2	150.6
丸森町	124.3	86.6	172.9	68.4	27.4	140.9
亘理町	96.5	72.7	125.6	98.9	61.2	151.2
山元町	110.5	77.0	153.7	96.1	47.9	172.0
松島町	85.6	58.9	120.2	124.8	71.3	202.8
七ヶ浜町	109.5	74.9	154.6	97.3	48.5	174.2
利府町	84.3	60.5	114.4	89.2	50.9	144.8
大和町	110.0	79.3	148.7	86.4	44.6	151.0
大郷町	116.9	74.9	174.0	27.7	3.1	100.0
大衡村	111.0	60.6	186.2	22.4	0.3	124.8
色麻町	181.7	103.8	295.0	63.2	7.1	228.2
加美町	100.1	64.1	148.9	43.8	11.8	112.0
涌谷町	130.6	92.8	178.5	91.7	43.9	168.7
美里町	110.1	81.1	145.9	71.2	35.5	127.5
女川町	181.0	141.1	228.7	122.0	69.7	198.2
南三陸町	159.2	105.8	230.2	59.5	16.0	152.4

資料:保険者より提供

IX 栄養・食生活の状況

1. 食塩の過剰摂取に関する食習慣の特徴分析 —令和4年宮城県県民健康・栄養調査（BDHQ調査）結果より—

1 目的

宮城県民は脳血管疾患の死亡率が高く、脳血管疾患をはじめとした生活習慣病予防のためには、高血圧予防・改善が重要な対策の一つであり、食生活においては、減塩等が効果的であるとされている。

そこで、効果的な減塩対策を検討するために、令和4年宮城県県民健康・栄養調査のうち、簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）*1を用いた調査（以下、「BDHQ調査」という。）結果から、食塩摂取量と食品の摂取頻度等との関連について分析を行い、食塩を過剰摂取している者の食習慣の特徴を把握する。

*1 簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）

日本に住む人を対象に、通常の食事（サプリメント等を除く）から習慣的に摂取している栄養素量を、比較的簡便に調べ、個人ごとの栄養素摂取量、食品摂取量、その他若干の定性的な食行動指標の情報を得るために設計された質問票のこと。

BDHQ調査は、簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）を用いて、過去1か月間の習慣的な食物摂取頻度を把握するもの。

2 方法

（1）分析データ

イ 内容 令和4年宮城県県民健康・栄養調査（BDHQ調査）

ロ 対象 令和4年宮城県県民健康・栄養調査対象者

（調査日現在に対象地区（50地区）に居住する満 20歳以上の男女（2,210人）

ハ 時期 令和4年10月～11月

（2）分析対象

ロのうち、BDHQ調査の協力者（性別・年齢不明者数を除く） 1,573名のうち、全項目で無回答のデータ欠損がない者 792名を分析対象とした。

・BDHQ調査協力者の年代別内訳

（人）

区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	総計
総数	91	180	211	242	322	527	1573
男性	39	99	109	119	150	239	755
女性	52	81	102	123	172	288	818

※協力率71.2%

・分析対象者の年代別内訳 (人)

区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	総計
総数	55	120	137	138	167	175	792
男性	19	62	71	67	74	87	380
女性	36	58	66	71	93	88	412

(3) 分析方法

食塩摂取量の段階を四分位数*2を用いて、そのうち上位1/4の者(第3四分位数以上)を「食塩を過剰摂取している者」とした。

食塩を過剰摂取している者の特徴を把握するため、食塩の摂取量と下記項目についてクロス集計を行った。

- イ 食習慣(主食、主菜、副菜、調味料等)
- ロ 食行動
- ハ 食意識

・食塩を過剰摂取している者の年代別内訳 (人)

区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	総計
総数	8	24	28	30	46	62	198
男性	2	8	18	16	24	27	95
女性	6	16	10	14	22	35	103

*2 四分位数

データを昇順に並べたときに、4等分したときの境界にあたる3つの数を指す。

第1四分位数: データの中央値(第2四分位数)よりも小さい方の中央値で下から1/4の位置

第2四分位数: 中央値


第3四分位数: データの中央値(第2四分位数)よりも大きい方の中央値で上から1/4の位置

四分位数はデータのばらつきや分布の形状を把握することが可能である。第3四分位数が高い場合、データが右に偏っていることを示す。


・食塩摂取量の男女別四分位数 (g)

食塩摂取量	第1四分位数	第2四分位数 (中央値)	第3四分位数
男性	9.0	11.1	13.5
女性	7.6	9.5	11.8

食塩摂取量の分布(男性)



食塩摂取量の分布(女性)





3 結果の概要

*結果に掲載している数値は小数点2位以下を四捨五入しているため、内訳合計と総数が一致しない場合があります。

(1) 食習慣の状況



イ 主食の摂取頻度

パンを食べる頻度が「週4～6回」以上の者は男性38.9%、女性40.8%だった。
 麺類の中ではラーメン・インスタントラーメンを食べる頻度が「週4～6回」以上の者は男性26.3%、女性10.7%だった。





ロ 主菜（肉料理）の摂取頻度

和風の煮物を食べる頻度が、「週4～6回」以上の者は男性56.8%、女性69.9%だった。また、和風の煮物を食べる頻度が毎日2回以上の者は男性17.9%、女性15.5%だった。





ハ 主菜（魚料理）の摂取頻度

煮魚・鍋物・汁物・みそ汁を食べる頻度が「週4～6回」以上の者は男性33.6%、女性34.9%だった。また、煮魚・鍋物・汁物・みそ汁を食べる頻度が毎日2回以上の者は、男性10.5%、女性5.8%だった。みそ汁を含むために食べる頻度が高くなっていると考えられる。



二 主菜（卵・豆類）の摂取頻度


卵を食べる頻度が「週4～6回」以上の者は男性69.5%、女性72.8%だった。
 また、豆腐・厚揚げ・豆乳を毎日2回以上食べる者は、男性11.6%、女性9.7%だった。




ホ 副菜（野菜料理・料理に使った野菜）の摂取頻度

生野菜（サラダ）を食べる頻度が「週4～6回」以上の者は男性50.6%、女性59.3%だった。漬物（緑の濃い葉野菜）を食べる頻度が「週4～6回」以上の者は男性40.0%、女性51.5%だった。また、漬物（緑の濃い葉野菜）を毎日2回以上食べる者は、男性2.1%、女性14.6%で女性は男性の約7倍だった。

副菜（野菜料理・料理に使った野菜）の摂取頻度（男性）





副菜（野菜料理・料理に使った野菜）の摂取頻度（女性）



へ 調味料（マヨネーズ・ドレッシング）の摂取頻度




調味料の摂取頻度が「週4～6回」以上の者は男性35.8%、女性44.7%だった。



(2) 食行動の状況




イ 麺類のスープ・汁を飲む量

ほとんど全部飲む者は男性が24.2%、女性が9.7%で男性の方が多かった。食塩を過剰摂取している者はそれ以外の者と比べると、麺類のスープ・汁を飲む量が「4～6割以上」の者は、男性84.2%、女性61.2%と多かった。



ロ ショウゆ・ソースを使う頻度




しょうゆ・ソースを必ず使う者は男性12.6%、女性8.7%で男性が女性より頻度が高かった。食塩を過剰摂取している者はそれ以外の者と比べると、しょうゆ・ソースを必ず使う、よく使う者が男性65.3%、女性48.5%と高かった



ハ しょうゆ・ソースを使う量

男女ともかなり多めが0%だった。やや多めが男性20.0%、女性4.9%で男性は女性の約4倍だった。普通が男性50.5%、女性53.4%と最も多かった。

食塩を過剰摂取している者はそれ以外の者と比べると、男女ともしょうゆ・ソースを使う量に大きな差はみられなかった。






(3) 食の意識の状況

イ 食べる速さ

男女とも普通が、男性45.3%、女性48.5%と最も多かった。かなり速いが男性10.5%、女性4.9%で男性は女性の約2倍だった。




食塩を過剰摂取している者はそれ以外の者と比べると、男女とも大きな差はみられなかった。



□ 外食と比べた家庭の味付け

薄口、少し薄口は男性52.7%、女性64.1%で濃い口・少し濃い口と比べると多かった。

食塩を過剰摂取している者はそれ以外の者と比べると、男女とも大きな差はみられなかった。



4 結果のまとめ

食塩の過剰摂取をしている者の特徴は、以下のとおりであった。

※摂取頻度が高い者を「週4～6回」以上と回答した者とした。

(1) 食習慣の状況

食塩の過剰摂取をしている者の特徴として、主食は、パンを食べる頻度が男女とも高く、男性38.9%、女性40.8%だった。主菜は男女とも煮物や汁物類を食べる頻度が高く、肉料理では、男性56.8%、女性69.9%、魚料理では男性33.6%、女性34.9%だった。副菜（野菜料理・料理に使った野菜）は、男女とも生野菜（サラダ）を食べる頻度が高く、男性50.6%、女性59.3%だった。また、調味料（マヨネーズ・ドレッシング）を食べる頻度は、男性35.8%、女性44.7%だった。

漬物（緑の濃い葉野菜）を食べる頻度は男性40.0%、女性51.5%だった。さらに、毎日2回以上食べる者は、男性2.1%、女性14.6%と、女性は男性の約7倍だった。

食習慣の状況は、主食、主菜、副菜、調味料ともに男女で同傾向がみられたが、漬物では男女差がみられた。

(2) 食行動の状況

食塩の過剰摂取をしている者の特徴として、麺類のスープ・汁を「ほとんど全部飲む」と回答した者は男性24.2%、女性9.7%で、男性は女性の約2.5倍だった。また、食塩を過剰摂取している者はそれ以外の者と比べると、麺類のスープ・汁を飲む量が多かった。

「しょうゆ・ソースを必ず使う者」は男性12.6%、女性8.7%で男性が女性よりしょうゆ・ソースを使う頻度が高かった。また、食塩を過剰摂取している者はそれ以外の者と比べると、しょうゆ・ソースを「必ず使う」、「よく使う」頻度が高かった。なお、しょうゆ・ソースを使う量は男女とも「かなり多め」と回答した者が0%で、「普通」と回答した者が男性50.5%、女性53.4%と最も多かった。「やや多め」と回答した者は男性20.0%、女性4.9%で、男性は女性の約4倍だった。

(3) 食意識の状況

食塩の過剰摂取をしている者の特徴として、食べる速さは、「普通」と回答した者が男性45.3%、女性48.5%と、男女とも最も多かった。そのうち、「かなり速い」と回答した者が男性10.5%、女性4.9%で、男性は女性の約2倍だった。

外食と比べた家庭の味付けは、「薄口」、「少し薄口」と回答した者が男性52.7%、女性64.1%と、「濃い口」、「少し濃い口」と回答した者と比べて多かった。また、食塩を過剰摂取している者とそれ以外の者と比べると、男女とも食べる速さと、外食と比べた家庭の味付けは、どちらも大きな差はみられなかった。

5 考察

食塩の過剰摂取をしている者の特徴として、食習慣の状況は、主菜（肉料理・魚料理）は煮物・汁物の摂取頻度が男女ともに高かった。このことから、減塩調味料の活用や調理法の工夫等の普及等の対策が考えられる。また、主食、主菜、副菜、調味料はおおむね男女で同傾向だったが、漬物は男女差が大きく女性は1日の漬物の摂取頻度が高かった。このことから、女性向けには漬物の調理法、選び方や摂取頻度についての働きかけが有効と考えられる。

食行動の状況は、男性は麺類のスープ・汁を飲む量が多い、しょうゆ・ソースを使う頻度が高い、使う量が多かった。このことから、男性向けには食事の選択や調味料の使用頻度・量の調整についての働きかけが有効と考えられる。

食意識の状況は、食塩を過剰摂取している者とそれ以外の者と比べると、男女とも食べる速さと、外食と比べた家庭の味付けは、どちらも大きな差はみられなかった。しかし、男女別では男性は食べる速さが「かなり速い」者が女性と比較して2倍以上だった。このことから、男性向けにはゆっくりよく噛んで食べることの普及等が対策として考えられる。

上記のとおり、男女別食習慣の状況、食行動の状況、食意識の状況ともに男女別で特徴があることが示唆され、効果的な減塩対策のためには性差を踏まえた普及啓発、健康教育や食環境づくり等の働きかけが有効と考えられる。

県民の食塩摂取量は減少傾向にあるものの、目標量と比べると男女とも約3g多い状況であることから、効果的な減塩対策の検討が必要である。本分析により、食塩を過剰に摂取している者の特徴を把握することができたため、今後は頻度の高い調査を継続して行い、県や地域毎の食習慣の特徴を継続的に把握して、地域特性や食習慣の特徴に応じた効果的かつ具体的な減塩対策を検討する必要がある。

6 出展・参考

出展

- ・令和4年宮城県県民健康・栄養調査報告書（宮城県保健福祉部）

(<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/reiwa4nenn-chousa.html>)

参考

- ・日本人の食事摂取基準2020年版（厚生労働省）

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/eiyuu/syokujikijyun.html)

- ・DHQ/BDHQ 情報提供のページ（東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻／健康科学・看護学専攻 社会予防疫学分野）

(<https://www.nutrep.m.u-tokyo.ac.jp/index.html>)

あなたは、この1か月のあいだ、以下の食べ物をどのくらいの頻度で食べていましたか？もっともあてはまる回答をひとつ選んで、**✓**を記入してください。

肉を使った料理(ハム・ソーセージなどの肉加工品も含む)				
焼肉・ステーキ・グリル	ハンバーグ・カレー・ミートソースなど洋風の料理	揚げ物・てんぷら 〔定食一人前程度の量〕	炒め物	和風の煮物・鍋物・どんぶり物・汁物・みそ汁
<input type="checkbox"/> 毎日2回以上				
<input type="checkbox"/> 毎日1回				
<input type="checkbox"/> 週4~6回				
<input type="checkbox"/> 週2~3回				
<input type="checkbox"/> 週1回				
<input type="checkbox"/> 週1回未満				
<input type="checkbox"/> 食べなかった				

魚を使った料理(いか・たこ・えび・貝も含む)			
さしみ・すし 〔定食一人前程度の量〕	焼き魚	煮魚・鍋物・汁物・みそ汁	てんぷら・揚げ魚 〔定食一人前程度の量〕
<input type="checkbox"/> 毎日2回以上	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上
<input type="checkbox"/> 毎日1回	<input type="checkbox"/> 毎日1回	<input type="checkbox"/> 毎日1回	<input type="checkbox"/> 毎日1回
<input type="checkbox"/> 週4~6回	<input type="checkbox"/> 週4~6回	<input type="checkbox"/> 週4~6回	<input type="checkbox"/> 週4~6回
<input type="checkbox"/> 週2~3回	<input type="checkbox"/> 週2~3回	<input type="checkbox"/> 週2~3回	<input type="checkbox"/> 週2~3回
<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回
<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満
<input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 食べなかった

もっともあてはまる回答をひとつ選んで、**✓**を記入してください。

お肉(牛肉や豚肉)の脂身は

好んで食べていた

やや好んで食べていた

好きでも嫌いでもない

あまり食べなかった

ほとんど食べなかった

麺類のスープ・汁を飲む量は	家庭での味付けは 外食と比べて
<input type="checkbox"/> ほとんど全部	<input type="checkbox"/> 薄口
<input type="checkbox"/> 8割くらい	<input type="checkbox"/> 少し薄口
<input type="checkbox"/> 4~6割	<input type="checkbox"/> 同じくらい
<input type="checkbox"/> 2割くらい	<input type="checkbox"/> 少し濃い口
<input type="checkbox"/> ほとんど飲まなかった	<input type="checkbox"/> 濃い口

食事のときに使うしょうゆ・ソース		外食の定食1人前と、自分が普段食べている量を比べると		食べる速さは
頻度は	量は	おかずの量は	ごはんの量は	
<input type="checkbox"/> 必ず使う	<input type="checkbox"/> かなり多め	<input type="checkbox"/> 家のほうがかなり多い	<input type="checkbox"/> 家のほうがかなり多い	<input type="checkbox"/> かなり速い
<input type="checkbox"/> よく使う	<input type="checkbox"/> やや多め	<input type="checkbox"/> 家のほうが少し多い	<input type="checkbox"/> 家のほうが少し多い	<input type="checkbox"/> やや速い
<input type="checkbox"/> ときどき使う	<input type="checkbox"/> ふつう	<input type="checkbox"/> ほぼ同じくらい	<input type="checkbox"/> ほぼ同じくらい	<input type="checkbox"/> ふつう
<input type="checkbox"/> ほとんど使わない	<input type="checkbox"/> やや少なめ	<input type="checkbox"/> 外食のほうが少し多い	<input type="checkbox"/> 外食のほうが少し多い	<input type="checkbox"/> やや遅い
<input type="checkbox"/> まったく使わない	<input type="checkbox"/> かなり少なめ	<input type="checkbox"/> 外食のほうがかなり多い	<input type="checkbox"/> 外食のほうがかなり多い	<input type="checkbox"/> かなり遅い

季節によって食べ方が大きくちがう食べ物		
この1年間でもっともよく食べた季節を思い出して、その頃の食べ方についてお答えください。		
みかんなどの柑橘(かんきつ)類	かき(柿)	いちご
<input type="checkbox"/> 毎日2回以上	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上
<input type="checkbox"/> 毎日1回	<input type="checkbox"/> 毎日1回	<input type="checkbox"/> 毎日1回
<input type="checkbox"/> 週4~6回	<input type="checkbox"/> 週4~6回	<input type="checkbox"/> 週4~6回
<input type="checkbox"/> 週2~3回	<input type="checkbox"/> 週2~3回	<input type="checkbox"/> 週2~3回
<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回
<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満
<input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 食べなかった

最後にお答えください。もっともあてはまる回答をひとつ選んで、**✓**を記入してください。

この1か月に栄養補助食品を 使いましたか	最近、食事習慣を 意識的に変えましたか	現在、医師、栄養士、 その他専門家の指導のもとで、 食事のコントロールを していますか	この質問票におもに 答えたひとは
<input type="checkbox"/> 毎日2回以上	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> 本人
<input type="checkbox"/> 毎日1回	<input type="checkbox"/> 3年以上前	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> 妻
<input type="checkbox"/> 週4~6回	<input type="checkbox"/> 1~2年前		<input type="checkbox"/> 娘
<input type="checkbox"/> 週2~3回	<input type="checkbox"/> 1年前以内		<input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 週1回			
<input type="checkbox"/> 週1回未満			
<input type="checkbox"/> 使わなかった	<input type="checkbox"/> いいえ		

あなたの食習慣についておたずねします 最近1か月間の食習慣について、お答え下さい

たくさん質問がありますが、あまり考え込まずに、第一印象でお答えください。

- 質問の内容が難しい場合には、あなたの家庭で食事の準備をおもにしているひとといっしょに考えながら、お答えください。
- すべての質問にお答えいただいた場合には、あなたご自身の健康維持・増進に役立てていただけるように、簡単な結果【あなたの食事・栄養の特徴】を後日お返しいたします。



お答えいただいた内容は、食べ物と健康との関連を明らかにし、だれもが健康な生活を送れるようにするための貴重な資料として活用させていただきます。その場合、結果はたくさんのひとたちの平均値などの数値として公表されます。あなた個人がわかるような形で公表されることは絶対にありません。

【記入の仕方】

- 太い黒の鉛筆でご記入ください。
- この用紙は機械で読み取ります。文字は枠線にかからないように丁寧に記入ください。

数字の記入例

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

✓の記入例

- 枠線の中にある3点を結んでください。
- まわりの枠線に線がふれないようにご記入ください。

良い例 悪い例



備考欄

- ID1は必ず数字でご記入ください。(記号・アルファベットは不可)
- IDは、「左詰めでも右詰めでも可」

ID1	<input type="text"/>						
ID2	<input type="text"/>						
ID3	<input type="text"/>						

<女性の方のみ>

妊娠中・授乳中の方は下記該当に記載(もしくはチェック)下さい。

妊娠 週目 授乳中

必ずご記入ください。

性別(✓を記入)		生年月日(年号は✓を記入)			(生年月日は和暦ですのでご注意ください)		
男性	女性	大正	昭和	平成	年	月	日
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

西暦	今日(この質問に答える日)の日付	身長	体重
20	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	<input type="text"/> cm	<input type="text"/> Kg

これで終わりです。お疲れさまでした。

あなたは、この1か月のあいだ、以下の食べ物をどのくらいの頻度で食べていましたか？
もっともあてはまる回答をひとつ選んで、✓を記入してください。

枠線の中にある 3点を結んで ください。	コップ1杯程度の牛乳・ヨーグルト1人前		鶏肉	豚肉・牛肉・羊肉	ハム・ソーセージ・ ベーコンなどの加工肉	レバー
	低脂肪	普通・高脂肪	(挽き肉を含む)	(挽き肉を含む)		
良い例 ✓	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった

飲まなかったり、食べなかった場合は、ここに✓を記入してください

いか・たこ・ えび・貝	骨ごと食べる魚	ツナ缶 (まぐろの油漬け)	魚の干物・塩蔵魚・ 魚介練り製品	脂が乗った魚	脂が少なめの魚	たまご (鶏の卵1個程度)
			(塩さば・塩鯉・ あじの干物・ ちくわ・ かまぼこなど)	(いわし・さば・ さんま・ぶり・ にしん・うなぎ・ まぐろトロなど)	(さけ・ます・ 白身の魚・淡水魚・ かつおなど)	
<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった

とうふ・厚揚げ・ 豆乳	納豆	いも (すべての種類)	漬け物		生(サラダ)	トマト・ トマトケチャップ・ トマト煮込み・ トマトシチュー
			緑の濃い 葉野菜	その他すべて (梅干は除く)	レタス・ キャベツ千切りなど (トマトは除く)	
<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった

料理に使った野菜(漬け物・サラダ以外)					きのこ (すべての種類)	海草 (すべての種類) (だし用は除く)
緑の濃い葉野菜 (ブロッコリー・ ゴーヤーを含む)	キャベツ・白菜	にんじん・ かぼちゃ	だいこん・かぶ	その他の根菜すべて (たまねぎ・ごぼう・ れんこんなど)		
<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった

洋菓子・クッキー・ ビスケット	和菓子	せんべい・ スナック菓子・もち・ お好み焼きなど	アイスクリーム	みかんなどの 柑橘(かんきつ)類	かき・いちご・ キウイ	その他の すべての果物 (りんご・バナナなど)
<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった

マヨネーズ・ ドレッシング	パン (おかずパン・ 菓子パンも含む)	麺類				飲み物 緑茶
		そば	うどん・ひやむぎ・ そうめん	らーめん・ インスタントらーめん	スパゲッティ・ マカロニなど	<input type="checkbox"/> 毎日4杯以上 <input type="checkbox"/> 毎日2~3杯 <input type="checkbox"/> 毎日1杯 <input type="checkbox"/> 週4~6杯 <input type="checkbox"/> 週2~3杯 <input type="checkbox"/> 週1杯 <input type="checkbox"/> 週1杯未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった
<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6回 <input type="checkbox"/> 週2~3回 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 週1回未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった

米、パン、麺、コーンフレーク等 1日に食べた合計

飲み物				「主食のある朝食」 を食べた頻度		「平均的な1日」 に食べた “ごはん”と“みそ汁”	
紅茶・ ウーロン茶(中国茶)	コーヒー	コーラ・ジュース (スポーツドリンクも 含む)	100%果物ジュース 100%野菜ジュース	ごはん	みそ汁	ごはん	みそ汁
<input type="checkbox"/> 毎日4杯以上 <input type="checkbox"/> 毎日2~3杯 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6杯 <input type="checkbox"/> 週2~3杯 <input type="checkbox"/> 週1杯 <input type="checkbox"/> 週1杯未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった	<input type="checkbox"/> 毎日4杯以上 <input type="checkbox"/> 毎日2~3杯 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6杯 <input type="checkbox"/> 週2~3杯 <input type="checkbox"/> 週1杯 <input type="checkbox"/> 週1杯未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった	<input type="checkbox"/> 毎日4杯以上 <input type="checkbox"/> 毎日2~3杯 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6杯 <input type="checkbox"/> 週2~3杯 <input type="checkbox"/> 週1杯 <input type="checkbox"/> 週1杯未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった	<input type="checkbox"/> 毎日4杯以上 <input type="checkbox"/> 毎日2~3杯 <input type="checkbox"/> 毎日1回 <input type="checkbox"/> 週4~6杯 <input type="checkbox"/> 週2~3杯 <input type="checkbox"/> 週1杯 <input type="checkbox"/> 週1杯未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった	<input type="checkbox"/> 毎朝 <input type="checkbox"/> 週に6回 <input type="checkbox"/> 週に5回 <input type="checkbox"/> 週に4回 <input type="checkbox"/> 週に3回 <input type="checkbox"/> 週に2回 <input type="checkbox"/> 週に1回 <input type="checkbox"/> 週に1回未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 8杯以上 <input type="checkbox"/> 6~7杯 <input type="checkbox"/> 5杯 <input type="checkbox"/> 4杯 <input type="checkbox"/> 3杯 <input type="checkbox"/> 2杯 <input type="checkbox"/> 1杯 <input type="checkbox"/> 1杯未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 8杯以上 <input type="checkbox"/> 6~7杯 <input type="checkbox"/> 5杯 <input type="checkbox"/> 4杯 <input type="checkbox"/> 3杯 <input type="checkbox"/> 2杯 <input type="checkbox"/> 1杯 <input type="checkbox"/> 1杯未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった	<input type="checkbox"/> 8杯以上 <input type="checkbox"/> 6~7杯 <input type="checkbox"/> 5杯 <input type="checkbox"/> 4杯 <input type="checkbox"/> 3杯 <input type="checkbox"/> 2杯 <input type="checkbox"/> 1杯 <input type="checkbox"/> 1杯未満 <input type="checkbox"/> 食べなかった

コーヒー・紅茶には
砂糖を入れますか いつも ときどき いいえ

頻度	お酒(薬用酒は含めません) 1回に飲んだ典型的なお酒の種類の数とその量					玄米・胚芽米を 食べたり、ごはんを 麦や雑穀を混ぜて 食べることは ありますか？
	日本酒	ビール (大瓶で)	焼酎・酎ハイ・泡盛 (焼酎・泡盛水割りで)	ウイスキー類 (ダブルで)	ワイン (ワイングラスで)	
<input type="checkbox"/> 毎日 <input type="checkbox"/> 週に6回 <input type="checkbox"/> 週に5回 <input type="checkbox"/> 週に4回 <input type="checkbox"/> 週に3回 <input type="checkbox"/> 週に2回 <input type="checkbox"/> 週に1回 <input type="checkbox"/> 週に1回未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった	<input type="checkbox"/> 4合以上 <input type="checkbox"/> 3合 <input type="checkbox"/> 2合 <input type="checkbox"/> 1合 <input type="checkbox"/> 0.5合 <input type="checkbox"/> 0.5合未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった	<input type="checkbox"/> 4本以上 <input type="checkbox"/> 3本 <input type="checkbox"/> 2本 <input type="checkbox"/> 1本 <input type="checkbox"/> 0.5本 <input type="checkbox"/> 0.5本未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった	<input type="checkbox"/> 4杯以上 <input type="checkbox"/> 3杯 <input type="checkbox"/> 2杯 <input type="checkbox"/> 1杯 <input type="checkbox"/> 0.5杯 <input type="checkbox"/> 0.5杯未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった	<input type="checkbox"/> 4杯以上 <input type="checkbox"/> 3杯 <input type="checkbox"/> 2杯 <input type="checkbox"/> 1杯 <input type="checkbox"/> 0.5杯 <input type="checkbox"/> 0.5杯未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった	<input type="checkbox"/> 4杯以上 <input type="checkbox"/> 3杯 <input type="checkbox"/> 2杯 <input type="checkbox"/> 1杯 <input type="checkbox"/> 0.5杯 <input type="checkbox"/> 0.5杯未満 <input type="checkbox"/> 飲まなかった	<input type="checkbox"/> いつも <input type="checkbox"/> ときどき <input type="checkbox"/> まれに <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 次のページ にもお答え ください。

「飲まなかった」場合には、お酒の種類別の質問に答える必要はありません。

2. 令和4年宮城県県民健康・栄養調査結果

1 調査の目的

本調査は、宮城県民が生涯を通じて健康で自立した生活を送れるよう、県民の健康づくりに関する意識や食生活、運動等に関する実態や課題を把握し、「第2次みやぎ21健康プラン」の目標値の達成度を評価するとともに、次期計画の基礎データとし、県の健康づくり施策に反映させるために実施しました。

2 実施主体 宮城県

3 調査時期 令和4年10月～11月

4 調査対象

(1) 対象地区等

調査項目	県民健康調査及びBDHQ調査*	栄養摂取状況調査 (国調査と同じ手法、歩行数調査を含む)
対象地区	50地区	左記のうち19地区 (国民健康・栄養調査5地区を含む)
対象者	調査日現在に対象地区に居住する 満20歳以上の男女(2,210人)	調査日現在に対象地区に居住する 満1歳以上の男女(875人) ※歩行数調査については満20歳以上(731人)

*簡易型自記式食事歴法質問票 (brief-type self-administered diet history questionnaire)

(2) 地区選定方法

イ 県民健康調査及びBDHQ調査

令和4年国民生活基礎調査対象地区をブロック(県各保健所・支所及び仙台市保健所各支所の管轄区分)に分け、ブロックごとに無作為抽出(層化クラスター抽出法)によって、50地区を抽出した。

ロ 栄養摂取状況調査及び歩行数調査

上記イの中から14地区を抽出し、令和4年国民健康・栄養調査対象地区の5地区を上乗せし19地区を対象とした。

5 調査協力状況

(1) 協力率の目標の設定

- ① 県民健康調査 : 80%
- ② BDHQ 調査 : 80%
- ③ 栄養摂取状況調査 : 60%
- ④ 歩行数調査 : 50%

(2) 協力率の状況

- ① 県民健康調査 : 74.0% (対象者 2,210 名に対し、協力者 1,635 名)
- ② BDHQ 調査 : 71.2% (対象者 2,210 名に対し、協力者 1,573 名)
- ③ 栄養摂取状況調査 : 47.1% (対象者 875 名に対し、協力者 412 名)
- ④ 歩行数調査 : 44.0% (対象者 731 名に対し、協力者 322 名)

(3) 協力者の概況

① 全県 (総数)

※性別・年齢不明者数を除く

区分	人	1-6 歳	7-14 歳	15-19 歳	20-29 歳	30-39 歳	40-49 歳	50-59 歳	60-69 歳	70 歳以上
健康調査	1,633				99	181	226	248	331	548
BDHQ 調査	1,573				91	180	211	242	322	527
栄養摂取状況調査	412	11	29	20	25	32	55	63	72	105
歩行数調査	319				23	27	46	64	70	89

② 全県 (男性)

区分	人	1-6 歳	7-14 歳	15-19 歳	20-29 歳	30-39 歳	40-49 歳	50-59 歳	60-69 歳	70 歳以上
健康調査	787				45	98	118	122	155	249
BDHQ 調査	755				39	99	109	119	150	239
栄養摂取状況調査	191	4	12	11	12	17	29	29	29	48
歩行数調査	148				12	15	23	29	27	42

③ 全県 (女性)

区分	人	1-6 歳	7-14 歳	15-19 歳	20-29 歳	30-39 歳	40-49 歳	50-59 歳	60-69 歳	70 歳以上
健康調査	846				54	83	108	126	176	299
BDHQ 調査	818				52	81	102	123	172	288
栄養摂取状況調査	221	7	17	9	13	15	26	34	43	57
歩行数調査	171				11	12	23	35	43	47

6 調査項目及び調査方法

(1) 県民健康調査及びBDHQ調査

県民健康調査：みやぎ 21 健康プランの関連項目等についての調査票

BDHQ調査：過去 1 か月間の食物摂取頻度に関する調査票

各調査票は各世帯に郵送で配布・回収し、未回収分のみ調査員により訪問回収を行った。
また、電子申請システムでの回答を可能とした。(栄養摂取状況調査対象世帯については、
(2)と同じ。)


(2) 栄養摂取状況調査及び歩行数調査

世帯状況、1 日の食事摂取状況、1 日の歩行数について、国民健康・栄養調査に準じた方法で調査を行った。(調査員が食事の記録や歩行数の記録について、対面で聞き取ることを基本とし、郵送回収も可能とした。)

(3) その他

調査の実施にあたっては、調査員の健康管理記録やマスクの着用のほか、対面時間が長時間とならないよう配慮し新型コロナウイルス感染症対策を徹底した。

7 調査体制



8 結果集計・解析

厚生労働省「都道府県健康・栄養調査マニュアル」を参考とし、みやぎ 21 健康プラン有識者ワーキングの指導・協力の下に実施した。

データの集計・解析については、令和 4 年度中に仙台白百合女子大学への委託により行った。


第1 県民健康調査の概要

1 体格（BMI）の状況

肥満度（BMI25以上）の割合は、男性36.9%、女性28.0%である。
年齢階級別にみると、男性は50～60歳代、女性は40、60歳代が高い。
男性は30歳代で、女性は40歳代で大幅に増加する。


（1）体格（BMI）の状況（20歳以上）

① BMIの区分による肥満・普通・やせの者の割合（性別）




（2）体格（BMI）の状況（性・年齢階級別）

② BMIの区分による肥満・普通・やせの者の割合（性・年齢階級別）



女性



BMI (Body Mass Index) とは？

体重 [kg] / (身長 [m] × 身長 [m]) を用いて判断するもの

(判定) 低体重 (やせ) : 18.5未満 普通 : 18.5以上25.0未満 肥満 : 25.0以上


2 食生活に関する状況

朝食欠食者（朝食を「週4～5日食べない」「ほとんど食べない」と回答した者）の割合は、男性12.8%、女性8.2%であり、男性の割合が高い。

年齢階級別にみると、男性は50歳代で最も高く、女性は20～30歳代が高い。


(1) 朝食欠食者の状況（20歳以上）

① 朝食欠食者の割合（性別）



(2) 朝食欠食者の状況（性・年齢階級別）

② 朝食欠食者の割合（性・年齢階級別）




主食・主菜・副菜をそろえて食べるようにしている者の割合は、男性67.6%、女性78.5%であり、男性の割合が低い。

年齢階級別にみると、男性は30歳代で、女性は20歳代で最も低い。


(3) 主食・主菜・副菜をそろえて食べるようにしている者の状況 (20歳以上)

③ 主食・主菜・副菜をそろえて食べるようにしている者の割合 (性別)



(4) 主食・主菜・副菜をそろえて食べるようにしている者の状況 (性・年齢階級別)

④ 主食・主菜・副菜をそろえて食べるようにしている者の割合 (性・年齢階級別)




今食べている食事の量は、適量を心がけていると回答した者の割合は、男性79.3%、女性86.0%であり、男性の割合が低い。

年齢階級別にみると、男性は30歳代で、女性は20歳代で最も低い。


(5) 食事の適量に関する意識の状況 (20歳以上)

⑤ 食事の量は適量を心がけている者の割合 (性別)



(6) 食事の適量に関する意識の状況 (性・年齢階級別)

⑥ 食事の量は適量を心がけている者の割合 (性・年齢階級別)




ふだん外食をするときや食品を買うときに、食品中の塩分カットや糖質ゼロなど栄養成分の表示を「いつも」「時々」参考に使っている者の割合は、男性36.4%、女性53.9%であり、女性の割合が高い。

年齢階級別にみると、女性の30～60歳代で高く、半数を超えている。


(7) 栄養成分表示を参考にしている者の状況（20歳以上）

⑦ 食品中の塩分カットや糖質ゼロなど栄養成分表示を「いつも」及び「時々」参考にしている者の割合（性別）



(8) 栄養成分表示を参考にしている者の状況（性・年齢階級別）

⑧ 食品中の塩分カットや糖質ゼロなど栄養成分表示を「いつも」及び「時々」参考にしている者の割合（性・年齢階級別）




ゆっくりよくかんで食事をしている者の割合は、男性50.5%、女性63.1%であり、男性の割合が低い。

年齢階級別にみると、男性は30～40歳代で、女性は20、40～50歳代で低い。


(9) ゆっくりよくかんで食事をする者の状況 (20歳以上)

⑨ ゆっくりよくかんで食事をする者の割合 (性別)



(10) ゆっくりよくかんで食事をする者の状況 (性・年齢階級別)


⑩ ゆっくりよくかんで食事をする者の割合 (性・年齢階級別)



外食（飲食店での食事）を週2日以上利用すると回答した者の割合は、男性20.9%、女性10.2%であり、男性の割合が高い。
年齢階級別にみると、男女とも20歳代で最も高い。


(11) 外食の利用の状況（成人）

⑪ 外食（飲食店での食事）利用者の割合（性別）




(12) 外食の利用の状況（性・年齢階級別）

⑫ 外食（飲食店での食事）利用者の割合（性・年齢階級別）



女性




市販の惣菜を週2日以上利用すると回答した者の割合は、男性42.2%、女性33.0%であり、男性の割合が高い。

年齢階級別にみると、男性は20～50歳代、女性は20歳代が高い。


(13) 市販の惣菜の利用の状況（20歳以上）

⑬ 市販の惣菜の利用者の割合（性別）




(14) 市販の惣菜の利用の状況（性・年齢階級別）

⑭ 市販の惣菜の利用者の割合（性・年齢階級別）



女性




減塩を「すで実践できている」と回答した者の割合は、男性19.9%、女性28.7%であり、男性の割合が低い。

年齢階級別にみると、男性は40歳代で、女性は20歳代で最も低い。


(15) 減塩の実践の状況（20歳以上）

⑮ 減塩をすで実践できている者の割合（性別）



(16) 減塩の実践の状況（性・年齢階級別）

⑯ 減塩をすで実践できている者の割合（性・年齢階級別）




3 お酒の状況

飲酒の習慣について、お酒を「飲む（月1回以上）」と回答した者の割合は、男性57.8%、女性28.2%である。年齢階級別にみると、男女とも50歳代で最も高い。

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者は、男性17.6%、女性9.4%である。年齢階級別にみると、男性は40歳代、女性は50歳代で最も高い。


(1) 飲酒の状況（20歳以上）

① 飲酒の状況（性別）




(2) 飲酒の状況（性・年齢階級別）

② 飲酒の状況（性・年齢階級別）




女性




(3) 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている者の状況 (20歳以上)

③ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 (性別)



(4) 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の状況 (性・年齢階級別)

④ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 (性・年齢階級別)



生活習慣病のリスクを高める飲酒量とは？

男性：（「毎日×2合以上」＋「週5-6日×2合以上」＋「週3-4日×3合以上」＋「週1-2日×5合以上」＋「月1-3日×5合以上」）/全回答者

女性：（「毎日×1合以上」＋「週5-6日×1合以上」＋「週3-4日×1合以上」＋「週1-2日×3合以上」＋「月1-3日×5合以上」）/全回答者


第2 栄養摂取状況調査の概要

1 食塩摂取量の状況

食塩摂取量の平均は10.4gであり、男性11.2g、女性9.7gであった。
年齢階級別にみると、男女とも60歳代の摂取が多く、男性は20、30歳代、女性は20歳代が低い。


(1) 食塩摂取量の平均値 (20歳以上)

① 食塩摂取量 (性別)



(2) 食塩摂取量の状況 (性・年齢階級別)

② 食塩摂取量 (性・年齢階級別)




日本人の食事摂取基準 (2020年版) の目標量
食塩相当量 成人男性7.5g未満、成人女性6.5g未満

2 カリウム摂取量の状況

カリウム摂取量の平均値は2343mgであり、男性2365mg。女性2324mgであった。
年齢階級別にみると、男女とも20歳代の摂取量が少ない。


(1) カリウム摂取量の状況 (20歳以上)

① カリウム摂取量 (性別)



(2) カリウム摂取量の平均値 (性・年齢階級別)

② カリウム摂取量 (性・年齢階級別)




3 カルシウム摂取量の状況

カルシウム摂取量の平均値は508mgであり、男性489mg、女性525mgであった。
年齢階級別にみると、男女とも20歳代の摂取量が少ない。


(1) カルシウム摂取量の状況 (20歳以上)

① カルシウム摂取量 (性別)



(2) カルシウム摂取量の平均値 (性・年齢階級別)

② カルシウム摂取量 (性・年齢階級別)




4 野菜摂取量の状況

野菜摂取量の平均値は275gであり、男性277g、女性274gであった。
年齢階級別にみると、男性は20、30歳代の摂取量が少なく、女性は20歳代の摂取量が少ない。


(1) 野菜摂取量の状況 (20歳以上)

① 野菜摂取量 (性別)



(2) 野菜摂取量の平均値 (性・年齢階級別)


② 野菜摂取量 (性・年齢階級別)



野菜摂取量の平均が350g以上の人の割合は29.3%で、男性31.7%、女性27.1%であった。
年齢階級別にみると、男性の30歳代、女性の20、50歳代で割合が低い。


(3) 野菜摂取量が350g以上の人の状況 (20歳以上)

③ 野菜摂取量が350g以上の人の割合 (性別)



(4) 野菜摂取量が350g以上の人の状況 (性・年齢階級別)

④ 野菜摂取量が350g以上の割合 (性・年齢階級別)




5 果物摂取量の状況

果物摂取量の平均値は83.7gであり、男性66.2g、女性98.9gであった。
年齢階級別にみると、男性は40歳代、女性は20歳代の摂取量が少ない。


(1) 果物摂取量の状況 (20歳以上)

① 果物摂取量 (性別)



(2) 果物摂取量の平均値 (性・年齢階級別)


② 果物摂取量 (性・年齢階級別)



果物摂取量の平均が100g以上の人の割合は35.2%で、男性28.7%、女性41.0%であった。
年齢階級別にみると、男性の40歳代、女性の30歳代で割合が低い。


(3) 果物摂取量が100g以上の人の状況 (20歳以上)

③ 果物摂取量が100g以上の人の割合 (性別)



(4) 果物摂取量が100g以上の人の状況 (性・年齢階級別)

④ 果物摂取量が100g以上の割合 (性・年齢階級別)



参考資料2

市町村圏域対応表

圏域	市町村	圏域	市町村	
仙台市	仙台市	黒川圏域	富谷市	
仙南圏域	白石市		大和町	
	角田市		大郷町	
	蔵王町		大衡村	
	七ヶ宿町		大崎圏域	大崎市
	大河原町			色麻町
	村田町			加美町
	柴田町			涌谷町
	川崎町			美里町
	丸森町			栗原圏域
	塩釜圏域	塩竈市		登米圏域
多賀城市		石巻圏域	石巻市	
松島町			東松島市	
七ヶ浜町			女川町	
利府町		気仙沼圏域	気仙沼市	
岩沼圏域	名取市		南三陸町	
	岩沼市			
	亘理町			
	山元町			

参考資料3

二次医療圏対応表

圏域	市町村	圏域	市町村
仙南医療圏	白石市	大崎・栗原医療圏	利府町
	角田市		大和町
	蔵王町		大郷町
	七ヶ宿町		大衡村
	大河原町		栗原市
	村田町		大崎市
	柴田町		色麻町
	川崎町		加美町
	丸森町		涌谷町
	仙台医療圏		仙台市
塩竈市		石巻市	
名取市		気仙沼市	
多賀城市		登米市	
岩沼市		東松島市	
富谷市		女川町	
亘理町		南三陸町	
山元町			
松島町			
七ヶ浜町			

参考資料4

教育事務所管内市町村対応表

管 轄	市町村	管 轄	市町村
仙台市教育委員会 大河原教育事務所	仙台市		利府町
	白石市		大和町
	角田市		大郷町
	蔵王町		大衡村
	七ヶ宿町	北部教育事務所	大崎市
	大河原町		栗原市
	村田町		加美町
	柴田町		色麻町
	川崎町		涌谷町
	丸森町		美里町
仙台教育事務所	塩竈市	東部教育事務所	石巻市
	名取市		登米市
	多賀城市		東松島市
	岩沼市		女川町
	富谷市	気仙沼教育事務所	気仙沼市
	亘理町		南三陸町
	山元町		
	松島町		
	七ヶ浜町		

みやぎのデータヘルス推進事業 データ集

データからみたみやぎの健康 令和5年度版
令和6年3月



宮城県保健福祉部健康推進課食育・栄養班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町 3-8-1
T E L 022-211-2637
F A X 022-211-2697
E m a i l kensui-s@pref.miyagi.lg.jp
