

令和8年度生育モニタリングの生育状況(宮城県古川農業試験場)

(令和8年8月13日現在)

1 だて正夢(移植栽培)

(1)生育状況

品種名	播種日 (月/日)	移植日 (月/日)	生育状況(8月8日現在)						参考
			幼穂形成期		減数分裂期		出穂期		成熟期
			本年値	平年値	本年値	平年値	本年値	平年値	平年
だて正夢	4/14	5/11	7/11	7/9	7/22	7/21	8/8	8/3	9/16
(参考) ひとめぼれ	4/14	5/11	7/10	7/7	7/21	7/19	8/4	8/1	9/12

注) 育苗、栽植密度:18.5本/㎡、基肥:5.0kg/10a

だて正夢の生育ステージは幼穂形成期が7/11、減数分裂期が7/22、出穂期が8/8と平年より5日程度遅れている。

(2)栽培管理

- ・基本的な管理は「ひとめぼれ」に準じて実施する。
- ・斑点米カメムシ類、穂揃期とその7～10日後の2回防除を基本とする。
- ・高温時は飽水管理により地温の低下と根の活性維持を図る。

2 直播栽培

(1)生育状況

1)ひとめぼれ(乾田直播) ※前年との比較

品種名	播種日	出芽揃日	生育状況(8月13日現在)						参考
			幼穂形成期		減数分裂期		出穂期		成熟期
			本年値	前年値	本年値	前年値	本年値	前年値	前年
ひとめぼれ	4/13	6/1	7/20	7/18	7/30	7/28	8/13	8/8	9/20

注) 播種方式: グレーンドリル鎮圧、播種量:5.2kg/10a、基肥:11.0kgN/10a

2)ひとめぼれ(湛水直播) ※令和6年との比較

品種名	播種日	出芽揃日	生育状況(8月14日現在)						参考
			幼穂形成期		減数分裂期		出穂期		成熟期
			本年値	令和6 年値	本年値	令和6 年値	本年値	令和6 年値	令和 6年
ひとめぼれ	5/12	5/28	7/23	7/18	7/31	7/26	8/13	8/7	9/17

注) 播種方式: 鉄コーティング、播種量2.1kg/10a、基肥:5.0kgN/10a

乾田直播の生育ステージは幼穂形成期が7/20、減数分裂期が7/30、出穂期が8/13と前年より5日程度遅れている。

湛水直播の生育ステージは幼穂形成期が7/23、減数分裂期が7/31、出穂期が8/13と令和6年より6日程度遅れている。

(2)栽培管理

- ・斑点米カメムシ類は、穂揃期とその7～10日後の2回防除を基本とする。