

労務・資材設計単価表 (県内統一資材単価)

<公表版>

令和7年度版

(令和7年9月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～8月30日）	単価（9月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
混和剤	県統一	養生材	養生マット t = 1 0 mm	m 2	*	*	204	123	
コンクリートブロック	県統一	平ブロック	控 1 2 0	個	*	*	494		
コンクリートブロック	県統一	平ブロック	控 1 2 0	m 2	*	*	494		
ボックスカルバート	県統一	側溝 遠心ポンツスカルバート CSB IV型	内径350×長2400mm 605kg	個	*	*	380	999	
ボックスカルバート	県統一	側溝 遠心ポンツスカルバート CSB III型	内径350×長2400mm 764kg	個	*	*	380	262	
ボックスカルバート	県統一	側溝 遠心ポンツスカルバート CSB I型	内径600×長2400mm 1960kg	個	*	*	380	262	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 0	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 6	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 5	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 8	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 4 1	t	*	*		20	
フトン篋	県統一	袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製	2t用 長期性能型 吊り金具なし	袋	*	*	486	359	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（小形） S S 4 0 0	3 × 4 0 × 4 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（小形） S S 4 0 0	5 × 4 0 × 4 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	4 × 5 0 × 5 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6 × 5 0 × 5 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6 × 6 5 × 6 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	8 × 6 5 × 6 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6 × 7 5 × 7 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	9 × 7 5 × 7 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	1 2 × 7 5 × 7 5	t	*	*	32		
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	7 × 9 0 × 9 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	1 0 × 9 0 × 9 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	7 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	1 3 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（大形） S S 4 0 0	9 × 1 3 0 × 1 3 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（大形） S S 4 0 0	1 2 × 1 3 0 × 1 3 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（中形） S S 4 0 0	5 × 7 5 × 4 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（中形） S S 4 0 0	5 × 1 0 0 × 5 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	6 × 1 2 5 × 6 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	6 . 5 × 1 5 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	9 × 1 5 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	7 × 1 8 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	7 . 5 × 2 0 0 × 8 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	8 × 2 0 0 × 9 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	9 × 2 5 0 × 9 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 t = 1	k g	*	*	48	51	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 2 ≦ t ≦ 3	k g	*	*	48	51	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 1 0 . 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 1 3 . 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 1 6 . 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 2 0 . 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 2 2	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 2 5 ～ 1 0 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	H形鋼 無規格 JIS標準寸法	広幅300 中幅300 細幅400以下	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	*	*	30	28	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 中幅	194×150×6×9mm 29.9kg/m	t	*	*	30	28	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 バージ（海上）	L	*	*	260	789	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー（陸上）	L	*	*	258	789	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～8月30日）	単価（9月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
油脂・燃料類	県統一	軽油	1. 2号 ミニローリ（引取税含まず）	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1. 2号 バトロール給油	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	レギュラー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	混合油	1:20	L	*	*	261		
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー（引取税含まず）	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	混合油	1:25	L	*	*	261		
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール0. 5mm（厚）×1m（幅）	m	*	*	528	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール0. 5mm（厚）×2m（幅）	m	*	*	528	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール0. 5mm（厚）×3m（幅）	m	*	*	528	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール1. 0mm（厚）×1m（幅）	m	*	*	528	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール1. 0mm（厚）×2m（幅）	m	*	*	528	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール1. 0mm（厚）×3m（幅）	m	*	*	528	397	
排水用導水管	県統一	排水用導水管 フレッドレンP	外径18mm×長25m 熔融亜鉛めっき	m	*	*	337	999	
維持修繕用材	県統一	舗装用補修材 メンデシール	加熱注入目地材	kg	*	*	335	999	
止水板・目地板類	県統一	瀝青質目地板	厚10mm	m ²	*	*	538	999	
止水板・目地板類	県統一	瀝青質目地板	厚20mm	m ²	*	*	538	999	
止水板・目地板類	県統一	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m ²	*	*	538	999	
止水板・目地板類	県統一	瀝青繊維質目地板	厚20mm	m ²	*	*	538	999	
止水板・目地板類	県統一	ゴム発泡体目地板	厚10mm	m ²	*	*	538	999	
止水板・目地板類	県統一	ゴム発泡体目地板	厚20mm	m ²	*	*	538	999	
止水板・目地板類	県統一	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m ²	*	*	538	999	
止水板・目地板類	県統一	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m ²	*	*	538	999	
止水板・目地板類	県統一	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m ²	*	*	538		
止水板・目地板類	県統一	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m ²	*	*	538		
係船柱他	県統一	係船柱	直柱5t	基	*	*		999	
係船柱他	県統一	係船柱	直柱10t	基	*	*		353	
係船柱他	県統一	係船柱	直柱15t	基	*	*	482	353	
係船柱他	県統一	係船柱	直柱25t	基	*	*	482	353	
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱5t	基	*	*	482	999	
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱10t	基	*	*	482	353	
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱15t	基	*	*	482	353	
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱25t	基	*	*	482	353	
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱 35t	基	*	*	482	353	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	3心 3.5mm ²	m	*	*	660	550	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	2心 5.5mm ²	m	*	*	660	550	
電線・ケーブル	県統一	600V IE/F(EM-IE)	単線 2.0mm	m	*	*	659	549	
電線管路材	県統一	金属製可とう電線管	24mmビニール被覆	m	*	*	699	574	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用200型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用250型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用350型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	