令和2年産

大崎稲作情報 第2-2号

令和2年6月11日発行

宮城県米づくり推進大崎地方本部

大崎農業改良普及センター

TEL:0229-91-0726 FAX:0229-23-0910

https://www.pref.miyagi.jp/site/osnokai/

生育概況(6月10日現在)

● 5月6半旬より気温と日照時間が平年を上回ったことで生育がやや回復しましたが、草丈と茎数は平年を下回りました。5月1~2半旬に田植えしたほ場では7葉が展開しており、葉色は平年並~やや高くなりました。

表生育調査結果

<u> </u>						
品種名	地区名	田植·播種月日	草丈(cm)	茎数(本/m²)	葉数(枚)	葉色(SPAD)
			(平年比)	(平年比)	(平年差)	(平年差)
ひとめぼれ	大崎市三本木	5月4日	28.8	242	7.1	46.4
			(101%)	(91%)	(O.O)	(+7.0)
ひとめぼれ	加美町小野田	5月17日	26.8	150	5.8	40.2
U C W IA1 i			(90%)	(77%)	(-0.6)	(+1.1)
ササニシキ	大崎市古川	5月11日	28.6	206	7.5	37.9
			(99%)	(84%)	(+0.6)	(+1.3)
つや姫	色麻町四竃	5月4日	30.4	349	7.0	47.1
			(—)	(—)	(—)	(-)
だて正夢	大崎市三本木	5月3日	38.9	250	7.9	44.9
			(—)	(—)	(—)	(-)
金のいぶき	大崎市三本木	5月7日	28.9	312	8.2	42.2
			(—)	(—)	(—)	(—)
まなむすめ	加美町宮崎	5月18日	31.2	210	7.2	40.3
			(97%)	(91%)	(+0.5)	(+1.3)
ゆきむすび	大崎市鳴子温泉	5月24日	24.4	76	5.1	31.8
			(—)	(—)	(—)	(—)
みやこがねもち	大崎市岩出山	5月18日	25.9	212	6.2	35.5
07 (CC) 18 CO			(90%)	(85%)	(-0.5)	(-0.5)
ひとめぼれ	加美町米泉	5月4日	16.1	112	4.0	_
(湛水直播)			(—)	(—)	(—)	(—)
県全体			27.7	210	6.9	39.1
			97%	89%	-O.1	+0.6

※平年比・差は前5か年(平成27年~令和元年)の平均値との比較

県全体はひとめぼれ、ササニシキの生育調査ほ31地点の平均値

引き続き、間断かん水といもち病の防除を徹底しましょう。 (今後の管理等は「大崎稲作情報第2号(R2.6.3 発行)を参照願います)

東北地方 1 か月予報

(6月 13 日から7月 12 日までの天候見通し)

令和2年6月11日

仙台管区気象台 発表※抜粋

く特に注意を要する事項>

1週目は気温がかなり高くなる見込みですが、2週目は気温がかなり低く、気温の変動が大きいでしょう。

<予想される向こう1か月の天候>

平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

向こう1か月の平均気温は高い確率50%です。

週別の気温では、1週目は高い確率70%です。2週目は低い確率50%です。

く向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>

		低い(少ない)	平年並	高い(多い)
【気 温】 剪	東北地方	20	30	50
【降水量】 勇	東北地方	30	40	30
【日照時間】	東北太平洋側	30	40	30
<気温経過の各階級	の確率(%)>			
		低い	平年並	高い
1 週 目 9	東北地方	10	20	70
2 週 目 9	東北太平洋側	50	30	20
3~4週目 🧖	東北地方	30	30	40

◆◆◆◆◆◆ 春の農作業安全確認運動実施中(4月1日~6月30日) ◆◆◆◆◆◆

農作業中の事故は農業機械によるものが多く、機械の転倒や転落が要因となっています。 あぜ越えや路肩を走行する際は油断せずに、後方確認を行い足元にも注意しましょう。 重点推進テーマ 「見直そう!農業機械作業の安全対策」

◆◆◆◆◆◆◆ 農薬危害防止運動実施中(6月1日~8月31日) ◆◆◆◆◆◆

農薬を使用する前には、必ず使用可能な作物名等ラベルなどで確認し、使用時期、使用方法、使用量を守って適正に使用しましょう。

※ 最新の農薬登録情報は、農林水産消費安全技術センターホームページで確認できます。HP<http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllmOO1.html>