


柿栽培技術情報（9月の管理）



令和7年9月1日

宮城県大河原農業改良普及センター

《9月のポイント》

熱中症対策を行い作業に臨みましょう。
9月まで炭そ病の防除を徹底しましょう。

1 気象情報

7月の気温は平年より平均3℃高く推移し、降水量は平年並で推移しました。




図1 アメダス丸森地点の半旬別合計降水量及び気温の経過
(棒グラフ：半旬ごとの降水量の合計、折れ線グラフ：平均気温)

2 果樹カメムシ類について

- ・宮城県病害虫防除所発行の「防除情報第5号」によれば、果樹カメムシ類の被害果が広域で発生しています。
- ・果樹カメムシ類は、りんごやなし以外の果実も加害します。昨年度は柿でも被害がありました。
- ・果樹カメムシ類は、山林から果樹園に飛来するため、山林に近い園地での被害が多い傾向にあります。発生が多い場合は、防除を行いましょう。防除は「かき病害虫防除事例」を参考にしましょう。



宮城県病害虫防除所撮影

図2 チャバネアオカメムシ（左）、クサギカメムシ（中央）、ツヤアオカメムシ（右）

3 炭そ病について

- ・9月中旬までが重点防除時期です。「かき病害虫防除事例」を参考に防除を徹底しましょう。
- ・発病した枝や果実は、除去し、園地外で処分します。

4 今後1か月の気象予報

**気温の高い日が続く予報です。
熱中症にならないよう、こまめな水分補給と休憩をとりましょう。**

東北地方 1か月予報（08/30～09/29）		
2025年08月28日14時30分 仙台管区気象台 発表		
特に注意を要する事項	向こう1か月は気温の高い状態が続くでしょう。期間の前半は、気温がかなり高くなる見込みです。期間のはじめは降水量の少ない状態が続く所があるでしょう。	
向こう1か月 08/30～09/29	天候	東北日本海側では、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。
	気温	平均気温は、高い確率80%です。
	降水量	降水量は、東北太平洋側で平年並または少ない確率ともに40%です。
	日照時間	日照時間は、多い確率50%です。
1週目 08/30～09/05	気温	1週目は、高い確率80%です。
2週目 09/06～09/12	気温	2週目は、高い確率70%です。
3～4週目 09/13～09/26	気温	3～4週目は、高い確率60%です。