土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N213K0535
箇所名	南郷遠堀2
所在地	栗原市鶯沢南郷遠堀
調査機関	宮城県北部土木事務所栗原地域事務所



位置図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)

宮城県

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 491
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その2）

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0535	箇所名	南郷遠堀2	所在地	栗原市鶯沢南郷遠堀



宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0535	箇所名	南郷遠堀2	所在地	栗原市鶯沢南郷遠堀

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	−	−	100.00	1.00	−	−	12.12	2.40
2 ～ 3	−	−	100.00	1.00	−	−	11.62	2.30
3 ～ 4	−	−	80.04	1.00	−	−	9.11	1.80
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N213K0538
箇所名	袋長原1
所在地	栗原市鶯沢袋長原、南郷上藤沢
調査機関	宮城県北部土木事務所栗原地域事務所



位置図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)

宮城県

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 491
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その2）

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0538	箇所名	袋長原1	所在地	栗原市鶯沢袋長原、南郷上藤沢



危害のおそれのある土地の区域（土砂災害警戒区域）		
著しい危害のおそれのある土地の区域（土砂災害特別警戒区域）	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

凡例　■ 上端　▲ 下端　— 横断測線

宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その3）

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0538	箇所名	袋長原1	所在地	栗原市鶯沢袋長原、南郷上藤沢

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）
1 ～ 2	－	－	100.00	1.00	－	－	12.13	2.40
2 ～ 3	－	－	100.00	1.00	－	－	12.13	2.40
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N213K0539
箇所名	南郷新田
所在地	栗原市鶯沢南郷新田
調査機関	宮城県北部土木事務所栗原地域事務所



位置図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)

宮城県

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 491
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その2）

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0539	箇所名	南郷新田	所在地	栗原市鶯沢南郷新田

宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その3）

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0539	箇所名	南郷新田	所在地	栗原市鶯沢南郷新田

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^{2}を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）
1 ～ 2	－	－	84.18	1.00	－	－	9.80	1.94
2 ～ 3	－	－	84.96	1.00	－	－	9.80	1.94
3 ～ 4	－	－	100.00	1.00	－	－	12.18	2.41
4 ～ 5	－	－	100.00	1.00	－	－	13.39	2.65
5 ～ 6	－	－	83.85	1.00	－	－	14.18	2.81
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^{2}を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N213K0540
箇所名	北郷的場1
所在地	栗原市鶯沢北郷的場
調査機関	宮城県北部土木事務所栗原地域事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 491
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その2）

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0540	箇所名	北郷的場1	所在地	栗原市鶯沢北郷的場



危害のおそれのある土地の区域（土砂災害警戒区域）		
著しい危害のおそれのある土地の区域（土砂災害特別警戒区域）	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

凡例　■ 上端　▲ 下端　— 横断測線

宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その3）

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0540	箇所名	北郷的場1	所在地	栗原市鶯沢北郷的場

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）
1 ～ 2	139.50	1.00	100.00	1.00	－	－	13.39	2.65
2 ～ 3	145.43	1.00	100.00	1.00	－	－	13.93	2.76
3 ～ 4	146.03	1.00	100.00	1.00	－	－	14.18	2.80
4 ～ 5	146.42	1.00	100.00	1.00	－	－	14.82	2.93
5 ～ 6	146.42	1.00	100.00	1.00	－	－	14.95	2.96
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N213K0544
箇所名	南郷上藤沢
所在地	栗原市鶯沢南郷上藤沢
調査機関	宮城県北部土木事務所栗原地域事務所



位置図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)

宮城県

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 491
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その2）

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0544	箇所名	南郷上藤沢	所在地	栗原市鶯沢南郷上藤沢



危害のおそれのある土地の区域（土砂災害警戒区域）		
著しい危害のおそれのある土地の区域（土砂災害特別警戒区域）	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

凡例　■ 上端　▲ 下端　— 横断測線

宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その3）

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0544	箇所名	南郷上藤沢	所在地	栗原市鶯沢南郷上藤沢

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）
1 ～ 2	－	－	63.57	1.00	－	－	8.44	1.67
2 ～ 3	－	－	63.57	1.00	－	－	8.64	1.71
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N213K0547
箇所名	北郷的場2
所在地	栗原市鶯沢北郷的場
調査機関	宮城県北部土木事務所栗原地域事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 491
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その2）

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0547	箇所名	北郷的場2	所在地	栗原市鶯沢北郷的場



危害のおそれのある土地の区域（土砂災害警戒区域）		
著しい危害のおそれのある土地の区域（土砂災害特別警戒区域）	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

凡例　■ 上端　▲ 下端　— 横断測線

宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その3）

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0547	箇所名	北郷的場2	所在地	栗原市鶯沢北郷的場

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^{2}を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3m を超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）
1 ～ 2	－	－	57.14	1.00	－	－	10.31	2.04
2 ～ 3	－	－	59.15	1.00	－	－	10.31	2.04
3 ～ 4	－	－	90.61	1.00	－	－	8.44	1.67
4 ～ 5	－	－	90.61	1.00	－	－	8.64	1.71
5 ～ 6	－	－	76.91	1.00	－	－	8.64	1.71
6 ～ 7	－	－	75.67	1.00	－	－	8.81	1.74
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^{2}を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3m を超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N213K0548
箇所名	袋長原2
所在地	栗原市鶯沢袋長原
調査機関	宮城県北部土木事務所栗原地域事務所



位置図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)

宮城県

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 491
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その2）

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0548	箇所名	袋長原2	所在地	栗原市鶯沢袋長原



宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その3）

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0548	箇所名	袋長原2	所在地	栗原市鶯沢袋長原

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）
1 ～ 2	－	－	90.88	1.00	－	－	9.35	1.85
2 ～ 3	－	－	90.88	1.00	－	－	9.35	1.85
3 ～ 4	－	－	90.15	1.00	－	－	8.21	1.62
4 ～ 5	－	－	90.62	1.00	－	－	8.53	1.69
5 ～ 6	－	－	90.62	1.00	－	－	9.33	1.85
6 ～ 7	－	－	71.12	1.00	－	－	9.33	1.85
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

宮城県