

05-1 操作方法（修正）

- 県から内容修正依頼があった場合の対応について説明します。

①申請者のアドレスに [【要対応】申請内容のご修正のお願い] メールが届きます。

【要対応】申請内容のご修正のお願い - 【宮城県】高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請（新規）_仙南保健所 [受付番号:CH00000189]

 no-reply@logoform.st-japan.asp.lgwan.jp
宛先 yakumu-k@pref.miyagi.jp

 返信  全員に返信  転送

2025/10/27 (F)

※本メールは、フォームにご入力された方にお送りする自動配信メールです。本メールへの返信はできません。
※本メールに心当たりが無い場合は、お手数ですがメールを破棄していただきますようお願いいたします。

このメールは宮城県仙南保健所獣疫薬事班の申請フォームより申込みをされた方に送信しております。

申請手続きのための重要なお知らせです。

申請を完了させるために申請内容のご修正をお願いいたします。
以下の URL にアクセスし、申請内容の修正をおこなってください。

https://logoform.jp/status/inquiry/A-licAE2xKMQbGS2zEm6NHdXQKZoCTqInOn1W2Udn18?receipt_num=CH00000189

パスワード : zngabYHcuH

URL にアクセスした際、パスワードの入力を求められますので、上記のパスワードを入力してください。

フォーム名:
【宮城県】高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請（新規）_仙南保健所

受付番号:
CH00000189

修正依頼の内容:
営業所管理者の資格を証する書類が不鮮明のため、再添付してください。

宮城県仙南保健所獣疫薬事班
TEL : 0224-53-8119
E-mail : snkebijy@pref.miyagi.lg.jp

②メール内のURLをクリックし、メールに記載のパスワードを入力します。

 申請状況照会フォーム

1 入力 2 照会 3 結果

お客様の申請状況を確認するためには、お控えいただいている 受付番号 とパスワード を入力して照会ボタンを押してください。

受付番号 必須
CH00000189

パスワード 必須



05-2 操作方法（修正）

③修正依頼内容を確認し、「申請内容を修正する」をクリックします。

申請状況照会フォーム

① 入力 ② 照会 ③ 結果

申請状況

ご入力いただいた受付番号の申請が見つかりました。

受付番号: CH00000189

現在の申請状況: 補正依頼

営業所管理者の資格を証する書類が不鮮明のため、再添付してください。

申請内容に不備があります。以下の「申請内容を修正する」ボタンを押し、申請内容を確認して再申請してください。申請を取り消したい場合は、以下の「申請を取り消す」ボタンを押してください。

→ 申請内容を修正する → 申請を取り消す

④修正依頼箇所を修正し、ページ下部の「金額確認画面へ進む」をクリックします。

兼営事業の種類 **必須**

業事に関する兼営事業（薬局、店舗販売業など）があれば入力してください。なければ「なし」と入力してください。 **必須**

店舗販売業

←入力内容を修正する場合は、正しい情報を再入力してください。

取り扱う医療機器の区分 **必須**

高度管理医療機器等 指定視力補正用レンズ等（視力補正用、非視力補正用）のみ プログラム高度管理医療機器のみ

↑選択内容を修正する場合は、正しい内容を再選択してください。

営業所管理者の資格を証する書類 **必須**

基礎講習の修了証等をPDFで添付してください。 **必須**



←データについては、修正指示のあったものを含め、全データで再添付が必要となります。

アップロードされたファイル

申請手数料

30,000 円

⑤「確定前金額確認」→「入力内容確認」にすすみ、内容を確認します。

⑥入力内容に誤りや不備がないことを確認し、「送信」をクリックします。

⑦改めて申請者アドレスに [【重要】仮申請完了のご案内] メールが届きます。

このメールは宮城県仙南保健所獣疫業事班の申請フォームより申込みをされた方に送信しております。

申請を受け付けました。

審査後にお支払い金額を確定し、メールにてご案内いたします。

なお、現時点では仮申請の段階です。

担当者確認後に支払い案内メールを送付しますので、メール内のURLよりお支払い願います（クレジットカード又は

PayPay）。