

▼表2-4-2-19 全窒素の水域別水質平均経年変化表及び環境基準達成状況(海域)【環境対策課】  
(単位:mg/L)

水域名	環境基準点名	統一番号	類型	基準値 (mg/L)	全窒素年平均値					環境基準 適 否
					R2	R3	R4	R5	R6	
松島湾(口)	西 浜	602-01	Ⅱ	0.3	0.21	0.23	0.21	0.25	0.28	○
	桂 島	603-01	Ⅱ	0.3	0.15	0.16	0.12	0.14	0.16	○
気仙沼湾(口)	大 島 北 沖	606-01	Ⅱ	0.3	0.22	0.24	0.20	0.23	0.20	○
	二 づ 根 K - 2	606-02	Ⅱ	0.3	0.18	0.17	0.16	0.14	0.14	○
	日 向 貝 K - 3	606-03	Ⅱ	0.3	0.15	0.13	0.10	0.11	0.10	○
女川湾(口)	桐 ケ 崎	609-01	Ⅱ	0.3	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	○
万石浦	万 石 橋	620-01	Ⅱ	0.3	0.16	0.16	0.12	0.15	0.14	○
	万 石 浦 M - 6	620-06	Ⅱ	0.3	0.13	0.17	0.15	0.15	0.14	○
志津川湾	魚 市 場 前	621-01	Ⅱ	0.3	0.22	0.14	0.12	0.17	0.13	○
	荒 島 沖	622-01	Ⅱ	0.3	0.15	0.10	0.08	0.09	0.10	○
	弁 天 崎 沖	622-02	Ⅱ	0.3	0.17	0.12	0.11	0.12	0.12	○
広田湾	広 田 湾	625-10	Ⅱ	0.3	0.14	0.14	0.11	0.12	0.13	○
気仙沼湾(イ)	蜂 ケ 崎 沖	605-01	Ⅲ	0.6	0.21	0.22	0.18	0.22	0.18	○
	神 明 崎 沖	605-02	Ⅲ	0.6	0.38	0.33	0.28	0.29	0.24	○
女川湾(イ)	小 乗 浜 前	608-01	Ⅲ	0.6	0.17	0.11	0.12	0.13	0.13	○
松島湾(イ)	港 橋	601-01	Ⅲ	0.6	0.42	0.57	0.39	0.52	0.51	○