

労務・資材設計単価表  
(県内統一資材単価)

<公表版>

令和8年度版

(令和8年7月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (7月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	t	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	t	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t	*		20	
鋼矢板類	県統一	スクラップ	ヘビーH1	t	*	77	795	
鋼矢板類	県統一	長さエキストラ	25<L≦30m	t	*	9	4	
鋼矢板類	県統一	加工エキストラ	組合せ鋼矢板溶接費	m	*	9	4	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	県統一	ホクアカーボルト B1070	ねじ径M10×全長70mm ステンレス	本	*	71		
鋼管杭	県統一	丸蓋・八角蓋	(鋼管杭付属品)	kg	*	11	6	
鋼管杭	県統一	十字補強	(鋼管杭付属品)	kg	*	11	6	
鋼管杭	県統一	溶接費	丸蓋八角蓋、十字補強	m	*	11	6	
鋼管杭	県統一	外径エキストラ	400以上~500mm未満	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	外径エキストラ	500以上~600mm未満	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	外径エキストラ	1200以上~1600mm未満	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	6.0以上~7.0mm以下	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	13.0mm	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	15.0mm	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	17.0以上~18.0mm以下	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	19.0mm	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	20.0以上~22.0mm以下	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	23.0以上~24.0mm以下	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	25.0mm	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	長さエキストラ	3m≦L<6m	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	長さエキストラ	12<L≦18m	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	長さエキストラ	18<L≦22m	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	長さエキストラ	22<L≦30m	t	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	500(508)mm	ヶ所	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	600(609.6)mm	ヶ所	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	700(711.2)mm	ヶ所	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	800(812.8)mm	ヶ所	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	900(914.4)mm	ヶ所	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	1000(1016)mm	ヶ所	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	1200(1219.2)mm	ヶ所	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	1400(1422.4)mm	ヶ所	*	10	5	
鋼管杭エキストラ	県統一	鋼管杭・鋼管矢板 外径エキストラ	400mm以上 600mm未満	t	*	10	5	
鋼管杭エキストラ	県統一	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	ずれ止め	kg	*	11	6	
鋼管杭エキストラ	県統一	鋼管杭 付属品価格および取付費	吊金具(管体取付含む)	kg	*	11	6	
鋼管杭エキストラ	県統一	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	ずれ止め用スチール	個	*	11	6	
鋼管杭エキストラ	県統一	鋼管杭 付属品価格および取付費	現場溶接継手用部材	kg	*	11	6	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×25	t	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×32~38	t	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×50	t	*	29	25	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (7月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×25	t	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×32～44	t	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×50～75	t	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×90～100	t	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×125	t	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×25	t	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×32～44	t	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×50～75	t	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×90～100	t	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×125	t	*	29	25	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t=1	kg	*	48	51	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 2≦t≦3	kg	*	48	51	
その他鋼材	県統一	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	*	77	795	
その他鋼材	県統一	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400	電弧溶接管 φ558.8-1422.4mm	t	*	12	7	
その他鋼材	県統一	H形鋼 無規格 JIS標準寸法	広幅300 中幅300 細幅400以下	t	*	7	2	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	*	30	28	
その他鋼材	県統一	鉄スクラップ 鉄	ベ-H2	t	*	77	795	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 中幅	194×150×6×9mm 29.9kg/m	t	*	30	28	
木材・型枠用合板	県統一	型枠用合板 (JAS 2種)	12×600×1800	枚	*	219	175	
木材・型枠用合板	県統一	型枠用合板 (JAS 2種)	12×900×1800	枚	*	219	175	
油脂・燃料類	県統一	油圧作動油	耐摩耗性型 32cst	L	*	261	790	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 バージ (海上)	L	*	260	789	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー (陸上)	L	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1, 2号 ミニローリー (引取税含まず)	L	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1, 2号 バトロール給油	L	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	レギュラー	L	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	灯油	白灯油 業務用	L	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	混合油	1:20	L	*	261		
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー (引取税含まず)	L	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	混合油	1:25	L	*	261		
油脂・燃料類	県統一	タービン油	VG32	L	*	261		
型枠材・足場材	県統一	アンカーボルト	M8	個	*	71		
型枠材・足場材	県統一	アンカーボルト	M10	個	*	71		
シート・土のう類	県統一	養生シート	ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	*	273	182	
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	*	331	219	
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	*	331	219	
アスファルト・乳剤類	県統一	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	l	*	331	220	
アスファルト・乳剤類	県統一	瀝青ゴム系接着剤		l	1050			
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト乳剤	PK-1 (普通浸透用)	L	*	331	219	
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト乳剤	再生スタビ用	kg	*	331	219	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	*	257		
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	*	257		
区画線用材	県統一	接着用プライマー	区画線用	kg	*	257		
区画線用材	県統一	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	-			
標識板類	県統一	標識板(補助カプセルレンズ型)	150×400倍率1, 5倍アルミ製	枚	10800			
標識板類	県統一	標識板(補助カプセルレンズ型)	220×400倍率1, 5倍アルミ製	枚	15800			
工事用標識類	県統一	迂回路標識板	合成樹脂製支柱付140×110cm (書込共)	枚	15300			
塗料類	県統一	プライマー	18L 缶	L	*	577	456	
塗料類	県統一	ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L	*	256	199	
塗料類	県統一	ジンクリッチプライマー用シンナー	有機	L	*	256	199	
塗料類	県統一	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	*	256	199	
塗料類	県統一	塩化ゴム系塗料用シンナー		L	*	256	199	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (7月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
塗料類	県統一	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	*	256	199	
塗料類	県統一	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	*	256	199	
塗料類	県統一	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り	L	*	256	199	
塗料類	県統一	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り	L	*	256	199	
無収縮材・橋面防水材	県統一	橋梁用名板(青銅鋳物)	200×300×13 (板厚8mm、字厚5mm)	枚	50400			
無収縮材・橋面防水材	県統一	橋梁用名板(青銅鋳物)	150×400×13 (板厚8mm、字厚5mm)	枚	50400			
無収縮材・橋面防水材	県統一	橋梁用名板(青銅鋳物)	150×520×13 (板厚8mm、字厚5mm)	枚	65500			
無収縮材・橋面防水材	県統一	橋梁用名板(青銅鋳物)	400×600×13 (板厚8mm、字厚5mm)	枚	192000			
頂板・底板・溶接・穴明	県統一	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板(頂板)・底板	t	*	416	334	
頂板・底板・溶接・穴明	県統一	頂板	PL-180×180×9mm 2.29kg/枚	枚	*	416	334	
止水シート	県統一	カッタービット	RM8-25	個	48000			
止水シート	県統一	吹付コンクリート急結材		kg	*	201	119	
維持修繕用材	県統一	シール材	エポキシ	kg	2890			
維持修繕用材	県統一	注入材	エポキシ	kg	3910			
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	90.8mmスタンダード	個	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	110mmスタンダード	個	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	128.5mmスタンダード	個	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	160mmスタンダード	個	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	180mmスタンダード	個	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	204mmスタンダード	個	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	27.6mmスタンダード	個	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	33.1mmスタンダード	個	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	40mmスタンダード	個	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	53.1mmスタンダード	個	*	305	783	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	3心 3.5mm <sup>2</sup>	m	*	660	550	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	2心 5.5mm <sup>2</sup>	m	*	660	550	
電線・ケーブル	県統一	600V IE/F(EM-IE)	単線 2.0mm	m	*	659	549	
複合単価 (施工単価)	県統一	無塗装耐候性橋梁素地調整費	製品プラスチック S I S S a 2.0	m <sup>2</sup>	2250			
複合単価 (施工単価)	県統一	厚層基材吹付工 (宮城県リサイクル製品)	施工規模1000m <sup>2</sup> 以上 t=6cm	m <sup>2</sup>	7020			
複合単価 (施工単価)	県統一	厚層基材吹付工 (宮城県リサイクル製品)	施工規模500~1000m <sup>2</sup> 未満 t=5cm	m <sup>2</sup>	6840			
複合単価 (施工単価)	県統一	厚層基材吹付工 (宮城県リサイクル製品)	施工規模500m <sup>2</sup> 未満 t=3cm	m <sup>2</sup>	5880			
複合単価 (施工単価)	県統一	厚層基材吹付工 (宮城県リサイクル製品)	施工規模500m <sup>2</sup> 未満 t=5cm	m <sup>2</sup>	7150			
複合単価 (施工単価)	県統一	厚層基材吹付工 (宮城県リサイクル製品)	施工規模500~1000m <sup>2</sup> 未満 t=5cm (枠内吹付)	m <sup>2</sup>	5470			
複合単価 (施工単価)	県統一	厚層基材吹付工 (宮城県リサイクル製品)	施工規模500m <sup>2</sup> 未満 t=8cm (枠内吹付)	m <sup>2</sup>	7950			
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用200型)賃料	中古品価格	t	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用250型)賃料	中古品価格	t	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)賃料	中古品価格	t	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用350型)賃料	中古品価格	t	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)賃料	中古品価格	t	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)賃料	中古品価格	t	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)賃料	新品価格	t	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)賃料	新品価格	t	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)賃料	新品価格	t	*	287	811	