

労務・資材設計単価表 (県内統一資材単価)

<公表版>

令和8年度版

(令和8年8月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～7月31日）	単価（8月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
混和剤	県統一	養生材	養生マット t=10mm	m ²	*	*	204	123	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 0	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径9	t	*	*		22	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径13	t	*	*		22	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径16～25	t	*	*		22	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 6	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 5	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 8	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 4 1	t	*	*		20	
鋼矢板類	県統一	鋼板（厚板）（販売）	無規格 12≦t≦25	t	*	*	13	8	
鋼矢板類	県統一	スクラップ	ヘビ－H1	t	*	*	77	795	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	県統一	ネジ・ワッシャー・ナット B1070	ねじ径M10×全長70mm ステンレス	本	*	*	71	63	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4. 5×25	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4. 5×32～38	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4. 5×50	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6×25	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6×32～44	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6×50～75	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6×90～100	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6×125	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9×25	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9×32～44	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9×50～75	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9×90～100	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9×125	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（小形） S S 4 0 0	3×40×40	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（小形） S S 4 0 0	5×40×40	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	4×50×50	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6×50×50	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6×65×65	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	8×65×65	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6×75×75	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	9×75×75	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	12×75×75	t	*	*	32		
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	7×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	10×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	7×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	10×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	13×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（大形） S S 4 0 0	9×130×130	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（大形） S S 4 0 0	12×130×130	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（中形） S S 4 0 0	5×75×40	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（中形） S S 4 0 0	5×100×50	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	6×125×65	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	6. 5×150×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	9×150×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	7×180×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	7. 5×200×80	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	8×200×90	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	9×250×90	t	*	*	34	34	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～7月31日）	単価（8月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
その他鋼材	県統一	一般配管用ステンレス鋼鋼管	5 0 S U T = 1 . 2	本		*	*	801	679
その他鋼材	県統一	スクラップ	ステンレス 新切 1 8 c r	k g		*	*	77	795
その他鋼材	県統一	H形鋼 無規格 JIS標準寸法	広幅300 中幅300 細幅400以下	t		*	*	7	2
その他鋼材	県統一	みぞ形鋼 無規格 大形	300mm	t		*	*	8	2
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t		*	*	30	28
その他鋼材	県統一	鉄カマツ 鉄	ベ－H2	t		*	*	77	795
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 中幅	194×150×6×9mm 29.9kg/m	t		*	*	30	28
木材・型枠用合板	県統一	型枠用合板（J A S 2 種）	1 2 × 6 0 0 × 1 8 0 0	枚		*	*	219	175
木材・型枠用合板	県統一	型枠用合板（J A S 2 種）	1 2 × 9 0 0 × 1 8 0 0	枚		*	*	219	175
油脂・燃料類	県統一	油圧作動油	耐摩耗性型 3 2 c s t	L		*	*	261	790
油脂・燃料類	県統一	重油	A 重油 バージ（海上）	L		*	*	260	789
油脂・燃料類	県統一	重油	A 重油 ローリー（陸上）	L		*	*	258	789
油脂・燃料類	県統一	軽油	1 . 2 号 ミニローリー（引取税含まず）	L		*	*	258	789
油脂・燃料類	県統一	軽油	1 . 2 号 バトロール給油	L		*	*	258	789
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	レギュラー	L		*	*	258	789
油脂・燃料類	県統一	灯油	白灯油 業務用	L		*	*	258	789
油脂・燃料類	県統一	混合油		1時20 L		*	*	261	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	スタンドハイオクタン	L		*	*	258	789
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L		*	*	258	789
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー（引取税含まず）	L		*	*	258	789
油脂・燃料類	県統一	混合油		1時25 L		*	*	261	
油脂・燃料類	県統一	タービン油	V G 3 2	L		*	*	261	
型枠材・足場材	県統一	アンカーボルト	M 8	個		*	*	71	63
型枠材・足場材	県統一	アンカーボルト	M 1 0	個		*	*	71	63
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L		*	*	331	219
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L		*	*	331	219
アスファルト・乳剤類	県統一	ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	l		*	*	331	220
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト乳剤	P K - 1（普通浸透用）	L		*	*	331	219
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト乳剤	再生スタビ用	k g		*	*	331	219
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g		*	*	257	201
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	3 種 2 号 ビーズ 2 0 ～ 2 3 白 溶融型	k g		*	*	257	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2 種 B 白	L		*	*	257	201
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1 種 B 白	L		*	*	257	201
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 黄 鉛・フリー 溶融	k g		*	*	257	201
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	常温型 水性型 1 種 A 白	L		*	*	257	201
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	常温型 水性型 1 種 A 黄色（鉛・クロムフリー）	L		*	*	257	201
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1 種 B 黄色（鉛・クロムフリー）	L		*	*	257	201
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2 種 A 白	L		*	*	257	201
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2 種 A 黄色（鉛・クロムフリー）	L		*	*	257	201
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2 種 B 黄色（鉛・クロムフリー）	L		*	*	257	201
区画線用材	県統一	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 m m	k g		*	*	257	201
区画線用材	県統一	接着用プライマー	区画線用	k g		*	*	257	201
区画線用材	県統一	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	k g		*	*		201
塗料類	県統一	プライマー	1 8 L 缶	L		*	*	577	456
塗料類	県統一	エッチングプライマー	K - 5 6 3 3 1 種 短バク型	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	ジンクリッチ ペイント	有機厚膜	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	エポキシ樹脂下塗り塗料	下塗り	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	エポキシ樹脂 M I O 塗料	下塗り	k g		*	*	252	198
塗料類	県統一	変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り 淡彩色	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り 淡彩色	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 赤系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩 A	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白	k g		*	*	253	199

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～7月31日)	単価 (8月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	k g	*	*	252	999	
塗料類	県統一	塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	k g	*	*	252	999	
塗料類	県統一	塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*	*	252	999	
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 上塗り用 中彩 B	k g	*	*	252	198	
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 中塗り用 淡彩	k g	*	*	252	198	
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 上塗り用 淡彩	k g	*	*	252	198	
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 上塗り用 白	k g	*	*	252	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩 A	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩 A	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩 B	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩 B	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	k g	*	*	253	199	
塗料類	県統一	エポキシ樹脂プライマー	下塗り	k g	*	*	251	198	
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用白 J I S K 5 5 1 6 2 種	K g	*	*	252	198	
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用白 J I S K 5 5 1 6 2 種	K g	*	*	252	198	
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用黄・オレンジ J I S K 5 5 1 6 2 種	K g	*	*	252	198	
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用黄・オレンジ J I S K 5 5 1 6	K g	*	*	252	198	
塗料類	県統一	錆止め塗料 ジンク珪酸ペイント	JIS K5553 2種 有機系 厚膜形	k g	*	*	251	198	
塗料類	県統一	鋼構造物用塗料 変性ば 杉樹脂系	下塗り JIS K5551 C種1・2号 淡彩	k g	*	*	251	198	
送風管・ロックボルト	県統一	溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	*	*	56	73	
送風管・ロックボルト	県統一	溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	*	*	56	73	
送風管・ロックボルト	県統一	鉄筋金網 (S D 2 9 5)	D 1 3 × 1 0 0 ～ 2 5 0	t	*	*	56	74	
止水板・目地板類	県統一	目地填充剤	加熱注入式 (セロシール)	k g	*	*	539	999	
止水板・目地板類	県統一	目地填充剤	加熱充填 (アイガスマチック N)	k g	*	*	539	999	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 4 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 6 5	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 7 5	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 1 0 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 1 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 2 0 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 1 0 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 1 2 5	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 1 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 2 0 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 2 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-300	本	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管	VW - 1 3	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管	VW - 2 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管	VW - 3 0	m	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ 1 0 0 有効長 4 m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ 1 2 5 有効長 4 m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ 1 5 0 有効長 4 m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ 2 0 0 有効長 4 m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ 2 5 0 有効長 4 m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ 3 0 0 有効長 4 m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ 3 5 0 有効長 4 m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ 4 0 0 有効長 4 m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ 4 5 0 有効長 4 m	本	*	*	814	689	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～7月31日）	単価（8月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ 5 0 0 有効長 4 m	本		*	*	814	689
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ 6 0 0 有効長 4 m	本		*	*	814	689
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 1 0 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 1 5 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 2 0 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 2 5 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 3 0 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 3 5 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 4 0 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 4 5 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 5 0 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 6 0 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 2 5 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 3 0 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 3 5 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 4 0 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 4 5 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 5 0 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 6 0 0 有効長 4 m	本		*	*	433	295
下水道用塩ビ管曲管	県統一	接着受口 1 5° 曲管	φ 2 0 0	本		*	*	434	297
下水道用塩ビ管曲管	県統一	9 0° 曲管	φ 1 0 0	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管曲管	県統一	9 0° 曲管	φ 1 2 5	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管曲管	県統一	9 0° 曲管	φ 1 5 0	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管曲管	県統一	9 0° 曲管	φ 2 0 0	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管曲管	県統一	9 0° 曲管	φ 2 5 0	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管曲管	県統一	9 0° 曲管	φ 3 0 0	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90° 支管	φ 1 0 0	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90° 支管	φ 1 5 0	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90° 支管	φ 2 0 0	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90° 支管(副管用)	φ 1 0 0	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90° 支管(副管用)	φ 1 5 0	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90° 支管(副管用)	φ 2 0 0	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90° 支管(副管用)	φ 2 5 0	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90° 支管(副管用)	φ 3 0 0	本		*	*	434	296
下水道用塩ビ管継手	県統一	桝用短管	φ 2 0 0 × 5 0 0	本		*	*	434	297
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	ゴム継手 φ 1 5 0	個		*	*	433	296
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	ゴム継手 φ 2 0 0	個		*	*	433	296
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	ゴム継手 φ 4 5 0	個		*	*	433	296
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンド φ 1 5 0	個		*	*	433	296
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンド φ 2 5 0	個		*	*	433	296
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンド φ 3 0 0	個		*	*	433	296
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンド φ 3 5 0	個		*	*	433	296
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンド φ 5 0 0	個		*	*	433	296
下水道用塩ビ管継手	県統一	カラー継手	接着継手 φ 2 0 0	組		*	*	433	296
下水道用塩ビ管継手	県統一	カラー継手	接着継手 φ 2 5 0	組		*	*	433	296
下水道用塩ビ管継手	県統一	カラー継手	接着継手 φ 3 0 0	組		*	*	433	296
下水道用塩ビ管継手	県統一	副管分岐用マンホール継手	φ 2 0 0	組		*	*	433	296
下水道用塩ビ管継手	県統一	副管分岐用マンホール継手	φ 3 0 0	組		*	*	433	296
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	1 5 0 (H) × 1 0 0 0 (L)	本		*	*	481	352
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	2 5 0 (H) × 2 0 0 0 (L)	本		*	*	481	
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	3 0 0 (H) × 1 0 0 0 (L)	本		*	*	481	352
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(小型船舶用型)	1 0 0 (H) × 1 0 0 0 (L)	本		*	*	481	352
係船柱他	県統一	係船柱	直柱 1 5 t	基		*	*	482	353
係船柱他	県統一	係船柱	直柱 2 5 t	基		*	*	482	353
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱 5 t	基		*	*	482	999
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱 1 0 t	基		*	*	482	353
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱 1 5 t	基		*	*	482	353
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱 2 5 t	基		*	*	482	353
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱 3 5 t	基		*	*	482	353
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	3心 3.5mm2	m		*	*	660	550
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	2心 5.5mm2	m		*	*	660	550

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～7月31日）	単価（8月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m		*	*	354	290
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m		*	*	354	290
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m		*	*	354	290
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける	m		*	*	354	290
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m		*	*	354	290
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m		*	*	354	290
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m		*	*	354	291
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m		*	*	370	300
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m		*	*	370	300
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m		*	*	370	300
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける	m		*	*	370	300
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m		*	*	354	292
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける	m		*	*	354	292
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 削取り式 制約無	m		*	*	354	292
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m		*	*	370	302
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m		*	*	370	302
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪有 削取り式 制約著しく受ける	m		*	*	370	302
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m		*	*	382	319
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m		*	*	382	319
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m		*	*	382	319
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m		*	*	382	321
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m		*	*	382	321
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m		*	*	382	323
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m		*	*	382	323
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m		*	*	382	323
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m		*	*	390	329
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m		*	*	390	329
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線工 昼 豪雪地	リブ式実線 15cm 制約なし	m		*	*	382	324
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m 2		*	*	422	338
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m 2		*	*	422	338
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	スチート変性ポ 樹脂(1層) 無	m 2		*	*	422	339
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	スチート変性ポ 樹脂(1層) 受	m 2		*	*	422	339
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超薄膜形ポ 樹脂(2回塗/層) 無	m 2		*	*	422	339
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超薄膜形ポ 樹脂(2回塗/層) 受	m 2		*	*	422	339
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ゾノリフ(2層) 無	m 2		*	*	422	339
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ゾノリフ(2回塗/層) 無	m 2		*	*	422	339
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ポ 樹脂(2層) 無	m 2		*	*	422	340
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ポ 樹脂(2層) 受	m 2		*	*	422	340
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・カドミウムさび止(3層) 無	m 2		*	*	422	340
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ポ 樹脂(1層) 無	m 2		*	*	422	340
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ポ 樹脂(1層) 受	m 2		*	*	422	340
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m 2		*	*	426	342
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m 2		*	*	426	342
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m 2		*	*	426	342
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m 2		*	*	426	342
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m 2		*	*	426	343
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m 2		*	*	426	344
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m 2		*	*	426	344
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m 2		*	*	426	344
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m 2		*	*	426	344
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無	m 2		*	*	430	345
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m 2		*	*	430	345
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m 2		*	*	430	346
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m 2		*	*	430	346
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無	m 2		*	*	446	362
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m 2		*	*	446	363
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	弱溶剤形変性ポ 樹脂1層はけ・ローラー	m 2		*	*	430	347
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	弱溶剤形変性ポ 樹脂2層はけ・ローラー	m 2		*	*	430	347
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 受	弱溶剤形変性ポ 樹脂2層はけ・ローラー	m 2		*	*	430	347
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	弱溶剤形変性ポ 樹脂(2層)アプレー	m 2		*	*	430	347

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～7月31日）	単価（8月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛・クロム7リ-さび止(2層)はけ・ローラー	m 2	*	*	430	347	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ゾンクリツ(1層) はけ・ローラー	m 2	*	*	430	348	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ゾンクリツ(2回/層)はけ・ローラーII	m 2	*	*	430	348	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ゾンクリツ(1層) スプレー	m 2	*	*	430	348	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ゾンクリツ(1層) スプレー	m 2	*	*	430	348	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤形変性Isd ｷﾂ2層はけ・ローラー	m 2	*	*	430	348	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性Isd ｷﾂ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m 2	*	*	446	364	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ゾンクリツ(1層) スプレー	m 2	*	*	446	365	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m 2	*	*	434	349	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m 2	*	*	434	350	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m 2	*	*	434	350	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m 2	*	*	434	350	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m 2	*	*	434	350	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m 2	*	*	434	350	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m 2	*	*	434	351	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m 2	*	*	434	351	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m 2	*	*	434	351	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m 2	*	*	450	367	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m 2	*	*	434	352	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m 2	*	*	434	353	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m 2	*	*	434	353	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m 2	*	*	434	353	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m 2	*	*	434	353	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m 2	*	*	434	353	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m 2	*	*	434	354	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m 2	*	*	434	354	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m 2	*	*	434	354	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m 2	*	*	450	370	
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 新設	軽量型	m	*	*	148	177	
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 新設	普通型	m	*	*	148	177	
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	*	*	148	177	
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	*	*	148	177	
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	*	*	148	177	
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	*	*	148	177	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	*	*	456	376	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	*	*	456	376	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	*	*	456	376	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	*	*	456	376	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	*	*	456	376	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m 3	*	*	456	376	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	*	*	456	376	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	*	*	456	376	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	*	*	456	376	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	*	*	456	376	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	*	*	456	376	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	*	*	456	377	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	*	*	456	377	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m 3	*	*	456	377	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m 3	*	*	456	377	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m 3	*	*	456	377	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m 3	*	*	456	377	
コンクリートブロック積工(土木標準単価)	県統一	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	*	*	412	383	
橋面防水工	県統一	橋面防水工	シート系防水(ｱｽﾌﾙﾄ系) 新設	m 2	*	*	160	191	
橋面防水工	県統一	橋面防水工	シート系防水(ｱｽﾌﾙﾄ系) 補修	m 2	*	*	160	191	
橋面防水工	県統一	橋面防水工	塗膜系防水(As系・合成ゴム系)新設	m 2	*	*	160	191	
橋面防水工	県統一	橋面防水工	塗膜系防水(As系・合成ゴム系)補修	m 2	*	*	160	191	
コンクリート表面処理工	県統一	ｸﾞﾗｰﾝｼﾞ ｴｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下・横方向作業	m 2	*	*	174	216	
港湾工事市場単価	県統一	底面工 ｴｰﾌｨﾝｸﾞ 敷設	ケーソ製作	m2	*	*	212		
港湾工事市場単価	県統一	マット工 ｱｽﾌﾙﾄマット(工場製作)設置	クレーン抜き	m2	*	*	216		

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～7月31日）	単価（8月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
港湾工事市場単価	県統一	足場工 ケン製作 枠組足場（手摺先行型）	クレーン抜き	m 2	*	*	224		
港湾工事市場単価	県統一	足場工 ケン製作 内足場	クレーン抜き	m2	*	*	224		
港湾工事市場単価	県統一	型枠工 ケン製作	クレーン抜き	m2	*	*	236		
港湾工事市場単価	県統一	防砂目地工 防砂目地板取付	水中施工 手間のみ	m	*	*	284		
港湾工事市場単価	県統一	吸出し防止工 防砂シート敷設	陸上 クレーン抜き 手間のみ	m2	*	*	288		
港湾工事市場単価	県統一	吸出し防止工 防砂シート敷設	海上 台船使用 手間のみ	m2	*	*	288		
港湾工事市場単価	県統一	吸出し防止工 防砂シート敷設	海上 クレーン付台船使用 手間のみ	m2	*	*	288		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設	手間のみ	m	*	*	320		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置	陸上 クレーン込み 手間のみ	m	*	*	320		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去	陸上 クレーン込み 手間のみ	m	*	*	320		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置 手間	枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み	基	*	*	324		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置 手間	枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み	基	*	*	324		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去 手間	枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み	基	*	*	324		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去 手間	枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み	基	*	*	324		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去 手間	枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み	基	*	*	324		
港湾工事市場単価	県統一	浮標灯設置工（手間のみ）	クレーン抜き	基	*	*	328		
港湾工事市場単価	県統一	浮標灯撤去工（手間のみ）	クレーン抜き	基	*	*	328		
港湾工事市場単価	県統一	底面工 ルーフィング 敷設	方塊製作・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	m2	*	*	212		
港湾工事市場単価	県統一	底面工 ルーフィング 敷設	ﾍﾙﾃﾞｰﾙ型ﾌﾞﾛｯｸ製作	m2	*	*	212		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置 手間	枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み	基	*	*	324		
C B R 試験	県統一	CBR試験 締め固めた土のCBR試験	設計CBR ｴｰﾙﾄﾞ 2個使用	試料	*	*	914	862	
室内土質試験	県統一	室内土質試験 土粒子の密度試験	1試料3個	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	室内土質試験 土の含水比試験	1試料3個	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	室内土質試験 土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	土の締固め試験 乾燥法	ｴｰﾙﾄﾞ 径15cm, ﾏﾞﾏｰ-25N	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	土の締固め試験 乾燥法	ｴｰﾙﾄﾞ 径10cm, ﾏﾞﾏｰ-25N	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	室内土質試験 土の粒度試験(1)	沈降分析(ふるい分析含)	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	室内土質試験 土の液性限界試験	1試料4～6点	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	室内土質試験 土の塑性限界試験	1試料3個	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	室内土質試験 土の透水試験	定水位 1試料1個	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	締め固めた土のｺｰﾝ指数試験	1試料4供試体	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	室内土質試験 土の一軸圧縮試験	乱さない試料 1試料2供試体	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	土の締固め試験 非乾燥	ｴｰﾙﾄﾞ 径15cm, ﾏﾞﾏｰ-25N	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	室内土質試験 土の透水試験	変水位 1試料1個	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	室内土質試験 三軸圧縮試験(1)	UU試験 1試料3供試体	試料	*	*	914	863	
室内土質試験	県統一	室内土質試験 土懸濁液のpH試験	ｶﾞﾗﾝ電極法	試料	*	*	914	863	
土壌・底質・産業廃棄物分析料金	県統一	土壌調査1 溶出試験	ﾀﾞｲﾔﾂｼﾝ類	検体	*	*	924	856	
その他の計測・試験	県統一	原位置試験	地盤の平板載荷試験 100kN以内	箇所	*	*		862	
賃料(その他)	県統一	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製	直積ブロック用 異形ブロック 30t未満	m2	*	*	303	824	
賃料(その他)	県統一	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製	直積ブロック用 異形ブロック 30t以上50t未満	m2	*	*	303	824	
賃料(その他)	県統一	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2	*	*	303	824	
賃料(その他)	県統一	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料金 鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上 20t未満	m 2	*	*	303	824	