

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

<公表版>

令和8年度版

(令和8年11月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～10月31日)	単価 (11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
鋼矢板類	県統一	鋼板 (厚板) (販売)	無規格 12≦t≦25	t	*	*	13	8	
鋼矢板類	県統一	スクラップ	ヘビーH1	t	*	*	77	795	
鋼管杭	県統一	鋼管杭	SKK-400	t	*	*	10	5	
鉄線蛇籠	県統一	じゃかご	3.2 13×45cm	m	*	*	484		
鉄線蛇籠	県統一	じゃかご	3.2 15×45cm	m	*	*	484		
鉄線蛇籠	県統一	じゃかご	4.0 13×45cm	m	*	*	484		
鉄線蛇籠	県統一	じゃかご	4.0 13×60cm	m	*	*	484		
フトン籠	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ3.2mm 網目10cm 幅120cm 高40cm	m	*	*	484		
フトン籠	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ3.2mm 網目10cm 幅120cm 高48cm	m	*	*	484		
フトン籠	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ3.2mm 網目13cm 幅120cm 高40cm	m	*	*	484		
フトン籠	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ3.2mm 網目13cm 幅120cm 高50cm	m	*	*	484		
フトン籠	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ3.2mm 網目13cm 幅120cm 高60cm	m	*	*	484		
フトン籠	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ3.2mm 網目15cm 幅120cm 高50cm	m	*	*	484		
フトン籠	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ4.0mm 網目10cm 幅120cm 高40cm	m	*	*	484		
フトン籠	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ4.0mm 網目13cm 幅120cm 高40cm	m	*	*	484		
フトン籠	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ4.0mm 網目13cm 幅120cm 高50cm	m	*	*	484		
フトン籠	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ4.0mm 網目13cm 幅120cm 高60cm	m	*	*	484		
フトン籠	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ4.0mm 網目15cm 幅120cm 高40cm	m	*	*	484		
フトン籠	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ4.0mm 網目15cm 幅120cm 高50cm	m	*	*	484		
かごマット	県統一	かごマット	H=30cm	m ²	*	*	485		
かごマット	県統一	かごマット	H=50cm	m ²	*	*	485		
かごマット	県統一	かごマット多段横型	A-a型 亜鉛7%メッキ鉄線 1:0.5	m	*	*	485		
かごマット	県統一	かごマット多段横型	A-a型 亜鉛7%メッキ鉄線 1:1.0	m	*	*	485		
かごマット	県統一	かごマット多段横型	A-b型 亜鉛7%メッキ鉄線 1:0.5	m	*	*	485		
かごマット	県統一	かごマット多段横型	A-b型 亜鉛7%メッキ鉄線 1:1.0	m	*	*	485		
かごマット	県統一	かごマット多段横型	A-c型 亜鉛7%メッキ鉄線	m	*	*	485		
かごマット	県統一	かごマット多段横型	B-a型 亜鉛7%メッキ鉄線 1:0.5	m	*	*	485		
かごマット	県統一	かごマット多段横型	B-a型 亜鉛7%メッキ鉄線 1:1.0	m	*	*	485		
かごマット	県統一	かごマット多段横型	B-b型 亜鉛7%メッキ鉄線 1:0.5	m	*	*	485		
かごマット	県統一	かごマット多段横型	B-b型 亜鉛7%メッキ鉄線 1:1.0	m	*	*	485		
かごマット	県統一	かごマット多段横型	B-c型 亜鉛7%メッキ鉄線	m	*	*	485		
かごマット	県統一	かごマット多段横型	C-a型 亜鉛7%メッキ鉄線	m	*	*	485		
かごマット	県統一	かごマット多段横型	C-c型 亜鉛7%メッキ鉄線	m	*	*	485		
形鋼規格エキストラ	県統一	形鋼 (大形) 規格エキストラ	SS400	t	*	—			
形鋼規格エキストラ	県統一	形鋼 (大形) 規格エキストラ	SM400A	t	*	—			
形鋼規格エキストラ	県統一	形鋼 (大形) 規格エキストラ	SM490A	t	*	—			
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×25	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×32～38	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×50	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×25	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×32～44	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×50～75	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×90～100	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×125	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×25	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×32～44	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×50～75	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×90～100	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×125	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (小形) SS400	3×40×40	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (小形) SS400	5×40×40	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	4×50×50	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×50×50	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×65×65	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	8×65×65	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×75×75	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	9×75×75	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	12×75×75	t	*	*	32		
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	7×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	10×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	7×100×100	t	*	*	32	34	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～10月31日)	単価 (11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	1 3 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0	9 × 1 3 0 × 1 3 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0	1 2 × 1 3 0 × 1 3 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (中形) S S 4 0 0	5 × 7 5 × 4 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (中形) S S 4 0 0	5 × 1 0 0 × 5 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	6 × 1 2 5 × 6 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	6 . 5 × 1 5 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	9 × 1 5 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	7 × 1 8 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	7 . 5 × 2 0 0 × 8 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	8 × 2 0 0 × 9 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	9 × 2 5 0 × 9 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 t = 1	k g	*	*	48	51	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 2 ≦ t ≦ 3	k g	*	*	48	51	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 1 0 . 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 1 3 . 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 1 6 . 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 2 0 . 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 2 2	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 2 5 ～ 1 0 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	H形鋼 無規格 JIS標準寸法	広幅300 中幅300 細幅400以下	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	みぞ形鋼 無規格 大形	300mm	t	*	—			
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	*	*	30	28	
その他鋼材	県統一	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄	へび -H2	t	*	*	77	795	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 中幅	194×150×6×9mm 29.9kg/m	t	*	*	30	28	
その他鋼材	県統一	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	406.4×6.4mm 63.1kg/m	t	*	*	44	46	
木材・型枠用合板	県統一	円形空洞型枠	D 7 5 T = 3 . 0	m	*	—			
木材・型枠用合板	県統一	円形空洞型枠	D 1 0 0 T = 3 . 5	m	*	—			
木材・型枠用合板	県統一	円形空洞型枠	D 1 2 5 T = 4 . 0	m	*	—			
木材・型枠用合板	県統一	円形空洞型枠	D 1 5 0 T = 4 . 0	m	*	—			
木材・型枠用合板	県統一	円形空洞型枠	D 2 0 0 T = 5 . 0	m	*	—			
油脂・燃料類	県統一	油圧作動油	耐摩耗性型 3 2 c S t	L	*	*	261	790	
油脂・燃料類	県統一	混合油	1 : 2 0	L	*	*	261		
油脂・燃料類	県統一	混合油	1 : 2 5	L	*	*	261		
油脂・燃料類	県統一	タービン油	V G 3 2	L	*	*	261		
爆薬・火工類品	県統一	電気雷管 D S D ・ M S D 2 ～ 5 段	脚線 3 . 0 m (小口)	個	*	*	542	403	
宮城県グリーン製品	県統一	暗渠排水管 (有孔管)	呼び径50 肉厚2.0 有効長4000	m	*	*	523	389	
宮城県グリーン製品	県統一	暗渠排水管 (有孔管)	呼び径60 肉厚2.2 有効長4000	m	*	*	523	389	
宮城県グリーン製品	県統一	暗渠排水管 (有孔管)	呼び径75 肉厚2.5 有効長4000	m	*	*	523	389	
宮城県グリーン製品	県統一	暗渠排水管 (有孔管)	呼び径100 肉厚3.0 有効長4000	m	*	*	523	389	
宮城県グリーン製品	県統一	暗渠排水管 (有孔管)	呼び径125 肉厚3.3 有効長3875	m	*	*	523	389	
宮城県グリーン製品	県統一	暗渠排水管 (無孔管)	呼び径50 肉厚2.0 有効長4000	m	*	*	523	389	
宮城県グリーン製品	県統一	暗渠排水管 (無孔管)	呼び径60 肉厚2.2 有効長4000	m	*	*	523	389	
宮城県グリーン製品	県統一	暗渠排水管 (無孔管)	呼び径75 肉厚2.5 有効長4000	m	*	*	523	389	
宮城県グリーン製品	県統一	暗渠排水管 (無孔管)	呼び径100 肉厚3.0 有効長4000	m	*	*	523	389	
宮城県グリーン製品	県統一	暗渠排水管 (無孔管)	呼び径125 肉厚3.3 有効長3875	m	*	*	523	389	
アスファルト・乳剤類	県統一	リフレクション防止材	0 . 3 m (P M シート)	m	*	*	335	999	
標識ポール	県統一	標識ポール(直柱単柱式)	6 0 . 5 φ × 2 . 3 × 3 0 0 0	本	*	*	356	231	
標識ポール	県統一	標識ポール(直柱単柱式)	6 0 . 5 φ × 2 . 3 × 3 3 0 0	本	*	*	356	231	
標識ポール	県統一	標識ポール(直柱単柱式)	6 0 . 5 φ × 3 . 2 × 4 2 0 0	本	*	*	356	231	
標識ポール	県統一	標識ポール(直柱単柱式)	7 6 . 3 φ × 2 . 8 × 3 5 0 0	本	*	*	356	231	
標識ポール	県統一	標識ポール(直柱単柱式)	7 6 . 3 φ × 2 . 8 × 4 0 0 0	本	*	*	356	231	
標識ポール	県統一	標識ポール(直柱単柱式)	7 6 . 3 φ × 3 . 2 × 3 5 0 0	本	*	*	356	231	
標識ポール	県統一	標識ポール(直柱単柱式)	7 6 . 3 φ × 3 . 2 × 4 0 0 0	本	*	*	356	231	
標識ポール	県統一	標識ポール(直柱単柱式)	7 6 . 3 φ × 3 . 2 × 4 5 0 0	本	*	*	356	231	
標識支柱	県統一	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F 型 逆 L 型 T 型 垂鉛メッキ	t	*	*	356	232	
標識支柱	県統一	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 垂鉛メッキ	t	*	*	356	232	
標識支柱	県統一	道路標識柱 (アンカー)		K g	*	*	68	85	
標識支柱	県統一	道路標識柱	路側用鋼管柱 φ 60.5×2.3×3.0 STK400	本	*	*	356	231	
デリエータ・スノーボー	県統一	視線誘導標 土中 両面	反射体径 1 0 0 以下 支柱径 8 9	本	*	*	358	229	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～10月31日）	単価（11月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 土中 両面	反射体径300 支柱径60、5	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径89	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 土中 片面	反射体径300 支柱径60、5	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径89	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 CO用 両面	反射体径300 支柱径60、5	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径89	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 CO用 片面	反射体径300 支柱径60、5	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 バンド式	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ボルト式	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 かぶせ式	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径300 バンド式	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 バンド式	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ボルト式	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 かぶせ式	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径300 バンド式	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 構造物 両面	反射体 径100以下 側壁用	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 構造物 両面	100以下 ベースプレート式	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 構造物 両面	反射体径300ベースプレート式	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 構造物 片面	反射体 径100以下 側壁用	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 構造物 片面	100以下 ベースプレート式	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	視線誘導標 構造物 片面	反射体径300ベースプレート式	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	道路鉄 大型 両面	30<高さ≦50 設置幅20cm	個		*	*	360	228
デリエータ・スノーフール	県統一	道路鉄 大型 片面	30<高さ≦50 設置幅20cm	個		*	*	360	228
デリエータ・スノーフール	県統一	デリニエーター	プリズム片面89φt=4、5以上L=1550	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	デリニエーター	プリズム片面89φt=4、5以上L=1250	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	デリニエーター	プリズム両面89φt=4、5以上L=1550	本		*	*	358	229
デリエータ・スノーフール	県統一	デリニエーター	プリズム両面89φt=4、5以上L=1250	本		*	*	358	229
P C用材	県統一	ゴム支承	ネオプレン 板厚10mm 軟質	m 2		*	*	409	340
送風管・ロックボルト	県統一	ロックボルト L=2m	耐力117、7KN以上附属品含	組		*	*	73	72
送風管・ロックボルト	県統一	ロックボルト L=3m	耐力117、7KN以上附属品含	組		*	*	73	72
送風管・ロックボルト	県統一	ロックボルト L=3m	耐力176、5KN以上附属品含	組		*	*	73	72
送風管・ロックボルト	県統一	ロックボルト L=4m	耐力176、5KN以上附属品含	組		*	*	73	72
送風管・ロックボルト	県統一	ロックボルト	径25×3、0m異形棒鋼12t	本		*	*	73	72
送風管・ロックボルト	県統一	ロックボルト	径25×4、0m異形棒鋼12t	本		*	*	73	72
送風管・ロックボルト	県統一	ロックボルト用定着材	頭部キャップ	個		*	*		72
止水シート	県統一	吹付コンクリート急結材		kg		*	*	201	119
維持修繕用材	県統一	シール材	エポキシ	kg	2890		2970		
止水板・目地板類	県統一	瀝青質目地板	厚10mm	m 2		*	*	538	999
止水板・目地板類	県統一	瀝青質目地板	厚20mm	m 2		*	*	538	999
止水板・目地板類	県統一	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m 2		*	*	538	999
止水板・目地板類	県統一	瀝青繊維質目地板	厚20mm	m 2		*	*	538	999
止水板・目地板類	県統一	ゴム発泡体目地板	厚10mm	m 2		*	*	538	999
止水板・目地板類	県統一	ゴム発泡体目地板	厚20mm	m 2		*	*	538	999
止水板・目地板類	県統一	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m 2		*	*	538	999
止水板・目地板類	県統一	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m 2		*	*	538	999
止水板・目地板類	県統一	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m 2		*	*	538	
止水板・目地板類	県統一	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m 2		*	*	538	
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	FF 200×5	m		*	*	537	399
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	FC 200×5	m		*	*	537	399
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	CF 200×5	m		*	*	537	399
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	CF 300×7	m		*	*	537	399
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	CC 200×5	m		*	*	537	399
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	CC 300×7	m		*	*	537	399
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	UC 220×6	m		*	*	537	399
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	UC 300×7	m		*	*	537	399
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	CC 150×5	m		*	*	537	399
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-40	m		*	*	814	689
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-50	m		*	*	814	689
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-65	m		*	*	814	689
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-75	m		*	*	814	689
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-100	m		*	*	814	689

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～10月31日)	単価 (11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 1 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 2 0 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 1 0 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 1 2 5	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 1 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 2 0 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 2 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-300	本	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管	VW-13	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管	VW-20	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管	VW-30	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質ポリ管(吸水管)	φ150mm t=3.8mm (有孔管)	m	*	*	523	389	
塩ビ管類	県統一	硬質ポリ管(吸水管)	φ200mm t=4.5mm (有孔管)	m	*	*	523	389	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ100有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ125有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ150有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ200有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ250有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ300有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ350有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ400有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ450有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ500有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ600有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ100有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ150有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ200有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ250有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ300有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ350有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ400有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ450有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ500有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ600有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ250有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ300有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ350有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ400有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ450有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ500有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ600有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	接着受口15°曲管	φ200	本	*	*	434	297	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	90°曲管	φ100	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	90°曲管	φ125	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	90°曲管	φ150	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	90°曲管	φ200	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	90°曲管	φ250	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	90°曲管	φ300	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管	φ100	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管	φ150	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管	φ200	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管(副管用)	φ100	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管(副管用)	φ150	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管(副管用)	φ200	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管(副管用)	φ250	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管(副管用)	φ300	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	樹用短管	φ200×500	本	*	*	434	297	
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	ゴム継手φ150	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	ゴム継手φ200	個	*	*	433	296	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～10月31日）	単価（11月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	ゴム継手φ450	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンドφ150	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンドφ250	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンドφ300	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンドφ350	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンドφ500	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	カラー継手	接着継手φ200	組	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	カラー継手	接着継手φ250	組	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	カラー継手	接着継手φ300	組	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	副管分枝用マンホール継手	φ200	組	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	副管分枝用マンホール継手	φ300	組	*	*	433	296	
照明設備資材	県統一	照明用自動点滅器	10A・200V ｺｰﾌﾞﾙ(ﾎﾞｰﾙ直付け)	個	*	*		614	
照明設備資材	県統一	歩道照明用ﾎﾞｰﾙ 鋼製塗装 1灯ｱｰﾙ	LA45B-C 高4.5mﾎﾞｰﾙ式露出型	本	*	*	736	618	
照明設備資材	県統一	光電式自動点滅器 電子式(JIS2形)	本体 100V 6A	台	*	*	734	614	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	3心 3.5mm2	m	*	*	660	550	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	2心 5.5mm2	m	*	*	660	550	
電線・ケーブル	県統一	600V IE/F(EM-IE)	単線 2.0mm	m	*	*	659	549	
電線管路材	県統一	金属製可とう電線管	24mm ﾋﾞｰﾙ被覆	m	*	*	699	574	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用10年型	発生電流 2.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用10年型	発生電流 2.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用10年型	発生電流 3.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用10年型	発生電流 3.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用20年型	発生電流 2.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用20年型	発生電流 2.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用20年型	発生電流 3.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用20年型	発生電流 3.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用30年型	発生電流 2.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用30年型	発生電流 2.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用30年型	発生電流 3.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用30年型	発生電流 3.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用40年型	発生電流 2.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用40年型	発生電流 2.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用40年型	発生電流 3.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用40年型	発生電流 3.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用50年型	発生電流 2.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用50年型	発生電流 2.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用50年型	発生電流 3.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極 耐用50年型	発生電流 3.5A	個	*	*	483	353	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m 2	*	*	422	338	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びｸﾚｰﾝｶｽﾞ 制約無	m 2	*	*	422	338	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ｼｽﾄｰﾂ変性ﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ樹脂(1層) 無	m 2	*	*	422	339	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ｼｽﾄｰﾂ変性ﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ樹脂(1層) 受	m 2	*	*	422	339	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ﾎﾞｰﾙ (2回塗/層) 無	m 2	*	*	422	339	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ﾎﾞｰﾙ (2回塗/層) 受	m 2	*	*	422	339	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞｮｯｸﾘｯｼﾞ(2層) 無	m 2	*	*	422	339	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞｮｯｸﾘｯｼﾞ(2回塗/層) 無	m 2	*	*	422	339	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ樹脂(2層) 無	m 2	*	*	422	340	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ樹脂(2層) 受	m 2	*	*	422	340	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・ｶﾛﾄﾞﾝ-ｻﾋﾞｼ(3層) 無	m 2	*	*	422	340	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ樹脂(1層) 無	m 2	*	*	422	340	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ樹脂(1層) 受	m 2	*	*	422	340	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ﾌｯｿ素樹脂 赤系 制約無	m 2	*	*	426	342	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ﾌｯｿ素樹脂 淡彩 制約無	m 2	*	*	426	342	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ﾌｯｿ素樹脂 淡彩 制約受	m 2	*	*	426	342	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ﾌｯｿ素樹脂 濃彩 制約無	m 2	*	*	426	342	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約無	m 2	*	*	426	343	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ﾌｯｿ素樹脂 赤系 制約無	m 2	*	*	426	344	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ﾌｯｿ素樹脂 赤系 制約無	m 2	*	*	426	344	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ﾌｯｿ素樹脂 淡彩 制約無	m 2	*	*	426	344	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ﾌｯｿ素樹脂 濃彩 制約無	m 2	*	*	426	344	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ｸﾚｰﾝ 無	m 2	*	*	430	345	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～10月31日）	単価（11月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m 2		*	*	430	345
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m 2		*	*	430	346
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m 2		*	*	430	346
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無	m 2		*	*	446	362
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m 2		*	*	446	363
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ば ｷﾂ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	m 2		*	*	430	347
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ば ｷﾂ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m 2		*	*	430	347
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性ば ｷﾂ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m 2		*	*	430	347
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ば ｷﾂ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m 2		*	*	430	347
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛・ｸﾛﾑﾌﾟﾘｰｰとび止(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m 2		*	*	430	347
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞｮｸﾘｯｼﾞ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI	m 2		*	*	430	348
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞｮｸﾘｯｼﾞ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	m 2		*	*	430	348
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞｮｸﾘｯｼﾞ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	m 2		*	*	430	348
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞｮｸﾘｯｼﾞ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	m 2		*	*	430	348
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤形変性ば ｷﾂ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m 2		*	*	430	348
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性ば ｷﾂ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m 2		*	*	446	364
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞｮｸﾘｯｼﾞ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	m 2		*	*	446	365
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m 2		*	*	434	349
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m 2		*	*	434	350
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m 2		*	*	434	350
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m 2		*	*	434	350
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m 2		*	*	434	350
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m 2		*	*	434	351
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m 2		*	*	434	351
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m 2		*	*	434	351
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m 2		*	*	450	367
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m 2		*	*	434	352
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m 2		*	*	434	353
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m 2		*	*	434	353
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m 2		*	*	434	353
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m 2		*	*	434	353
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m 2		*	*	434	353
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m 2		*	*	434	354
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m 2		*	*	434	354
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m 2		*	*	434	354
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m 2		*	*	450	370
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 新設	軽量型	m		*	*	148	177
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 新設	普通型	m		*	*	148	177
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m		*	*	148	177
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m		*	*	148	177
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m		*	*	148	177
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m		*	*	148	177
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m		*	*	154	185
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 後付工法	m		*	*	154	185
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法	m		*	*	154	185
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m		*	*	154	185
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m		*	*	154	185
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 1車線相当	m		*	*	154	185
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 2車線相当	m		*	*	154	185
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 特殊合材費	m 3		*	*	154	185
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 伸縮金物費	m		*	*	154	185
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3		*	*	456	376
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3		*	*	456	376
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3		*	*	456	376
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3		*	*	456	376
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3		*	*	456	376
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3		*	*	456	376
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3		*	*	456	376
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3		*	*	456	376

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～10月31日)	単価 (11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	*	*	456	376	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	*	*	456	376	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	*	*	456	377	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	*	*	456	377	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m 3	*	*	456	377	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m 3	*	*	456	377	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	*	*	456	377	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	*	*	456	377	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m 3	*	*	456	377	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m 3	*	*	456	377	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ 6 0 . 5	基	*	*	64	80	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ 7 6 . 3	基	*	*	64	80	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ 8 9 . 1	基	*	*	64	80	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ 1 0 1 . 6	基	*	*	64	80	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ 6 0 . 5	基	*	*	64	80	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ 7 6 . 3	基	*	*	64	80	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ 8 9 . 1	基	*	*	64	80	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 静電塗装 φ 6 0 . 5	基	*	*	64	80	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 静電塗装 φ 7 6 . 3	基	*	*	64	80	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 静電塗装 φ 8 9 . 1	基	*	*	64	80	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	複柱式 メッキ φ 6 0 . 5	基	*	*	64	81	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	複柱式 メッキ φ 7 6 . 3	基	*	*	64	81	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	複柱式 メッキ φ 8 9 . 1	基	*	*	64	81	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	複柱式 メッキ φ 1 0 1 . 6	基	*	*	64	81	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ 6 0 . 5	基	*	*	64	81	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ 7 6 . 3	基	*	*	64	81	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ 8 9 . 1	基	*	*	64	81	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	複柱式 静電塗装 φ 6 0 . 5	基	*	*	64	81	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	複柱式 静電塗装 φ 7 6 . 3	基	*	*	64	81	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎設置 (路側式)	複柱式 静電塗装 φ 8 9 . 1	基	*	*	64	81	
道路標識設置工	県統一	標識柱設置 (片持式)	4 0 0 k g 未満 設置手間	基	*	*	64	82	
道路標識設置工	県統一	標識柱設置 (片持式)	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	*	*	64	82	
道路標識設置工	県統一	標識柱設置 (門型式)	1 0 m 未満 設置手間	基	*	*	64	82	
道路標識設置工	県統一	標識柱設置 (門型式)	2 0 m 以上 設置手間	基	*	*	64	82	
道路標識設置工	県統一	標識板設置 (案内標識 [番号除]) 新設	ｶﾌﾞ ﾎﾙﾄﾞ ﾙﾝｽﾞ 2m2未満 金具含	m 2	*	*	68	83	
道路標識設置工	県統一	標識板設置 (案内標識 [番号除]) 新設	封入ﾌﾞ ﾙﾝｽﾞ 2m2未満 金具含	m 2	*	*	68	83	
道路標識設置工	県統一	標識板設置 (案内標識 [番号除]) 新設	ｶﾌﾞ ﾎﾙﾄﾞ ﾙﾝｽﾞ 2m2以上 金具含	m 2	*	*	68	83	
道路標識設置工	県統一	標識板設置 (案内標識 [番号除]) 新設	封入ﾌﾞ ﾙﾝｽﾞ 2m2以上 金具含	m 2	*	*	68	83	
道路標識設置工	県統一	標識板設置 (案内標識 [番号除]) 新設	広角ﾌﾞ ﾙﾝｽﾞ 2m2未満 金具含	m 2	*	*	68	83	
道路標識設置工	県統一	標識板設置 (案内標識 [番号除]) 新設	広角ﾌﾞ ﾙﾝｽﾞ 2m2以上 金具含	m 2	*	*	68	83	
道路標識設置工	県統一	標識板設置 (案内標識 [番号除]) 移設	2m2未満 設置手間	m 2	*	*	68	83	
道路標識設置工	県統一	標識板設置 (案内標識 [番号除]) 移設	2m2以上 設置手間	m 2	*	*	68	83	
道路標識設置工	県統一	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	*	*	68	83	
道路標識設置工	県統一	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部 金具含 材工共	基	*	*	68	83	
道路標識設置工	県統一	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	*	*	68	83	
道路標識設置工	県統一	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間	基	*	*	68	83	
道路標識設置工	県統一	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満	m 3	*	*	64	82	
道路標識設置工	県統一	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満	m 3	*	*	64	82	
道路標識設置工	県統一	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上	m 3	*	*	64	82	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	基	*	*	68	84	
道路標識設置工	県統一	標識柱・基礎撤去 (路側式)	複柱式 φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	基	*	*	68	84	
道路標識設置工	県統一	標識柱撤去 (片持式)	4 0 0 k g 未満	基	*	*	68	84	
道路標識設置工	県統一	標識柱撤去 (片持式)	4 0 0 k g 以上	基	*	*	68	84	
道路標識設置工	県統一	標識柱撤去 (門型式)	1 0 m 未満	基	*	*	68	84	
道路標識設置工	県統一	標識柱撤去 (門型式)	1 0 ～ 2 0 m 未満	基	*	*	68	84	
道路標識設置工	県統一	標識柱撤去 (門型式)	2 0 m 以上	基	*	*	68	84	
道路標識設置工	県統一	標識板撤去 (路側式)	警戒 規制 指示 路線番号標識	基	*	*	68	84	
道路標識設置工	県統一	標識板撤去案内標識[路線番号除く]	2 . 0 m 2 未満	m 2	*	*	68	84	
道路標識設置工	県統一	標識板撤去案内標識[路線番号除く]	2 . 0 m 2 以上	m 2	*	*	68	84	
道路標識設置工	県統一	標識板撤去 (添架式)	信号アーム部 金具撤去含	基	*	*	68	85	
道路標識設置工	県統一	標識板撤去 (添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	*	*	68	85	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～10月31日)	単価 (11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
道路標識設置工	県統一	標識板撤去 (添架式)	歩道橋 金具撤去含	基		*	*	68	85
道路標識設置工	県統一	標識基礎撤去	コンクリート基礎	m 3		*	*	68	84
道路標識設置工	県統一	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g		*	*	68	85
道路標識設置工	県統一	道路標識(加算額)	曲げ支柱 (路側式) φ 6 0 . 5	本		*	*	68	85
道路標識設置工	県統一	道路標識(加算額)	曲げ支柱 (路側式) φ 7 6 . 3	本		*	*	68	85
道路標識設置工	県統一	道路標識(加算額)	曲げ支柱 (路側式) φ 8 9 . 1	本		*	*	68	85
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱 φ34	本		*	*	78	96
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本		*	*	78	96
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱 φ89	本		*	*	78	96
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱 φ34	本		*	*	78	96
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本		*	*	78	96
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱 φ89	本		*	*	78	96
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱 φ60.5	本		*	*	78	96
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱 φ34	本		*	*	78	97
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本		*	*	78	97
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱 φ89	本		*	*	78	97
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱 φ34	本		*	*	78	97
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本		*	*	78	97
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱 φ89	本		*	*	78	97
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱 φ60.5	本		*	*	78	97
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱 φ34	本		*	*	78	97
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本		*	*	78	97
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱 φ89	本		*	*	78	97
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱 φ34	本		*	*	78	97
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本		*	*	78	97
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱 φ60.5	本		*	*	78	97
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱 φ34	本		*	*	78	98
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本		*	*	78	98
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱 φ89	本		*	*	78	98
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱 φ34	本		*	*	78	98
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本		*	*	78	98
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱 φ89	本		*	*	78	98
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱 φ60.5	本		*	*	78	98
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱 φ60.5	本		*	*	78	98
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド 式	本		*	*	78	99
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ｾﾞｯﾄ式	本		*	*	78	99
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本		*	*	78	99
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド 式	本		*	*	78	99
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ｾﾞｯﾄ式	本		*	*	78	99
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本		*	*	78	99
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 バンド 式	本		*	*	78	99
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド 式	本		*	*	78	99
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本		*	*	78	100
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ｾﾞｯﾄ式	本		*	*	78	100
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本		*	*	78	100
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ｾﾞｯﾄ式	本		*	*	78	100
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ｾﾞｯﾄ式	本		*	*	78	100
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ｾﾞｯﾄ式	本		*	*	78	100
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO用ｽﾛｰﾄﾞ ｾﾞｯﾄ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本		*	*	82	101
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 CO用ｽﾛｰﾄﾞ ｾﾞｯﾄ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本		*	*	82	101
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標撤去工	土中建込用ｽﾛｰﾄﾞ ｾﾞｯﾄ併用型含	本		*	*	82	104
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用ｽﾛｰﾄﾞ ｾﾞｯﾄ併用型含	本		*	*	82	104
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標撤去工	防護柵取付用ｽﾛｰﾄﾞ ｾﾞｯﾄ併用型含	本		*	*	82	104
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標撤去工	構造物取付用ｽﾛｰﾄﾞ ｾﾞｯﾄ併用型含	本		*	*	82	104
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾛﾍﾞﾗ型) φ 1 0 0 以下	面		*	*	82	101
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本		*	*	82	102
道路付属物設置工	県統一	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾛﾍﾞﾗ型) φ 3 0 0	面		*	*	82	101
道路付属物設置工	県統一	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり	本		*	*	86	102
道路付属物設置工	県統一	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし	本		*	*	86	102
道路付属物設置工	県統一	境界杭撤去工		本		*	*	86	104
道路付属物設置工	県統一	道路鉋設置工 大型鉋 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個		*	*	86	102
道路付属物設置工	県統一	道路鉋設置工 大型鉋 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個		*	*	86	102
道路付属物設置工	県統一	道路鉋設置工 大型鉋 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個		*	*	86	102
道路付属物設置工	県統一	道路鉋設置工 小型鉋 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個		*	*	86	102
道路付属物設置工	県統一	道路鉋設置工 小型鉋 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個		*	*	86	102

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～10月31日）	単価（11月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
道路付属物設置工	県統一	道路紙設置工 小型紙 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個		*	*	86	102
道路付属物設置工	県統一	道路紙設置工 小型紙 穿孔式	片面反射 アルミ 設置幅15cm	個		*	*	86	102
道路付属物設置工	県統一	道路紙撤去工	貼付式	個		*	*	86	104
道路付属物設置工	県統一	道路紙撤去工	穿孔式	個		*	*	86	104
道路付属物設置工	県統一	境界紙設置工	金属製 設置手間	枚		*	*	86	103
道路付属物設置工	県統一	境界紙撤去工		枚		*	*	86	104
道路付属物設置工	県統一	車線分離標(5m・5'-d'-d)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本		*	*	86	103
道路付属物設置工	県統一	車線分離標(5m・5'-d'-d)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本		*	*	86	103
道路付属物設置工	県統一	車線分離標(5m・5'-d'-d)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本		*	*	86	103
道路付属物設置工	県統一	車線分離標(5m・5'-d'-d)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本		*	*	86	103
道路付属物設置工	県統一	車線分離標(5m・5'-d'-d)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本		*	*	86	103
道路付属物設置工	県統一	車線分離標(5m・5'-d'-d)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本		*	*	86	103
道路付属物設置工	県統一	車線分離標(5m・5'-d'-d)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本		*	*	86	103
道路付属物設置工	県統一	車線分離標(5m・5'-d'-d)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本		*	*	86	103
道路付属物設置工	県統一	車線分離標(5m・5'-d'-d)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本		*	*	86	103
道路付属物設置工	県統一	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本		*	*	86	104
道路付属物設置工	県統一	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本		*	*	86	104
道路付属物設置工	県統一	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本		*	*	86	104
コンクリートブロック積工(土木標準単価)	県統一	ブロック積工	昼間 制約無	m ²		*	*	412	383
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m 0-7 5本 0-7・金網	m		*	*	46	60
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m 0-7 7本 0-7・金網	m		*	*	46	60
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m 0-7 8本 0-7・金網	m		*	*	46	60
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m 0-7 10本 0-7・金網	m		*	*	46	60
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m 0-7 12本 0-7・金網	m		*	*	46	60
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高1.50m	本		*	*	46	58
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高2.00m	本		*	*	46	58
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高2.50m	本		*	*	46	58
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高3.00m	本		*	*	46	58
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高3.50m	本		*	*	46	58
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高4.00m	本		*	*	46	58
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高1.50m	本		*	*	46	59
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高2.00m	本		*	*	46	59
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高2.50m	本		*	*	46	59
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高3.00m	本		*	*	46	59
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高3.50m	本		*	*	46	59
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高4.00m	本		*	*	46	59
落石防護柵設置工	県統一	耐雪型落石防護柵工 (上弦材付)	柵高1.50m 5本	m		*	*	46	60
落石防護柵設置工	県統一	耐雪型落石防護柵工 (上弦材付)	柵高2.00m 7本	m		*	*	46	60
落石防護柵設置工	県統一	耐雪型落石防護柵工 (上弦材付)	柵高2.50m 8本	m		*	*	46	60
落石防護柵設置工	県統一	耐雪型落石防護柵工 (上弦材付)	柵高3.00m 10本	m		*	*	46	60
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 ステーパー	岩盤用	本		*	*	46	60
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ3、2	m ²		*	*	54	67
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ4、0	m ²		*	*	54	67
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ5、0	m ²		*	*	54	67
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ2、6	m ²		*	*	54	67
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所		*	*	54	67
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所		*	*	54	67
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所		*	*	54	67
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所		*	*	54	67
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所		*	*	54	68
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長1500	箇所		*	*	54	68
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長2000	箇所		*	*	54	68
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所		*	*	54	68
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所		*	*	54	68
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵支柱設置工 ｼｬｸﾄ式支柱	アンカー固定式 H＝2、0m	箇所		*	*	54	69
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵支柱設置工 ｼｬｸﾄ式支柱	アンカー固定式 H＝2、5m	箇所		*	*	54	69
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵支柱設置工 ｼｬｸﾄ式支柱	アンカー固定式 H＝3、0m	箇所		*	*	54	69
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵支柱設置工 ｼｬｸﾄ式支柱	アンカー固定式 H＝3、5m	箇所		*	*	54	69
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵支柱設置工 ｼｬｸﾄ式支柱	アンカー固定式 H＝4、0m	箇所		*	*	54	69
港湾工事市場単価	県統一	底面工 ｵｰﾌｨﾝｸﾞ 敷設	ﾍﾞﾝｼﾞﾝ製作	m ²		*	*	212	
港湾工事市場単価	県統一	支保工 海上打継用支保工	ﾍﾞﾝｼﾞﾝ製作 クﾚｰﾝ抜き	m		*	*	220	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～10月31日）	単価（11月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
港湾工事市場単価	県統一	支保工 上部工製作	重力式 クレーン抜き	m	*	*	220		
港湾工事市場単価	県統一	支保工 上部工製作	鋼矢板式 クレーン抜き	m	*	*	220		
港湾工事市場単価	県統一	足場工 ケンツ製作 枠組足場（手摺先行型）	クレーン抜き	m 2	*	*	224		
港湾工事市場単価	県統一	足場工 ケンツ製作 内足場	クレーン抜き	m2	*	*	224		
港湾工事市場単価	県統一	足場工 方塊製作 枠組足場（手摺先行型）	クレーン抜き	m 2	*	*	224		
港湾工事市場単価	県統一	足場工 せりー・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	枠組足場（手摺先行型） クレーン抜き	m 2	*	*	224		
港湾工事市場単価	県統一	足場工 せりー・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	内足場 クレーン抜き	m2	*	*	224		
港湾工事市場単価	県統一	足場工 上部工製作	枠組足場（手摺先行型） 重力式 クレーン抜き	m 2	*	*	224		
港湾工事市場単価	県統一	足場工 上部工製作	枠組足場（手摺先行型） 鋼矢板式 クレーン抜き	m 2	*	*	224		
港湾工事市場単価	県統一	鉄筋工 ケンツ製作	クレーン抜き	kg	*	*	228		
港湾工事市場単価	県統一	鉄筋工 せりー・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	クレーン抜き	kg	*	*	228		
港湾工事市場単価	県統一	鉄筋工 上部工製作	クレーン抜き	kg	*	*	228		
港湾工事市場単価	県統一	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ	鉄筋径38mm未満 クレーン抜き	kg	*	*	232		
港湾工事市場単価	県統一	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ	鉄筋径38mm以上50mm未満クレーン抜き	kg	*	*	232		
港湾工事市場単価	県統一	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ	鉄筋径50mm以上80mm未満クレーン抜き	kg	*	*	232		
港湾工事市場単価	県統一	型枠工 ケンツ製作	クレーン抜き	m2	*	*	236		
港湾工事市場単価	県統一	型枠工 方塊製作	蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 クレーン抜き	m2	*	*	236		
港湾工事市場単価	県統一	型枠工 せりー・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	クレーン抜き	m2	*	*	236		
港湾工事市場単価	県統一	型枠工 上部工製作	重力式 クレーン抜き 鋼製型枠	m2	*	*	236		
港湾工事市場単価	県統一	型枠工 上部工製作	鋼矢板式 クレーン抜き 鋼製型枠	m2	*	*	236		
港湾工事市場単価	県統一	型枠工 上部工製作	重力式 クレーン抜き 木製型枠	m2	*	*	236		
港湾工事市場単価	県統一	型枠工 上部工製作	鋼矢板式 クレーン抜き 木製型枠	m2	*	*	236		
港湾工事市場単価	県統一	コンクリート打設工 ケンツ製作	ﾄﾞﾝﾌﾟ車 コンクリート運搬含	m3	*	*	240		
港湾工事市場単価	県統一	コンクリート打設工 方塊製作等陸上施工	ﾄﾞﾝﾌﾟ車 コンクリート運搬含	m3	*	*	240		
港湾工事市場単価	県統一	コンクリート打設工 方塊製作等陸上施工	ﾐｷﾅｰ車から直接投入コンクリート運搬別	m3	*	*	240		
港湾工事市場単価	県統一	コンクリート打設工 方塊製作等陸上施工	クレーン抜き コンクリート運搬別途	m3	*	*	240		
港湾工事市場単価	県統一	コンクリート打設工 せりー・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾄﾞﾝﾌﾟ車 コンクリート運搬含	m3	*	*	240		
港湾工事市場単価	県統一	コンクリート打設工 せりー・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾐｷﾅｰ車から直接投入コンクリート運搬別	m3	*	*	240		
港湾工事市場単価	県統一	コンクリート打設工 上部工 陸上施工	ﾄﾞﾝﾌﾟ車 コンクリート運搬含	m3	*	*	240		
港湾工事市場単価	県統一	コンクリート打設工 上部工 陸上施工	ﾐｷﾅｰ車から直接投入コンクリート運搬別	m3	*	*	240		
港湾工事市場単価	県統一	コンクリート打設工 上部工 陸上施工	クレーン抜き コンクリート運搬別途	m3	*	*	240		
港湾工事市場単価	県統一	コンクリート打設工 上部工 海上施工	起重機船クレーン台船Co運搬作業船舶別	m3	*	*	240		
港湾工事市場単価	県統一	コンクリート打設工 上部工 海上施工	ﾐｷﾅｰ船 コンクリート運搬・作業船舶別途	m3	*	*	240		
港湾工事市場単価	県統一	止水板工 止水板取付	クレーン抜き 陸上施工	個	*	*	244		
港湾工事市場単価	県統一	上蓋工 ケンツ等据付用上蓋取外	上蓋取付取外	箇	*	*	248		
港湾工事市場単価	県統一	伸縮目地工	磨青系	m2	*	*	256		
港湾工事市場単価	県統一	伸縮目地工	樹脂発泡体	m2	*	*	256		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 係船柱取付	100kN未満 陸上 クレーン抜き	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 係船柱取付	100kN未満 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 係船柱取付	100～150kN未満 陸上 クレーン抜き	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 係船柱取付	100～150kN未満 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 係船柱取付	150～1000kN未満 陸上 クレーン抜き	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 係船柱取付	150～1000kN未満 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 係船柱取付	1000kN以上 陸上 クレーン抜き	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台現場製作工	100kN未満 陸上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台現場製作工	100～150kN未満 陸上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台現場製作工	150～700kN未満 陸上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台現場製作工	700～1000kN未満 陸上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台現場製作工	1000～1500kN未満 陸上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台現場製作工	1500kN以上 陸上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台取付	100kN未満 陸上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台取付	100～150kN未満 陸上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台取付	150～700kN未満 陸上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台取付	700～1000kN未満 陸上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台取付	1000～1500kN未満 陸上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台取付	1500kN以上 陸上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 防蔽材取付	H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 防蔽材取付	H=250mm未満 海上施工	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 防蔽材取付	H=250～500mm未満 陸上 クレーン抜き	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 防蔽材取付	H=250～500mm未満 海上	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 防蔽材取付	H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	*	*	266		

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～10月31日)	単価 (11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 防蔽材取付	H=500～800mm未満 海上施工	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 防蔽材取付	H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 防蔽材取付	H=800mm以上 海上施工	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 埋込栓取付 先付	H=250mm未満 陸上施工	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 埋込栓取付 先付	H=250mm未満 海上施工	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 埋込栓取付 先付	H=250～500mm未満 陸上	組	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 埋込栓取付 先付	H=250～500mm未満 海上	組	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 埋込栓取付 先付	H=500～800mm未満 陸上施工	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 埋込栓取付 先付	H=800mm以上 陸上施工	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 埋込栓取付 先付	H=800mm以上 海上施工	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 梯子取付	H=250mm未満 陸上 クレーン抜き	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	防蔽材取付工 梯子取付	H=250mm未満 海上	基	*	*	266		
港湾工事市場単価	県統一	車止め取付工 (手間のみ)	二次製品 クレーン抜き	m	*	*	272		
港湾工事市場単価	県統一	緑金物取付工 (手間のみ)	二次製品	m	*	*	272		
港湾工事市場単価	県統一	電気防食工 取付金具製作	材工共	組	*	*	280		
港湾工事市場単価	県統一	電気防食工 取付金具取付	クレーン抜き 手間のみ	組	*	*	280		
港湾工事市場単価	県統一	電気防食工 陽極取付 (手間のみ)	7k2合金陽極 クレーン込み	個	*	*	280		
港湾工事市場単価	県統一	電気防食工 電位測定装置取付	端子板 手間のみ	個	*	*	280		
港湾工事市場単価	県統一	防砂目地工 防砂目地板取付	陸上施工 手間のみ	m	*	*	284		
港湾工事市場単価	県統一	防砂目地工 防砂目地板取付	水中施工 手間のみ	m	*	*	284		
港湾工事市場単価	県統一	吸出し防止工 防砂シート敷設	陸上 クレーン抜き 手間のみ	m2	*	*	288		
港湾工事市場単価	県統一	吸出し防止工 防砂シート敷設	海上 台船使用 手間のみ	m2	*	*	288		
港湾工事市場単価	県統一	吸出し防止工 防砂シート敷設	海上 クレーン付台船使用 手間のみ	m2	*	*	288		
港湾工事市場単価	県統一	港湾構造物塗装工 係船柱塗装	新設 錆止め+下塗り・上塗り	m2	*	*	296		
港湾工事市場単価	県統一	港湾構造物塗装工 係船柱塗装	新設・塗替 下塗り・上塗り	m2	*	*	296		
港湾工事市場単価	県統一	港湾構造物塗装工 係船柱塗装	塗替 再錆止め+下塗り・上塗り	m2	*	*	296		
港湾工事市場単価	県統一	港湾構造物塗装工 車止塗装	新設 亜鉛メッキ面塗装	m2	*	*	296		
港湾工事市場単価	県統一	港湾構造物塗装工 緑金物塗装	新設 亜鉛メッキ面塗装	m2	*	*	296		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	突合(V型)陸上 6mm以上12mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	突合(V型)陸上12mm以上16mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	突合(V型)陸上16mm以上20mmまで	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	突合(X型)陸上16mm以上20mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	突合(X型)陸上20mm以上28mmまで	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	隅肉・重合 陸上 3mm以上8mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	隅肉・重合 陸上 8mm以上12mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	隅肉・重合 陸上12mm以上16mmまで	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	突合(V型)海上 6mm以上12mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	突合(V型)海上12mm以上16mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	突合(V型)海上16mm以上20mmまで	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	突合(X型)海上20mm以上28mmまで	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	隅肉・重合 海上 3mm以上8mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	隅肉・重合 海上 8mm以上12mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	隅肉・重合 海上12mm以上16mmまで	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接	I型 陸上 板厚 6mm以上10mmまで	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接	V型 陸上 板厚11mm以上20mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接	V型 陸上 板厚20mm以上30mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接	X型 陸上 板厚25mm以上35mmまで	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接	I型 海上 板厚 6mm以上10mmまで	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接	V型 海上 板厚11mm以上20mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接	板厚 3mm以上6mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接	板厚 6mm以上10mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接	板厚10mm以上13mm未満	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接	板厚13mm以上16mmまで	m	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 水中スリット 溶接	下地処理 手間のみ	箇所	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材溶接工 水中スリット 溶接	水中スリット 溶接 手間のみ	本	*	*	306		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 ガス切断(手動)	陸上 板厚 2mm以上10mm未満	m	*	*	312		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 ガス切断(手動)	陸上 板厚10mm以上20mm未満	m	*	*	312		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 ガス切断(手動)	陸上 板厚20mm以上30mmまで	m	*	*	312		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 ガス切断(手動)	海上 板厚 2mm以上10mm未満	m	*	*	312		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 ガス切断(手動)	海上 板厚10mm以上20mm未満	m	*	*	312		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 ガス切断(手動)	海上 板厚20mm以上30mmまで	m	*	*	312		

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～10月31日）	単価（11月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 ガス切断(自・半自)	陸上 板厚 2mm以上10mm未満	m	*	*	312		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 ガス切断(自・半自)	陸上 板厚10mm以上20mm未満	m	*	*	312		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 ガス切断(自・半自)	陸上 板厚20mm以上30mmまで	m	*	*	312		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 ガス切断(自・半自)	海上 板厚 2mm以上10mm未満	m	*	*	312		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 ガス切断(自・半自)	海上 板厚10mm以上20mm未満	m	*	*	312		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 水中酸素7-ク切断	板厚 2mm以上10mm未満	m	*	*	312		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 水中酸素7-ク切断	板厚10mm以上20mm未満	m	*	*	312		
港湾工事市場単価	県統一	現場鋼材切断工 水中酸素7-ク切断	板厚20mm以上30mmまで	m	*	*	312		
港湾工事市場単価	県統一	かき落とし工		m2	*	*	316		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設	手間のみ	m	*	*	320		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置	陸上 クレーン込み 手間のみ	m	*	*	320		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去	陸上 クレーン込み 手間のみ	m	*	*	320		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置 手間	枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み	基	*	*	324		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置 手間	枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み	基	*	*	324		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去 手間	枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み	基	*	*	324		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去 手間	枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み	基	*	*	324		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去 手間	枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み	基	*	*	324		
港湾工事市場単価	県統一	浮標灯設置工 (手間のみ)	クレーン抜き	基	*	*	328		
港湾工事市場単価	県統一	浮標灯撤去工 (手間のみ)	クレーン抜き	基	*	*	328		
港湾工事市場単価	県統一	底面工 4-フィング 敷設	方塊製作・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	m2	*	*	212		
港湾工事市場単価	県統一	底面工 4-フィング 敷設	ﾍﾙﾍﾞﾘｰL型ﾌﾞﾛｯｸ製作	m2	*	*	212		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台現場製作工	100kN未満 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台現場製作工	100～150kN未満 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台現場製作工	150～700kN未満 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台現場製作工	700～1000kN未満 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台現場製作工	1000～1500kN未満 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台現場製作工	1500kN以上 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台取付	100kN未満 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台取付	100～150kN未満 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台取付	150～700kN未満 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台取付	700～1000kN未満 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台取付	1000～1500kN未満 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	係船柱取付工 架台取付	1500kN以上 海上	基	*	*	260		
港湾工事市場単価	県統一	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置 手間	枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み	基	*	*	324		
下水道工事市場単価	県統一	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	*	*	180	225	
下水道工事市場単価	県統一	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	*	*	180	225	
下水道工事市場単価	県統一	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	*	*	180	225	
下水道工事市場単価	県統一	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	*	*	180	225	
下水道工事市場単価	県統一	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	*	*	180	225	
下水道工事市場単価	県統一	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	*	*	184	230	
下水道工事市場単価	県統一	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	*	*	184	230	
下水道工事市場単価	県統一	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	*	*	184	230	
下水道工事市場単価	県統一	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	*	*	184	230	
下水道工事市場単価	県統一	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	*	*	184	230	
下水道工事市場単価	県統一	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150)	箇所	*	*	206	260	
下水道工事市場単価	県統一	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	*	*	206	260	
下水道工事市場単価	県統一	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径300)	箇所	*	*	206	260	
下水道工事市場単価	県統一	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径350)	箇所	*	*	206	260	
下水道工事市場単価	県統一	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	*	*	206	260	
下水道工事市場単価	県統一	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径125	箇所	*	*	206	260	
下水道工事市場単価	県統一	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所	*	*	206	260	
下水道工事市場単価	県統一	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径200	箇所	*	*	206	260	
賃料(その他)	県統一	鋼製マット 1 0 0 mm(107kg/m2)	9 0 日以内	m 2・日	*	*	295	817	
賃料(その他)	県統一	鋼製マット 1 0 0 mm(107kg/m2)	1 8 0 日以内	m 2・日	*	*	295	817	
賃料(その他)	県統一	鋼製マット 1 0 0 mm(107kg/m2)	3 6 0 日以内	m 2・日	*	*	295	817	
賃料(その他)	県統一	鋼製マット 1 0 0 mm(107kg/m2)	7 2 0 日以内	m 2・日	*	*	295	817	
賃料(その他)	県統一	鋼製マット 1 0 0 mm(107kg/m2)	1 0 8 0 日以内	m 2・日	*	*	295	817	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 2 0 0 型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 2 5 0 型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 3 0 0 型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 3 5 0 型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～10月31日）	単価（11月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(山留主部材)賃料	中古品価格	t	*	*	288	812	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(山留主部材)賃料	新品価格	t	*	*	288	812	