

別紙1 調達機器・仕様一覧

1 全自治体共通

(1) タブレット端末一式

機器名		規格・性能等
タブレット端末【指定品】 Apple 社製 iPad Wi-Fi モデル		
1台あたりの構成・性能		
OS	iPad OS26 以上 ※最新版を納入すること。	
CPU	A16 チップ以上	
ストレージ	128GB 以上	
画面	サイズ	11 インチ程度
	パネル	LED バックライト Multi-Touch ディスプレイ
	表示解像度	2360×1640 ピクセル程度
無線	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 対応)、デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO・Bluetooth 5.3 以上対応	
カメラ機能	インカメラ及びフロントカメラ(フロントカメラ有効画素数1,200万画素以上)	
外部接続端子	USB2.0以上の規格であってUSB Type C PD(Power Delivery)に対応したポートを1つ以上有していること。	
バッテリー稼働時間	8時間以上	
その他	(1) マルウェアから端末を保護する機能を有していること。 (2) ストレージにデータを暗号化して保存する機能を有していること。(必要に応じて利用可能であればよい。)	
アクセサリ	USB-C 充電ケーブル	Apple 社が iPad の同梱物としている製品とすること。
	20W USB-C 電源アダプタ	Apple 社が iPad の同梱物としている製品とすること。
重さ	調達するタブレット端末本体及び調達するハードウェアキーボード付きカバーを含めた重さが1.5kgを超えないこと。	

(2) モバイルデバイス管理(MDM)

モバイルデバイス管理 (MDM)	(1) ライセンス期間は5年であること。 (2) 端末の機能制御設定ができること。 (3) 端末が利用するApp/Bookの配信ができること。 (4) 接続先ネットワークの制御ができること。 (5) 紛失・盗難時のセキュリティ設定（強制ロック、強制ワイプなど）ができること。 (6) Automated Device Enrollmentに対応していること。 (7) マニュアルは日本語にてPDF等でも参照できること。	<b>【指定品】</b> Jamf Japan 合同会社 「Jamf Pro」
---------------------	---	---

(3) 初期設定（キッティング）

項目	仕様等	特記事項
初期設定（キッティング）	<p>主な業務内容は以下のとおりとするが、自治体によって各項目の要否が異なるため、具体的な業務内容は契約締結時に各参加自治体の指定する内容とする。</p> <p>なお、以下の業務以外にも各参加自治体が指定する業務がある場合は対応すること。</p> (1) Apple School Manager の登録・設定 (2) Automated Device Enrollment の登録 (3) Volume Purchase Program の設定 (4) 各参加自治体が調達するモバイルデバイス管理(MDM)（以下「MDM」という）の設定 （各参加自治体の MDM 構築環境（新規構築・既存環境の別）は、別紙2「調達項目別数量一覧」のとおり） (5) 各ハードウェア、ソフトウェアの設定内容書類の納入 (6) 各ハードウェア、ソフトウェアの操作手順書の納入 (7) MDM の操作説明 (8) ネットワークへの接続設定 (9) 各納入先でのネットワーク接続確認 (10) タブレット端末へのハードウェアキーボード付きカバーの装着	

(4) 開梱・不要梱包物撤去処理

項目	仕様等	特記事項
開梱・不要梱包物撤去処理	(1) 開梱の上納入すること。 (2) 開梱作業等によって生じた梱包物は、撤去処理すること。	

(5) 運搬

項目	仕様等	特記事項
運搬	(1) 別紙3「納入場所別数量一覧」の納入場所に運搬すること。 (2) 運搬場所は納入先の指示によるものとし、納入先ごとに1箇所への納入とする。 なお、充電保管庫への設置は行わないものとする。 (3) 運搬に当たっては、校舎の設備等を汚損、損傷等することのないよう、必要に応じ養生を行うなど、適切な対応を施すこと。 (4) 運搬日程調整は、各参加自治体の指示により、受注者と納入先担当又は各参加自治体担当の間において行うこととし、日程が決定次第、各参加自治体に運搬計画表を提出すること。	

2 オプション

項目	規格・性能等	特記事項
ハードウェアキーボード 付きカバー [イヤホンジャックなし]	(1) 調達するタブレット端末に対応していること。 (2) キーボードが日本語レイアウト (JIS 規格) であること。 (3) 接続方式が Smart Connector であること。 (4) Smart Connector を介して調達するタブレット端末から電力供給できること。 (5) スタンド機能を有し、スクリーン角度が 20~60 度に無段階で調整可能なこと。 (6) 調達するタッチペンに対応したタッチペン収納スペースを有していること。 (7) 落下、衝撃等に対する堅牢性が確保されていること。(MIL 規格 (MIL-STD-810) 相当等を想定) (8) メーカーによる無償保証期間が 3 年以上であること。 (9) USB-C - 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタを付属すること。 なお、調達するタブレット端末に対応しており、DAC 搭載であること。	<b>【基準品】</b> 株式会社ロジクール 「RUGGED COMB04 (型番: iK1061BB)」

<p>ハードウェアキーボード 付きカバー 〔イヤホンジャック付き・ 一体型A〕</p>	<p>(1) 調達するタブレット端末に対応していること。                  (2) イヤホンジャックコネクタを有していること。                  (3) USB2.0以上の規格であってUSB Type C PD (Power Delivery) に対応したポートを1つ以上有していること。                  (4) キーボードが日本語レイアウト (JIS 規格) であり、文字キーにはアルファベットの大文字、小文字及びかなが表記してあること。                  (5) USB-C コネクタを介して調達するタブレット端末から電力供給できること。                  (6) スタンド機能を有し、スクリーン角度が0~130度は無段階で調整可能なこと。                  (7) マグネットフラップを有し、閉じた際に端末側とキーボード側を固定できること。                  (8) 調達するタッチペンに対応したタッチペン収納スペースを有していること。                  (9) 落下、衝撃等に対する堅牢性が確保されていること。(MIL規格 (MIL-STD-810) 相当等を想定)                  (10) 厚さが25mm以下であること。                  (11) メーカーによる無償保証期間が1年以上であること。</p>	<p><b>【基準品】</b>                  サンワサプライ株式会社                  「iPad 第10世代・A16専用ケース                  付き一体型キーボード (Type-C ケーブル接続)                  (型番: SKB-IP8BK)」</p>
<p>ハードウェアキーボード 付きカバー 〔イヤホンジャック付き・ 一体型B〕</p>	<p>(1) 調達するタブレット端末に対応していること。                  (2) イヤホンジャックコネクタを有していること。                  (3) USB2.0以上の規格であってUSB Type C PD (Power Delivery) に対応したポートを1つ以上有していること。                  (4) キーボードが日本語レイアウト (JIS 規格) であること。                  (5) USB-C コネクタを介して調達するタブレット端末から電力供給できること。                  (6) スタンド機能を有し、スクリーン角度が180度まで無段階で調整可能なこと。                  (7) マグネットフラップを有し、閉じた際に端末側とキーボード側を固定できること。                  (8) 調達するタッチペンに対応したタッチペン収納スペースを有していること。                  (9) 落下、衝撃等に対する堅牢性が確保されていること。(MIL規格 (MIL-STD-810) 相当等を想定)                  (10) 厚さが25mm以下であること。                  (11) メーカーによる無償保証期間が5年以上であること。</p>	<p><b>【基準品】</b>                  STM GOODS                  「STM Dux キーボード一体型ケース                  USB-C (第10世代 iPad / A16 チップ                  搭載 iPad 用) 日本語配列                  (型番: STM-226-448KX-01)」</p>

<p>タッチペン 〔非電源式〕</p>	<p>(1) 調達するタブレット端末及び調達する画面保護フィルムに対応しており、支障なくタッチ及び記入ができること。                  (2) 調達するハードウェアキーボード付きカバーのタッチペン収納スペースにスムーズに収納でき、かつ、収納した状態で傾けた場合に落下しないものであること。                  (3) ペン先の材質が導電繊維（導電性ファイバー）であること。                  (4) ペン先交換が可能であること。                  (5) 転がりにくいこと。（クリップが付いている、フラット面がある等、当該仕様を満たすための条件は問わない）</p>	<p>【基準品】                  (1) エレコム株式会社                      「スタンダード導電繊維タッチペン                      （型番：P-TPS03BK）」                  (2) 株式会社エムディーエス                      「導電性繊維ペン先タッチペン                      （型番：MDS-TP01BK）」</p>
<p>タッチペン 〔電源式〕</p>	<p>(1) 調達するタブレット端末及び調達する画面保護フィルムに対応しており、支障なくタッチ及び記入ができること。                  (2) 調達するハードウェアキーボード付きカバーのタッチペン収納スペースにスムーズに収納でき、かつ、収納した状態で傾けた場合に落下しないものであること。                  (3) 充電式であること。                  (4) USB-C to USB-C 充電ケーブルを付属すること。                  (5) 充電ケーブルを用いて、調達するタブレット端末から充電が可能であること。                  (6) ペン先の材質が樹脂であること。                  (7) ペン先交換が可能であること。                  (8) 交換用のペン先を1個以上付属すること。                  (9) 調達するタブレット端末とのペアリングが不要であること。                  (10) パームリジェクション対応であること。                  (11) 傾き検知機能を有していること。                  (12) オートスリープ機能を有していること。                  (13) 端末にマグネット吸着が可能であること。                  (14) 満充電時の連続駆動時間は約8時間以上であること。                  (15) フラット面が1面以上あり転がりにくいこと。                  (16) メーカーによる無償保証期間が1年以上であること。</p>	<p>【基準品】                  (1) エレコム株式会社                      「iPad用アクティブタッチペン                      （型番：P-TPACSTAP07XWH）」                  (2) 株式会社エムディーエス                      「iPadOS専用充電式タッチペン                      （型番：MDS-TPAP03WH）」</p>

画面保護フィルム	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 調達するタブレット端末及び調達するタッチペンに対応しており、支障なくタッチ及び記入ができること。</li> <li>(2) 調達するタブレット端末を調達するハードウェアキーボード付きカバーに装着した時に、干渉しないこと。</li> <li>(3) 材質がPETであること。</li> <li>(4) ブルーライトカット機能を有していること。</li> <li>(5) 指紋防止機能を有していること。</li> <li>(6) 調達するタブレット端末に貼付すること。</li> </ul>	
管理番号等テープラベル添付	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 各参加自治体が指定する内容で管理番号等テープラベルを作成すること。</li> <li>(2) 管理番号等テープラベルは、各参加自治体が指定する物及び指定する箇所に添付すること。</li> </ul>	