

平成28年人口動態統計(確定数)

【正】

人口動態総覧(対前年比較)

	実数			率		対前年比	
	平成28年	平成27年	対前年増減	平成28年	平成27年	H28/H27	
宮城県	出生	17,399	18,023	△ 624	7.5	7.8	96.5
	死亡	23,523	23,121	402	10.2	10.0	101.7
	乳児死亡	40	28	12	2.3	1.6	142.9
	新生児死亡	24	15	9	1.4	0.8	160.0
	自然増減	△ 6,124	△ 5,098	△ 1,026	△ 2.6	△ 2.2	...
	死産	402	428	△ 26	22.6	23.2	93.9
	自然死産	174	203	△ 29	9.8	11.0	85.7
	人工死産	228	225	3	12.8	12.2	101.3
	周産期死亡	64	65	△ 1	3.7	3.6	98.5
	妊娠満22週以後の死産	44	54	△ 10	2.5	3.0	81.5
	早期新生児死亡	20	11	9	1.1	0.6	181.8
	婚姻	11,160	11,334	△ 174	4.8	4.9	98.5
	離婚	3,790	3,993	△ 203	1.64	1.72	94.9

	実数			率		対前年比	
	平成28年	平成27年	対前年増減	平成28年	平成27年	H28/H27	
全国	出生	977,242	1,005,721	△ 28,479	7.8	8.0	97.2
	死亡	1,308,158	1,290,510	17,648	10.5	10.3	101.4
	乳児死亡	1,929	1,916	13	2.0	1.9	100.7
	新生児死亡	875	902	△ 27	0.9	0.9	97.0
	自然増減	△ 330,916	△ 284,789	△ 46,127	△ 2.6	△ 2.3	...
	死産	20,941	22,621	△ 1,680	21.0	22.0	92.6
	自然死産	10,070	10,864	△ 794	10.1	10.6	92.7
	人工死産	10,871	11,757	△ 886	10.9	11.4	92.5
	周産期死亡	3,518	3,729	△ 211	3.6	3.7	94.3
	妊娠満22週以後の死産	2,841	3,064	△ 223	2.9	3.0	92.7
	早期新生児死亡	677	665	12	0.7	0.7	101.8
	婚姻	620,707	635,225	△ 14,518	5.0	5.1	97.7
	離婚	216,856	226,238	△ 9,382	1.73	1.81	95.9

平成28年人口動態統計(確定数)

【誤】

人口動態総覧(対前年比較)

	実数			率		対前年比	
	平成28年	平成27年	対前年増減	平成28年	平成27年	H28/H27	
宮城県	出生	17,347	17,999	△ 652	7.5	7.8	96.4
	死亡	23,426	23,070	356	10.1	9.9	101.5
	乳児死亡	40	28	12	2.3	1.6	142.9
	新生児死亡	24	15	9	1.4	0.8	160.0
	自然増減	△ 6,079	△ 5,071	△ 1,008	△ 2.6	△ 2.2	...
	死産	402	427	△ 25	22.6	23.2	94.1
	自然死産	174	202	△ 28	9.8	11.0	86.1
	人工死産	228	225	3	12.8	12.2	101.3
	周産期死亡	64	64	0	3.7	3.5	100.0
	妊娠満22週以後の死産	44	53	△ 9	2.5	2.9	83.0
	早期新生児死亡	20	11	9	1.2	0.6	181.8
	婚姻	11,127	11,317	△ 190	4.8	4.9	98.3
	離婚	3,783	3,987	△ 204	1.63	1.72	94.9

	実数			率		対前年比	
	平成28年	平成27年	対前年増減	平成28年	平成27年	H28/H27	
全国	出生	976,978	1,005,677	△ 28,699	7.8	8.0	97.1
	死亡	1,307,748	1,290,444	17,304	10.5	10.3	101.3
	乳児死亡	1,928	1,916	12	2.0	1.9	100.6
	新生児死亡	874	902	△ 28	0.9	0.9	96.9
	自然増減	△ 330,770	△ 284,767	△ 46,003	△ 2.6	△ 2.3	...
	死産	20,934	22,617	△ 1,683	21.0	22.0	92.6
	自然死産	10,067	10,862	△ 795	10.1	10.6	92.7
	人工死産	10,867	11,755	△ 888	10.9	11.4	92.4
	周産期死亡	3,516	3,728	△ 212	3.6	3.7	94.3
	妊娠満22週以後の死産	2,840	3,063	△ 223	2.9	3.0	92.7
	早期新生児死亡	676	665	11	0.7	0.7	101.7
	婚姻	620,531	635,156	△ 14,625	5.0	5.1	97.7
	離婚	216,798	226,215	△ 9,417	1.73	1.81	95.8

平成28年人口動態統計(確定数)

【正】

死亡数・死亡率（人口10万対）・死因順位

死因	平成28年				平成27年		平成28年／平成27年	
	死因順位	死亡数	死亡率 (人口10万対)	全死因に占める割合 (%)	死因順位	死亡数	増減数	対前年比
全死因		23,523	1,016.6	100.0		23,121	402	101.7
悪性新生物	第1位	6,687	289.0	28.4	第1位	6,591	96	101.5
心疾患	第2位	3,687	159.3	15.7	第2位	3,494	193	105.5
脳血管疾患	第3位	2,322	100.3	9.9	第3位	2,299	23	101.0
肺炎	第4位	2,028	87.6	8.6	第4位	1,876	152	108.1
老衰	第5位	1,697	73.3	7.2	第5位	1,845	△148	92.0
不慮の事故	第6位	645	27.9	2.7	第6位	672	△27	96.0
自殺	第7位	418	18.1	1.8	第7位	404	14	103.5
腎不全	第8位	405	17.5	1.7	第8位	400	5	101.3
大動脈瘤及び解離	第9位	361	15.6	1.5	第9位	380	△19	95.0
アルツハイマー病	第10位	304	13.1	1.3	第10位	272	32	111.8

平成28年人口動態統計(確定数)

【誤】

死亡数・死亡率（人口10万対）・死因順位

死因	平成28年				平成27年		平成28年／平成27年	
	死因順位	死亡数	死亡率 (人口10万対)	全死因に占める割合 (%)	死因順位	死亡数	増減数	対前年比
全死因		23,426	1,012.4	100.0		23,070	356	101.5
悪性新生物	第1位	6,663	287.9	28.4	第1位	6,578	85	101.3
心疾患	第2位	3,662	158.3	15.6	第2位	3,484	178	105.1
脳血管疾患	第3位	2,312	99.9	9.9	第3位	2,298	14	100.6
肺炎	第4位	2,024	87.5	8.6	第5位	1,869	155	108.3
老衰	第5位	1,686	72.9	7.2	第4位	1,839	△153	91.7
不慮の事故	第6位	645	27.9	2.8	第6位	670	△25	96.3
自殺	第7位	417	18.0	1.8	第7位	404	13	103.2
腎不全	第8位	402	17.4	1.7	第8位	399	3	100.8
大動脈瘤及び解離	第9位	361	15.6	1.5	第9位	380	△19	95.0
アルツハイマー病	第10位	303	13.1	1.3	第10位	271	32	111.8

宮城県死亡数・死亡率（人口10万対）・死因順位・性別

死因	平成28年				平成27年		平成28年／平成27年	
	死因順位	死亡数	死亡率 (人口10万対)	全死因に占める割合 (%)	死因順位	死亡数	増減数	対前年比
全死因		12,003	1,061.3	100.0		11,859	144	101.2
悪性新生物	第1位	3,946	348.9	32.9	第1位	3,905	41	101.0
心疾患	第2位	1,729	152.9	14.4	第2位	1,684	45	102.7
脳血管疾患	第3位	1,117	98.8	9.3	第3位	1,100	17	101.5
肺炎	第4位	943	83.4	7.9	第4位	994	△51	94.9
老衰	第5位	533	47.1	4.4	第5位	483	50	110.4
不慮の事故	第6位	363	32.1	3.0	第6位	405	△42	89.6
自殺	第7位	300	26.5	2.5	第7位	286	14	104.9
慢性閉塞性肺疾患	第8位	215	19.0	1.8	第8位	206	9	104.4
腎不全	第9位	197	17.4	1.6	第10位	189	8	104.2
大動脈瘤及び解離	第10位	193	17.1	1.6	第9位	196	△3	98.5

宮城県死亡数・死亡率（人口10万対）・死因順位・性別

死因	平成28年				平成27年		平成28年／平成27年	
	死因順位	死亡数	死亡率 (人口10万対)	全死因に占める割合 (%)	死因順位	死亡数	増減数	対前年比
全死因		11,948	1,056.4	100.0		11,840	108	100.9
悪性新生物	第1位	3,930	347.5	32.9	第1位	3,898	32	100.8
心疾患	第2位	1,717	151.8	14.2	第2位	1,681	36	102.1
脳血管疾患	第3位	1,112	98.3	9.3	第3位	1,100	12	101.1
肺炎	第4位	935	82.7	8.4	第4位	992	△57	94.3
老衰	第5位	531	47.0	4.1	第5位	480	51	110.6
不慮の事故	第6位	363	32.1	3.4	第6位	404	△41	89.9
自殺	第7位	299	26.4	2.4	第7位	286	13	104.5
慢性閉塞性肺疾患	第8位	214	18.9	1.7	第8位	206	8	103.9
腎不全	第9位	197	17.4	1.7	第10位	189	8	104.2
大動脈瘤及び解離	第10位	193	17.1	1.6	第9位	196	△3	98.5

平成28年人口動態統計(確定数)

【正】

死因順位表(年次推移)

(宮城県分 率:人口10万対)

年次	全死亡総数		第1位		第2位		第3位		第4位		第5位		第6位		第7位		第8位		第9位		第10位														
	実数	率	死因	実数	率	死因	実数	率	死因	実数	率	死因	実数	率	死因	実数	率	死因	実数	率	死因	実数	率												
昭和28	14,375	849.1	中枢神経系の血管障害	2,542	150.1	悪性新生物	1,364	80.6	肺炎および気管支炎	1,324	78.2	老衰	1,163	68.7	心臓の疾患	1,063	62.8	その他新生児固有の疾患	845	49.9	全結核	826	48.8	肺炎・十二指腸炎・腸炎および大腸炎	802	47.4	不慮の事故	558	33	腎炎およびネフローゼ	365	21.6			
29	13,253	776.4	"	2,420	141.8	"	1,369	80.2	"	1,133	66.4	"	1,048	61.4	"	942	55.2	全結核	801	46.9	肺炎・十二指腸炎・腸炎および大腸炎	768	45	その他新生児固有の疾患	647	37.9	"	636	37.3	"	284	16.6			
30	12,866	732.2	"	2,563	151.9	"	1,369	80.2	老衰	961	59.3	心臓の疾患	910	54.5	肺炎および気管支炎	881	52.2	"	849	49.6	不慮の事故	826	48.8	肺炎・十二指腸炎・腸炎および大腸炎	802	47.4	その他新生児固有の疾患	647	37.9	"	557	33.9	腎炎およびネフローゼ	365	21.6
31	12,808	730.5	"	2,563	151.9	"	1,369	80.2	"	961	59.3	"	910	54.5	"	881	52.2	"	849	49.6	"	826	48.8	"	802	47.4	"	647	37.9	"	557	33.9	腎炎およびネフローゼ	365	21.6
32	12,808	730.5	"	2,563	151.9	"	1,369	80.2	"	961	59.3	"	910	54.5	"	881	52.2	"	849	49.6	"	826	48.8	"	802	47.4	"	647	37.9	"	557	33.9	腎炎およびネフローゼ	365	21.6
22	21,932	939	"	6,371	272.8	"	3,303	141.4	"	2,830	121.2	"	1,940	83.1	"	1,071	45.9	"	749	32.1	"	533	22.8	"	426	18.2	"	318	13.6	糖尿病	283	12.1			
23	33,975	1,467.60	不慮の事故	11,205	484	悪性新生物	6,253	270.1	心疾患	3,705	160	脳血管疾患	2,959	127.8	肺炎	2,312	99.9	老衰	1,366	59	腎不全	497	21.5	自殺	480	20.7	"	322	13.9	"	284	12.3			
24	22,101	954.7	悪性新生物	6,451	278.7	心疾患	3,341	144.3	脳血管疾患	2,549	110.1	肺炎	1,932	83.5	老衰	1,295	55.9	不慮の事故	648	28	自殺	437	18.9	腎不全	413	17.8	"	307	13.3	"	257	11.1			
25	22,214	958.7	"	6,498	280.4	"	3,330	143.7	"	2,464	106.3	"	1,776	76.7	"	1,467	63.3	"	626	27	"	458	19.8	"	440	19	"	327	14.1	慢性閉塞性肺疾患	244	10.5			
26	22,854	986.8	"	6,540	282.4	"	3,526	152.2	"	2,391	103.2	"	1,755	75.8	"	1,733	74.8	"	677	29.2	"	455	19.6	"	408	18	"	305	13.2	"	278	12			
27	23,121	996.8	"	6,591	284.1	"	3,494	150.6	"	2,299	99.1	老衰	1,876	80.9	肺炎	1,845	79.5	"	672	29.0	"	404	17.4	"	400	17.2	大動脈瘤及び脳腫瘍	380	16.4	アルツハイマー病	272	11.7			
28	23,523	1016.6	"	6,687	289.0	"	3,687	159.3	"	2,322	100.3	"	2,028	87.6	"	1,697	73.3	"	645	27.9	"	418	18.1	"	405	17.5	"	361	15.6	"	304	13.1			

注)・「中枢神経系の血管障害」と「脳血管疾患」、「心臓の血管」と「心疾患」は同じ(昭和43年死因分類改正による)

平成28年人口動態統計(確定数)

【誤】

死因順位表(年次推移)

(宮城県分 率:人口10万対)

年次	全死亡総数		第1位		第2位		第3位		第4位		第5位		第6位		第7位		第8位		第9位		第10位														
	実数	率	死因	実数	率	死因	実数	率	死因	実数	率	死因	実数	率	死因	実数	率	死因	実数	率	死因	実数	率												
昭和28	14,375	849.1	中枢神経系の血管障害	2,542	150.1	悪性新生物	1,364	80.6	肺炎および気管支炎	1,324	78.2	老衰	1,163	68.7	心臓の疾患	1,063	62.8	その他新生児固有の疾患	845	49.9	全結核	826	48.8	肺炎・十二指腸炎・腸炎および大腸炎	802	47.4	不慮の事故	558	33	腎炎およびネフローゼ	365	21.6			
29	13,253	776.4	"	2,420	141.8	"	1,369	80.2	"	1,133	66.4	"	1,048	61.4	"	942	55.2	全結核	801	46.9	肺炎・十二指腸炎・腸炎および大腸炎	768	45	その他新生児固有の疾患	647	37.9	"	636	37.3	"	284	16.6			
30	12,866	732.2	"	2,563	151.9	"	1,369	80.2	老衰	961	59.3	心臓の疾患	910	54.5	肺炎および気管支炎	881	52.2	"	849	49.6	不慮の事故	826	48.8	肺炎・十二指腸炎・腸炎および大腸炎	802	47.4	その他新生児固有の疾患	647	37.9	"	557	33.9	腎炎およびネフローゼ	365	21.6
31	12,808	730.5	"	2,563	151.9	"	1,369	80.2	"	961	59.3	"	910	54.5	"	881	52.2	"	849	49.6	"	826	48.8	"	802	47.4	"	647	37.9	"	557	33.9	腎炎およびネフローゼ	365	21.6
32	12,808	730.5	"	2,563	151.9	"	1,369	80.2	"	961	59.3	"	910	54.5	"	881	52.2	"	849	49.6	"	826	48.8	"	802	47.4	"	647	37.9	"	557	33.9	腎炎およびネフローゼ	365	21.6
22	21,932	939	"	6,371	272.8	"	3,303	141.4	"	2,830	121.2	"	1,940	83.1	"	1,071	45.9	"	749	32.1	"	533	22.8	"	426	18.2	"	318	13.6	糖尿病	283	12.1			
23	33,975	1,467.60	不慮の事故	11,205	484	悪性新生物	6,253	270.1	心疾患	3,705	160	脳血管疾患	2,959	127.8	肺炎	2,312	99.9	老衰	1,366	59	腎不全	497	21.5	自殺	480	20.7	"	322	13.9	"	284	12.3			
24	22,101	954.7	悪性新生物	6,451	278.7	心疾患	3,341	144.3	脳血管疾患	2,549	110.1	肺炎	1,932	83.5	老衰	1,295	55.9	不慮の事故	648	28	自殺	437	18.9	腎不全	413	17.8	"	307	13.3	"	257	11.1			
25	22,214	958.7	"	6,498	280.4	"	3,330	143.7	"	2,464	106.3	"	1,776	76.7	"	1,467	63.3	"	626	27	"	458	19.8	"	440	19	"	327	14.1	慢性閉塞性肺疾患	244	10.5			
26	22,854	986.8	"	6,540	282.4	"	3,526	152.2	"	2,391	103.2	"	1,755	75.8	"	1,733	74.8	"	677	29.2	"	455	19.6	"	408	18	"	305	13.2	"	278	12			
27	23,070	994.6	"	6,578	283.6	"	3,484	150.2	"	2,298	99.1	老衰	1,869	80.6	肺炎	1,839	79.3	"	670	28.9	"	404	17.4	"	399	17.2	大動脈瘤及び脳腫瘍	380	16.4	アルツハイマー病	271	11.7			
28	23,426	1012.4	"	6,663	287.9	"	3,662	158.3	"	2,312	99.9	"	2,024	87.5	"	1,686	72.9	"	645	27.9	"	417	18.0	"	402	17.4	"	361	15.6	"	303	13.1			

注)・「中枢神経系の血管障害」と「脳血管疾患」、「心臓の血管」と「心疾患」は同じ(昭和43年死因分類改正による)