

令和7年度の潮汐表から見た のり養殖管理計画表

9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	湾内張り込み禁止													採苗																	固定				
	表中の赤字は平均水面0cmの水位 青字は平均水面135cmの水位を表示													4cm 139cm 11:45																	12cm 147cm 11:56			18cm 153cm 11:43	
10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	展開						冷蔵入庫、外洋への移植																												
	(朝もや、干出過多、降雨など 干出時の気象状況に注意)						0cm 135cm 10:54						10cm 145cm 11:15						17cm 152cm 11:29						(活力低下、 芽傷み症の発生)										
11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	屋の干出時に 張込水位の調節													(活力低下、 芽傷み症の発生)																					
	屋の干出時に 張込水位の調節													(活力低下、 芽傷み症の発生)																					

表中の赤字は平均水面0cmの水位
青字は平均水面135cmの水位を表示

4cm
139cm 11:45
12cm 147cm 11:56
18cm 153cm 11:43
昼の干出時に
張込水位の調節

(朝もや、干出過多、降雨など
干出時の気象状況に注意)

0cm 135cm 10:54
10cm 145cm 11:15
17cm 152cm 11:29
昼の干出時に
張込水位の調節

(活力低下、
芽傷み症の発生)

◆水温が十分に低下(23℃以下)していることを
確認した上で採苗して下さい。

9/ 22～10/ 6:標準張込水位(平均干出時間3～4時間) ▲7.3～+5.2cm(平均水面 0 cm) 127.7～140.2cm(平均水面 135cm)
10/ 7～10/20:標準張込水位(平均干出時間3～4時間) ▲0.6～+12.1cm(平均水面 0 cm) 134.4～147.1cm(平均水面 135 cm)
10/21～11/ 4:標準張込水位(平均干出時間3.5～4.5時間) +8.8～+16.1m(平均水面 0 cm) 143.8～151.1cm(平均水面 135 cm)