

のり漁場栄養塩情報(第8号)

宮城県のり養殖安定化対策本部

のり研幹事等から提供された海水の栄養塩分析結果をお知らせします。

単位: $\mu\text{g-at}/\ell$

漁場	採取月日	三態窒素	リン酸態リン	備考
生草	12月19日	2.7	0.4	1等級
生草	1月4日	1.9	1.0	
新免	1月4日	6.9	1.0	
矢本沖	1月8日	4.0	1.0	優A

※ 栄養塩濃度の基準

- ・ 三態窒素は、 $5\mu\text{g-at}/\ell$ 以上で色調が維持され、 $3\mu\text{g-at}/\ell$ を下回ると色落ちする傾向にあります。
- ・ リン酸態リンは、 $0.2\sim 0.5\mu\text{g-at}/\ell$ がのり養殖に最低限必要な濃度となっています。
(水産用水基準(単位: mg/ℓ)を基に、 $\mu\text{g-at}/\ell$ に換算し、小数点以下第2位を四捨五入)

・本情報は、水産技術総合センターのホームページでもご覧になれます。
ホームページアドレス <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/mtsc/>

本情報は、3月末まで毎週水曜日(又は木曜日)に発行を予定しています。

本情報は、漁場の現状把握のためだけでなく、データを蓄積することにより、気象・海況と栄養塩増減、のりの品質等の関係を解析するためにも必要となる重要なものです。

のり研幹事情報及び栄養塩サンプルを積極的に提出していただきますよう、ご協力お願いいたします。

次回の発行は1月17日(木)に予定しています。

調査機関及び問い合わせ先 TEL

水産技術総合センター: 0225-25-1032

仙台地方振興事務所水産漁港部: 022-365-0192

宮城県漁協(七ヶ浜町水産振興センター): 022-357-2543