

# のり漁場栄養塩情報(第19号～最終～)

宮城県のり養殖安定化対策本部

のり研幹事等から提供された海水の栄養塩分析結果をお知らせします。

単位:  $\mu\text{g-at}/\text{l}$ 

漁場	採取月日	三態窒素	リン酸態リン	備考
亘理	3月15日	2.5	0.2	
月浜	3月18日	2.1	0.2	3等級
生草	3月23日	1.8	0.3	
小竹	3月25日	1.3	0.2	
月浜	3月25日	1.1	0.2	

## ※ 栄養塩濃度の基準

- ・ 三態窒素は、 $5\mu\text{g-at}/\text{l}$ 以上で色調が維持され、 $3\mu\text{g-at}/\text{l}$ を下回ると色落ちする傾向にあります。
- ・ リン酸態リンは、 $0.2\sim 0.5\mu\text{g-at}/\text{l}$ がのり養殖に最低限必要な濃度となっています。  
(水産用水基準(単位:  $\text{mg}/\text{l}$ )を基に、 $\mu\text{g-at}/\text{l}$ に換算し、小数点以下第2位を四捨五入)

・本情報は、水産技術総合センターのホームページでもご覧になれます。  
ホームページアドレス <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/mtsc/>

今漁期の栄養塩情報は、本報を以て終了と致します。  
ご協力ありがとうございました。

## 調査機関及び問い合わせ先 TEL

水産技術総合センター: 0225-25-1032

仙台地方振興事務所水産漁港部: 022-365-0192

宮城県漁協(七ヶ浜町水産振興センター): 022-357-2543