

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和7年10月1日現在

通しNo.	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	遺伝子 検査結果
1754	捕獲	R7.4.3	大崎市	成獣	雄	R7.4.4	陰性
1755	捕獲	R7.4.6	大崎市	成獣	雌	R7.4.8	陽性
1756	捕獲	R7.4.8	大崎市	成獣	雄	R7.4.10	陰性
1757	捕獲	R7.4.8	大崎市	成獣	雄	R7.4.10	陽性
1758	捕獲	R7.4.10	白石市	成獣	雌	R7.4.16	陽性
1759	捕獲	R7.4.11	丸森町	成獣	雄	R7.4.16	陰性
1760	捕獲	R7.4.12	村田町	成獣	雌	R7.4.16	陰性
1761	捕獲	R7.4.14	村田町	成獣	雌	R7.4.16	陰性
1762	捕獲	R7.4.15	丸森町	成獣	雌	R7.4.23	陰性
1763	捕獲	R7.4.16	白石市	成獣	雄	R7.4.23	陽性
1764	捕獲	R7.4.19	村田町	成獣	雄	R7.4.23	陰性
1765	捕獲	R7.4.20	村田町	成獣	雌	R7.4.23	陰性
1766	捕獲	R7.4.21	丸森町	成獣	雄	R7.4.23	陽性
1767	捕獲	R7.4.23	丸森町	成獣	雄	R7.5.7	陽性
1768	捕獲	R7.5.6	白石市	成獣	雄	R7.5.14	陽性
1769	死亡	R7.5.14	大和町	成獣	雄	R7.5.14	陰性
1770	捕獲	R7.5.17	大崎市	成獣	雄	R7.5.20	陰性
1771	捕獲	R7.5.17	大崎市	成獣	雄	R7.5.20	陰性
1772	捕獲	R7.5.17	大崎市	成獣	雄	R7.5.20	陰性
1773	銃	R7.5.24	大崎市	成獣	雄	R7.5.27	陰性
1774	捕獲	R7.5.20	丸森町	成獣	雄	R7.5.28	陰性
1775	銃	R7.5.31	大崎市	成獣	雌	R7.6.3	陰性
1776	くくりわな	R7.5.27	村田町	成獣	雄	R7.6.4	陰性
1777	くくりわな	R7.5.28	白石市	成獣	雄	R7.6.4	陽性
1778	箱わな	R7.5.29	村田町	成獣	雄	R7.6.4	陽性
1779	箱わな	R7.6.1	丸森町	成獣	雌	R7.6.4	陰性
1780	箱わな	R7.6.3	白石市	成獣	雄	R7.6.11	陰性
1781	箱わな	R7.6.4	村田町	成獣	雌	R7.6.11	陰性
1782	くくりわな	R7.6.7	丸森町	成獣	雄	R7.6.11	陽性
1783	箱わな	R7.6.9	川崎町	成獣	雌	R7.6.11	陰性
1784	箱わな	R7.6.14	大崎市	成獣	雄	R7.6.16	陰性
1785	箱わな	R7.6.16	大崎市	成獣	雄	R7.6.17	陰性
1786	箱わな	R7.6.17	大崎市	成獣	雄	R7.6.18	陰性
1787	箱わな	R7.6.10	村田町	成獣	雄	R7.6.18	陰性
1788	くくりわな	R7.6.10	白石市	成獣	雄	R7.6.18	陰性
1789	くくりわな	R7.6.11	白石市	成獣	雌	R7.6.18	陰性
1790	箱わな	R7.6.11	村田町	成獣	雄	R7.6.18	陰性
1791	くくりわな	R7.6.15	丸森町	成獣	雄	R7.6.18	陰性
1792	箱わな	R7.6.19	村田町	成獣	雄	R7.6.25	陽性
1793	箱わな	R7.6.20	村田町	成獣	雌	R7.6.25	陰性
1794	箱わな	R7.6.21	大崎市	成獣	雌	R7.6.23	陰性
1795	くくりわな	R7.6.21	大崎市	成獣	雌	R7.6.23	陰性
1796	箱わな	R7.6.22	丸森町	成獣	雌	R7.6.25	陽性
1797	くくりわな	R7.6.23	大崎市	成獣	雄	R7.6.25	陰性
1798	箱わな	R7.6.23	大崎市	成獣	雌	R7.6.25	陰性
1799	箱わな	R7.6.24	白石市	成獣	雄	R7.6.25	陰性
1800	銃	R7.6.25	大崎市	成獣	雄	R7.6.27	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和7年10月1日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
1801	箱わな	R7.6.26	大崎市	成獣	雌	R7.6.27	陰性
1802	くくりわな	R7.6.27	大崎市	成獣	雌	R7.6.30	陰性
1803	くくりわな	R7.6.30	大崎市	成獣	雌	R7.7.2	陰性
1804	くくりわな	R7.6.30	大崎市	成獣	雄	R7.7.2	陰性
1805	箱わな	R7.7.1	大崎市	成獣	雄	R7.7.2	陰性
1806	くくりわな	R7.7.3	大崎市	成獣	雄	R7.7.4	陰性
1807	箱わな	R7.7.3	大崎市	成獣	雄	R7.7.7	陰性
1808	箱わな	R7.7.3	大崎市	成獣	雌	R7.7.7	陰性
1809	箱罨	R7.7.4	大崎市	成獣	雄	R7.7.7	陽性
1810	箱罨	R7.7.5	大崎市	成獣	雄	R7.7.8	陰性
1811	箱わな	R7.6.30	川崎町	成獣	雄	R7.7.9	陽性
1812	箱わな	R7.7.1	川崎町	成獣	雌	R7.7.9	陽性
1813	箱わな	R7.7.2	蔵王町	成獣	雄	R7.7.9	陽性
1814	箱わな	R7.7.4	村田町	幼獣	雌	R7.7.9	陰性
1815	くくりわな	R7.7.5	川崎町	成獣	雄	R7.7.9	陰性
1816	くくりわな	R7.7.12	大崎市	成獣	雌	R7.7.15	陰性
1817	くくりわな	R7.7.12	大崎市	成獣	雄	R7.7.15	陰性
1818	くくりわな	R7.7.14	大崎市	成獣	雌	R7.7.15	陰性
1819	くくりわな	R7.7.14	大崎市	成獣	雄	R7.7.15	陰性
1820	箱わな	R7.7.9	村田町	幼獣	雌	R7.7.16	陰性
1821	くくりわな	R7.7.11	村田町	幼獣	雄	R7.7.16	陰性
1822	箱わな	R7.7.14	白石市	幼獣	雌	R7.7.16	陰性
1823	箱罨	R7.7.16	大崎市	成獣	雌	R7.7.18	陰性
1824	くくりわな	R7.7.17	大崎市	成獣	雄	R7.7.18	陰性
1825	くくりわな	R7.7.22	大崎市	成獣	雄	R7.7.23	陰性
1826	くくりわな	R7.7.22	大崎市	成獣	雌	R7.7.23	陰性
1827	くくりわな	R7.7.16	川崎町	成獣	雌	R7.7.23	陰性
1828	箱わな	R7.7.16	村田町	幼獣	雌	R7.7.23	陰性
1829	くくりわな	R7.7.23	大崎市	成獣	雌	R7.7.25	陰性
1830	くくりわな	R7.7.25	大崎市	成獣	雄	R7.7.28	陰性
1831	くくりわな	R7.7.28	大崎市	成獣	雄	R7.7.29	陰性
1832	箱わな	R7.7.20	村田町	幼獣	雌	R7.7.30	陰性
1833	くくりわな	R7.7.26	川崎町	成獣	雌	R7.7.30	陰性
1834	箱わな	R7.7.26	村田町	成獣	雄	R7.7.30	陰性
1835	箱わな	R7.7.27	村田町	幼獣	雄	R7.7.30	陰性
1836	くくりわな	R7.7.31	大崎市	成獣	雄	R7.8.4	陰性
1837	くくりわな	R7.8.1	大崎市	成獣	雄	R7.8.4	陰性
1838	くくりわな	R7.8.1	大崎市	成獣	雄	R7.8.4	陰性
1839	くくりわな	R7.8.4	大崎市	成獣	雌	R7.8.6	陰性
1840	箱わな	R7.7.28	白石市	幼獣	雄	R7.8.6	陰性
1841	箱わな	R7.7.29	村田町	幼獣	雌	R7.8.6	陰性
1842	箱わな	R7.8.1	丸森町	幼獣	雄	R7.8.6	陽性
1843	箱わな	R7.8.2	川崎町	幼獣	雌	R7.8.6	陰性
1844	箱わな	R7.8.4	村田町	幼獣	雄	R7.8.6	陰性
1845	くくりわな	R7.7.21	加美町	成獣	雄	R7.8.6	陰性
1846	くくりわな	R7.7.26	加美町	成獣	雌	R7.8.6	陽性
1847	くくりわな	R7.7.31	加美町	成獣	雄	R7.8.6	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和7年10月1日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
1848	箱わな	R7.8.3	加美町	成獣	雄	R7.8.6	陰性
1849	くくりわな	R7.8.5	大崎市	成獣	雄	R7.8.8	陰性
1850	箱わな	R7.8.8	大崎市	成獣	雌	R7.8.12	陰性
1851	箱わな	R7.8.17	大崎市	成獣	雄	R7.8.19	陰性
1852	箱わな	R7.8.18	大崎市	成獣	雌	R7.8.19	陰性
1853	箱わな	R7.8.18	大崎市	成獣	雌	R7.8.19	陰性
1854	くくりわな	R7.8.18	大崎市	成獣	雌	R7.8.19	陰性
1855	箱わな	R7.8.5	丸森町	成獣	雄	R7.8.20	陽性
1856	箱わな	R7.8.5	村田町	幼獣	雄	R7.8.20	陰性
1857	くくりわな	R7.8.13	七ヶ宿町	成獣	雄	R7.8.20	陰性
1858	箱わな	R7.8.5	色麻町	幼獣	雌	R7.8.20	陰性
1859	箱わな	R7.8.8	加美町	幼獣	雄	R7.8.20	陰性
1860	くくりわな	R7.8.12	加美町	成獣	雄	R7.8.20	陰性
1861	箱わな	R7.8.14	加美町	幼獣	雌	R7.8.20	陰性
1862	箱わな	R7.8.21	大崎市	成獣	雌	R7.8.22	陰性
1863	箱わな	R7.8.21	大崎市	成獣	雄	R7.8.22	陰性
1864	箱わな	R7.8.22	大崎市	成獣	雌	R7.8.24	陰性
1865	箱わな	R7.8.22	大崎市	成獣	雄	R7.8.24	陰性
1866	くくりわな	R7.8.25	大崎市	成獣	雌	R7.8.26	陰性
1867	箱わな	R7.8.24	七ヶ宿町	成獣	雌	R7.8.27	陰性
1868	銃	R7.8.24	七ヶ宿町	成獣	雄	R7.8.27	陰性
1869	銃	R7.8.25	七ヶ宿町	幼獣	雄	R7.8.27	陰性
1870	箱わな	R7.8.24	大河原町	幼獣	雌	R7.8.27	陰性
1871	箱わな	R7.8.25	大河原町	幼獣	雄	R7.8.27	陰性
1872	箱わな	R7.8.25	大河原町	幼獣	雌	R7.8.27	陰性
1873	箱わな	R7.8.25	大河原町	幼獣	雄	R7.8.27	陰性
1874	箱わな	R7.8.25	大河原町	幼獣	雌	R7.8.27	陰性
1875	銃	R7.8.12	大崎市	成獣	雄	R7.8.27	陽性
1876	銃	R7.8.14	大崎市	成獣	雄	R7.8.27	陽性
1877	箱わな	R7.8.29	七ヶ宿町	成獣	雌	R7.9.3	陰性
1878	銃	R7.8.29	七ヶ宿町	成獣	雄	R7.9.3	陰性
1879	くくりわな	R7.8.29	大河原町	幼獣	雌	R7.9.3	陰性
1880	箱わな	R7.9.1	大河原町	幼獣	雄	R7.9.3	陰性
1881	箱わな	R7.9.1	大河原町	幼獣	雌	R7.9.3	陰性
1882	箱わな	R7.9.1	大河原町	幼獣	雌	R7.9.3	陰性
1883	くくりわな	R7.8.20	加美町	幼獣	雌	R7.9.3	陰性
1884	くくりわな	R7.8.22	加美町	成獣	雄	R7.9.3	陰性
1885	くくりわな	R7.8.25	加美町	成獣	雌	R7.9.3	陰性
1886	箱わな	R7.8.22	加美町	成獣	雌	R7.9.3	陰性
1887	くくりわな	R7.9.2	大崎市	成獣	雌	R7.9.5	陰性
1888	箱わな	R7.9.6	大崎市	成獣	雄	R7.9.8	陰性
1889	くくりわな	R7.9.6	大崎市	成獣	雄	R7.9.9	陰性
1890	箱わな	R7.8.26	角田市	幼獣	雄	R7.9.10	陰性
1891	箱わな	R7.8.26	角田市	幼獣	雄	R7.9.10	陰性
1892	箱わな	R7.9.9	角田市	幼獣	雄	R7.9.10	陰性
1893	くくりわな	R7.9.3	七ヶ宿町	成獣	雄	R7.9.10	陰性
1894	くくりわな	R7.9.3	七ヶ宿町	成獣	雌	R7.9.10	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和7年10月1日現在

通しNo.	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	遺伝子 検査結果
1895	銃	R7.9.5	七ヶ宿町	成獣	雌	R7.9.10	陰性
1896	銃	R7.9.5	七ヶ宿町	成獣	雄	R7.9.10	陰性
1897	くくりわな	R7.8.29	大河原町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1898	箱わな	R7.9.1	大河原町	幼獣	雄	R7.9.10	陰性
1899	箱わな	R7.9.1	大河原町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1900	箱わな	R7.9.1	大河原町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1901	はこわな	R7.9.1	亘理町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1902	銃	R7.8.27	大崎市	成獣	雌	R7.9.10	陰性
1903	銃	R7.8.31	大崎市	成獣	雌	R7.9.10	陰性
1904	銃	R7.9.2	大崎市	成獣	雄	R7.9.10	陰性
1905	銃	R7.9.5	大崎市	成獣	雄	R7.9.10	陰性
1906	箱わな	R7.8.24	色麻町	成獣	雄	R7.9.10	陽性
1907	箱わな	R7.8.26	色麻町	成獣	雌	R7.9.10	陰性
1908	箱わな	R7.8.28	色麻町	幼獣	雄	R7.9.10	陰性
1909	箱わな	R7.9.4	色麻町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1910	箱わな	R7.9.4	色麻町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1911	箱わな	R7.9.4	色麻町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1912	くくりわな	R7.9.3	南三陸町	成獣	雌	R7.9.10	陰性
1913	くくりわな	R7.9.7	南三陸町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1914	箱わな	R7.9.15	角田市	幼獣	雌	R7.9.17	陰性
1915	くくりわな	R7.9.13	大河原町	成獣	雄	R7.9.17	陰性
1916	くくりわな	R7.9.6	山元町	成獣	雌	R7.9.17	陰性
1917	くくりわな	R7.9.10	南三陸町	成獣	雄	R7.9.17	陰性
1918	くくりわな	R7.9.13	南三陸町	成獣	雌	R7.9.17	陰性
1919	銃	R7.9.18	大崎市	成獣	雄	R7.9.22	陰性
1920	くくりわな	R7.9.20	大崎市	成獣	雌	R7.9.22	陰性
1921	箱わな	R7.9.22	大河原町	幼獣	雌	R7.9.24	陰性
1922	箱わな	R7.9.22	大河原町	幼獣	雄	R7.9.24	陰性
1923	くくりわな	R7.9.12	南三陸町	成獣	雌	R7.9.24	陰性
1924	箱わな	R7.9.19	白石市	成獣	雌	R7.10.1	陰性
1925	くくりわな	R7.9.20	白石市	成獣	雌	R7.10.1	陰性
1926	箱わな	R7.9.21	白石市	成獣	雌	R7.10.1	陰性
1927	箱わな	R7.9.22	白石市	幼獣	雄	R7.10.1	陰性
1928	箱わな	R7.9.23	白石市	成獣	雄	R7.10.1	陰性
1929	箱わな	R7.9.22	亘理町	成獣	雌	R7.10.1	陰性
1930	くくりわな	R7.9.25	大崎市	成獣	雄	R7.9.29	陰性
1931	くくりわな	R7.9.30	大崎市	成獣	雄	R7.10.1	陰性