

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和6年度）

令和7年3月31日現在

| 通しNo. | 発見<br>状態 | 発見又は<br>捕獲日 | 発見又は<br>捕獲場所 | 成長<br>区分 | 性別 | 検査日     | 遺伝子<br>検査結果 |
|-------|----------|-------------|--------------|----------|----|---------|-------------|
| 1361  | 捕獲       | R6.4.1      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.4.3  | 陰性          |
| 1362  | 捕獲       | R6.4.1      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.4.3  | 陰性          |
| 1363  | 捕獲       | R6.4.3      | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.4.5  | 陰性          |
| 1364  | 捕獲       | R6.4.4      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.4.6  | 陰性          |
| 1365  | 捕獲       | R6.4.9      | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.4.11 | 陰性          |
| 1366  | 捕獲       | R6.4.10     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.4.12 | 陰性          |
| 1367  | 捕獲       | R6.4.10     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.4.12 | 陰性          |
| 1368  | 捕獲       | R6.4.3      | 亘理町          | 成獣       | 雄  | R6.4.18 | 陰性          |
| 1369  | 捕獲       | R6.4.20     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.4.22 | 陰性          |
| 1370  | 捕獲       | R6.4.16     | 川崎町          | 成獣       | 雌  | R6.4.25 | 陰性          |
| 1371  | 捕獲       | R6.4.18     | 村田町          | 成獣       | 雌  | R6.4.25 | 陰性          |
| 1372  | 捕獲       | R6.4.19     | 川崎町          | 成獣       | 雌  | R6.4.25 | 陰性          |
| 1373  | 捕獲       | R6.4.20     | 村田町          | 成獣       | 雄  | R6.4.25 | 陰性          |
| 1374  | 捕獲       | R6.4.21     | 白石市          | 成獣       | 雄  | R6.4.25 | 陰性          |
| 1375  | 捕獲       | R6.4.21     | 川崎町          | 成獣       | 雄  | R6.4.25 | 陽性          |
| 1376  | 捕獲       | R6.4.22     | 村田町          | 成獣       | 雌  | R6.4.25 | 陰性          |
| 1377  | 捕獲       | R6.5.7      | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.5.8  | 陽性          |
| 1378  | 捕獲       | R6.5.10     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.5.11 | 陰性          |
| 1379  | 捕獲       | R6.5.10     | 村田町          | 成獣       | 雄  | R6.5.16 | 陰性          |
| 1380  | 捕獲       | R6.5.11     | 村田町          | 成獣       | 雌  | R6.5.16 | 陰性          |
| 1381  | 捕獲       | R6.5.18     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.5.20 | 陰性          |
| 1382  | 捕獲       | R6.5.24     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.5.27 | 陰性          |
| 1383  | 捕獲       | R6.5.24     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.5.27 | 陰性          |
| 1384  | 捕獲       | R6.5.25     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.5.28 | 陰性          |
| 1385  | 捕獲       | R6.5.22     | 蔵王町          | 成獣       | 雄  | R6.5.30 | 陽性          |
| 1386  | 捕獲       | R6.6.8      | 村田町          | 成獣       | 雌  | R6.6.13 | 陰性          |
| 1387  | 捕獲       | R6.6.10     | 丸森町          | 成獣       | 雄  | R6.6.13 | 陰性          |
| 1388  | 捕獲       | R6.6.15     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.6.18 | 陰性          |
| 1389  | 捕獲       | R6.6.17     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.6.19 | 陰性          |
| 1390  | 捕獲       | R6.6.17     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.6.19 | 陰性          |
| 1391  | 捕獲       | R6.6.22     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.6.25 | 陰性          |
| 1392  | 捕獲       | R6.6.24     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.6.26 | 陰性          |
| 1393  | 捕獲       | R6.6.20     | 白石市          | 成獣       | 雌  | R6.6.27 | 陰性          |
| 1394  | 捕獲       | R6.6.22     | 蔵王町          | 成獣       | 雄  | R6.6.27 | 陰性          |
| 1395  | 捕獲       | R6.6.26     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.6.28 | 陰性          |
| 1396  | 捕獲       | R6.6.27     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.6.29 | 陰性          |
| 1397  | 捕獲       | R6.6.29     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.7.1  | 陰性          |
| 1398  | 捕獲       | R6.6.29     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.7.1  | 陰性          |
| 1399  | 捕獲       | R6.7.1      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.7.3  | 陰性          |
| 1400  | 捕獲       | R6.7.2      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.7.5  | 陰性          |
| 1401  | 捕獲       | R6.7.6      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.7.9  | 陰性          |
| 1402  | 捕獲       | R6.7.6      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.7.9  | 陰性          |
| 1403  | 捕獲       | R6.7.7      | 白石市          | 成獣       | 雄  | R6.7.11 | 陰性          |
| 1404  | 捕獲       | R6.7.11     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.7.12 | 陰性          |
| 1405  | 捕獲       | R6.7.12     | 村田町          | 成獣       | 雄  | R6.7.18 | 陽性          |
| 1406  | 捕獲       | R6.7.16     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.7.19 | 陰性          |
| 1407  | 捕獲       | R6.7.17     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.7.19 | 陰性          |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和6年度）

令和7年3月31日現在

| 通しNo. | 発見<br>状態 | 発見又は<br>捕獲日 | 発見又は<br>捕獲場所 | 成長<br>区分 | 性別 | 検査日     | 遺伝子<br>検査結果 |
|-------|----------|-------------|--------------|----------|----|---------|-------------|
| 1408  | 捕獲       | R6.7.17     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.7.19 | 陰性          |
| 1409  | 捕獲       | R6.7.18     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.7.20 | 陰性          |
| 1410  | 捕獲       | R6.7.20     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.7.23 | 陰性          |
| 1411  | 捕獲       | R6.7.22     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.7.24 | 陰性          |
| 1412  | 捕獲       | R6.7.18     | 丸森町          | 成獣       | 雄  | R6.7.25 | 陰性          |
| 1413  | 捕獲       | R6.7.19     | 丸森町          | 成獣       | 雌  | R6.7.25 | 陰性          |
| 1414  | 捕獲       | R6.7.16     | 角田市          | 成獣       | 雌  | R6.7.25 | 陰性          |
| 1415  | 捕獲       | R6.7.14     | 七ヶ宿町         | 成獣       | 雌  | R6.7.25 | 陰性          |
| 1416  | 捕獲       | R6.7.25     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.7.27 | 陰性          |
| 1417  | 捕獲       | R6.7.23     | 蔵王町          | 成獣       | 雌  | R6.8.1  | 陰性          |
| 1418  | 捕獲       | R6.7.29     | 白石市          | 幼獣       | 雄  | R6.8.1  | 陰性          |
| 1419  | 捕獲       | R6.7.30     | 南三陸町         | 成獣       | 雄  | R6.8.1  | 陰性          |
| 1420  | 捕獲       | R6.7.31     | 白石市          | 成獣       | 雄  | R6.8.8  | 陰性          |
| 1421  | 捕獲       | R6.8.2      | 蔵王町          | 幼獣       | 雄  | R6.8.8  | 陰性          |
| 1422  | 捕獲       | R6.8.5      | 村田町          | 幼獣       | 雄  | R6.8.8  | 陰性          |
| 1423  | 捕獲       | R6.7.25     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.8.8  | 陰性          |
| 1424  | 捕獲       | R6.8.7      | 丸森町          | 幼獣       | 雌  | R6.8.22 | 陰性          |
| 1425  | 捕獲       | R6.8.8      | 白石市          | 成獣       | 雄  | R6.8.22 | 陰性          |
| 1426  | 捕獲       | R6.8.10     | 白石市          | 成獣       | 雄  | R6.8.22 | 陰性          |
| 1427  | 捕獲       | R6.8.14     | 白石市          | 幼獣       | 雄  | R6.8.22 | 陰性          |
| 1428  | 捕獲       | R6.8.4      | 大崎市          | 幼獣       | 雄  | R6.8.22 | 陰性          |
| 1429  | 捕獲       | R6.8.19     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.8.22 | 陰性          |
| 1430  | 捕獲       | R6.8.7      | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.8.22 | 陰性          |
| 1431  | 捕獲       | R6.8.18     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.8.22 | 陰性          |
| 1432  | 捕獲       | R6.8.7      | 栗原市          | 幼獣       | 雌  | R6.8.22 | 陰性          |
| 1433  | 捕獲       | R6.8.8      | 栗原市          | 幼獣       | 雄  | R6.8.22 | 陰性          |
| 1434  | 捕獲       | R6.8.8      | 栗原市          | 幼獣       | 雄  | R6.8.22 | 陰性          |
| 1435  | 捕獲       | R6.8.17     | 栗原市          | 成獣       | 雄  | R6.8.22 | 陽性          |
| 1436  | 捕獲       | R6.8.9      | 南三陸町         | 成獣       | 雄  | R6.8.22 | 陰性          |
| 1437  | 捕獲       | R6.8.22     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.8.23 | 陰性          |
| 1438  | 捕獲       | R6.8.23     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.8.26 | 陰性          |
| 1439  | 捕獲       | R6.8.24     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.8.27 | 陰性          |
| 1440  | 捕獲       | R6.8.20     | 白石市          | 幼獣       | 雌  | R6.8.29 | 陰性          |
| 1441  | 捕獲       | R6.8.22     | 丸森町          | 幼獣       | 雌  | R6.8.29 | 陰性          |
| 1442  | 捕獲       | R6.8.23     | 蔵王町          | 幼獣       | 雄  | R6.8.29 | 陰性          |
| 1443  | 捕獲       | R6.8.24     | 村田町          | 幼獣       | 雌  | R6.8.29 | 陰性          |
| 1444  | 捕獲       | R6.8.25     | 丸森町          | 幼獣       | 雌  | R6.8.29 | 陰性          |
| 1445  | 捕獲       | R6.8.26     | 丸森町          | 幼獣       | 雌  | R6.8.29 | 陰性          |
| 1446  | 捕獲       | R6.8.22     | 七ヶ宿町         | 成獣       | 雌  | R6.8.29 | 陰性          |
| 1447  | 捕獲       | R6.8.23     | 七ヶ宿町         | 成獣       | 雄  | R6.8.29 | 陰性          |
| 1448  | 捕獲       | R6.8.26     | 七ヶ宿町         | 成獣       | 雌  | R6.8.29 | 陰性          |
| 1449  | 捕獲       | R6.8.30     | 丸森町          | 幼獣       | 雄  | R6.9.5  | 陰性          |
| 1450  | 捕獲       | R6.8.31     | 蔵王町          | 幼獣       | 雌  | R6.9.5  | 陰性          |
| 1451  | 捕獲       | R6.9.2      | 丸森町          | 成獣       | 雌  | R6.9.5  | 陽性          |
| 1452  | 捕獲       | R6.9.3      | 蔵王町          | 幼獣       | 雄  | R6.9.5  | 陰性          |
| 1453  | 捕獲       | R6.8.21     | 白石市          | 成獣       | 雄  | R6.9.5  | 陰性          |
| 1454  | 捕獲       | R6.8.25     | 白石市          | 幼獣       | 雄  | R6.9.5  | 陰性          |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和6年度）

令和7年3月31日現在

| 通しNo. | 発見<br>状態 | 発見又は<br>捕獲日 | 発見又は<br>捕獲場所 | 成長<br>区分 | 性別 | 検査日     | 遺伝子<br>検査結果 |
|-------|----------|-------------|--------------|----------|----|---------|-------------|
| 1455  | 捕獲       | R6.8.30     | 蔵王町          | 成獣       | 雄  | R6.9.5  | 陰性          |
| 1456  | 捕獲       | R6.9.2      | 蔵王町          | 成獣       | 雄  | R6.9.5  | 陰性          |
| 1457  | 捕獲       | R6.8.21     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.9.5  | 陰性          |
| 1458  | 捕獲       | R6.8.25     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.9.5  | 陰性          |
| 1459  | 捕獲       | R6.8.25     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.9.5  | 陰性          |
| 1460  | 捕獲       | R6.8.28     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.9.5  | 陽性          |
| 1461  | 捕獲       | R6.8.30     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.9.5  | 陽性          |
| 1462  | 捕獲       | R6.9.2      | 南三陸町         | 成獣       | 雄  | R6.9.5  | 陰性          |
| 1463  | 捕獲       | R6.9.2      | 南三陸町         | 成獣       | 雄  | R6.9.5  | 陰性          |
| 1464  | 捕獲       | R6.9.4      | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.9.6  | 陰性          |
| 1465  | 捕獲       | R6.9.4      | 蔵王町          | 幼獣       | 雄  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1466  | 捕獲       | R6.9.6      | 川崎町          | 幼獣       | 雄  | R6.9.12 | 陽性          |
| 1467  | 捕獲       | R6.9.9      | 蔵王町          | 幼獣       | 雌  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1468  | 捕獲       | R6.9.5      | 七ヶ宿町         | 成獣       | 雄  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1469  | 捕獲       | R6.9.9      | 大崎市          | 幼獣       | 雌  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1470  | 捕獲       | R6.9.9      | 大崎市          | 幼獣       | 雌  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1471  | 捕獲       | R6.8.28     | 加美町          | 幼獣       | 雄  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1472  | 捕獲       | R6.8.28     | 加美町          | 幼獣       | 雌  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1473  | 捕獲       | R6.9.3      | 加美町          | 幼獣       | 雄  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1474  | 捕獲       | R6.9.3      | 加美町          | 幼獣       | 雄  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1475  | 捕獲       | R6.9.3      | 加美町          | 幼獣       | 雄  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1476  | 捕獲       | R6.9.3      | 加美町          | 幼獣       | 雌  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1477  | 捕獲       | R6.9.3      | 加美町          | 幼獣       | 雌  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1478  | 捕獲       | R6.9.3      | 加美町          | 幼獣       | 雌  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1479  | 捕獲       | R6.9.3      | 加美町          | 幼獣       | 雌  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1480  | 捕獲       | R6.9.3      | 加美町          | 幼獣       | 雌  | R6.9.12 | 陰性          |
| 1481  | 捕獲       | R6.9.8      | 加美町          | 幼獣       | 雄  | R6.9.12 | 陽性          |
| 1482  | 捕獲       | R6.9.11     | 村田町          | 幼獣       | 雄  | R6.9.19 | 陰性          |
| 1483  | 捕獲       | R6.9.12     | 丸森町          | 幼獣       | 雄  | R6.9.19 | 陰性          |
| 1484  | 捕獲       | R6.9.13     | 蔵王町          | 幼獣       | 雄  | R6.9.19 | 陽性          |
| 1485  | 捕獲       | R6.9.8      | 白石市          | 成獣       | 雌  | R6.9.19 | 陰性          |
| 1486  | 捕獲       | R6.9.9      | 蔵王町          | 幼獣       | 雌  | R6.9.19 | 陰性          |
| 1487  | 捕獲       | R6.9.12     | 蔵王町          | 幼獣       | 雌  | R6.9.19 | 陰性          |
| 1488  | 捕獲       | R6.9.11     | 大衡村          | 成獣       | 雌  | R6.9.19 | 陰性          |
| 1489  | 捕獲       | R6.8.28     | 栗原市          | 成獣       | 雄  | R6.9.19 | 陰性          |
| 1490  | 捕獲       | R6.9.23     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.9.25 | 陰性          |
| 1491  | 捕獲       | R6.9.18     | 蔵王町          | 幼獣       | 雌  | R6.9.26 | 陰性          |
| 1492  | 捕獲       | R6.9.15     | 七ヶ宿町         | 成獣       | 雌  | R6.9.26 | 陰性          |
| 1493  | 捕獲       | R6.9.18     | 七ヶ宿町         | 成獣       | 雌  | R6.9.26 | 陰性          |
| 1494  | 捕獲       | R6.9.19     | 七ヶ宿町         | 成獣       | 雄  | R6.9.26 | 陰性          |
| 1495  | 捕獲       | R6.9.17     | 加美町          | 成獣       | 不明 | R6.9.26 | 陰性          |
| 1496  | 捕獲       | R6.9.18     | 南三陸町         | 成獣       | 雌  | R6.9.26 | 陰性          |
| 1497  | 捕獲       | R6.9.29     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.1 | 陰性          |
| 1498  | 捕獲       | R6.9.29     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.2 | 陰性          |
| 1499  | 捕獲       | R6.9.30     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.2 | 陰性          |
| 1500  | 捕獲       | R6.10.1     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.10.2 | 陰性          |
| 1501  | 捕獲       | R6.9.24     | 丸森町          | 幼獣       | 雄  | R6.10.3 | 陰性          |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和6年度）

令和7年3月31日現在

| 通しNo. | 発見<br>状態 | 発見又は<br>捕獲日 | 発見又は<br>捕獲場所 | 成長<br>区分 | 性別 | 検査日      | 遺伝子<br>検査結果 |
|-------|----------|-------------|--------------|----------|----|----------|-------------|
| 1502  | 捕獲       | R6.9.26     | 白石市          | 幼獣       | 雄  | R6.10.3  | 陰性          |
| 1503  | 捕獲       | R6.9.26     | 丸森町          | 成獣       | 雌  | R6.10.3  | 陰性          |
| 1504  | 捕獲       | R6.9.28     | 村田町          | 成獣       | 雌  | R6.10.3  | 陰性          |
| 1505  | 捕獲       | R6.9.29     | 村田町          | 幼獣       | 雄  | R6.10.3  | 陰性          |
| 1506  | 捕獲       | R6.9.30     | 白石市          | 幼獣       | 雄  | R6.10.3  | 陰性          |
| 1507  | 捕獲       | R6.9.23     | 蔵王町          | 成獣       | 雌  | R6.10.3  | 陰性          |
| 1508  | 捕獲       | R6.9.27     | 大衡村          | 成獣       | 雄  | R6.10.3  | 陰性          |
| 1509  | 捕獲       | R6.9.25     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.3  | 陰性          |
| 1510  | 捕獲       | R6.9.28     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.10.3  | 陰性          |
| 1511  | 捕獲       | R6.9.15     | 栗原市          | 成獣       | 雌  | R6.10.3  | 陰性          |
| 1512  | 捕獲       | R6.10.4     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.5  | 陰性          |
| 1513  | 捕獲       | R6.10.7     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.8  | 陰性          |
| 1514  | 捕獲       | R6.10.8     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.9  | 陰性          |
| 1515  | 捕獲       | R6.10.8     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.9  | 陰性          |
| 1516  | 捕獲       | R6.10.8     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.9  | 陰性          |
| 1517  | 捕獲       | R6.10.4     | 丸森町          | 幼獣       | 雄  | R6.10.10 | 陰性          |
| 1518  | 捕獲       | R6.9.26     | 七ヶ宿町         | 成獣       | 雌  | R6.10.10 | 陰性          |
| 1519  | 捕獲       | R6.10.4     | 七ヶ宿町         | 成獣       | 雄  | R6.10.10 | 陰性          |
| 1520  | 捕獲       | R6.10.1     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.10 | 陰性          |
| 1521  | 捕獲       | R6.10.3     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.10.10 | 陰性          |
| 1522  | 捕獲       | R6.10.6     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.10.10 | 陰性          |
| 1523  | 捕獲       | R6.10.8     | 丸森町          | 幼獣       | 雌  | R6.10.17 | 陰性          |
| 1524  | 捕獲       | R6.10.11    | 村田町          | 幼獣       | 雄  | R6.10.17 | 陰性          |
| 1525  | 捕獲       | R6.10.15    | 蔵王町          | 幼獣       | 雄  | R6.10.17 | 陰性          |
| 1526  | 捕獲       | R6.10.15    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.10.18 | 陰性          |
| 1527  | 捕獲       | R6.10.16    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.18 | 陰性          |
| 1528  | 捕獲       | R6.10.17    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.21 | 陰性          |
| 1529  | 捕獲       | R6.10.17    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.21 | 陰性          |
| 1530  | 捕獲       | R6.10.19    | 角田市          | 成獣       | 雌  | R6.10.24 | 陽性          |
| 1531  | 捕獲       | R6.10.17    | 大衡村          | 成獣       | 雄  | R6.10.24 | 陰性          |
| 1532  | 捕獲       | R6.10.12    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.24 | 陰性          |
| 1533  | 捕獲       | R6.10.14    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.10.24 | 陰性          |
| 1534  | 捕獲       | R6.10.15    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.24 | 陰性          |
| 1535  | 捕獲       | R6.10.18    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.24 | 陰性          |
| 1536  | 捕獲       | R6.10.19    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.24 | 陰性          |
| 1537  | 捕獲       | R6.10.9     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.10.24 | 陰性          |
| 1538  | 捕獲       | R6.10.9     | 大崎市          | 幼獣       | 不明 | R6.10.24 | 陰性          |
| 1539  | 捕獲       | R6.10.14    | 大崎市          | 幼獣       | 不明 | R6.10.24 | 陰性          |
| 1540  | 捕獲       | R6.10.25    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.10.28 | 陰性          |
| 1541  | 捕獲       | R6.10.28    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.10.29 | 陰性          |
| 1542  | 捕獲       | R6.10.24    | 白石市          | 成獣       | 雄  | R6.10.31 | 陰性          |
| 1543  | 捕獲       | R6.10.25    | 大衡村          | 成獣       | 雌  | R6.10.31 | 陰性          |
| 1544  | 捕獲       | R6.10.17    | 栗原市          | 成獣       | 雄  | R6.10.31 | 陰性          |
| 1545  | 捕獲       | R6.10.25    | 栗原市          | 成獣       | 雄  | R6.10.31 | 陰性          |
| 1546  | 捕獲       | R6.10.31    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.2  | 陰性          |
| 1547  | 捕獲       | R6.10.31    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.2  | 陰性          |
| 1548  | 捕獲       | R6.11.1     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.5  | 陰性          |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和6年度）

令和7年3月31日現在

| 通しNo. | 発見<br>状態 | 発見又は<br>捕獲日 | 発見又は<br>捕獲場所 | 成長<br>区分 | 性別 | 検査日      | 遺伝子<br>検査結果 |
|-------|----------|-------------|--------------|----------|----|----------|-------------|
| 1549  | 捕獲       | R6.11.1     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.5  | 陰性          |
| 1550  | 捕獲       | R6.11.2     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.5  | 陰性          |
| 1551  | 捕獲       | R6.11.2     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.5  | 陰性          |
| 1552  | 捕獲       | R6.11.3     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.6  | 陰性          |
| 1553  | 捕獲       | R6.11.5     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.6  | 陰性          |
| 1554  | 捕獲       | R6.11.3     | 角田市          | 成獣       | 雄  | R6.11.7  | 陽性          |
| 1555  | 捕獲       | R6.10.28    | 登米市          | 成獣       | 雄  | R6.11.7  | 陰性          |
| 1556  | 捕獲       | R6.10.30    | 登米市          | 成獣       | 雄  | R6.11.7  | 陰性          |
| 1557  | 捕獲       | R6.11.7     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.9  | 陰性          |
| 1558  | 捕獲       | R6.11.8     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.11 | 陰性          |
| 1559  | 捕獲       | R6.11.8     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.11 | 陰性          |
| 1560  | 捕獲       | R6.11.9     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.11 | 陰性          |
| 1561  | 捕獲       | R6.11.9     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.11 | 陰性          |
| 1562  | 捕獲       | R6.11.11    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.13 | 陰性          |
| 1563  | 捕獲       | R6.11.15    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.16 | 陰性          |
| 1564  | 捕獲       | R6.11.15    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.16 | 陰性          |
| 1565  | 捕獲       | R6.11.15    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.16 | 陰性          |
| 1566  | 捕獲       | R6.11.15    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.16 | 陰性          |
| 1567  | 捕獲       | R6.11.15    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.18 | 陰性          |
| 1568  | 捕獲       | R6.11.16    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.18 | 陰性          |
| 1569  | 捕獲       | R6.11.17    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.19 | 陰性          |
| 1570  | 捕獲       | R6.11.17    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.19 | 陰性          |
| 1571  | 捕獲       | R6.11.18    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.20 | 陰性          |
| 1572  | 捕獲       | R6.11.18    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.20 | 陰性          |
| 1573  | 捕獲       | R6.11.18    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.20 | 陰性          |
| 1574  | 捕獲       | R6.10.28    | 白石市          | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1575  | 捕獲       | R6.11.1     | 白石市          | 成獣       | 雄  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1576  | 捕獲       | R6.11.3     | 白石市          | 幼獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1577  | 捕獲       | R6.11.11    | 白石市          | 幼獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1578  | 捕獲       | R6.11.3     | 角田市          | 成獣       | 雄  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1579  | 捕獲       | R6.11.12    | 角田市          | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1580  | 捕獲       | R6.11.19    | 角田市          | 成獣       | 雄  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1581  | 捕獲       | R6.11.12    | 蔵王町          | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1582  | 捕獲       | R6.11.12    | 蔵王町          | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1583  | 捕獲       | R6.11.12    | 蔵王町          | 成獣       | 雄  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1584  | 捕獲       | R6.11.12    | 大河原町         | 幼獣       | 雄  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1585  | 捕獲       | R6.11.12    | 大河原町         | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1586  | 捕獲       | R6.11.12    | 大河原町         | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1587  | 捕獲       | R6.11.18    | 大河原町         | 成獣       | 雄  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1588  | 捕獲       | R6.11.1     | 丸森町          | 幼獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1589  | 捕獲       | R6.11.1     | 丸森町          | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1590  | 捕獲       | R6.11.4     | 丸森町          | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1591  | 捕獲       | R6.11.4     | 丸森町          | 幼獣       | 雄  | R6.11.21 | 陽性          |
| 1592  | 捕獲       | R6.11.14    | 仙台市          | 成獣       | 雄  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1593  | 捕獲       | R6.11.5     | 亘理町          | 成獣       | 雄  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1594  | 捕獲       | R6.11.8     | 亘理町          | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1595  | 捕獲       | R6.11.13    | 亘理町          | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和6年度）

令和7年3月31日現在

| 通しNo. | 発見<br>状態 | 発見又は<br>捕獲日 | 発見又は<br>捕獲場所 | 成長<br>区分 | 性別 | 検査日      | 遺伝子<br>検査結果 |
|-------|----------|-------------|--------------|----------|----|----------|-------------|
| 1596  | 捕獲       | R6.11.13    | 亘理町          | 成獣       | 雄  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1597  | 捕獲       | R6.11.13    | 亘理町          | 成獣       | 雄  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1598  | 捕獲       | R6.11.11    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1599  | 捕獲       | R6.11.13    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1600  | 捕獲       | R6.11.6     | 加美町          | 成獣       | 不明 | R6.11.21 | 陰性          |
| 1601  | 捕獲       | R6.11.5     | 加美町          | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1602  | 捕獲       | R6.11.11    | 加美町          | 成獣       | 雄  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1603  | 捕獲       | R6.11.13    | 登米市          | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1604  | 捕獲       | R6.11.13    | 登米市          | 成獣       | 雌  | R6.11.21 | 陰性          |
| 1605  | 捕獲       | R6.11.19    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.22 | 陰性          |
| 1606  | 捕獲       | R6.11.20    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.26 | 陽性          |
| 1607  | 捕獲       | R6.11.20    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.26 | 陽性          |
| 1608  | 捕獲       | R6.11.20    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.26 | 陽性          |
| 1609  | 捕獲       | R6.11.21    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.25 | 陰性          |
| 1610  | 捕獲       | R6.11.21    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.25 | 陰性          |
| 1611  | 捕獲       | R6.11.21    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.25 | 陰性          |
| 1612  | 捕獲       | R6.11.22    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.25 | 陰性          |
| 1613  | 捕獲       | R6.11.22    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.25 | 陰性          |
| 1614  | 捕獲       | R6.11.22    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.25 | 陰性          |
| 1615  | 捕獲       | R6.11.23    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.26 | 陰性          |
| 1616  | 捕獲       | R6.11.25    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.27 | 陰性          |
| 1617  | 捕獲       | R6.11.25    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.27 | 陰性          |
| 1618  | 捕獲       | R6.11.25    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.27 | 陰性          |
| 1619  | 捕獲       | R6.11.25    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.11.27 | 陰性          |
| 1620  | 捕獲       | R6.11.25    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.27 | 陰性          |
| 1621  | 捕獲       | R6.11.25    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.11.27 | 陰性          |
| 1622  | 捕獲       | R6.11.23    | 白石市          | 成獣       | 雌  | R6.11.28 | 陰性          |
| 1623  | 捕獲       | R6.11.23    | 蔵王町          | 成獣       | 雄  | R6.11.28 | 陰性          |
| 1624  | 捕獲       | R6.11.23    | 蔵王町          | 成獣       | 雌  | R6.11.28 | 陰性          |
| 1625  | 捕獲       | R6.11.20    | 仙台市          | 成獣       | 雄  | R6.11.28 | 陽性          |
| 1626  | 捕獲       | R6.11.7     | 栗原市          | 成獣       | 雌  | R6.11.28 | 陰性          |
| 1627  | 捕獲       | R6.11.29    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.2  | 陰性          |
| 1628  | 捕獲       | R6.11.29    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.2  | 陰性          |
| 1629  | 捕獲       | R6.11.29    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.2  | 陰性          |
| 1630  | 捕獲       | R6.11.29    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.2  | 陰性          |
| 1631  | 捕獲       | R6.11.28    | 大衡村          | 不明       | 雄  | R6.12.5  | 陰性          |
| 1632  | 捕獲       | R6.11.22    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.12.5  | 陰性          |
| 1633  | 捕獲       | R6.11.23    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.12.5  | 陰性          |
| 1634  | 捕獲       | R6.11.20    | 登米市          | 成獣       | 雄  | R6.12.5  | 陰性          |
| 1635  | 捕獲       | R6.11.22    | 登米市          | 成獣       | 雌  | R6.12.5  | 陰性          |
| 1636  | 捕獲       | R6.12.1     | 登米市          | 成獣       | 雌  | R6.12.5  | 陰性          |
| 1637  | 捕獲       | R6.12.3     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.6  | 陰性          |
| 1638  | 捕獲       | R6.12.5     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.7  | 陰性          |
| 1639  | 捕獲       | R6.12.5     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.7  | 陰性          |
| 1640  | 捕獲       | R6.12.5     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.7  | 陰性          |
| 1641  | 捕獲       | R6.12.5     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.7  | 陰性          |
| 1642  | 捕獲       | R6.12.7     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.9  | 陰性          |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和6年度）

令和7年3月31日現在

| 通しNo. | 発見<br>状態 | 発見又は<br>捕獲日 | 発見又は<br>捕獲場所 | 成長<br>区分 | 性別 | 検査日      | 遺伝子<br>検査結果 |
|-------|----------|-------------|--------------|----------|----|----------|-------------|
| 1643  | 捕獲       | R6.12.7     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.12.9  | 陰性          |
| 1644  | 捕獲       | R6.12.7     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.12.9  | 陰性          |
| 1645  | 捕獲       | R6.12.10    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.11 | 陰性          |
| 1646  | 捕獲       | R6.12.1     | 白石市          | 幼獣       | 雄  | R6.12.12 | 陰性          |
| 1647  | 捕獲       | R6.11.30    | 蔵王町          | 成獣       | 雌  | R6.12.12 | 陰性          |
| 1648  | 捕獲       | R6.12.3     | 蔵王町          | 成獣       | 雄  | R6.12.12 | 陽性          |
| 1649  | 捕獲       | R6.12.4     | 丸森町          | 成獣       | 雄  | R6.12.12 | 陰性          |
| 1650  | 捕獲       | R6.12.4     | 丸森町          | 幼獣       | 雌  | R6.12.12 | 陽性          |
| 1651  | 捕獲       | R6.12.6     | 丸森町          | 幼獣       | 雄  | R6.12.12 | 陰性          |
| 1652  | 捕獲       | R6.12.6     | 丸森町          | 幼獣       | 雄  | R6.12.12 | 陽性          |
| 1653  | 捕獲       | R6.12.9     | 石巻市          | 幼獣       | 雄  | R6.12.12 | 陰性          |
| 1654  | 捕獲       | R6.12.11    | 栗原市          | 成獣       | 雌  | R6.12.13 | 陰性          |
| 1655  | 捕獲       | R6.12.11    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.13 | 陰性          |
| 1656  | 捕獲       | R6.12.12    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.14 | 陰性          |
| 1657  | 捕獲       | R6.12.12    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.14 | 陰性          |
| 1658  | 捕獲       | R6.12.12    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.12.14 | 陰性          |
| 1659  | 捕獲       | R6.12.14    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.16 | 陽性          |
| 1660  | 捕獲       | R6.12.14    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.16 | 陽性          |
| 1661  | 捕獲       | R6.12.16    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.12.18 | 陰性          |
| 1662  | 捕獲       | R6.12.12    | 白石市          | 成獣       | 雌  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1663  | 捕獲       | R6.11.29    | 角田市          | 成獣       | 雌  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1664  | 捕獲       | R6.12.3     | 角田市          | 成獣       | 雌  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1665  | 捕獲       | R6.12.12    | 角田市          | 成獣       | 雌  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1666  | 捕獲       | R6.12.12    | 角田市          | 幼獣       | 雌  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1667  | 捕獲       | R6.12.11    | 角田市          | 幼獣       | 雄  | R6.12.19 | 陽性          |
| 1668  | 捕獲       | R6.12.16    | 角田市          | 成獣       | 雌  | R6.12.19 | 陽性          |
| 1669  | 捕獲       | R6.12.13    | 角田市          | 幼獣       | 雄  | R6.12.19 | 陽性          |
| 1670  | 捕獲       | R6.12.13    | 角田市          | 幼獣       | 雄  | R6.12.19 | 陽性          |
| 1671  | 捕獲       | R5.12.3     | 柴田町          | 成獣       | 雄  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1672  | 捕獲       | R5.12.3     | 柴田町          | 成獣       | 雌  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1673  | 捕獲       | R5.12.8     | 柴田町          | 成獣       | 雌  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1674  | 捕獲       | R5.12.9     | 柴田町          | 成獣       | 雄  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1675  | 捕獲       | R5.12.12    | 柴田町          | 成獣       | 雌  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1676  | 捕獲       | R6.12.16    | 仙台市          | 成獣       | 雌  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1677  | 捕獲       | R6.12.4     | 加美町          | 成獣       | 雌  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1678  | 捕獲       | R6.12.9     | 加美町          | 成獣       | 雌  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1679  | 捕獲       | R6.12.4     | 加美町          | 成獣       | 雄  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1680  | 捕獲       | R6.12.4     | 加美町          | 成獣       | 雌  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1681  | 捕獲       | R6.12.4     | 加美町          | 成獣       | 雄  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1682  | 捕獲       | R6.12.7     | 登米市          | 成獣       | 雌  | R6.12.19 | 陰性          |
| 1683  | 捕獲       | R6.12.19    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.21 | 陽性          |
| 1684  | 捕獲       | R6.12.19    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.21 | 陰性          |
| 1685  | 捕獲       | R6.12.19    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.12.21 | 陰性          |
| 1686  | 捕獲       | R6.12.19    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.12.21 | 陰性          |
| 1687  | 捕獲       | R6.12.19    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.12.21 | 陰性          |
| 1688  | 捕獲       | R6.12.19    | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.12.21 | 陰性          |
| 1689  | 捕獲       | R6.12.21    | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.12.24 | 陰性          |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和6年度）

令和7年3月31日現在

| 通しNo. | 発見<br>状態 | 発見又は<br>捕獲日 | 発見又は<br>捕獲場所 | 成長<br>区分 | 性別 | 検査日     | 遺伝子<br>検査結果 |
|-------|----------|-------------|--------------|----------|----|---------|-------------|
| 1690  | 捕獲       | R7.1.6      | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.1.8  | 陰性          |
| 1691  | 捕獲       | R7.1.6      | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.1.8  | 陰性          |
| 1692  | 捕獲       | R7.1.7      | 丸森町          | 成獣       | 雌  | R7.1.9  | 陰性          |
| 1693  | 捕獲       | R7.1.7      | 丸森町          | 幼獣       | 雄  | R7.1.9  | 陽性          |
| 1694  | 捕獲       | R7.1.5      | 仙台市          | 成獣       | 雌  | R7.1.9  | 陰性          |
| 1695  | 捕獲       | R7.1.7      | 仙台市          | 成獣       | 雌  | R7.1.9  | 陰性          |
| 1696  | 捕獲       | R7.1.9      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.1.10 | 陽性          |
| 1697  | 捕獲       | R7.1.9      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.1.11 | 陽性          |
| 1698  | 捕獲       | R7.1.11     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.1.14 | 陽性          |
| 1699  | 捕獲       | R7.1.13     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.1.15 | 陽性          |
| 1700  | 捕獲       | R6.12.18    | 登米市          | 成獣       | 雄  | R7.1.16 | 陰性          |
| 1701  | 捕獲       | R6.12.21    | 登米市          | 成獣       | 雌  | R7.1.16 | 陰性          |
| 1702  | 捕獲       | R6.12.22    | 登米市          | 成獣       | 雌  | R7.1.16 | 陰性          |
| 1703  | 捕獲       | R6.12.23    | 登米市          | 成獣       | 雌  | R7.1.16 | 陰性          |
| 1704  | 捕獲       | R6.12.22    | 登米市          | 成獣       | 雄  | R7.1.16 | 陰性          |
| 1705  | 捕獲       | R6.12.23    | 登米市          | 成獣       | 雄  | R7.1.16 | 陰性          |
| 1706  | 捕獲       | R6.12.24    | 登米市          | 成獣       | 雄  | R7.1.16 | 陰性          |
| 1707  | 捕獲       | R6.12.25    | 登米市          | 幼獣       | 雄  | R7.1.16 | 陰性          |
| 1708  | 捕獲       | R6.12.26    | 登米市          | 成獣       | 雄  | R7.1.16 | 陰性          |
| 1709  | 捕獲       | R6.12.27    | 登米市          | 成獣       | 雌  | R7.1.16 | 陰性          |
| 1710  | 捕獲       | R7.1.19     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R6.1.21 | 陰性          |
| 1711  | 捕獲       | R7.1.20     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.1.22 | 陽性          |
| 1712  | 捕獲       | R7.1.20     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R6.1.22 | 陽性          |
| 1713  | 捕獲       | R7.1.12     | 白石市          | 成獣       | 雄  | R7.1.23 | 陽性          |
| 1714  | 捕獲       | R7.1.21     | 丸森町          | 幼獣       | 雌  | R7.1.23 | 陽性          |
| 1715  | 捕獲       | R7.1.17     | 仙台市          | 成獣       | 雌  | R7.1.23 | 陽性          |
| 1716  | 捕獲       | R7.1.8      | 仙台市          | 成獣       | 雌  | R7.1.23 | 陰性          |
| 1717  | 捕獲       | R7.1.10     | 仙台市          | 成獣       | 雌  | R7.1.23 | 陰性          |
| 1718  | 捕獲       | R7.1.22     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.1.24 | 陽性          |
| 1719  | 捕獲       | R7.1.24     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.1.25 | 陽性          |
| 1720  | 捕獲       | R7.1.28     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.1.29 | 陰性          |
| 1721  | 捕獲       | R7.1.28     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.1.29 | 陽性          |
| 1722  | 捕獲       | R7.1.25     | 仙台市          | 成獣       | 雄  | R7.1.30 | 陽性          |
| 1723  | 捕獲       | R7.1.22     | 仙台市          | 成獣       | 雌  | R7.1.30 | 陽性          |
| 1724  | 捕獲       | R7.1.21     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.1.30 | 陰性          |
| 1725  | 捕獲       | R7.1.23     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.1.30 | 陰性          |
| 1726  | 捕獲       | R7.1.17     | 登米市          | 成獣       | 雄  | R7.1.30 | 陰性          |
| 1727  | 捕獲       | R7.1.23     | 登米市          | 成獣       | 雄  | R7.1.30 | 陽性          |
| 1728  | 捕獲       | R7.1.28     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.1.31 | 陽性          |
| 1729  | 捕獲       | R7.1.31     | 丸森町          | 成獣       | 雄  | R7.2.6  | 陰性          |
| 1730  | 捕獲       | R7.2.1      | 丸森町          | 幼獣       | 雄  | R7.2.6  | 陰性          |
| 1731  | 捕獲       | R7.1.31     | 亘理町          | 成獣       | 雌  | R7.2.13 | 陽性          |
| 1732  | 捕獲       | R7.2.3      | 亘理町          | 成獣       | 雄  | R7.2.13 | 陰性          |
| 1733  | 捕獲       | R7.2.3      | 亘理町          | 成獣       | 雌  | R7.2.13 | 陰性          |
| 1734  | 捕獲       | R7.2.4      | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.2.13 | 陰性          |
| 1735  | 捕獲       | R7.2.6      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.2.13 | 陽性          |
| 1736  | 捕獲       | R7.2.18     | 丸森町          | 幼獣       | 雄  | R7.2.20 | 陰性          |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和6年度）

令和7年3月31日現在

| 通しNo. | 発見<br>状態 | 発見又は<br>捕獲日 | 発見又は<br>捕獲場所 | 成長<br>区分 | 性別 | 検査日     | 遺伝子<br>検査結果 |
|-------|----------|-------------|--------------|----------|----|---------|-------------|
| 1737  | 捕獲       | R7.2.18     | 丸森町          | 幼獣       | 雌  | R7.1.24 | 陽性          |
| 1738  | 捕獲       | R7.2.25     | 角田市          | 成獣       | 雌  | R7.1.25 | 陰性          |
| 1739  | 捕獲       | R7.2.23     | 蔵王町          | 成獣       | 雄  | R7.1.29 | 陰性          |
| 1740  | 捕獲       | R7.2.24     | 蔵王町          | 成獣       | 雄  | R7.1.29 | 陰性          |
| 1741  | 捕獲       | R7.2.23     | 仙台市          | 成獣       | 雄  | R7.2.27 | 陰性          |
| 1742  | 捕獲       | R7.2.20     | 亘理町          | 成獣       | 雄  | R7.2.27 | 陰性          |
| 1743  | 捕獲       | R7.2.22     | 亘理町          | 成獣       | 雌  | R7.2.27 | 陽性          |
| 1744  | 捕獲       | R7.2.28     | 仙台市          | 成獣       | 雄  | R7.3.6  | 陽性          |
| 1745  | 捕獲       | R7.2.28     | 仙台市          | 成獣       | 雄  | R7.3.6  | 陰性          |
| 1746  | 捕獲       | R7.3.4      | 仙台市          | 成獣       | 雌  | R7.3.6  | 陰性          |
| 1747  | 死亡       | R7.3.3      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.3.6  | 陰性          |
| 1748  | 捕獲       | R6.3.4      | 山元町          | 成獣       | 雄  | R7.3.13 | 陰性          |
| 1749  | 捕獲       | R7.3.20     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.3.24 | 陰性          |
| 1750  | 捕獲       | R7.3.20     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.3.24 | 陰性          |
| 1751  | 捕獲       | R7.3.22     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.3.25 | 陰性          |
| 1752  | 捕獲       | R7.3.22     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.3.25 | 陽性          |
| 1753  | 捕獲       | R7.3.25     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.3.28 | 陽性          |