

学校給食モニタリング検査結果について

県内で提供された学校給食について、下記のとおり放射性物質検査を実施したので、その結果をお知らせします。

記

1 検査機器

ゲルマニウム半導体検出器

2 検査機関

一般財団法人 日本冷凍食品検査協会 仙台検査所

※不検出とは、検出下限値未満であることを示します。括弧内の数値は検出下限値です。

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考		
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)			
1	H27.8.27	H27.8.26	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん、牛乳、チキンみそカツ、ブロッコリーとコーンのソテー、わかめスープ	不検出	(2.9)	不検出	(4.2)	
2	H27.8.27	H27.8.26	市町村立学校	気仙沼市	気仙沼中央給食センター	小学校・中学校	ごはん、牛乳、シーフードカレー、切干大根の中華サラダ、梨	不検出	(3.0)	不検出	(3.5)	
3	H27.8.27	H27.8.26	市町村立学校	仙台市	仙台市立大和小学校	小学校	米粉パン、牛乳、タンドリーチキン、ポテトとコーンの重ね煮、冬瓜のスープ	不検出	(2.3)	不検出	(2.7)	
4	H27.8.28	H27.8.26	市町村立学校	女川町	女川町立女川中学校共同調理場	中学校	コッペパン、牛乳、チリコンカン、イタリアンサラダ、野菜スープ	不検出	(2.8)	不検出	(4.0)	
5	H27.8.28	H27.8.27	市町村立学校	仙台市	仙台市荒巻給食センター(中1コース)	中学校	食パン、マーマレード、牛乳、ハンバーグのトマトソースかけ、マカロニサラダ(マヨネーズ)、野菜ときのこのスープ	不検出	(3.1)	不検出	(2.9)	
6	H27.8.28	H27.8.27	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	小学校	ごはん、牛乳、焼き肉、かみかみサラダ、みそラーメン、カスタードプリン	不検出	(2.5)	不検出	(3.0)	
7	H27.8.28	H27.8.27	市町村立学校	塩竈市	塩釜市立月見ヶ丘小学校	小学校	ごはん、牛乳、ビビンバ(肉炒め、ナムル)、わかめスープ	不検出	(2.8)	不検出	(3.4)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
8	H27.8.28	H27.8.27	市町村立学校	大崎市	大崎市立古川第二小学校	小学校	ごはん, 牛乳, えだまめカレー, ふくじん漬け, 海草サラダ, すいか	不検出 (2.7)	不検出 (3.3)	
9	H27.8.28	H27.8.27	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 春巻, 海藻サラダ, マーボー豆腐	不検出 (2.5)	不検出 (3.3)	
10	H27.9.1	H27.8.28	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	背割りソフトパン, 牛乳, ステックとんかつ(パックソース), れんこんサラダ(ごまドレッシング), 名取市産小松菜とたまごのスープ, パイン	不検出 (2.7)	不検出 (2.7)	
11	H27.9.1	H27.8.28	市町村立学校	利府町	みんなのお昼キャロット館	小学校	ごはん, 牛乳, いわしのしょうが煮, ささみと豆もやしの和え物, 芋のこ汁	不検出 (2.6)	不検出 (2.8)	
12	H27.9.1	H27.8.28	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, のりふりかけ, ミートコロッケ(ソース), バンバンジーサラダ, モロヘイヤ入り中華たまごスープ	不検出 (3.3)	不検出 (2.7)	
13	H27.9.2	H27.9.1	市町村立学校	女川町	女川町立女川中学校共同調理場	中学校	ごはん, 味付けのり, 牛乳, ししゃものうまか揚げ, チンゲンサイの炒め物, 女川町産ふのりのみそ汁	不検出 (1.9)	不検出 (2.9)	
14	H27.9.2	H27.9.1	市町村立学校	気仙沼市	気仙沼中央給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, マーボー豆腐, えびシューマイ, オレンジ	不検出 (2.3)	不検出 (2.8)	
15	H27.9.2	H27.9.1	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, あじうめしそフライ, すきこんぶの煮物, じゃがいもとにらのみそ汁	不検出 (2.5)	不検出 (3.6)	
16	H27.9.3	H27.9.2	市町村立学校	仙台市	仙台市荒巻給食センター(中1コース)	中学校	ごはん, ひじきふりかけ, 牛乳, きす天ぷら, 豚汁, 冷凍みかん	不検出 (2.7)	不検出 (3.6)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
17	H27.9.3	H27.9.2	市町村立学校	大崎市	大崎市立古川第二小学校	小学校	ツイストパン, 牛乳, かぼちゃコロッケ, なす入りミートスパゲッティ, たまごとトマトのスープ	不検出 (3.6)	不検出 (3.1)	
18	H27.9.3	H27.9.2	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	パンPKキンパン, 牛乳, チーズオムレツのきのこソース, グリーンサラダ, ミネストローネスープ	不検出 (2.9)	不検出 (3.0)	
19	H27.9.7	H27.9.3	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, 笹かまのゆかり揚げ, 油麩とじゃがいもの煮物, 名取産小松菜のみそ汁	不検出 (2.7)	不検出 (3.0)	
20	H27.9.7	H27.9.3	市町村立学校	利府町	みんなのお昼キャロット館	小学校・中学校	ミルクパン, 牛乳, 野菜シューマイ, 広東麺, 梨入り白玉パンチ	不検出 (2.3)	不検出 (2.8)	
21	H27.9.7	H27.9.3	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, ミルメークコーヒー, まぐろの照焼き, すきこんぶの炒り煮, みそ汁	不検出 (4.7)	不検出 (4.8)	
22	H27.9.8	H27.9.4	市町村立学校	仙台市	仙台市立大和小学校	小学校	しそごはん, 牛乳, ゴーヤチャンプルー, もずくスープ, 冷凍パイナップル	不検出 (2.6)	不検出 (3.1)	
23	H27.9.8	H27.9.4	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, メンチカツ(パックソース), 春雨サラダ, チンゲンサイのスープ	不検出 (2.6)	不検出 (3.4)	
24	H27.9.8	H27.9.4	市町村立学校	塩竈市	塩釜市立月見ヶ丘小学校	小学校	二色丼, 牛乳, さつま汁, 冷凍みかん	不検出 (2.9)	不検出 (3.3)	
25	H27.9.9	H27.9.8	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	ツイストパン, 牛乳, メンチカツ(パックソース), 大根サラダ(柑橘ドレッシング), コーンポタージュ	不検出 (1.9)	不検出 (4.0)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
26	H27.9.9	H27.9.8	市町村立学校	利府町	みんなのお昼キャロット館	小学校・中学校	豆乳食パン, とふっ恋ジャム, たれ付き肉団子照焼き味, コールスローサラダ, コーンチャウダー	不検出 (2.9)	不検出 (2.7)	
27	H27.9.9	H27.9.8	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, さばのみそ煮, 筑前煮, すまし汁	不検出 (2.5)	不検出 (3.6)	
28	H27.9.10	H27.9.9	市町村立学校	仙台市	仙台市立大和小学校	小学校	小ソフトパン, 牛乳, ソース焼きそば, 揚げぎょうざ, ゆで枝豆	不検出 (2.5)	不検出 (3.9)	
29	H27.9.10	H27.9.9	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, えびカツ (パックソース), フレンチサラダ (パックドレッシング), みそ米粉ワントン	不検出 (3.3)	不検出 (4.1)	
30	H27.9.10	H27.9.9	市町村立学校	塩竈市	塩釜市立月見ヶ丘小学校	小学校	ツイストパン, 牛乳, オムレツきのこソースかけ, 野菜のスープ煮, ぶどう	不検出 (3.3)	不検出 (4.5)	
31	H27.9.11	H27.9.10	市町村立学校	女川町	女川町立女川中学校共同調理場	中学校	ターメリックライス, 牛乳, ドライカレー, コールスローサラダ, 冷凍みかん	不検出 (2.7)	不検出 (3.3)	
32	H27.9.11	H27.9.10	市町村立学校	気仙沼市	気仙沼中央給食センター	小学校・中学校	食パン, はちみつ, 牛乳, 肉団子のデミグラソース煮, コーンサラダ, 梨	不検出 (2.9)	不検出 (3.3)	
33	H27.9.11	H27.9.10	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 味付けのり, 牛乳, 赤魚のキムチ焼き, きんぴらごぼう, 油麩のみそ汁	不検出 (2.5)	不検出 (2.3)	
34	H27.9.14	H27.9.11	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 豚肉ときのこのピリ辛炒め, 春雨五目スープ, フルーツ杏仁	不検出 (2.3)	不検出 (2.5)	※大雨のため牛乳の提供無し

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
35	H27.9.16	H27.9.14	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 大豆入りドライカレー, わかめとたまごのスープ, 冷凍洋なし	不検出 (2.3)	不検出 (3.1)	
36	H27.9.16	H27.9.15	市町村立学校	仙台市	仙台市立大和小学校	小学校	ごはん, 牛乳, チキンみそカツ, もやしとベーコンのソテー, けんちん汁	不検出 (2.8)	不検出 (2.6)	
37	H27.9.16	H27.9.15	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, さけのレモン風味焼き, ごぼうのごまみそ炒め, けんちん汁	不検出 (2.7)	不検出 (3.0)	
38	H27.9.16	H27.9.15	市町村立学校	塩竈市	塩釜市立月見ヶ丘小学校	小学校	米粉フォカッチャ, 牛乳, チリコンカン, ジャーマンポテト, ジュリアンスープ	不検出 (2.8)	不検出 (4.3)	
39	H27.9.16	H27.9.15	市町村立学校	気仙沼市	気仙沼中央給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 豚肉とコーンの中華煮, もやしのピリ辛漬, グレープフルーツ	不検出 (2.7)	不検出 (2.7)	
40	H27.9.17	H27.9.16	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, さんまの蒲焼き, きゅうりとキャベツの梅和え, みそ野菜スープ	不検出 (2.2)	不検出 (2.9)	
41	H27.9.17	H27.9.16	市町村立学校	利府町	みんなのお昼キャロット館	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 豚キムチ丼の具, リンバンサンスー, かきたま汁	不検出 (2.4)	不検出 (2.2)	
42	H27.9.17	H27.9.16	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	パンPKインパン, 牛乳, えびマカロニグラタン, ポトフ, フルーツカクテル	不検出 (4.1)	不検出 (4.3)	
43	H27.9.17	H27.9.16	市町村立学校	大崎市	大崎市立古川第二小学校	小学校	米粉パン 牛乳 きんぴらつくね 小松菜の五目炒め なすと油揚げのうどん	不検出 (4.0)	不検出 (3.6)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
44	H27.9.18	H27.9.17	市町村立学校	仙台市	仙台市荒巻給食センター(中1コース)	中学校	ソフトパン, 牛乳, ポークステーキのソースかけ, フレンチサラダ(洋風ドレッシング), チーズスープ, 梨	不検出 (2.5)	不検出 (3.1)	
45	H27.9.18	H27.9.17	市町村立学校	大崎市	大崎市立古川第二小学校	小学校	ごはん, 牛乳, さばのみそ煮, じゃがいものそぼろ煮, きのこのみそ汁	不検出 (2.5)	不検出 (3.6)	
46	H27.9.18	H27.9.17	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, まぐろのかりん揚げ, 小松菜の磯辺あえ, ごま入りもやしスープ	不検出 (2.7)	不検出 (3.0)	
47	H27.9.18	H27.9.17	市町村立学校	女川町	女川町立女川中学校共同調理場	中学校	ごはん, 牛乳, 笹かまの磯辺揚げ, 鶏肉と大根の炒り煮, 小松菜のみそ汁	不検出 (2.5)	不検出 (3.3)	
48	H27.9.28	H27.9.24	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, 白身魚の天ぷら(パック天つゆ), れんこんのきんぴら, 白玉だんご汁, お月見ゼリー	不検出 (3.1)	不検出 (3.0)	
49	H27.9.28	H27.9.24	市町村立学校	利府町	みんなのお昼キャロット館	小学校・中学校	バターロールパン, 牛乳, ハヤシチュー, グリーンサラダ, 冷凍パイナップル	不検出 (2.9)	不検出 (2.1)	
50	H27.9.28	H27.9.24	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	ナン, 牛乳, キーマカレー, キャベツのスープ, りんご	不検出 (4.4)	不検出 (4.9)	
51	H27.9.28	H27.9.24	市町村立学校	女川町	女川町立女川中学校給食調理場	中学校	ごはん, 牛乳, さんまの塩焼き, 切干大根のサラダ, いも団子汁, 月見ゼリー	不検出 (2.5)	不検出 (2.5)	
52	H27.9.28	H27.9.24	市町村立学校	気仙沼市	気仙沼中央給食センター	小学校・中学校	パンプキンパン, 牛乳, タンドリーチキン, 和風サラダ(パック和風ドレッシング), ミネストローネ	不検出 (3.9)	不検出 (4.5)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
53	H27.9.28	H27.9.24	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, ポークカレー, フルーツ杏仁, アーモンドフィッシュ	不検出 (2.5)	不検出 (2.7)	
54	H27.9.28	H27.9.25	市町村立学校	仙台市	仙台市荒巻給食センター(中1コース)	中学校	丸パン, 牛乳, チーズハンバーグ, コールスロー, マカロニと野菜のスープ, 冷凍パインアップル	不検出 (2.1)	不検出 (2.9)	
55	H27.9.28	H27.9.25	市町村立学校	仙台市	仙台市立大和小学校	小学校	ごはん, 味付けのり, 牛乳, 笹かまぼこの生姜焼き, ひきな汁, 栗入りみたらしだんご	不検出 (2.6)	不検出 (2.9)	
56	H27.9.28	H27.9.25	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, まぐろのオーロラあえ, まめまめサラダ, えびとなめこのスープ	不検出 (3.0)	不検出 (3.2)	
57	H27.9.28	H27.9.25	市町村立学校	塩竈市	塩釜市立月見ヶ丘小学校	小学校	五目うどん, 牛乳, 厚焼きたまご, ごま団子	不検出 (2.4)	不検出 (2.2)	
58	H27.9.28	H27.9.25	市町村立学校	大崎市	大崎市立古川第二小学校	小学校	ごはん, 牛乳, しいらの竜田揚げ, えのきときゅうりの酢の物, おくずかけ, 巨峰	不検出 (2.6)	不検出 (3.2)	
59	H27.9.28	H27.9.25	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, さばのごま風味焼き, もやしのピリ辛炒め, おくずかけ, お月見団子	不検出 (2.4)	不検出 (3.2)	
60	H27.9.30	H27.9.29	市町村立学校	仙台市	仙台市立長町南小学校	小学校	むぎごはん, 牛乳, さんまの塩ふり焼き, 宮城県風いも煮, 梨	不検出 (2.7)	不検出 (3.0)	
61	H27.9.30	H27.9.29	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	中学校	五目ごはん, 牛乳, ほっけ塩焼き, ひじきサラダ, 肉うどん, チーズ	不検出 (2.4)	不検出 (2.6)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度(Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
62	H27.9.30	H27.9.29	市町村立学校	塩竈市	塩釜市立月見ヶ丘小学校	小学校	横割り丸パン, 牛乳, ハンバーグマスタードソース, キャベツのクリームスープ, りんご	不検出 (2.2)	不検出 (3.4)	
63	H27.9.30	H27.9.29	県立学校		宮城県立古川支援学校		米粉スイートチーズパン, 牛乳, 鶏肉のレモン風味, ブロッコリーサラダ, パンプキンポタージュ, 梨	不検出 (2.8)	不検出 (3.2)	
64	H27.9.30	H27.9.29	市町村立学校	仙台市	仙台市荒巻給食センター(中1コース)	中学校	食パン, スライスチーズ, 牛乳, チキンカツ(ソース), コンソメスープ, フルーツポンチ	不検出 (2.6)	不検出 (3.2)	
65	H27.10.1	H27.9.30	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, ふりかけ, 牛乳, さんまの塩焼き, 切干大根の煮物, 小松菜のみそ汁,	不検出 (2.5)	不検出 (3.0)	
66	H27.10.5	H27.10.1	市町村立学校	気仙沼市	気仙沼市立小原木共同調理場	小学校	牛乳, 鶏肉の青のりピカタ, レンコンサラダ, 豆腐とわかめのみそ汁	不検出 (3.6)	不検出 (4.6)	
67	H27.10.5	H27.10.1	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, あじの醤油麹焼き, 茎わかめの炒り煮, じゃがいもの味噌汁, ヨーグル	不検出 (2.5)	不検出 (3.3)	
68	H27.10.5	H27.10.1	市町村立学校	利府町	みんなのお昼ポテト館		ココアパン, 牛乳, コリコリ団子のとふっ恋BBQソースがけ, かみかみ和え, ポテト館のポタージュ(スイートポテト味)	不検出 (3.6)	不検出 (3.7)	
69	H27.10.5	H27.10.1	市町村立学校	仙台市	宮城学校給食センター	中学校	メロンパン, 牛乳, 鶏肉のマーマレード焼き, えびチャウダー, ミントマト	不検出 (2.6)	不検出 (3.7)	
70	H27.10.5	H27.10.1	市町村立学校	大崎市	鹿島台中学校	中学校	牛乳, サバのみそ煮, 炒り豆腐, もやしスープ, フルーツヨーグルト	不検出 (3.1)	不検出 (3.3)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
71	H27.10.6	H27.10.1	市町村立学校	女川町	女川町立女川中学校給食調理場	中学校	ごはん, 牛乳, 鶏の照り焼き, きんぴらごぼう, なめこ汁, 梨	不検出 (2.4)	不検出 (3.6)	
72	H27.10.6	H27.10.2	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター		ごはん, 牛乳, ひき肉の中華そば, もやしの中華あえ, 白菜スープ	不検出 (2.8)	不検出 (3.2)	
73	H27.10.6	H27.10.2	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	金時豆パン(小), 牛乳, ぎょうざ, 海そうサラダ(しそドレッシング), 五目うどん	不検出 (2.8)	不検出 (2.2)	
74	H27.10.6	H27.10.5	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, さばの塩焼き, 切干大根の炒め煮, 豚汁, りんご	不検出 (2.7)	不検出 (2.7)	
75	H27.10.6	H27.10.5	市町村立学校	仙台市	宮城学校給食センター	中学校	五目ごはん(きざみのり), 牛乳, ささかまぼこの磯辺揚げ, けんちん汁, 梨	不検出 (2.6)	不検出 (3.8)	
76	H27.10.6	H27.10.5	市町村立学校	大崎市	鹿島台中学校	中学校	牛乳, 鶏肉と芋の揚げ煮, 五色おかか和え, 凍み豆腐のみそ汁, りんご	不検出 (3.2)	不検出 (3.2)	
77	H27.10.7	H27.10.6	市町村立学校	気仙沼市	気仙沼市立小原木共同調理場	小学校	牛乳, さけの塩焼き, 豚肉と厚揚げの味噌炒め, 白菜の中華スープ	不検出 (3.2)	不検出 (3.7)	
78	H27.10.8	H27.10.6	市町村立学校	女川町	女川町立女川中学校給食調理場	中学校	ごはん, 牛乳, 揚げぎょうざ, もやしのピリ辛和え, サンラータン風スープ	不検出 (2.8)	不検出 (2.7)	
79	H27.10.7	H27.10.6	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, チキンカツ(パックソース), れんこんサラダ, ふかふか団子スープ	不検出 (2.6)	不検出 (2.8)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度(Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
80	H27.10.8	H27.10.7	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター		ソフトコッペパン, ブルーベリージャム, 牛乳, ペンネミートソース, 豆腐ナゲット(ケチャップ), 花野菜のサラダ	不検出 (2.7)	不検出 (3.6)	
81	H27.10.8	H27.10.7	市町村立学校	利府町	みんなのお昼ポテト館		ごはん, 牛乳, 手作り松風焼き, 小松菜の胡麻和え, じゃがもちじる	不検出 (2.8)	不検出 (2.8)	
82	H27.10.8	H27.10.7	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, 豚肉のみそ漬け焼き, 名取産小松菜のごま和え, わかめスープ, 小魚アーモンド	不検出 (3.1)	不検出 (3.1)	
83	H27.10.10	H27.10.8	市町村立学校	塩竈市	塩竈市立月見ヶ丘小学校	小学校	舞茸ご飯, 牛乳, 油麩入り肉じゃが, ひきな汁	不検出 (3.5)	不検出 (3.7)	
84	H27.10.10	H27.10.8	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, いわしの梅煮, コーンソテー, おくずかけ, ブルーベリークレープ	不検出 (2.9)	不検出 (2.9)	
85	H27.10.10	H27.10.8	県立学校		宮城県立古川支援学校		広東麺, 牛乳, すずかけ揚げぎょうざ, ごぼうサラダ	不検出 (3.1)	不検出 (2.7)	
86	H27.10.10	H27.10.8	市町村立学校	仙台市	仙台市立長町南小学校	小学校	ごはん, 牛乳, みそまめ, はっと汁, みかん	不検出 (2.3)	不検出 (3.7)	
87	H27.10.14	H27.10.13	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター		ごはん, 牛乳, チキンカレー, 茎わかめの炒り煮, 乙女りんご	不検出 (3.0)	不検出 (3.4)	
88	H27.10.14	H27.10.13	市町村立学校	利府町	みんなのお昼ポテト館	小学校・中学校	背割りソフトパン, 牛乳, チリコンカン, 焼き芋, かぶと白菜のスープ	不検出 (2.8)	不検出 (3.2)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度(Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
89	H27.10.14	H27.10.13	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	バターロールパン, 牛乳, さ さみフライ(バックソース), ごぼうサラダ(ごまドレッシング), ミネストローネ	不検出 (2.6)	不検出 (2.9)	
90	H27.10.16	H27.10.14	市町村立学校	塩竈市	塩竈市立月見ヶ丘小学校	小学校	ソフトドックパン, 牛乳, かぼ ちャコロケ, バンバンジー サラダ, きのこのクリーム スープ	不検出 (3.4)	不検出 (2.7)	
91	H27.10.16	H27.10.14	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, かぼちャコ ロケ, ペンネのミートソース ソテー, コンソメスープ	不検出 (2.5)	不検出 (3.5)	
92	H27.10.16	H27.10.14	県立学校		宮城県立古川支援学校		ごはん, 牛乳, 赤魚の照り 焼き, 浅漬け, 豚汁, りんご	不検出 (3.2)	不検出 (3.3)	
93	H27.10.16	H27.10.15	市町村立学校	気仙沼市	気仙沼市立小原木共同調理場	小学校	牛乳, きのこカレー, 海藻サ ラダ, りんご入りフルーツ白 玉	不検出 (3.0)	不検出 (3.1)	
94	H27.10.19	H27.10.15	市町村立学校	仙台市	仙台市立長町南小学校	小学校	ごはん, 牛乳, 八宝菜, 揚 げぎょうざ, りんご	不検出 (2.9)	不検出 (3.5)	
95	H27.10.19	H27.10.15	市町村立学校	女川町	女川町立女川中学校給食調理場	中学校	きのこごはん, 牛乳, いわし の梅煮, キャベツと大豆のご ま和え, みそけんちん汁	不検出 (3.0)	不検出 (2.7)	
96	H27.10.16	H27.10.15	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, ポテトコロ ケ, すき焼き煮, アーモンド フィッシュ	不検出 (2.6)	不検出 (2.2)	
97	H27.10.19	H27.10.16	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 鶏ささみのレ モン煮, 小松菜のおひた し, ごま入りもやしスープ	不検出 (2.4)	不検出 (3.1)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
98	H27.10.19	H27.10.16	市町村立学校	仙台市	宮城学校給食センター	中学校	ごはん, わかめふりかけ, 牛乳, ししゃもフライ(ソース), 豚肉とじゃがいものチゲ, ミックスフルーツ	不検出 (2.7)	不検出 (3.3)	
99	H27.10.19	H27.10.16	市町村立学校	大崎市	鹿島台中学校	中学校	ココアパン, 牛乳, コーンたっぷりフライ, 豆マメサラダ, 豚肉とゴボウのみそうどん	不検出 (2.7)	不検出 (3.1)	
100	H27.10.21	H27.10.20	市町村立学校	塩竈市	塩竈市立月見ヶ丘小学校	小学校	米粉パン, 牛乳, しおがまサラダ, 焼きいも, なめこスープ	不検出 (2.2)	不検出 (3.5)	
101	H27.10.21	H27.10.20	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, 鶏から揚げ, 小松菜のサラダ, 豆腐チゲ, ピピピチーズ	不検出 (2.2)	不検出 (2.7)	
102	H27.10.21	H27.10.20	県立学校		宮城県立古川支援学校		パンPKンパン, 牛乳, カップミートローフ, キャベツとハムのサラダ, キャロットポタージュ, ラフランスゼリー	不検出 (2.7)	不検出 (3.0)	
103	H27.10.21	H27.10.20	市町村立学校	仙台市	仙台市立長町南小学校	小学校	麦ごはん, 牛乳, さんまのしょうが煮, さつま汁, 梨	不検出 (2.5)	不検出 (2.3)	
104	H27.10.22	H27.10.21	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター		ココア米粉パン, 牛乳, ささみチーズフライ(ソース), かぼちゃのサラダ, 洋風卵スープ	不検出 (2.7)	不検出 (3.7)	
105	H27.10.22	H27.10.21	市町村立学校	利府町	みんなのお昼ポテト館	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, とりそばろ井, 味噌けんちん汁, 花みかん	不検出 (1.8)	不検出 (3.2)	
106	H27.10.22	H27.10.21	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, さばのみそ煮, 筑前煮, 大根とえのきのみそ汁	不検出 (2.4)	不検出 (3.2)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
107	H27.10.23	H27.10.22	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, ささかまのピカタ, キャベツのごま炒め, 味噌けんちん汁, 納豆	不検出 (3.0)	不検出 (3.9)	
108	H27.10.23	H27.10.22	市町村立学校	仙台市	宮城学校給食センター	中学校	横割り丸パン, 牛乳, えびカツ(ソース), グリーンサラダ(洋風ドレッシング), じゃがいものスープ煮, ヨーグルト	不検出 (3.0)	不検出 (3.3)	
109	H27.10.23	H27.10.22	市町村立学校	大崎市	鹿島台中学校	中学校	牛乳, 厚揚げと豚肉の中華煮, ターサイパオズ, ナスのみそ汁, りんご	不検出 (3.2)	不検出 (2.6)	
110	H27.10.26	H27.10.23	市町村立学校	気仙沼市	気仙沼市立小原木共同調理場	小学校	牛乳, 豚肉の生姜焼き, ごぼうサラダ, なめこのみそ汁	不検出 (2.4)	不検出 (2.9)	
111	H27.10.26	H27.10.23	市町村立学校	女川町	女川町立女川中学校給食調理場	中学校	ごはん, 牛乳, さばの竜田揚げ, しめじ入りおひたし, さつま汁, みかん	不検出 (2.9)	不検出 (3.6)	
112	H27.10.26	H27.10.23	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	バターロール, 牛乳, 焼きぐりコロッケ, カレーうどん, ヨーグルト	不検出 (1.8)	不検出 (2.9)	
113	H27.10.27	H27.10.26	市町村立学校	塩竈市	塩竈市立月見ヶ丘小学校	小学校	カレーうどん, 牛乳, ひじきサラダ, 柿	不検出 (2.8)	不検出 (2.6)	
114	H27.10.27	H27.10.26	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	中学校	ごはん, 野菜ふりかけ, 牛乳, 笹かまのピザソース焼き, ポテトサラダ, 野菜スープ	不検出 (2.7)	不検出 (2.5)	
115	H27.10.27	H27.10.26	県立学校		宮城県立古川支援学校		ビビンバ(ごはん, 焼き肉, ナムル, 錦糸卵, 辛みそ), 牛乳, 米粉ワントンスープ, フルーツ杏仁	不検出 (3.0)	不検出 (3.3)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
116	H27.10.28	H27.10.27	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	わかめごはん, 牛乳, ポテトコロッケ(パックソース), きんぴらごぼう, だいこんの味噌汁, みかん	不検出 (3.4)	不検出 (2.6)	
117	H27.10.28	H27.10.27	市町村立学校	仙台市	宮城学校給食センター	中学校	麦ごはん, 牛乳, ポークカレー, ゆで卵, ほうれんそうとツナのソテー	不検出 (2.8)	不検出 (2.7)	
118	H27.10.28	H27.10.27	市町村立学校	大崎市	鹿島台中学校	中学校	チョコパン, 牛乳, 焼き栗コロッケ, ウィンナー野菜炒め, 五目うーめん	不検出 (2.9)	不検出 (2.7)	
119	H27.10.29	H27.10.28	市町村立学校	気仙沼市	気仙沼市立小原木共同調理場	小学校	牛乳, 青椒肉絲, 中華大根サラダ, 餃子スープ	不検出 (2.8)	不検出 (3.4)	
120	H27.10.29	H27.10.28	市町村立学校	仙台市	仙台市立長町南小学校	小学校	小ツイストパン, 牛乳, わかめうどん, こうなご入りかき揚げ, オレンジ	不検出 (3.1)	不検出 (3.2)	
121	H27.10.29	H27.10.28	市町村立学校	女川町	女川町立女川中学校給食調理場	中学校	コッペパン, 牛乳, 肉団子のトマト煮, 豆サラダ, ウィンナースープ	不検出 (3.0)	不検出 (3.2)	
122	H27.10.29	H27.10.28	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, はるまき, マーボー豆腐, グレープフルーツ	不検出 (2.5)	不検出 (2.8)	
123	H27.10.30	H27.10.29	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター		ごはん, 牛乳, 肉だんご, じゃがいものそぼろ煮, きのこのうすくず汁	不検出 (3.1)	不検出 (3.4)	
124	H27.10.30	H27.10.29	市町村立学校	利府町	みんなのお昼ポテト館	小学校・中学校	背割りコッペパン, 肉シューマイ, 焼きそば, フルーツのミルクゼリー和え, 牛乳	不検出 (2.3)	不検出 (3.4)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
125	H27.10.30	H27.10.29	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, いかの照り焼き, 肉じゃが, なめこ汁	不検出 (2.2)	不検出 (3.0)	
126	H27.11.5	H27.11.4	市町村立学校	塩竈市	塩釜市立浦戸小学校	小学校	みそラーメン, 牛乳, ミニ肉まん, チキンサラダ	不検出 (3.3)	不検出 (2.6)	
127	H27.11.5	H27.11.4	市町村立学校	女川町	女川町立女川小学校給食調理場	小学校	米粉パン, 牛乳, 長野県の郷土料理「山賊揚げ」, 小松菜のお浸し, じゃじゃ麺	不検出 (4.2)	不検出 (3.5)	
128	H27.11.5	H27.11.4	市町村立学校	気仙沼市	大島共同調理場	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, チンジャオロース, ギョーザスープ, 豆乳パンナコッタ	不検出 (2.4)	不検出 (3.0)	
129	H27.11.5	H27.11.4	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 仙台青葉餃子, もやしナムル, わかめスープ	不検出 (2.5)	不検出 (3.3)	
130	H27.11.6	H27.11.5	市町村立学校	仙台市	仙台市加茂学校給食センター	小学校	しよくパン, りんごジャム, 牛乳, さけのガーリック焼き, うずらたまごといんげんまめのシチュー, グレープフルーツ	不検出 (2.1)	不検出 (4.3)	
131	H27.11.6	H27.11.5	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, ほっけの塩焼き, 中華サラダ, かきたまスープ, クレープ	不検出 (3.0)	不検出 (3.4)	
132	H27.11.6	H27.11.5	市町村立学校	大崎市	大崎市立鳴子小学校	小学校	ごはん, 牛乳, 笹かま磯辺揚げ, おからいり, 里芋となめこのみそ汁	不検出 (2.6)	不検出 (4.1)	
133	H27.11.6	H27.11.5	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 鶏肉と野菜のケチャップ炒め, ごま入りもやしスープ, りんご	不検出 (3.3)	不検出 (2.8)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
134	H27.11.9	H27.11.6	市町村立学校	仙台市	仙台市立高森中学校	中学校	きんときまめパン, 牛乳, 大豆と小魚の丸ごと揚げ, あんかけうどん, りんご	不検出 (2.5)	不検出 (3.6)	
135	H27.11.9	H27.11.6	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	メロンパン, 牛乳, 鶏肉のハーブ焼き, かみかみサラダ, 春雨スープ, ぶどうゼリー	不検出 (2.1)	不検出 (3.1)	
136	H27.11.9	H27.11.6	市町村立学校	利府町	みんなのお昼キャロット館	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 納豆, ツナサラダ, とん汁	不検出 (3.0)	不検出 (3.2)	
137	H27.11.9	H27.11.6	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, 鮭チーズフライ(パックソース), 切干大根の炒り煮, 沢煮椀	不検出 (2.7)	不検出 (3.8)	
138	H27.11.9	H27.11.6	県立学校		宮城県船岡支援学校		ごはん, 牛乳, おでん, キャベツの浅漬, さつま汁, 柿	不検出 (2.6)	不検出 (3.2)	
139	H27.11.11	H27.11.10	市町村立学校	仙台市	仙台市加茂学校給食センター	小学校	しよくパン, チョコレートクリーム, 牛乳, タンドリーチキン, じゃがいものチーズ煮, キャベツといんげんまめのスープ	不検出 (2.1)	不検出 (3.2)	
140	H27.11.11	H27.11.10	市町村立学校	大崎市	大崎市立鳴子小学校	小学校	米粉スイートチーズパン, 牛乳, 手作りエビグラタン, カミカミサラダ, ワンタンスープ	不検出 (3.0)	不検出 (3.0)	
141	H27.11.11	H27.11.10	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 豆もやしのナムル, マーボー豆腐, 大学芋	不検出 (2.8)	不検出 (3.6)	
142	H27.11.12	H27.11.11	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	むぎごはん, 宮城県産大豆の納豆, 牛乳, 五分漬け合え, すき焼き煮	不検出 (2.7)	不検出 2,7	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
143	H27.11.12	H27.11.11	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	ツイストパン, 牛乳, 白いんげん豆のコロッケ(パックソース), グリーンサラダ, 鶏とマカロニシチュー	不検出 (2.6)	不検出 (3.2)	
144	H27.11.12	H27.11.11	県立学校		宮城県船岡支援学校		ごはん, 牛乳, 豚肉の生姜焼き(ブロッコリー), お煮しめ, つみれ汁	不検出 (2.5)	不検出 (2.7)	
145	H27.11.13	H27.11.12	市町村立学校	仙台市	仙台市立高森中学校	中学校	ごはん, 牛乳, さばのみそ煮, からしあえ, のっぺい汁	不検出 (2.4)	不検出 (3.3)	
146	H27.11.13	H27.11.12	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	小学校	ごはん, ふりかけ, 牛乳, トマトオムレツ, コールスローサラダ, クリームシチュー	不検出 (3.1)	不検出 (2.9)	
147	H27.11.16	H27.11.13	市町村立学校	利府町	みんなのお昼キャロット館	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 鮭のみそマヨネーズ焼き青のり風味, キャベツのおかか和え, すまし汁	不検出 (3.2)	不検出 (2.2)	
148	H27.11.16	H27.11.13	市町村立学校	女川町	女川町立女川小学校給食調理場	小学校	ごはん, 牛乳, 酢豚, 棒棒鶏サラダ, きのこスープ	不検出 (2.8)	不検出 (3.0)	
149	H27.11.16	H27.11.13	市町村立学校	気仙沼市	大島共同調理場	小学校・中学校	ピタパン, 牛乳, キーマカレー, コーンポタージュ, ラフランスゼリー	不検出 (2.6)	不検出 (3.1)	
150	H27.11.16	H27.11.13	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	丸パン, 牛乳, 照り焼きハンバーグ, さつまいもサラダ, キャベツとコーンのスープ	不検出 (2.8)	不検出 (3.4)	
151	H27.11.17	H27.11.16	市町村立学校	塩竈市	塩釜市立浦戸小学校	小学校	チョコレートパン, 牛乳, 笹かまピザ, コーンクリームスープ, ラフランス	不検出 (3.1)	不検出 (3.1)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
152	H27.11.18	H27.11.17	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	チーズパン, 牛乳, 白身魚のジェノバソース焼き, ジャーマンポテト, トマトスープ	不検出 (3.2)	不検出 (3.7)	
153	H27.11.18	H27.11.17	市町村立学校	利府町	みんなのお昼キャロット館	小学校・中学校	ミルクパン, 牛乳, 大豆小魚かき揚げ, 五目うどん, グレープフルーツ	不検出 (2.2)	不検出 (3.5)	
154	H27.11.18	H27.11.17	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	中華飯, 牛乳, 仙台青葉餃子, 大郷町産りんご	不検出 (2.9)	不検出 (3.3)	
155	H27.11.18	H27.11.17	県立学校		宮城県船岡支援学校		セルフ天ぷらうどん, 牛乳, 切干大根の炒り煮, りんご	不検出 (2.3)	不検出 (3.4)	
156	H27.11.19	H27.11.18	市町村立学校	仙台市	仙台市立高森中学校	中学校	横割り丸パン, スライスチーズ, 牛乳, ポークハンバーグ, さつまいもとりんごの重ね煮, 野菜スープ	不検出 (2.4)	不検出 (2.9)	
157	H27.11.19	H27.11.18	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, さばピリカラ焼き, 五目豆, なめこ汁	不検出 (2.2)	不検出 (3.0)	
158	H27.11.20	H27.11.19	市町村立学校	気仙沼市	大島共同調理場	小学校・中学校	油麩井, 牛乳, 豚汁, みかん	不検出 (2.5)	不検出 (4.1)	
159	H27.11.20	H27.11.19	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	きのこごはん, 牛乳, 卵焼き, 小松菜のおひたし, 油麩のみそ汁	不検出 (2.9)	不検出 (2.2)	
160	H27.11.24	H27.11.20	市町村立学校	仙台市	仙台市加茂学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, ほっけの塩焼き, すきこんぶ, ジャがいもと大根のみそ汁	不検出 (2.8)	不検出 (4.0)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
161	H27.11.24	H27.11.20	市町村立学校	塩竈市	塩釜市立浦戸小学校	小学校	ごはん, ふりかけ, 牛乳, すき焼き煮, ごぼうサラダ	不検出 (2.8)	不検出 (2.8)	
162	H27.11.24	H27.11.20	市町村立学校	大崎市	大崎市立鳴子小学校	小学校	ツナ三色丼, 牛乳, もやしとほうれん草のナムル, キムチ汁, ヨーグルト	不検出 (2.4)	不検出 (3.3)	
163	H27.11.24	H27.11.20	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, ドライカレー, ワカメスープ, フルーツヨーグルト	不検出 (3.0)	不検出 (4.1)	
164	H27.11.24	H27.11.20	市町村立学校	女川町	女川町立女川小学校給食調理場	小学校	麦ごはん, 牛乳, ドライカレー, 高政の笹かまぼこ入り「女川っこサラダ」, チンゲンサイのスープ	不検出 (3.3)	不検出 (3.2)	
165	H27.11.25	H27.11.24	市町村立学校	仙台市	仙台市立高森中学校	中学校	ごはん, 牛乳, 豚丼の具, 小松菜と油揚げのみそ汁, りんご	不検出 (3.1)	不検出 (3.5)	
166	H27.11.25	H27.11.24	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, さんま蒲焼き, ひじき炒り煮, わかめのみそ汁	不検出 (2.2)	不検出 (3.3)	
167	H27.11.25	H27.11.24	市町村立学校	塩竈市	塩釜市立浦戸小学校	小学校	ごはん, 牛乳, 鮭の塩焼き, キャベツのおかか和え, れんこん団子のみそ汁, 和梨ゼリー	不検出 (2.3)	不検出 (3.3)	
168	H27.11.26	H27.11.25	市町村立学校	女川町	女川町立女川小学校給食調理場	小学校	フィッシュバーガー, 牛乳, 手作りタルタルソース, キャベツとコーンのソテー, スペイン風スープ	不検出 (3.3)	不検出 (4.2)	
169	H27.11.26	H27.11.25	市町村立学校	気仙沼市	大島共同調理場	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 鯖のしゅんゆい, 海藻サラダ, にらたまスープ	不検出 (2.7)	不検出 (2.2)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
170	H27.11.26	H27.11.25	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 大豆入りドライカレー, チンゲンサイと卵のスープ, みかん	不検出 (3.0)	不検出 (4.2)	
171	H27.11.27	H27.11.26	市町村立学校	仙台市	仙台市加茂学校給食センター	小学校	むぎごはん, 牛乳, ハヤシシチュー, コーンビーンズソテー, ヨーグルト	不検出 (2.7)	不検出 (3.6)	
172	H27.11.27	H27.11.26	市町村立学校	大崎市	大崎市立鳴子小学校	小学校	ごはん, 牛乳, 鮭塩焼き, ひじきと大豆の炒り煮, ふのみそ汁	不検出 (2.3)	不検出 (3.1)	
173	H27.11.27	H27.11.26	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	中華飯(麦ごはん), 牛乳, 大豆と小魚のごまがらめ, きゅうりとわかめサラダ, 白ごまプリン	不検出 (2.7)	不検出 (3.5)	
174	H27.11.30	H27.11.27	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	米粉玄米ハニーパン, 牛乳, ハンバーグのデミソースがけ, 豆とコーンのサラダ(フレンチドレッシング), さつま芋のポタージュ	不検出 (2.6)	不検出 (2.6)	
175	H27.11.30	H27.11.27	市町村立学校	利府町	みんなのお昼キャロット館	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, チキンカレー, グリーンサラダ, みかん	不検出 (2.9)	不検出 (3.3)	
176	H27.11.30	H27.11.27	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, たらものしょうゆこうじ焼き, すき昆布の煮物, みそワタンスープ	不検出 (2.5)	不検出 (3.0)	
177	H27.11.30	H27.11.27	県立学校		宮城県船岡支援学校		チキンカレーライス, 牛乳, グリーンサラダ, 大根スープ	不検出 (2.5)	不検出 (3.0)	
178	H27.12.2	H27.12.1	市町村立学校	気仙沼市	大島共同調理場	小学校・中学校	セルフビビンバ(ごはん, ビビンバ具), 牛乳, えびだんごのスープ, フルーツ杏仁	不検出 (3.2)	不検出 (3.0)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
179	H27.12.2	H27.12.1	市町村立学校	女川町	女川町立女川小学校給食調理場	小学校	ごはん, 牛乳, 豚肉のつやつや揚げ, 野菜のうま煮, にらたまスープ	不検出 (2.8)	不検出 (2.9)	
180	H27.12.2	H27.12.1	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, さばのゆず塩こうじ焼き, 肉じゃが, もやしと油揚げのみそ汁	不検出 (2.7)	不検出 (3.7)	
181	H27.12.3	H27.12.2	市町村立学校	大崎市	大崎市立鳴子小学校	小学校	ごはん, 牛乳, かつおのかりんとうあげ, 小松菜としめじのバター炒め, さつま汁, みかん	不検出 (2.2)	不検出 (3.0)	
182	H27.2.3	H27.12.2	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ミルクパン, 牛乳, チーズオムレツのトマトソース, きのことパンネのソテー, 野菜スープ	不検出 (3.0)	不検出 (3.6)	
183	H27.12.3	H27.12.2	市町村立学校	仙台市	仙台市加茂学校給食センター	小学校	しよくパン, りんごジャム, 牛乳, チンゲンサイとコーンのソテー, きのことまめのシチュー, グレープフルーツ	不検出 (3.8)	不検出 (2.9)	
184	H27.12.5	H27.12.3	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, ししゃもフライ, きゅうりとわかめの酢のもの, 豚汁	不検出 (2.2)	不検出 (2.7)	
185	H27.12.5	H27.12.3	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	親子丼, 牛乳, 白菜のおひたし, じゃがいものみそ汁	不検出 (2.4)	不検出 (3.6)	
186	H27.12.5	H27.12.3	市町村立学校	利府町	みんなのお昼キャロット館	小学校・中学校	バターロールパン, 牛乳, ハヤシシチュー, グリーンサラダ, 冷凍パイ	不検出 (3.2)	不検出 (3.0)	
187	H27.12.5	H27.12.3	県立学校		船岡支援学校		チーズパン, 牛乳, カントリーサラダ, ミートボールシチュー	不検出 (3.2)	不検出 (3.1)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
188	H27.12.7	H27.12.4	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, 焼き魚(鮭), 大根と豚肉の煮物, きのこ汁, 牛乳プリン	不検出 (2.0)	不検出 (2.8)	
189	H27.12.7	H27.12.4	市町村立学校	塩竈市	塩竈市立浦戸小学校	小学校	ごはん, 味付けのり, 牛乳, 山菜煮, つみいれ汁	不検出 (2.9)	不検出 (2.7)	
190	H27.12.7	H27.12.4	市町村立学校	仙台市	仙台市立高森中学校	中学校	ごはん, 牛乳, 豚キムチ丼の具, ひきな汁, みかん	不検出 (2.5)	不検出 (3.1)	
191	H27.12.9	H27.12.8	市町村立学校	大崎市	大崎市立古川北中学校	中学校	ごはん, 牛乳, 豆腐ハンバーグのきのこソースかけ, かみかみあえ, チゲスープ	不検出 (2.6)	不検出 (2.8)	
192	H27.12.9	H27.12.8	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 春巻き, 炒めビーフン, 味噌スープ, ヨーグルト	不検出 (2.9)	不検出 (3.3)	
193	H27.12.9	H27.12.8	市町村立学校	仙台市	仙台市野村学校給食センター	小学校	ソフトパン, 牛乳, キャラメルアーモンドポテト, チリコンカン, コンソメスープ	不検出 (2.7)	不検出 (3.0)	
194	H27.12.10	H27.12.9	県立学校		小松島支援学校		ごはん, 牛乳, ヒレカツの味噌だれかけ, 大根と豚肉の煮物, きのこのみそ汁, オレンジ	不検出 (2.7)	不検出 (2.7)	
195	H27.12.10	H27.12.9	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, さばのみそ煮, 切干大根の炒り煮, 大根のみそ汁	不検出 (3.4)	不検出 (3.0)	
196	H27.12.10	H27.12.9	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	米粉チーズパン, 牛乳, ポークビーンズ, ほうれん草とコーンのソテー, りんご	不検出 (3.0)	不検出 (2.8)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
197	H27.12.10	H27.12.9	市町村立学校	利府町	みんなのお昼ポテト館	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 煮込みおでん, 五目きんぴら, 花みかん	不検出 (2.6)	不検出 (2.8)	
198	H27.12.14	H27.12.10	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	中学校	ごはん, コーヒー牛乳, わかさぎフリッター, じゃがいもカレーソテー, なめこ汁	不検出 (3.0)	不検出 (2.8)	
199	H27.12.14	H27.12.10	市町村立学校	塩竈市	塩竈市立浦戸小学校	小学校	レーズンパン, 牛乳, シーフードチリソース, コールスローサラダ, 白菜のクリーム煮	不検出 (3.4)	不検出 (3.1)	
200	H27.12.14	H27.12.10	市町村立学校	仙台市	仙台市立東仙台小学校	小学校	ソフトパン, 牛乳, きびなごの唐揚げ, みそ煮込みうどん, りんご	不検出 (3.1)	不検出 (3.1)	
201	H27.12.14	H27.12.11	市町村立学校	気仙沼市	本吉共同調理場	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, アジフライ (パックソース), 金平ごぼう, もやしのみそ汁	不検出 (2.9)	不検出 (2.3)	
202	H27.12.14	H27.12.11	市町村立学校	女川町	女川町立女川小学校給食調理場	小学校	麦ごはん, 牛乳, ポークカレー, 海藻サラダ, みかん	不検出 (2.5)	不検出 (3.5)	
203	H27.12.14	H27.12.11	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	コッペパン, 牛乳, フランクフルト, 焼きそば, みかん	不検出 (3.0)	不検出 (3.0)	
204	H27.12.16	H27.12.14	県立学校		小松島支援学校		ごはん, 牛乳, 牛肉と曲がりねぎの煮物, 五目ひたし, ごま味噌スープ, みかん	不検出 (3.3)	不検出 (3.5)	
205	H27.12.16	H27.12.14	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, メンチカツ, チャプチェ, ワンタンスープ, いちごゼリー	不検出 (2.4)	不検出 (3.7)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
206	H27.12.16	H27.12.14	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, チキンカレー, 海藻サラダ, ヨーグルト	不検出 (2.5)	不検出 (3.6)	
207	H27.12.16	H27.12.14	市町村立学校	利府町	みんなのお昼ポテト館	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, さんまのごまみそ煮, 五目豆, かきたま汁	不検出 (3.2)	不検出 (3.7)	
208	H27.12.16	H27.12.15	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, 角田産にらみそパオズ, マカロニサラダ, 豆腐の中華煮	不検出 (2.6)	不検出 (2.2)	
209	H27.12.16	H27.12.15	市町村立学校	塩竈市	塩竈市立浦戸小学校	小学校	ごはん, 牛乳, いわしの梅煮, からしあえ, みそけんちん汁	不検出 (2.5)	不検出 (3.3)	
210	H27.12.16	H27.12.15	市町村立学校	仙台市	仙台市立東仙台小学校	小学校	ごはん, 牛乳, おでん, みそまめ, みかん	不検出 (2.9)	不検出 (3.8)	
211	H27.12.17	H27.12.16	市町村立学校	気仙沼市	本吉共同調理場	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 春巻き, 中華風もやし炒め, 卵とコーンスープ	不検出 (2.6)	不検出 (3.2)	
212	H27.12.17	H27.12.16	市町村立学校	女川町	女川町立女川小学校給食調理場	小学校	ごはん, 牛乳, ちくわの磯辺揚げ, ほうれん草のお浸し, 山形いも煮風カレーうどん	不検出 (3.6)	不検出 (4.2)	
213	H27.12.17	H27.12.16	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, ポテトコロッケ(パックソース), すきやき煮, オレンジ	不検出 (2.5)	不検出 (3.5)	
214	H27.12.18	H27.12.17	市町村立学校	大崎市	大崎市立古川北中学校	中学校	バターロールパン, 牛乳, タンドリーチキン, きらきらサラダ, コーンいりたまごスープ, クリスマスケーキ	不検出 (2.2)	不検出 (2.7)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
215	H27.12.18	H27.12.17	市町村立学校	仙台市	仙台市野村学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, さけフライ (バックソース), ゆきなのおひたし, じゃがいもとだいこんのそぼろ煮	不検出 (3.1)	不検出 (3.1)	
216	H27.12.18	H27.12.17	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, 鮭のねぎソース, 茎わかめの炒り煮, 豚汁	不検出 (2.6)	不検出 (2.8)	
217	H28.1.13	H28.1.12	市町村立学校	仙台市	仙台市立東仙台小学校	小学校	麦ごはん, 牛乳, ひよこ豆入りチキンカレー, フルーツヨーグルト	不検出 (1.9)	不検出 (2.7)	
218	H28.1.13	H28.1.12	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, さばの味噌煮, おから炒り煮, おくずかけ, ピピピチーズ	不検出 (3.6)	不検出 (3.1)	
219	H28.1.13	H28.1.12	市町村立学校	塩竈市	塩竈市立浦戸小学校	小学校	ごはん, 牛乳, チキンカレー, 海藻サラダ, ミニアセロラゼリー	不検出 (3.9)	不検出 (3.9)	
220	H28.1.15	H28.1.13	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, 白身魚の中華あんかけ, もやしときゅうりのごま酢和え, 白湯春雨スープ	不検出 (2.5)	不検出 (2.7)	
221	H28.1.15	H28.1.13	市町村立学校	利府町	みんなのお昼ポテト館	小学校・中学校	わかめごはん, 牛乳, だし巻きたまご焼き, すき昆布とさつまいもの煮物, 白玉雑煮	不検出 (2.2)	不検出 (2.9)	
222	H28.1.15	H28.1.13	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	ぶどう米粉パン, 牛乳, 春巻き, バンバンジーサラダ, パイタンめん	不検出 (3.0)	不検出 (3.4)	
223	H28.1.15	H28.1.13	県立学校		小松島支援学校		あんかけうどん, 牛乳, 大豆とごぼうのかりかり揚げ, はりはり漬け, ヨーグルト	不検出 (2.7)	不検出 (4.0)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度(Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
224	H28.1.18	H28.1.14	市町村立学校	仙台市	仙台市野村学校給食センター	小学校	食パン, りんごジャム, 牛乳, ホキフライ(パックソース), フレンチサラダ, パンプキンポタージュ	不検出 (2.8)	不検出 (2.2)	
225	H28.1.18	H28.1.14	市町村立学校	大崎市	大崎市立古川北中学校	中学校	食パン, いちごジャムマーガリン, 牛乳, ミートグラタン, もやしのソテー, 野菜スープ	不検出 (2.4)	不検出 (2.6)	
226	H28.1.18	H28.1.14	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, 大豆と小魚のごまがらめ, 小松菜のナムル, マーボー豆腐	不検出 (2.7)	不検出 (2.7)	
227	H28.1.18	H28.1.15	市町村立学校	女川町	女川町立女川小学校給食調理場	小学校	宮城県産押麦の麦ごはん, 牛乳, ポークカレー, 海藻サラダ, みかん	不検出 (3.4)	不検出 (2.4)	
228	H28.1.18	H28.1.15	市町村立学校	気仙沼市	本吉共同調理場	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, バンバンジーサラダ, マーボー豆腐, 杏仁デザート	不検出 (3.2)	不検出 (3.4)	
229	H28.1.18	H28.1.15	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ミルクパン, 牛乳, キャベツメンチカツ(パックソース), 白菜とベーコンのクリーム煮, みかん	不検出 (3.3)	不検出 (3.2)	
230	H28.1.19	H28.1.18	市町村立学校	仙台市	仙台市野村学校給食センター	小学校	ツイストパン, 牛乳, フライドチキン, スパゲティミラネーズ, せん切り野菜スープ	不検出 (3.1)	不検出 (2.2)	
231	H28.1.19	H28.1.18	市町村立学校	大崎市	大崎市立古川北中学校	中学校	ごはん, 牛乳, 鶏肉のピーマンみそ焼き, ビーフソテー, おでん	不検出 (3.0)	不検出 (2.6)	
232	H28.1.19	H28.1.18	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, さばのみそ煮, カレー肉じゃが, フカフカ団子の澄まし汁	不検出 (2.4)	不検出 (2.2)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
233	H28.1.20	H28.1.19	市町村立学校	女川町	女川町立女川小学校給食調理場	小学校	ごはん, 牛乳, あじの塩麹焼き, おからの炒り煮, 豚汁	不検出 (2.8)	不検出 (3.2)	
234	H28.1.20	H28.1.19	市町村立学校	気仙沼市	本吉共同調理場	小学校・中学校	食パン, いちごマーガリン, 牛乳, メンチカツ(パックソース), コーンシチュー, りんごゼリー	不検出 (3.6)	不検出 (3.8)	
235	H28.1.20	H28.1.19	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 味付けのり, 牛乳, さばのスタミナ焼き, れんこんきんぴら, なめこ汁	不検出 (2.5)	不検出 (3.1)	
236	H28.1.21	H28.1.20	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	麦ごはん, 牛乳, チンジャオロースー井の具, もやしときゅうりのナムル, 豆腐スープ, いよかん	不検出 (3.2)	不検出 (3.5)	
237	H28.1.21	H28.1.20	市町村立学校	利府町	みんなのお昼ポテト館	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, ビビンバ(焼肉・錦糸卵), こまつなのナムル, わかめ入り野菜の中華スープ	不検出 (2.7)	不検出 (3.0)	
238	H28.1.21	H28.1.20	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	背割り食卓パン, 牛乳, ミルメーク, 鶏のトマトソース, 花野菜のイタリアンサラダ, クリームスープスパゲティ	不検出 (2.9)	不検出 (2.2)	
239	H28.1.21	H28.1.20	県立学校		小松島支援学校		ごはん, 牛乳, 銀鮭のみそマヨ焼き, 油麩と野菜のうま煮, おくずかけ, いよかん	不検出 (1.9)	不検出 (3.0)	
240	H28.1.22	H28.1.21	市町村立学校	仙台市	仙台市立東仙台小学校	小学校	ごはん, 牛乳, ひじきの炒り煮, 肉豆腐, りんご	不検出 (3.1)	不検出 (3.0)	
241	H28.1.22	H28.1.21	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, ヒレカツ(パックソース), 豆もやしの炒り煮, 白菜のみそ汁, イチゴプリン	不検出 (2.7)	不検出 (3.3)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
242	H28.1.22	H28.1.21	市町村立学校	塩竈市	塩竈市立浦戸小学校	小学校	わかめ入り具だくさんうどん, 牛乳, お浸し, きな粉団子	不検出 (3.1)	不検出 (3.2)	
243	H28.1.26	H28.1.25	市町村立学校	女川町	女川町立女川小学校給食調理場	小学校	はらこ飯, 牛乳, 仙台雪菜の白和え, 油麩入りはっと汁, ミルクプリン	不検出 (2.2)	不検出 (3.5)	
244	H28.1.26	H28.1.25	市町村立学校	気仙沼市	本吉共同調理場	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, サンマのオレンジ煮, すき昆布の煮物, 小松菜のみそ汁	不検出 (2.9)	不検出 (3.0)	
245	H28.1.26	H28.1.25	市町村立学校	南三陸町	南三陸町学校給食センター	小学校・中学校	ごはん, 牛乳, さけの塩焼き, 小松菜のお浸し, わかめ汁	不検出 (1.9)	不検出 (2.6)	
246	H28.1.27	H28.1.26	市町村立学校	仙台市	仙台市野村学校給食センター	小学校	ごはん, 味付けのり, 牛乳, 笹かまぼこのりきゅうあげ, 油麩入り卵とじ, ひきな汁, アイス入り大福	不検出 (3.5)	不検出 (2.8)	
247	H28.1.27	H28.1.26	市町村立学校	大崎市	大崎市立古川北中学校	中学校	ごはん, 牛乳, 鶏肉のスタミナ焼き, ポテトサラダ, みそスープ	不検出 (3.4)	不検出 (2.3)	
248	H28.1.27	H28.1.26	市町村立学校	東松島市	東松島市学校給食センター	小学校	ごはん, 牛乳, ささみのバーベキューソース, ひじきとごぼうの炒り煮, みそスープ, いよかん	不検出 (2.5)	不検出 (3.3)	
249	H28.1.28	H28.1.27	市町村立学校	仙台市	仙台市立東仙台小学校	小学校	チョコレートパン, 牛乳, エビフライ(ソース), おしむぎ入りミネストローネ, いちごゼリー	不検出 (2.9)	不検出 (3.8)	
250	H28.1.28	H28.1.27	市町村立学校	角田市	角田市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, 梅ささみフライ, まめまめサラダ, 豚汁	不検出 (2.9)	不検出 (3.1)	

No.	検査日	給食提供日	検査対象施設			提供先	献立名	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		備考
			学校区分	市町村名	施設名			Cs-134 (検出下限値)	Cs-137 (検出下限値)	
251	H28.1.29	H28.1.28	市町村立学校	塩竈市	塩竈市立浦戸小学校	小学校	ごはん, 牛乳, お魚カレー, 塩竈サラダ, いよかん	不検出 (2.5)	不検出 (3.6)	
252	H28.1.29	H28.1.28	市町村立学校	名取市	名取市学校給食センター	中学校	ごはん, 牛乳, ちくわの磯辺揚げ, 里芋と豚肉の煮物, わかめのみそ汁	不検出 (2.7)	不検出 (2.7)	
253	H28.1.29	H28.1.28	市町村立学校	利府町	みんなのお昼ポテト館	小学校・中学校	背割りコッペパン, 牛乳, チキンナゲット, 焼きそば, フルーツのヨーグルトあえ	不検出 (3.8)	不検出 (3.2)	
254	H28.1.29	H28.1.28	市町村立学校	大郷町	大郷町学校給食センター	小学校	豚玉丼, 牛乳, 小松菜のお浸し, なめこのみそ汁	不検出 (2.8)	不検出 (2.6)	
255	H28.1.29	H28.1.28	県立学校		小松島支援学校		米粉フォカッチャ, 牛乳, 鶏肉のレモンソース, チーズポテト, ビーンズトマトスープ, りんご	不検出 (2.4)	不検出 (3.2)	