

平成30年度 宮城県貝毒検査結果【まひ性貝毒】

可食部の値が4.0MU/gを超えた場合は出荷規制, 3.0MU/gを超え4.0MU/g以下の場合は出荷自粛。<1.9は検出限界以下。
※ムラサキイガイ, アカザラガイ, ホタテガイは換算値。それ以外の魚種は検査値

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
				中腸腺	可食部 <small>〔換算値もしくは検査値〕</small>
海域	採取場所				
南部海域	渡波	アカガイ	6月14日	-	3.6
北部海域	志津川	トゲクリガニ	6月13日	-	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月12日	131.0	13.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	6月12日	151.0	19.2
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	6月12日	151.0	18.6
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	6月12日	65.6	8.1
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	6月12日	237.0	24.6
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	6月12日	11.0	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	6月12日	33.0	5.0
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	6月12日	<1.9	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	6月12日	250.0	41.0
南部海域	閑上	アカガイ	6月12日	-	3.7
松島湾	松島	アサリ	6月12日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月12日	350.0	41.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	6月12日	160.0	17.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	6月12日	140.0	18.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	6月12日	550.0	51.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	6月12日	200.0	20.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	6月12日	98.0	10.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月12日	160.0	17.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	6月12日	260.0	29.0
中部海域	女川	マボヤ	6月12日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	6月11日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	6月11日	-	2.1
仙台湾北・中部海域	鳴瀬	ウバガイ	6月8日	-	<1.9
北部海域	志津川	トゲクリガニ	6月6日	-	<1.9
中部海域	新北上川	ヤマトシジミ	6月5日	-	<1.9
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	6月5日	43.0	6.1
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	6月5日	47.0	7.6
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	6月5日	<1.9	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	6月5日	280.0	45.0
南部海域	閑上	アカガイ	6月5日	-	3.8
南部海域	渡波	アカガイ	6月5日	-	3.3
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月5日	590.0	67.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	6月5日	280.0	30.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	6月5日	550.0	70.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	6月5日	770.0	75.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	6月5日	270.0	28.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	6月5日	150.0	16.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月5日	350.0	42.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月5日	426.0	56.7
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	6月5日	328.0	42.0
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	6月5日	113.0	12.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	6月5日	128.0	15.6
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	6月5日	480.0	51.4
気仙沼湾	唐桑	カキ	6月5日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	6月5日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	6月5日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	6月5日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	6月5日	-	<1.9
荻浜湾	石巻東部	カキ	6月5日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	6月5日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	6月4日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	6月4日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	6月4日	-	2.8
仙台湾北・中部海域	鳴瀬	ウバガイ	6月1日	-	<1.9
中部海域	新北上川	ヤマトシジミ	6月1日	-	<1.9
北部海域	志津川	トゲクリガニ	5月30日	-	27.0

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 〔換算値もしくは検査値〕
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月29日	660.0	83.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月29日	310.0	32.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月29日	570.0	72.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	5月29日	680.0	72.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月29日	180.0	18.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月29日	310.0	31.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月29日	290.0	33.0
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	5月29日	-	<1.9
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	5月29日	150.0	21.0
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	5月29日	130.0	18.0
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	5月29日	2.2	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	5月29日	330.0	51.0
南部海域	閑上	アカガイ	5月29日	-	3.7
南部海域	渡波	アカガイ	5月29日	-	3.3
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月29日	192.0	24.0
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月29日	260.0	30.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	5月29日	203.0	21.7
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月29日	101.0	12.6
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月29日	257.0	31.4
雄勝湾	雄勝	カキ	5月29日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月29日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	5月29日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	5月28日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月28日	-	10.0
志津川湾	戸倉	カキ	5月28日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	5月28日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月28日	-	<1.9
南部海域	鳴瀬	ウバガイ	5月25日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	トゲクリガニ	5月23日	-	3.1
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月22日	1300.0	170.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月22日	290.0	35.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月22日	410.0	56.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	5月22日	690.0	75.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月22日	470.0	51.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月22日	370.0	38.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月22日	230.0	29.0
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	5月22日	83.0	9.5
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	5月22日	180.0	26.0
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	5月22日	5.9	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	5月22日	-	3.1
南部海域	渡波	アカガイ	5月22日	-	4.1
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	5月22日	270.0	35.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月22日	220.0	30.4
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月22日	146.0	16.2
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月22日	209.0	26.8
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月22日	230.0	25.3
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月22日	715.0	83.7
雄勝湾	雄勝	カキ	5月22日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月22日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月22日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	5月22日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	5月22日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	5月21日	-	2.6
気仙沼湾	唐桑	カキ	5月21日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月21日	-	13.0
志津川湾	戸倉	カキ	5月21日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	5月21日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月21日	-	<1.9
南部海域	渡波	アカガイ	5月16日	-	5.4
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	5月16日	3.4	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月15日	350.0	52.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月15日	57.0	6.7
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月15日	420.0	56.0

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 〔換算値もしくは検査値〕
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	5月15日	690.0	85.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月15日	540.0	64.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月15日	250.0	27.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月15日	230.0	29.0
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月15日	-	<1.9
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	5月15日	62.0	8.6
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	5月15日	59.0	9.6
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	5月15日	6.2	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	5月15日	180.0	24.0
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	5月15日	-	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	5月15日	-	3.8
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月15日	44.6	58.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月15日	73.2	8.6
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	5月15日	98.4	11.3
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月15日	338.0	41.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月15日	200.0	23.4
雄勝湾	雄勝	カキ	5月15日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月15日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月15日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	5月15日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	5月15日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	5月14日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月14日	-	13.0
志津川湾	戸倉	カキ	5月14日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	5月14日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	5月14日	-	3.0
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	5月9日	3.6	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	5月8日	-	3.1
南部海域	渡波	アカガイ	5月8日	-	5.5
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	5月8日	35.0	4.4
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	5月8日	36.0	5.5
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	5月8日	22.0	4.4
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	5月8日	280.0	29.0
松島湾	松島	アサリ	5月8日	-	<1.9
南部海域	名取川	ヤマトシジミ	5月8日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月8日	230.0	32.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月8日	190.0	26.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月8日	320.0	44.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	5月8日	170.0	15.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月8日	210.0	24.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月8日	210.0	27.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月8日	170.0	19.0
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月8日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	5月8日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月8日	-	2.3
石巻湾東部	表浜	カキ	5月8日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	5月8日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	5月8日	-	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月8日	296.0	38.2
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月8日	96.0	11.8
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	5月8日	96.0	12.0
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月8日	112.0	12.0
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月8日	231.0	28.0
気仙沼湾	唐桑	カキ	5月7日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月7日	-	<1.9
志津川湾	戸倉	カキ	5月7日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	5月7日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	5月7日	-	2.7
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	5月2日	310.0	37.0
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	5月2日	180.0	24.0
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	5月2日	34.0	5.0
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	5月2日	64.0	9.7
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	5月2日	5.1	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 〔換算値もしくは検査値〕
南部海域	閑上	アカガイ	5月2日	-	3.8
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	5月2日	-	2.5
松島湾	松島	アサリ	5月2日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	5月2日	-	<1.9
志津川湾	戸倉	アサリ	5月2日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月2日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	5月1日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	5月1日	-	3.4
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月1日	-	9.2
志津川湾	戸倉	カキ	5月1日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月1日	-	<1.9
松島湾	鳴瀬	カキ	5月1日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	5月1日	-	20.0
雄勝湾	雄勝	カキ	5月1日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月1日	-	2.8
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月1日	310.0	36.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月1日	220.0	20.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月1日	290.0	35.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	5月1日	530.0	51.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月1日	280.0	29.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月1日	93.0	9.7
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月1日	320.0	39.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月1日	640.0	46.1
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月1日	104.0	10.7
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	5月1日	157.0	15.5
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月1日	115.0	11.0
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月1日	257.0	27.5
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	4月24日	12.0	<1.9
松島湾	松島	アサリ	4月24日	-	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	4月24日	-	5.1
南部海域	渡波	アカガイ	4月24日	-	3.0
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	4月24日	210.0	28.0
南部海域	名取川	ヤマトシジミ	4月24日	-	<1.9
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	4月24日	230.0	31.0
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	4月24日	15.0	2.5
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	4月24日	71.0	13.0
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	4月24日	18.0	4.2
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月24日	100.0	12.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月24日	200.0	25.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	4月24日	370.0	50.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	4月24日	180.0	19.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	4月24日	220.0	27.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月24日	270.0	31.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	4月24日	154.0	21.3
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月24日	88.8	11.3
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月24日	85.8	10.1
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月24日	48.0	5.4
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	4月24日	203.0	24.2
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月24日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月24日	-	<1.9
松島湾	浦戸東部	カキ	4月24日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	4月24日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	4月24日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	アサリ	4月23日	-	16.0
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	4月23日	-	3.5
志津川湾	戸倉	カキ	4月23日	-	2.3
追波湾	河北	カキ	4月23日	-	32.8
雄勝湾	雄勝	カキ	4月23日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月23日	-	2.5
荻浜湾	荻浜	カキ	4月23日	-	2.4
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月23日	-	2.0
仙台湾南部	亘理	ウバガイ	4月18日	-	<1.9
南部海域	渡波	アカガイ	4月18日	-	6.7

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 〔換算値もしくは検査値〕
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	4月18日	74.0	15.0
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月18日	9.6	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	4月18日	13.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	アサリ	4月17日	-	2.9
南部海域	閑上	アカガイ	4月17日	-	7.3
松島湾	松島	アサリ	4月17日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	4月17日	100.0	15.0
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	4月17日	62.0	7.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	4月17日	72.0	11.0
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	4月17日	100.0	13.0
北部海域	気仙沼	トゲクリガニ	4月17日	-	<1.9
中部海域	塚浜	トゲクリガニ	4月17日	-	<1.9
南部海域	荻浜	トゲクリガニ	4月17日	-	2.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月17日	550.0	67.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	4月17日	97.0	9.8
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月17日	490.0	53.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	4月17日	151.0	18.7
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月17日	98.4	11.3
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月17日	118.0	14.2
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月17日	192.0	20.7
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	4月17日	240.0	27.1
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月17日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月17日	-	<1.9
松島湾	浦戸東部	カキ	4月17日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	4月17日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	4月17日	-	2.4
志津川湾	戸倉	カキ	4月16日	-	3.6
追波湾	河北	カキ	4月16日	-	7.4
雄勝湾	雄勝	カキ	4月16日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月16日	-	6.6
荻浜湾	荻浜	カキ	4月16日	-	3.3
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月16日	-	9.6
南部海域	渡波	アカガイ	4月11日	-	3.7
仙台湾南部	亘理	ウバガイ	4月11日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月11日	12.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	4月11日	14.0	<1.9
松島湾	松島	アサリ	4月10日	-	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	4月10日	-	3.3
南部海域	渡波	アカザラガイ	4月10日	130.0	19.0
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	4月10日	98.0	16.0
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	4月10日	99.0	14.0
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	4月10日	340.0	45.0
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	4月10日	99.0	12.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月10日	190.0	26.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	4月10日	100.0	12.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月10日	30.0	3.4
追波湾	十三浜	ホタテガイ	4月10日	74.4	9.4
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月10日	61.6	7.0
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月10日	48.0	5.1
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月10日	174.0	22.1
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	4月10日	284.0	34.4
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月10日	-	<1.9
志津川湾	戸倉	カキ	4月10日	-	2.5
松島湾	浦戸東部	カキ	4月10日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月10日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	4月10日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	4月10日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	4月9日	-	3.8
雄勝湾	雄勝湾	カキ	4月9日	-	16.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月9日	-	14.4
荻浜湾	荻浜	カキ	4月9日	-	3.7
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月9日	-	14.0
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	4月5日	49.0	7.3

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 〔換算値もしくは検査値〕
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月4日	15.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	4月4日	14.0	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月4日	24.0	2.5
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月4日	18.3	2.1
仙台湾南部	亘理	ウバガイ	4月3日	-	<1.9
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	4月3日	44.0	6.1
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	4月3日	17.0	2.4
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	4月3日	30.0	3.7
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	4月3日	52.0	8.4
南部海域	閑上	アカガイ	4月3日	-	3.7
南部海域	渡波	アカガイ	4月3日	-	5.0
松島湾	松島	アサリ	4月3日	-	<1.9
南部海域	荻浜	トゲクリガニ	4月3日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月3日	34.0	4.3
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	4月3日	48.0	5.7
追波湾	十三浜	ホタテガイ	4月3日	26.0	3.0
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月3日	28.6	3.4
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月3日	115.0	13.2
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月3日	-	<1.9
志津川湾	戸倉	カキ	4月3日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	4月3日	-	2.4
雄勝湾	雄勝	カキ	4月3日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月3日	-	2.0
石巻湾東部	表浜	カキ	4月3日	-	1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	4月3日	-	<1.9
石巻湾中央部	石巻湾	カキ	4月3日	-	2.0
北部海域	志津川	マボヤ	4月3日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	4月3日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月2日	-	5.5