

タイ向けりんご等の生果実輸出検疫実施要領

〔平成 31 年 3 月 31 日付け 30 消安第 5305 号
消費・安全局長通知〕

沿革

令和元年 5 月 10 日 31 消安第 687 号 一部改正

令和元年 12 月 5 日 元消安第 2542 号 一部改正

第 1 趣旨

- 1 タイへ輸出するりんご、なし、もも、さくらんぼ、かき、キウイフルーツ、いちご、ぶどう及びなすの生果実（以下「タイ向けりんご等の生果実」という。）について、タイ向けりんご等の生果実の生産者（以下「生産者」という。）及び選果こん包施設の責任者等が実施する園地管理、収穫、選果こん包等が関係法令に従って適切に実施されることを確保するほか、植物防疫官が行う検疫を斉一に実施することをもって、我が国からのタイ向けりんご等の生果実の円滑な輸出を確保するため、本要領を定める。
- 2 タイ向けりんご等の生果実の検疫は、植物防疫法（昭和 25 年法律第 151 号）、植物防疫法施行規則（昭和 25 年農林省令第 73 号。以下「規則」という。）及び輸出植物検疫規程（昭和 25 年 8 月 4 日農林省告示第 231 号）に定めるもののほか、この要領により実施するものとする。

第 2 定義

この要領において、「りんご」とは商業的に生産される *Malus domestica* をいい、「なし」とは商業的に生産される *Pyrus pyrifolia* をいい、「もも」とは商業的に生産される *Prunus persica* をいい、「さくらんぼ」とは商業的に生産される *Prunus avium* をいい、「かき」とは商業的に生産される *Diospyros kaki* をいい、「キウイフルーツ」とは商業的に生産される *Actinidia deliciosa* をいい、「いちご」とは商業的に生産される *Fragaria x ananassa* をいい、「ぶどう」とは商業的に生産される *Vitis vinifera* をいい、「なす」とは商業的に生産される *Solanum melongena* をいう。

第 3 生産園地の登録

- 1 生産者又は生産者が属する生産者団体等（以下「生産者団体等」という。）の責任者は、タイ向けりんご等の生果実の栽培に際し次の（1）及び（2）の措置が的確に実施される生産園地を、タイ向けりんご等の生果実の生産園地として申請するものとする。

なお、生産者又は生産者団体等の責任者は、タイ向けりんご等の生果実の生産園地として登録を希望する園地が複数集まった地域を一つの生産園地として、当該地域を取りまとめる者を代表者（以下「代表者」という。）として申請させることがで

きるものとする（以下「包括申請」という。）。

- (1) 都道府県又は地域の農業協同組合その他の団体が定めるGAP (Good Agricultural Practice (農業生産工程管理)) を踏まえ、農薬を適正使用する等の病害虫防除及び栽培管理が行われること (GAP の取得を義務付けるものではない)。
 - (2) (1) の措置の実施状況について、生産者により、生産園地の管理に係る記録が作成され、少なくとも2年間保管されること。
- 2 生産者、生産者団体等の責任者又は代表者は、1の申請に当たっては、タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請書 (第1号様式) を作成の上、当該生産園地の所在する都道府県に提出するものとする。
 - 3 2でタイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請書の提出を受けた都道府県は、提出された申請書を取りまとめ、タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請一覧表 (第2号様式) を作成の上、四半期ごとの締切日 (毎年3月31日、6月30日、9月30日及び12月31日) までに当該生産園地の所在地を管轄する植物防疫所 (那覇植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。) の植物防疫官に提出するものとする。

なお、包括申請の場合は、都道府県は、当該申請に係る生産者又は生産者団体等に関する情報を管理・保管し、植物防疫官からの要請があった場合は、当該情報を提供するものとする。
 - 4 2でタイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請書を提出した生産者、生産者団体等の責任者又は代表者 (以下「申請者」という。) は、その記載内容に変更があったときは、速やかに再提出するものとする。また、都道府県は、3で提出したタイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請一覧表の記載内容に変更があったときは、速やかに再提出するものとする。
 - 5 3でタイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請一覧表の提出を受けた植物防疫官は、内容を確認した上で、タイ向けりんご等の生果実の生産園地をタイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地一覧表 (第3号様式) に登録するとともに、登録したタイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地 (以下「登録生産園地」という。) を都道府県に通知するものとする。
 - 6 植物防疫所長 (那覇植物防疫事務所長を含む。以下同じ。) は、5のタイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地一覧表を、提出があった四半期ごとの締切日 (毎年3月31日、6月30日、9月30日及び12月31日) から30日後までに消費・安全局植物防疫課長 (以下「植物防疫課長」という。) に報告する。
 - 7 生産園地の登録後に、1の(1)又は(2)の措置が適切に実施されていないことが判明した場合、植物防疫官は、当該登録生産園地の申請者に対し、改善措置を実施するよう指導するものとする。

なお、植物防疫官が改善措置を実施するよう指導したにもかかわらず、申請者が従わない場合には、植物防疫官は、当該登録生産園地に係る5の登録を取り消すものとする。
 - 8 植物防疫課長は、タイ王国農業・協同組合省農業局 (以下「タイ農業局」という。) からの要請に応じて、タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地一覧表を提出するものとする。

第4 選果こん包施設の登録

- 1 選果こん包施設の責任者は、タイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請書（第4号様式）を当該選果こん包施設の所在する都道府県に提出するものとする。
- 2 1でタイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請書の提出を受けた都道府県は、提出されたタイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請書を取りまとめ、タイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請一覧表（第5号様式）を作成の上、四半期ごとの締切日（毎年3月31日、6月30日、9月30日及び12月31日）までに当該都道府県を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。
- 3 選果こん包施設の責任者は、1のタイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請書の記載内容に変更があったときは、速やかに再提出するものとする。また、都道府県は、2のタイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請一覧表の記載内容に変更があったときは、速やかに再提出を行うものとする。
- 4 2でタイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請一覧表の提出を受けた植物防疫官は、次の（1）から（3）までに掲げる要件を備える選果こん包施設を、タイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設一覧表（第6号様式）に、タイ向けりんご等の生果実の選果こん包施設として登録するものとする。
 - （1）生果実の等級付け、選果こん包、病虫害被害果の除去等に係る標準作業手順書を有し、かつ、それに従って作業を行い、タイが侵入を警戒する別表の検疫対象病虫害（以下「検疫対象病虫害」という。）の寄生果が混入しないこと。
 - （2）施設内に登録生産園地以外で生産された生果実がある場合は、タイ向けりんご等の生果実と物理的に隔離して保管できること。
 - （3）選果こん包を行うタイ向けりんご等の生果実の生産者情報に係る記録を作成し、2年間保管すること。
- 5 植物防疫官は、4に登録した選果こん包施設（以下「登録選果こん包施設」という。）を都道府県に通知するものとする。
- 6 植物防疫所長は、タイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設一覧表を、提出があった四半期ごとの締切日（毎年3月31日、6月30日、9月30日及び12月31日）から30日後までに植物防疫課長に報告するとともに、当該一覧表（選果こん包施設責任者氏名の欄を除く。）を植物防疫所ホームページに掲載するものとする。ただし、1の申請時に植物防疫所ホームページへの掲載を望まないとした登録こん包施設についてはこの限りでない。
- 7 植物防疫官は、登録選果こん包施設について、原則として1年に1回以上、4の（1）及び（2）に掲げる要件を満たすものであることを確認するものとする。
- 8 選果こん包施設の登録後に、4の（1）又は（2）に掲げる要件を満たしていないことが判明した場合、植物防疫官は、当該登録選果こん包施設の責任者に対し、改善措置を実施するよう指導するものとする。

なお、植物防疫官が改善措置を実施するよう指導したにもかかわらず、従わない場合には、植物防疫官は、当該登録選果こん包施設に係る4の登録を取り消すもの

とする。

- 9 植物防疫課長は、タイ農業局からの要請に応じて、タイ向け輸りんご等の生果実登録選果こん包施設一覧表を提出するものとする。

第5 選果こん包等の実施

- 1 登録選果こん包施設におけるタイ向けりんご等の生果実の選果こん包作業等は、次により行うものとする。
 - (1) 登録生産園地で生産されたタイ向けりんご等の生果実を選果すること。
 - (2) 選果こん包作業の開始前に清掃を行うこと。
 - (3) 選果作業は、検疫対象病害虫を発見するために適切な照明設備及び選果設備を使用して行い、各登録選果こん包施設が定める標準作業手順書に基づき、検疫対象病害虫の付着のない生果実を選果すること。
 - (4) タイ向けりんご等の生果実のこん包に用いる容器は、未使用で、清潔であること。
 - (5) こん包内には、土、枝葉、植物残さ等の混入がないこと。
 - (6) 検疫対象病害虫の寄生果が発見された場合は、選別後直ちに施設外へ搬出し、廃棄すること。
 - (7) 各こん包の側面に、タイ向けであること (EXPORT TO THAILAND)、日本産であること、輸出者名、生果実の名称、登録選果こん包施設番号及び登録生産園地番号を表示すること (参考様式)。なお、タイ向けであること (EXPORT TO THAILAND) については、こん包をパレット積みする場合は、パレット積みの各側面に表示することにより、各こん包への表示を省略することができる。
- 2 選果こん包実施報告書の交付
登録選果こん包施設の責任者は、選果こん包等が1により行われたと判断した場合には、登録生産園地及び品種ごとに重量が記載された書類を添付したタイ向け輸りんご等の生果実選果こん包実施報告書 (第7号様式。以下「選果こん包実施報告書」という。) を2部 (輸出検査申請書添付用及び輸出者保管用) 作成し、タイ向けりんご等の生果実をタイへ輸出しようとする者 (選果こん包の実施依頼者を含む。以下「輸出者」という。) に交付するものとする。

第6 輸出検査

- 1 輸出者は、植物等輸出検査申請書 (規則第14号様式 (イ)。以下「輸出検査申請書」という。) にタイ農業局が発行する輸入許可証の写し及び第5で登録選果こん包施設の責任者から交付された選果こん包実施報告書を添えて、あらかじめ輸出検査の実施を希望する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。
また、船積み貨物として輸出する場合、輸出検査申請書の備考欄には、コンテナ番号及びコンテナシール番号を記載するものとする。
- 2 植物防疫官は、1の輸出者に、あらかじめ輸出検査の実施予定日時及び実施場所を通知するものとする。
- 3 植物防疫官は、次により輸出検査を実施するものとする。
 - (1) 輸出検査の単位 (ロット)

申請のあった生果実に対し、登録生産園地及び登録選果こん包施設が同一のものを品種ごとに1つの輸出検査単位（ロット）とし、検査を実施する。ただし、ロットが細分化され、輸出検査が非効率となる場合であって、かつ、申請者からの要望があった場合は、登録生産園地及び品種については、異なるものをまとめて1ロットとすることができるものとする。

(2) 輸出検査の内容

ロットごとに2パーセント以上の重量を無作為に抽出し、次について確認するものとする。

ア 検疫対象病害虫の付着が認められないこと。

イ 抽出したタイ向けりんご等の生果実の各こん包の側面に第5の1の(7)の表示があること。

ウ こん包内には、土、枝葉、植物残さ等の混入がないこと。

(3) 輸出検査の結果行う措置

ア タイ向けりんご等の生果実の輸出条件に適合すると認められた場合

植物防疫官は、合格証明書（規則第18号様式（ロ））を交付するものとする。

合格証明書の交付に際しては、次の（ア）のとおり追記を行うとともに、船積み貨物の場合は（イ）の内容について追記を行うものとする。

（ア）“The consignment of （生果実の名称を記入） fruit was produced and prepared for export in accordance with the conditions for import of （生果実の名称を記入） fruit from Japan to Thailand.”

（イ） コンテナ番号及びコンテナシール番号

イ 検疫対象病害虫が発見された場合

当該ロットを不合格とするものとする。

第7 輸送方法

タイ向けりんご等の生果実は、商業用の船積み貨物又は航空貨物として輸送するものとする。

別表

りんごの生果実の検疫対象病害虫リスト

学名	和名
<i>Rhynchites heros</i>	モモチョッキリゾウムシ
<i>Byturus tomentosus</i>	エゾキスイモドキ
<i>Pantomorus cervinus</i>	フラーバラゾウムシ
<i>Eriosoma lanigerum</i>	リンゴワタムシ
<i>Aspidiotus nerii</i>	シロマルカイガラムシ
<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i>	ウイリアムスマルカイガラムシ
<i>Hemiberlesia rapax</i>	ツバキマルカイガラムシ
<i>Ischnaspis longirostris</i>	クロイトカイガラムシ
<i>Lepidosaphes ulmi</i>	リンゴカキカイガラムシ
<i>Lopholeucaspis japonica</i>	ナシシロナガカイガラムシ
<i>Pseudaonidia duplex</i>	ミカンマルカイガラムシ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Caliroa cerasi</i>	オウトウナメクジハバチ
<i>Carposina sasakii</i>	モモシンクイガ
<i>Stathmopoda auriferella</i>	キイロマイコガ
<i>Ostrinia scapulalis</i>	アズキノメイガ
<i>Acleris boscana</i>	和名なし(ハマキガ科の1種)
<i>Adoxophyes orana</i>	リンゴコカクモンハマキ
<i>Argyrotaenia ljugiana</i>	和名なし(ハマキガ科の1種)
<i>Cacoecimorpha pronubana</i>	和名なし(ハマキガ科の1種)
<i>Grapholita dimorpha</i>	スモモヒメシンクイ
<i>Grapholita inopinata</i>	リンゴコシンクイ
<i>Grapholita molesta</i>	ナシヒメシンクイ
<i>Pandemis heparana</i>	トビハマキ
<i>Spilonota albicana</i>	ニセシロヒメシンクイ
<i>Spilonota lechriaspis</i>	リンゴハイイロハマキ
<i>Spilonota ocellana</i>	リンゴシロハマキ
<i>Spilonota prognathana</i>	ハシバミシロヒメハマキ
<i>Argyresthia assimilis</i>	セジロメムシガ
<i>Argyresthia conjugella</i>	リンゴヒメシンクイ
<i>Ponticulothrips diospyrosi</i>	カキクダアザミウマ
<i>Taeniothrips inconsequens</i>	ナシアザミウマ
<i>Aculus schlechtendali</i>	リンゴサビダニ
<i>Amphitetranychus viennensis</i>	オウトウハダニ
<i>Panonychus ulmi</i>	リンゴハダニ
<i>Tetranychus turkestanii</i>	和名なし(ハダニ科の1種)

<i>Pseudomonas cichorii</i>	和名なし(<i>Pseudomonas</i> 属の1種による病害)
<i>Alternaria mali</i>	斑点落葉病
<i>Botryosphaeria berengeriana</i> f.sp. <i>piricola</i>	輪紋病
<i>Botryosphaeria obtusa</i>	黒腐病
<i>Ceratobasidium ochroleucum</i>	和名なし(<i>Ceratobasidium</i> 属の1種による病害)
<i>Chondrostereum purpureum</i>	銀葉病
<i>Diaporthe eres</i>	和名なし(<i>Diaporthe</i> 属の1種による病害)
<i>Diaporthe tanakae</i>	胴枯病
<i>Diplocarpon maculatum</i>	和名なし(<i>Diplocarpon</i> 属の1種による病害)
<i>Gymnosporangium yamadae</i>	赤星病
<i>Monilia polystroma</i>	灰星病
<i>Monilinia fructicola</i>	灰星病
<i>Monilinia fructigena</i>	灰星病
<i>Monilinia laxa</i>	和名なし(<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Mycosphaerella pomi</i>	黒点病
<i>Neofabraea malicorticis</i>	和名なし(<i>Neofabraea</i> 属の1種による病害)
<i>Neonectria ditissima</i>	和名なし(<i>Neonectria</i> 属の1種による病害)
<i>Phyllachora pomigena</i>	和名なし(<i>Phyllachora</i> 属の1種による病害)
<i>Phyllosticta solitaria</i>	褐紋病
<i>Phytophthora cambivora</i>	疫病
<i>Phytophthora cryptogea</i>	和名なし(<i>Phytophthora</i> 属の1種による病害)
<i>Phytophthora syringae</i>	疫病
<i>Podosphaera clandestina</i>	和名なし(<i>Podosphaera</i> 属の1種による病害)
<i>Schizothyrium pomi</i>	すす点病
<i>Truncatella hartigii</i>	ペスタロチア病
<i>Venturia carpophila</i>	そうか病
<i>Venturia inaequalis</i>	黒星病
<i>Venturia pyrina</i>	和名なし(<i>Venturia</i> 属の1種による病害)

なしの生果実の検疫対象病害虫リスト

学名	和名
<i>Rhynchites heros</i>	モモチョッキリゾウムシ
<i>Resseliella yagoi</i>	ナシシンクイタマバエ
<i>Eriosoma lanigerum</i>	リンゴワタムシ
<i>Ceroplastes japonicus</i>	カメノコロウムシ
<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i>	ウイリアムスマルカイガラムシ
<i>Lepidosaphes conchiformioides</i>	ナシカキカイガラムシ
<i>Lopholeucaspis japonica</i>	ナシシロナガカイガラムシ
<i>Pseudaonidia duplex</i>	ミカンマルカイガラムシ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Dolycoris baccarum</i>	ブチヒゲカメムシ
<i>Aphanostigma iaksuiense</i>	キナコネアブラムシ
<i>Crisicoccus azaleae</i>	アザレアコナカイガラムシ
<i>Crisicoccus matsumotoi</i>	マツモトコナカイガラムシ
<i>Crisicoccus seruratus</i>	マツモトコナカイガラムシ
<i>Dysmicoccus wistariae</i>	セスジコナカイガラムシ
<i>Planococcus kraunhiae</i>	フジコナカイガラムシ
<i>Cacopsylla pyrisuga</i>	ナシキジラミ
<i>Hoplocampa pyricola</i>	ナシミハバチ
<i>Carposina sasakii</i>	モモシンクイガ
<i>Spulerina astaurota</i>	ナシホソガ
<i>Acrobasis pyrivorella</i>	ナシマダラメイガ
<i>Nephoterix bicolorella</i>	ナカアカスジマダラメイガ
<i>Pempelia heringii</i>	和名なし(<i>Pempelia</i> 属の1種)
<i>Adoxophyes orana</i>	リンゴコカクモンハマキ
<i>Grapholita dimorpha</i>	スモモヒメシンクイ
<i>Grapholita inopinata</i>	リンゴコシンクイ
<i>Grapholita molesta</i>	ナシヒメシンクイ
<i>Pandemis heparana</i>	トビハマキ
<i>Spilonota albicana</i>	ニセシロヒメシンクイ
<i>Spilonota ocellana</i>	リンゴシロハマキ
<i>Argyresthia assimilis</i>	セジロメムシガ
<i>Argyresthia conjugella</i>	リンゴヒメシンクイ
<i>Taeniothrips inconsequens</i>	ナシアザミウマ
<i>Aculus schlechtendali</i>	リンゴサビダニ
<i>Eriophyes chibaensis</i>	ニセナシサビダニ
<i>Amphitetranychus viennensis</i>	オウトウハダニ
<i>Bryobia praetiosa</i>	クローバーハダニ
<i>Panonychus ulmi</i>	リンゴハダニ

<i>Alternaria gaisen</i>	黒斑病
<i>Botryosphaeria berengeriana</i> f.sp. <i>piricola</i>	輪紋病
<i>Botryosphaeria dothidea</i>	枝枯病
<i>Botryosphaeria obtusa</i>	和名なし(<i>Botryosphaeria</i> 属の1種による病害)
<i>Diaporthe eres</i>	胴枯病
<i>Gymnosporangium asiaticum</i>	赤星病
<i>Monilinia fructicola</i>	灰星病
<i>Monilinia fructigena</i>	灰星病
<i>Monilinia laxa</i>	和名なし(<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Mycosphaerella pomi</i>	黒点病
<i>Neonectria ditissima</i>	和名なし(<i>Neonectria</i> 属の1種による病害)
<i>Phomopsis fukushii</i>	胴枯病
<i>Phyllachora pomigena</i>	和名なし(<i>Phyllachora</i> 属の1種による病害)
<i>Phytophthora syringae</i>	疫病
<i>Schizothyrium pomi</i>	すす点病
<i>Venturia nashicola</i>	黒星病
<i>Venturia pyrina</i>	和名なし(<i>Venturia</i> 属の1種による病害)

ももの生果実の検疫対象病害虫リスト

学名	和名
<i>Rhynchites heros</i>	モモチョッキリゾウムシ
<i>Pantomorus cervinus</i>	フラワーバラゾウムシ
<i>Popillia japonica</i>	マメコガネ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Carposina sasakii</i>	モモシンクイガ
<i>Endoclyta excrescens</i>	コウモリガ
<i>Stathmopoda auriferella</i>	キイロマイコガ
<i>Archips fuscocupreanus</i>	ミダレカクモンハマキ
<i>Grapholita dimorpha</i>	スモモヒメシンクイ
<i>Grapholita molesta</i>	ナシヒメシンクイ
<i>Amphitetranychus viennensis</i>	オウトウハダニ
<i>Deroceras laeve</i>	ノハラナメクジ
<i>Erwinia nigrifluens</i>	せん孔細菌病
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>	せん孔細菌病
<i>Botryosphaeria dothidea</i>	和名なし(<i>Botryosphaeria</i> 属の1種による病害)
<i>Monilinia fructicola</i>	灰星病
<i>Monilinia laxa</i>	和名なし(<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Podosphaera tridactyla</i>	うどんこ病
<i>Taphrina deformans</i>	縮葉病
<i>Venturia carpophila</i>	和名なし(<i>Venturia</i> 属の1種による病害)

さくらんぼの生果実の検疫対象病害虫リスト

学名	和名
<i>Involvulus cylindricollis</i>	ツツムネチョッキリゾウムシ
<i>Anthonomus rectirostris</i>	オビモンハナゾウムシ
<i>Pantomorus cervinus</i>	フラーバラゾウムシ
<i>Euphranta japonica</i>	オウトウハマダラミバエ
<i>Myzus cerasi</i>	ニワウメクロコブアブラムシ
<i>Parthenolecanium corni</i>	ミズキカタカイガラムシ
<i>Aspidiotus nerii</i>	シロマルカイガラムシ
<i>Lepidosaphes ulmi</i>	リンゴカキカイガラムシ
<i>Lopholeucaspis japonica</i>	ナシシロナガカイガラムシ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Caliroa cerasi</i>	オウトウナメクジハバチ
<i>Operophtera brumata</i>	ナミスジフユナミシヤク
<i>Grapholita molesta</i>	ナシヒメシンクイ
<i>Taeniothrips inconsequens</i>	ナシアザミウマ
<i>Amphitetranychus viennensis</i>	オウトウハダニ
<i>Panonychus ulmi</i>	リンゴハダニ
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i>	和名なし(<i>Pseudomonas</i> 属の1種による病害)
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>	和名なし(<i>Xanthomonas</i> 属の1種による病害)
<i>Monilinia fructicola</i>	灰星病
<i>Monilinia fructigena</i>	和名なし(<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Monilinia kusanoi</i>	幼果菌核病
<i>Monilinia laxa</i>	灰星病
<i>Podosphaera clandestina</i> var. <i>clandestina</i>	和名なし(<i>Podosphaera</i> 属の1種による病害)
<i>Podosphaera tridactyla</i>	うどんこ病
<i>Taphrina deformans</i>	和名なし(<i>Taphrina</i> 属の1種による病害)

かきの生果実の検疫対象病害虫リスト

学名	和名
<i>Pantomorus cervinus</i>	フラワーバラゾウムシ
<i>Ceroplastes floridensis</i>	フロリダロウムシ
<i>Parthenolecanium corni</i>	ミズキカタカイガラムシ
<i>Aspidiotus nerii</i>	シロマルカイガラムシ
<i>Hemiberlesia rapax</i>	ツバキマルカイガラムシ
<i>Ischnaspis longirostris</i>	クロイトカイガラムシ
<i>Lepidosaphes conchiformioides</i>	ナシカキカイガラムシ
<i>Lepidosaphes cupressi</i>	カキノキカキカイガラムシ
<i>Lepidosaphes kuwacola</i>	クワカキカイガラムシ
<i>Lepidosaphes ulmi</i>	リンゴカキカイガラムシ
<i>Lopholeucaspis japonica</i>	ナシシロナガカイガラムシ
<i>Parlatoria theae</i>	チャノクロホシカイガラムシ
<i>Pinnaspis strachani</i>	コンマカイガラムシ
<i>Pseudaonidia duplex</i>	ミカンマルカイガラムシ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Eriococcus largerstroemiae</i>	サルスベリフクロカイガラムシ
<i>Crisicoccus azaleae</i>	アザレアコナカイガラムシ
<i>Crisicoccus matsumotoi</i>	マツモトコナカイガラムシ
<i>Dysmicoccus wistariae</i>	セスジコナカイガラムシ
<i>Phenacoccus pergandei</i>	オオワタコナカイガラムシ
<i>Planococcus kraunhiae</i>	フジコナカイガラムシ
<i>Stathmopoda masinissa</i>	カキノヘタムシガ
<i>Grapholita molesta</i>	ナシヒメシンクイ
<i>Homona magnanima</i>	チャハマキ
<i>Homonopsis illotana</i>	ツヤスジハマキ
<i>Lobesia aeolopa</i>	ホソバチビヒメハマキ
<i>Ponticulothrips diospyrosi</i>	カキクダアザミウマ
<i>Aceria diospyri</i>	カキサビダニ
<i>Tenuipalpus zhizhilashviliae</i>	カキヒメハダニ
<i>Panonychus ulmi</i>	リンゴハダニ
<i>Adisciso kaki</i>	黒星落葉病
<i>Aureobasidium pullulans</i>	すす病
<i>Colletotrichum horii</i>	炭疽病
<i>Cryptosporiopsis kaki</i>	和名なし(<i>Cryptosporiopsis</i> 属の1種による病害)
<i>Diaporthe eres</i>	和名なし(<i>Diaporthe</i> 属の1種による病害)
<i>Elsinoë diospyri</i>	和名なし(<i>Elsinoë</i> 属の1種による病害)
<i>Monilinia fructigena</i>	和名なし(<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Mycosphaerella nawae</i>	円星落葉病
<i>Neofusicoccum parvum</i>	和名なし(<i>Neofusicoccum</i> 属の1種による病害)
<i>Pestalotia diospyri</i>	葉枯病
<i>Pestalotiopsis acaciae</i>	葉枯病
<i>Pestalotiopsis crassiuscula</i>	葉枯病

<i>Pestalotiopsis foedans</i>	果实软腐病
<i>Pestalotiopsis glandicola</i>	叶枯病
<i>Pestalotiopsis longiseta</i>	果实软腐病
<i>Phoma kakivora</i>	黑点病
<i>Phoma loti</i>	枝枯病

キウイフルーツの生果実の検疫対象病害虫リスト

学名	和名
<i>Pantomorus cervinus</i>	フラワーバラゾウムシ
<i>Aspidiotus nerii</i>	シロマルカイガラムシ
<i>Hemiberlesia rapax</i>	ツバキマルカイガラムシ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Stathmopoda auriferella</i>	キイロマイコガ
<i>Adoxophyes orana</i>	リンゴコカクモンハマキ
<i>Lobesia aeolopa</i>	ホソバチビヒメハマキ
<i>Botryosphaeria dothidea</i>	果実軟腐病
<i>Pseudocercospora actinidiae</i>	すす斑病

いちごの生果実の検疫対象病害虫リスト

学名	和名
<i>Anthonomus bisignifer</i>	イチゴハナヅウムシ
<i>Popillia japonica</i>	マメコガネ
<i>Lamoria glaucalis</i>	アカフツヅリガ
<i>Pandemis heparana</i>	トビハマキ
<i>Monilinia fructigena</i>	和名なし(<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Podosphaera aphanis</i>	和名なし(<i>Podosphaera</i> 属の1種による病害)

ぶどうの生果実の検疫対象病害虫リスト

学名	和名
<i>Harmonia axyridis</i>	ナミテントウ
<i>Carpophilus humeralis</i>	和名なし(<i>Carpophilus</i> 属の1種)
<i>Popillia japonica</i>	マメコガネ
<i>Aleurolobus taonabae</i>	ブドウコナジラミ
<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	チューリップヒゲナガアブラムシ
<i>Parthenolecanium corni</i>	ミズキカタカイガラムシ
<i>Aspidiotus nerii</i>	シロマルカイガラムシ
<i>Hemiberlesia rapax</i>	ツバキマルカイガラムシ
<i>Pinnaspis strachani</i>	コンマカイガラムシ
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	クワシロカイガラムシ
<i>Apolygus lucorum</i>	コアオカスミカメ
<i>Apolygus spinolae</i>	ツマグロアオカスミカメ
<i>Viteus vitifoliae</i>	ブドウネアブラムシ
<i>Crisicoccus matsumotoi</i>	マツモトコナカイガラムシ
<i>Planococcus kraunhiae</i>	フジコナカイガラムシ
<i>Platyptilia ignifera</i>	ブドウオオトリバ
<i>Diaphania indica</i>	ワタヘリクロノメイガ
<i>Cacoecimorpha pronubana</i>	和名なし(<i>Cacoecimorpha</i> 属の1種)
<i>Eupoecilia ambiguella</i>	ブドウホソハマキ
<i>Sparganothis pilleriana</i>	テングハマキ
<i>Drepanothrips reuteri</i>	和名なし(<i>Drepanothrips</i> 属の1種)
<i>Hercinothrips femoralis</i>	クリバネアザミウマ
<i>Thrips setosus</i>	ダイズウスイロアザミウマ
<i>Calepitrimerus vitis</i>	ブドウサビダニ
<i>Brevipalpus lewisi</i>	ブドウヒメハダニ
<i>Pseudomonas viridiflava</i>	和名なし(<i>Pseudomonas</i> 属の1種による病害)
<i>Xylophilus ampelinus</i>	つる割細菌病
<i>Botryosphaeria obtusa</i>	和名なし(<i>Botryosphaeria</i> 属の1種による病害)
<i>Diaporthe melonis</i> var. <i>brevistylospora</i>	和名なし(<i>Diaporthe</i> 属の1種による病害)
<i>Elsinoë ampelina</i>	黒とう病
<i>Erysiphe necator</i>	うどんこ病
<i>Monilia polystroma</i>	和名なし(<i>Monilia</i> 属の1種による病害)
<i>Monilinia fructigena</i>	和名なし(<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Monilinia fructicola</i>	和名なし(<i>Monilinia</i> 属の1種による病害)
<i>Pestalotiopsis menezesiana</i>	ペスタロチアつる枯病
<i>Pestalotiopsis uvicola</i>	大房枯病
<i>Phomopsis viticola</i>	つる割病
<i>Physalospora baccae</i>	和名なし(<i>Physalospora</i> 属の1種による病害)
<i>Pilidiella castaneicola</i>	和名なし(<i>Pilidiella</i> 属の1種による病害)
<i>Pilidiella diplodiella</i>	和名なし(<i>Pilidiella</i> 属の1種による病害)
<i>Uncinula necator</i>	うどんこ病

なすの生果実の検疫対象病害虫リスト

学名	和名
<i>Mamestra brassicae</i>	ヨトウガ
<i>Xestia c-nigrum</i>	シロモンヤガ
<i>Thrips setosus</i>	ダイズウスイロアザミウマ
<i>Pseudomonas cichorii</i>	褐斑細菌病
<i>Phomopsis vexans</i>	褐紋病

第1号様式(第3関係)

タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請書

都道府県 宛て

申請者
住所
氏名



下記の生産園地をタイ向けりんご等の生果実登録生産園地として申請します。

生産園地名 Name of orchard	生果実名 Name of fruits	申請者氏名 (名称) Name of person in charge	生産園地の所在地 Address of orchard	備考 Notes

(注) 1 生産園地名、生果実名、申請者氏名(名称)及び生産園地の所在地については、英文併記とすること。

2 包括申請を希望する場合は、備考欄にその旨を記載すること。

第2号様式(第3関係)

タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請一覧表

都道府県名(Prefecture)

生産園地名 Name of orchard	生果実名 Name of fruits	申請者氏名(名称) Name of person in charge	生産園地の所在地 Address of orchard	備考 Notes

(注) 生産園地名、生果実名、申請者氏名(名称)及び生産園地の所在地については、英文併記とすること。

第3号様式(第3関係)

タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地一覧表
List of registered fruits (apple etc.) orchard for export to Thailand

登録生産 園地番号 Production unit code (PUC)	生産園地名 Name of orchard	都道府県名 Prefecture	生果実名 Name of fruits	申請者氏名(名称) Name of person in charge	生産園地の所在地 Address of orchard	備考 Notes

(注) 生産園地名、生果実名、申請者氏名(名称)及び生産園地の所在地については、英文併記とすること。

第4号様式(第4関係)

タイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請書

都道府県 宛て

選果こん包責任者
住所
氏名



下記施設をタイ向けりんご等の生果実登録選果こん包施設として申請します。

選果こん包施設名 Name of packinghouse	生果実名 Name of fruits	選果こん包施設の 所在地及び連絡先 Address and phone number	選果こん包施設 責任者氏名 Name of person in charge	備考 Notes

- (注) 1 標準作業手順書の写しを添付すること。
2 選果こん包施設名、生果実名、所在地及び責任者氏名については、英文併記とすること。
3 登録後に植物防疫所ホームページに掲載されることを望まない場合は、備考欄にその旨を記載すること。

第5号様式(第4関係)

タイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請一覧表

都道府県名(Prefecture)

選果こん包施設名 Name of packinghouse	生果実名 Name of fruits	選果こん包施設の 所在地及び連絡先 Address and phone number	選果こん包施設 責任者氏名 Name of person in charge	備考 Notes

- (注) 1 標準作業手順書の写しを添付すること。
- 2 選果こん包施設名、生果実名、所在地及び責任者氏名については、英文併記とすること。
- 3 登録後に植物防疫所ホームページに掲載されることを望まない場合は、備考欄にその旨を記載すること。

第7号様式（第5関係）

タイ向け輸りんご等の生果実選果こん包実施報告書

年 月 日

輸出者（選果こん包申請者） 殿

登録選果こん包施設名：
登録選果こん包施設番号：
選果こん包施設責任者：

印

タイ向けりんご等の生果実として以下のとおり選果こん包したので、報告します。

実施年月日	選果時間	生果実名	選果こん包数量
	: ~ :		
	: ~ :		
	: ~ :		
	: ~ :		

- (注) 1 登録生産園地及び品種ごとに重量が記載された書類を添付すること。
2 氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。

参考様式

タイ向けりんご等の生果実のこん包の表示

Product or produce of Japan

Name of exporting company	
Name of fruit	
Packinghouse code (PHC)	
Production unit code (PUC)	

EXPORT TO THAILAND